

Pregão Eletrônico

154032.122021 .9908 .4514 .130896



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00012/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 15 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 73/2021 Proad de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23103213623202121, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI - Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF-2 (máscaras PFF-2), classe S, sem válvula de exalação, por Sistema de Registro de Preços - SRP, num período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Máscara

Descrição Complementar: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,7500 e a quantidade de 25.000 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Máscara

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.838.415/0001-53	ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	Sim	Sim	25.000	R\$ 1,5000	R\$ 37.500,0000	08/10/2021 12:09:11
	Marca: OZ SAFETY Fabricante: OZ SAFETY Modelo / Versão: APFF2SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APFF2SV - MÁSCARA/RESPIRADOR MODELO PFF2, NO FORMATO DOBRÁVEL, NA COR BRANCA NA PARTE INTERNA E AZUL NA PARTE EXTERNA, TIPO PFF-2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM BASE E SEDE EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL, TIRANTES EM BORRACHA COM PRENEDORES EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL E COM MOLDADOR NASAL METÁLICO. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 13697:1996, ABNT NBR 13698:2011. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº07207-05/2019. METODOLOGIA APLICADA: PORTARIA DO INMETRO N.º 561 DE 23/12/14. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CA: 34.129. MARCA: OZ SAFETY. Porte da empresa: ME/EPP						
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 1,8900	R\$ 47.250,0000	14/10/2021 16:11:16
	Marca: Super Safety Fabricante: Super Safety Modelo / Versão: N95/PFF2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3. Validade: Produto: Nacional Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA						

SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S", formato dobrável. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2). CA 44421.

Porte da empresa: ME/EPP

33.839.828/0001-97	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	Não	Não	25.000	R\$ 2,0000	R\$ 50.000,0000	11/10/2021 16:29:27
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: NEVE

Fabricante: NEVE PREMIUM

Modelo / Versão: 79117-00000-00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada RMS: 81855830032

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.763.508/0001-06	TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Sim	Sim	25.000	R\$ 2,0000	R\$ 50.000,0000	14/10/2021 22:27:49
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: TRE

Fabricante: TRE

Modelo / Versão: MÁSCARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída por um mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fi bra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fi bra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fi bras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

31.402.792/0001-54	HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	25.000	R\$ 2,5000	R\$ 62.500,0000	11/10/2021 22:12:24
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: ALLTEC

Fabricante: ALLTEC DO BRASIL

Modelo / Versão: PFF2(S) CA 44.305

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, Características adicionais: classe pff2(poeiras, fumos, névoas tóxicas) dupla camada. AZUL OU BRANCA Formato dobrável Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Delta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811).

Porte da empresa: ME/EPP

39.707.683/0001-57	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	Sim	Sim	25.000	R\$ 2,5000	R\$ 62.500,0000	14/10/2021 14:07:35
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: SUPER SAFETY

Fabricante: SUPER SAFETY

Modelo / Versão: SUPER SAFETY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída por um mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fi bra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fi bra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fi bras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811)."

Porte da empresa: ME/EPP

36.452.002/0001-69	MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 2,5000	R\$ 62.500,0000	14/10/2021 17:09:14
--------------------	--------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: massar

Fabricante: massar

Modelo / Versão: conf edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA

DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCLASSE PFF2(POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA

Porte da empresa: ME/EPP

32.422.980/0001-07	ANDRE DA SILVA FERREIRA	Sim	Sim	25.000	R\$ 2,9800	R\$ 74.500,0000	07/10/2021 14:02:42
--------------------	-------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: PROTECFACE

Fabricante: PRO-TECH INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Modelo / Versão: RESPERADOR SEMI FACIAL PFF2 S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar, sem válvula elástico na cabeça, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, (bico de pato) com clipe nasal, sem válvula, classe, PFF2(S). Camadas de TNT, feltro e camada filtrante de fibra Sintética, tratadas eletrostaticamente. Proteção das vias respiratórias, contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). Branco na parte externa e interna CA 43.740 + INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

21.308.808/0001-00	A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,0000	R\$ 75.000,0000	14/10/2021 17:09:40
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: Miralupa

Fabricante: Valenmed

Modelo / Versão: MASCARA Respirador PFF2-S Sem valvula

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mascara Respirador Kn95 sem válvula. Peça Semifacial filtrante para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoa e fumos. Respirador conforme norma NBR 13698 para peça Semifacial filtrante.

Porte da empresa: ME/EPP

33.094.900/0001-02	EXTEC MEDICAL EIRELI	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,0000	R\$ 75.000,0000	14/10/2021 17:47:37
--------------------	----------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: TEXMED

Fabricante: TEXMED

Modelo / Versão: PFF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01: Respirador purificador de ar tipo peça semifacialfiltrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacteriumtuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, aprotogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 REG. ANVISA: 82167630001 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: até 30 dias, contados do recebimento da ordem de compra, em remessa única. LOCAL DE ENTREGA: Rua Sarmento Leite, 245, Prédio 2, sala 119 – térreo. Bairro Centro, Porto Alegre/RS - CEP 90050-170 - Setor: Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho - Telefone: 51 3303-8909 PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. GARANTIA: 12 (doze) meses. Declaro estar ciente, e concordar com todas as condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão incluídos todas as despesas que influam nos custos, tais como: custos de transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, entre outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

Porte da empresa: ME/EPP

10.889.989/0001-90	FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA	Sim	Não	25.000	R\$ 3,0000	R\$ 75.000,0000	15/10/2021 06:33:15
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: FLEX MAKER

Fabricante: FLEX MAKER

Modelo / Versão: PFF-2 / N95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, aprotogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 ANVISA Nº

81989840017

Porte da empresa: ME/EPP

38.259.748/0001-86	MIAMIMED	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,0000	R\$ 75.000,0000	15/10/2021
	PRODUTOS						07:51:21
	ODONTOLOGICOS						
	LTDA						

Marca: BETANIAMED**Fabricante:** ZHANGJIANGANG 56 FRIENDS MASKS CO., LTD.**Modelo / Versão:** KN95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARAS DESCARTÁVEL N95/PFF2 Respirador KN95 (PFF - Peça Facial Filtrante) apresenta-se como importante elemento de proteção no combate contra o Corona Vírus (COVID 19). O Respirador KN95 (PFF2) não tem manutenção. Confeccionado com 05 (cinco) camadas externas de tecidos: Camada externa em NT PES (Não tecido a base de polipropileno); elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal e um elástico de látex para ajuste. Cor Branca na face, branco na face interna e elástico branco. Altura: 150mm (MEDIDA DO QUEIXO AO NARIZ). Largura: 110mm (MEDIDA DE ORELHA A ORELHA). Eficiência mínima: 95% (PFF2). Penetração Máxima: 5% (95% de eficiência) - PFF2. Peso Aproximado: 9 g. - Produto Certificado CE 1463 FP2 - Fabricado de acordo com a EN 149: 2001+A1: 2009 Filtragem da peça facial e respiradores de partículas - (Recomendação da União Europeia 2020/403). - Produto Certificado FDA M20619 (Respirator Surgical - Disposable protective mask KN95 - N95 Mask - Produto fabricado conforme norma Internacional GB2626-2006 - Equipamento de proteção respiratória - respirador sem partículas para purificação do ar PRODUTO CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE COM SELO CE e FDA - EUA Produto: MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA KN95 Modelo: KN95 Marca: BETANIAMED Procedência: Importado Fabricante: ZHANGJIANGANG 56 FRIENDS MASKS CO., LTD. Número registro da ANVISA: 80478410001 Número Registro CA: 45.072

Porte da empresa: ME/EPP

39.528.472/0001-57	COMERCIAL	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4000	R\$ 85.000,0000	14/10/2021
	MONTANNA LTDA						12:35:44

Marca: MFQ**Fabricante:** MFQ**Modelo / Versão:** pff2 - n95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Porte da empresa: ME/EPP

38.049.999/0001-36	D MED	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4500	R\$ 86.250,0000	14/10/2021
	DISTRIBUIDORA						14:02:19
	DE MATERIAL						
	HOSPITALAR						
	LTDA						

Marca: NEVE PREMIUM**Fabricante:** NEVE PREMIUM LTDA**Modelo / Versão:** N95 CA 45.655

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacialfiltrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída porno mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meiofiltrante (fibra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fibra sintética com tratamentoeletrostático para retenção de contaminantespresentes na atmosfera sob a forma de aerossóis,tais como bacilo da tuberculose (Mycobacteriumtuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiênciamínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fibras sintéticas decontato facial. Com sistema antiembaçante paraevitar o embaçamento dos óculos de segurança.Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tiranteselásticos de cabeça, presos através de 04 grampose um clipe metálico moldável para ajuste no septonasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientaçãode descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados deidentificação, nº do lote, data de fabricação, prazovalidade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido,emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego,Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 |NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 CA Nº 45.655. RMS 81855830032

Porte da empresa: ME/EPP

41.813.885/0001-25	RPC PRODUTOS E	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4500	R\$ 86.250,0000	14/10/2021
	SERVICOS EIRELI						15:55:16

Marca: DELTAPLUS**Fabricante:** DELTA PLUS**Modelo / Versão:** PFF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacialfiltrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída porno mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meiofiltrante (fibra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fibra sintética com tratamentoeletrostático para retenção de contaminantespresentes na atmosfera sob a forma de aerossóis,tais como bacilo da tuberculose (Mycobacteriumtuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiênciamínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fibras sintéticas decontato facial. Com sistema antiembaçante paraevitar o embaçamento dos óculos de segurança.Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tiranteselásticos de cabeça, presos através de 04 grampose um clipe metálico moldável para ajuste no septonasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientaçãode descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados deidentificação, nº do lote, data de fabricação, prazovalidade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido,emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego,Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 |NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 DELTA PLUS - CA 38504

Porte da empresa: ME/EPP

38.109.847/0001-81	CRISTIAN	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4800	R\$ 87.000,0000	14/10/2021
	PEREIRA						18:40:05
	03096859078						

Marca: Air Safety**Fabricante:** Air Safety**Modelo / Versão:** 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formatado dobrável, sem válvula de exalação, construído com mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtração de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibra sintética com contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirrogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, número do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul.

Porte da empresa: ME/EPP

25.294.980/0001-03	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4800	R\$ 87.000,0000	15/10/2021 08:25:27
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Delta Plus**Fabricante:** Delta Plus**Modelo / Versão:** CA 38504

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtração bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2 (poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Porte da empresa: ME/EPP

74.913.278/0001-96	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	Sim	Não	25.000	R\$ 3,4890	R\$ 87.225,0000	15/10/2021 09:05:58
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: LIFE CARE**Fabricante:** LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO EIRELI**Modelo / Versão:** N95/PFF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formatado dobrável, sem válvula de exalação, construído com mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtração de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibra sintética com contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirrogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, número do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Delta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811).

Porte da empresa: ME/EPP

08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	08/10/2021 15:53:59
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Caithec**Fabricante:** Caithec**Modelo / Versão:** N95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA DESCARTÁVEL S/ VÁLVULA N95 PFF2 BRANCA - CAITHEC - Auxilia na proteção contra o contágio de doenças infectocontagiosas através de partículas e vapores tóxicos; Seu filtro é eficiente na retenção de contaminantes na forma de aerossóis. Elástico para ser posicionado atrás da cabeça; Formato anatômico; Hipoalergênica e atóxica; Tamanho único. Indicada para proteção das vias respiratórias dos profissionais de saúde contra a exposição a agentes biológicos. Certificado de Aprovação (CA) 44735 - Registro MS 804033617. Classificação de Risco: I - BAIXO RISCO. FAB: CAITHEC LTDA - BR

Porte da empresa: ME/EPP

22.979.056/0001-72	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	13/10/2021 16:31:05
--------------------	------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Super Safety**Fabricante:** Super Safety**Modelo / Versão:** Conforme edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtração bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2 (poeiras, fumos, névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Porte da empresa: ME/EPP

27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 10:08:57
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: KSN

Fabricante: KSN**Modelo / Versão:** CA: 8357

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de Fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema antiembaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, alogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 |NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811). MARCA: KSN CA: 8357 ANVISA: 80425989001 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 Dias; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Porte da empresa: ME/EPP

20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 10:56:34
--------------------	-------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: KSN**Fabricante:** KSN**Modelo / Versão:** CA 8357

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meiofiltrante (fibra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fibra sintética com tratamentoeletrostático para retenção de contaminantespresentes na atmosfera sob a forma de aerossóis,tais como bacilo da tuberculose (*Mycobacteriumtuberculosis*), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante paraevitar o embaçamento dos óculos de segurança.Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tiranteselásticos de cabeça, presos através de 04 grampose um clipe metálico moldável para ajuste no septonasal. Atóxica, alogênica, que siga a orientaçãode descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados deidentificação, nº do lote, data de fabricação, prazovalidade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido,emiti do pelo Ministério do Trabalho e Emprego,Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 |NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955),AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504),Ecoar Plastcor (38811)

Porte da empresa: ME/EPP

32.608.866/0001-76	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 11:36:11
--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: KSN**Fabricante:** KSN**Modelo / Versão:** KSN / 10.02 MH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacialfiltrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meiofiltrante (fibra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fibra sintética com tratamentoeletrostático para retenção de contaminantespresentes na atmosfera sob a forma de aerossóis,tais como bacilo da tuberculose (*Mycobacteriumtuberculosis*), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante paraevitar o embaçamento dos óculos de segurança.Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tiranteselásticos de cabeça, presos através de 04 grampose um clipe metálico moldável para ajuste no septonasal. Atóxica, alogênica, que siga a orientaçãode descarte de acordo com a ANVISA. REGISTRO ANVISA: 80425989001 CA: 8357

Porte da empresa: ME/EPP

07.492.485/0001-27	DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 12:20:06
--------------------	-----------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: TEXMED**Fabricante:** TEXMED-SIMMAR J2**Modelo / Versão:** EMBALAGEM INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacialfiltrante para partículas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meiofiltrante (fibra sintética de polipropileno); camadafiltrante de fibra sintética com tratamentoeletrostático para retenção de contaminantespresentes na atmosfera sob a forma de aerossóis,tais como bacilo da tuberculose (*Mycobacteriumtuberculosis*), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante paraevitar o embaçamento dos óculos de segurança.Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tiranteselásticos de cabeça, presos através de 04 grampose um clipe metálico moldável para ajuste no septonasal. Atóxica, alogênica, que siga a orientaçãode descarte de acordo com a ANVISA. CA 44814 RMS 82167630001 TEXMED J2 TEXTIL/SIMMAR

Porte da empresa: ME/EPP

37.587.427/0001-48	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 13:00:43
--------------------	----------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: PROTETCME

Fabricante: PROTETCME**Modelo / Versão:** N95/PFF2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, conforme TR.**Porte da empresa:** ME/EPP

40.616.324/0001-73	LEDI FERREIRA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021
	33458260706						14:46:22

Marca: deltaplus**Fabricante:** deltaplus**Modelo / Versão:** PFF2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada**Porte da empresa:** ME/EPP

25.329.901/0001-52	MGS BRASIL	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021
	DISTRIBUIDORA						15:20:59
	EIRELI						

Marca: DELTAPLUS**Fabricante:** DELTAPLUS**Modelo / Versão:** WPS1227 CA 38504**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo demarcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 |NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811).**Porte da empresa:** ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021
	IMPORTADORA						16:50:00
	LTDA						

Marca: KSN**Fabricante:** KSN**Modelo / Versão:** UNICO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Respirador purificador de ar po peça semifacial filtrante para parculas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constuída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintéca de polipropileno); camada filtrante de fibra sintéca com tratamento eletrostáco para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintécas de contato facial. Com sistema anembaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) rantes eláscos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Cerficado de Aprovação válido, emido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSNS 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811).Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: 30 (trinta) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;**Porte da empresa:** ME/EPP

26.950.671/0001-07	LICERI	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021
	COMERCIO DE						17:32:21
	PRODUTOS EM						
	GERAL LTDA						

Marca: DELTA PLUS**Fabricante:** DELTA PLUS**Modelo / Versão:** WPS1227 / 38504**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Respirador purifi cador de ar ti po peça semifacialfi ltrante para partí culas PFF2, classe S, formatodobrável, sem válvula de exalação, consti tuída porno mínimo, três camadas: camada externacomposta por um não-tecido que protege o meioofi ltrante (fi bra sintéti ca de polipropileno); camadafi ltrante de fi bra sintéti ca com tratamentoeletrostáti co para retenção de contaminantespresentes na atmosfera sob a forma de aerossóis,tais como bacilo da tuberculose (Mycobacteriumtuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Efi ciência de Filtração Bacteriológica), efi ciência mínimade fi ltragem de 95% e camada internacomposta de não-tecido em fi bras sintéti cas decontato facial. Com sistema anti embaçante paraevitar o embaçamento dos óculos de segurança.Na parte externa estão fi xados os 02 (dois) ti ranteselásti cos de cabeça, presos através de 04 grampose um clipe metálico moldável para ajuste no septonasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientaçãode descarte de acordo com a

ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811)."

Porte da empresa: ME/EPP

39.691.109/0001-58	IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 17:48:53
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: Super Safety

Fabricante: Super Safety

Modelo / Versão: pff2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar Ɵpo peça semifacial filtrante para parơculas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, consƟtuída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintƟca de polipropileno); camada filtrante de fibra sintƟca com tratamento eletrostƟco para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtração de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintƟcas de contato facial. Com sistema anƟembaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) Ɵrantes elƟcos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirrogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir CerƟficado de Aprovação válido, emiƟdo pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020

Porte da empresa: ME/EPP

31.822.325/0001-83	JADER DE SOUZA MENDONCA EIRELI	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	14/10/2021 18:27:28
--------------------	--------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: CAMPER/PLASTCOR

Fabricante: CAMPER/PLASTCOR

Modelo / Versão: UNID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose Mycobacteriumtuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtração de 95% e camada interna composta de não tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embasante para evitar o embasamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirrogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN-S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811).

Porte da empresa: ME/EPP

01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDI	Não	Não	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	15/10/2021 08:48:05
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: NEVE

Fabricante: NEVE

Modelo / Versão: N95/PFF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacteriumtuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%(Efi ciência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtração de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema anti embaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirante elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirrogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.053.016/0001-81	MAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,4900	R\$ 87.250,0000	15/10/2021 09:01:54
--------------------	------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: LIFE PROTECT

Fabricante: SBL Distribuidora Eireli - ME

Modelo / Versão: Modelo 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de

polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema antiembaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

37.028.350/0001-76	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 3,5000	R\$ 87.500,0000	14/10/2021 17:44:33
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: plastcor

Fabricante: plastcor

Modelo / Versão: respirador tipo pff-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema antiembaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020

Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 4,0000	R\$ 100.000,0000	14/10/2021 16:39:23
--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	------------	------------------	------------------------

Marca: CAMPER

Fabricante: CAMPER

Modelo / Versão: CA38942

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Porte da empresa: ME/EPP

40.673.263/0001-86	REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	25.000	R\$ 4,0000	R\$ 100.000,0000	15/10/2021 08:46:49
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	------------------	------------------------

Marca: Atomo

Fabricante: Atomo

Modelo / Versão: Atomo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Porte da empresa: ME/EPP

11.090.481/0001-90	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	Sim	Sim	25.000	R\$ 4,4200	R\$ 110.500,0000	14/10/2021 21:26:28
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	------------------	------------------------

Marca: P.S

Fabricante: P.S

Modelo / Versão: CA 38504

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "espirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato dobrável, sem válvula de exalação, constituída por no mínimo, três camadas: camada externa composta por um não-tecido que protege o meio filtrante (fibra sintética de polipropileno); camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95% e camada interna composta de não-tecido em fibras sintéticas de contato facial. Com sistema antiembaçante para evitar o embaçamento dos óculos de segurança. Na parte externa estão fixados os 02 (dois) tirantes elásticos de cabeça, presos através de 04 grampos e um clipe metálico moldável para ajuste no septo nasal. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalagem individual, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação, prazo validade. Numeração: tamanho único. Cor: Branca ou azul Deverá possuir Certificado de Aprovação válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Registro do Ministério da Saúde e Selo de marcação do INMETRO. Deverá atender a Norma: ABNT NBR 13698:2011 | NBR 13697/2010. Deverá atender RDC 448/ 2020 Modelos de referência: 3M 9920H (CA17611), KSN S 10.02 MH (CA8357), AirSafety Mask (CA 38955), AIR SAFETY (CA 44456), Desta Plus (CA 38504), Ecoar Plastcor (38811)."

Porte da empresa: ME/EPP

61.117.263/0001-70	VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Não	Não	25.000	R\$ 4,5000	R\$ 112.500,0000	14/10/2021 16:19:57
--------------------	--	-----	-----	--------	------------	------------------	------------------------

Marca: VENKURI**Fabricante:** VENKURI IND DE PROD MEDICOS LTDA**Modelo / Versão:** RESPIRADOR PFF2S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIALFILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, CLASSE S, FORMATODOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CONSTITUÍDA PORNO MÍNIMO, TRÊS CAMADAS: CAMADA EXTERNACOMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIOFILTRANTE (FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO); CAMADAFILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTOELASTOSTÁTICO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTESPRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS,TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUMTUBERCULOSIS), CLASSE PFF-2 / N95, BFE > 99%(EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA), EFICIÊNCIAMÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95% E CAMADA INTERNACOMPOSTA DE NÃO-TECIDO EM FIBRAS SINTÉTICAS DECONTATO FACIAL. COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE PARA EVITAR O EMBAÇAMENTO DOS ÓCULOS DE SEGURANÇA.NA PARTE EXTERNA ESTÃO FIXADOS OS 02 (DOIS) TIRANTESELÁSTICOS DE CABEÇA, PRESOS ATRAVÉS DE 04 GRAMPOSE UM CLIPE METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTE NO SEPTONASAL. ATÓXICA, APIROGÊNICA, QUE SIGA A ORIENTAÇÃODE DESCARTE DE ACORDO COM A ANVISA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.927.779/0001-70	T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT	Sim	Sim	25.000	R\$ 4,6000	R\$ 115.000,0000	14/10/2021 11:31:29
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	------------------	---------------------

Marca: TA/TEX MED**Fabricante:** TA/TEX MED**Modelo / Versão:** MÁSC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara, tipo: respirador, tipo fixação: duplo sistema de tiras elásticas, aplicação: filtragem bacteriana 99%, tamanho regular, características adicionais: classe pff2(poeiras,fumos,névoas tóxicas), formato: em concha, dupla camada

Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	25.000	R\$ 5,0400	R\$ 126.000,0000	15/10/2021 09:29:59
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	------------------	---------------------

Marca: KSN**Fabricante:** KSN**Modelo / Versão:** APFF2SV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APFF2SV - MÁSCARA/RESPIRADOR MODELO PFF2, NO FORMATO DOBRÁVEL, NA COR BRANCA NA PARTE INTERNA E CINZA NA PARTE EXTERNA, TIPO PFF-2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM CARVÃO ATIVADO, TIRANTES EM BORRACHA COM PRENDEDORES EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL E COM MOLDADOR NASAL METÁLICO. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 13697:1996, ABNT NBR 13698:2011. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº BRP31438004. METODOLOGIA APLICADA: PORTARIA DO INMETRO N.º 561 DE 23/12/14. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CA: 8358. REGISTRO ANVISA: 80425980002 MARCA: KSN.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0400	32.737.279/0001-87	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 4,6000	35.927.779/0001-70	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 4,5000	61.117.263/0001-70	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 4,4200	11.090.481/0001-90	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 4,0000	29.309.583/0001-19	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 4,0000	40.673.263/0001-86	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,5000	37.028.350/0001-76	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	20.604.417/0001-70	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	14.793.395/0001-31	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	40.616.324/0001-73	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	31.822.325/0001-83	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	26.950.671/0001-07	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	22.979.056/0001-72	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	08.863.966/0001-64	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	32.608.866/0001-76	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	27.509.080/0001-61	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	37.587.427/0001-48	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	07.492.485/0001-27	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	39.691.109/0001-58	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	25.329.901/0001-52	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	01.733.345/0001-17	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4900	28.053.016/0001-81	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4890	74.913.278/0001-96	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4800	25.294.980/0001-03	15/10/2021 10:00:00:473

R\$ 3,4800	38.109.847/0001-81	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4500	38.049.999/0001-36	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4500	41.813.885/0001-25	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,4000	39.528.472/0001-57	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,0000	33.094.900/0001-02	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,0000	21.308.808/0001-00	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,0000	10.889.989/0001-90	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 3,0000	38.259.748/0001-86	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 2,9800	32.422.980/0001-07	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 2,5000	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 2,5000	39.707.683/0001-57	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 2,5000	36.452.002/0001-69	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 2,0000	27.763.508/0001-06	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 2,0000	33.839.828/0001-97	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 1,8900	36.516.584/0001-08	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 1,5000	40.838.415/0001-53	15/10/2021 10:00:00:473
R\$ 1,4700	26.950.671/0001-07	15/10/2021 10:03:03:610
R\$ 1,8500	01.733.345/0001-17	15/10/2021 10:03:04:517
R\$ 3,0000	41.813.885/0001-25	15/10/2021 10:03:34:563
R\$ 2,7500	27.509.080/0001-61	15/10/2021 10:03:45:597
R\$ 1,4000	10.889.989/0001-90	15/10/2021 10:03:49:560
R\$ 1,3700	26.950.671/0001-07	15/10/2021 10:03:50:847
R\$ 1,9700	32.608.866/0001-76	15/10/2021 10:03:52:490
R\$ 2,4900	38.049.999/0001-36	15/10/2021 10:04:01:180
R\$ 2,3100	20.604.417/0001-70	15/10/2021 10:04:01:583
R\$ 1,8000	41.813.885/0001-25	15/10/2021 10:04:22:017
R\$ 1,7600	01.733.345/0001-17	15/10/2021 10:04:23:107
R\$ 1,9600	32.422.980/0001-07	15/10/2021 10:04:28:100
R\$ 1,3400	07.492.485/0001-27	15/10/2021 10:05:02:613
R\$ 1,3100	26.950.671/0001-07	15/10/2021 10:05:04:177
R\$ 2,0400	38.109.847/0001-81	15/10/2021 10:05:27:970
R\$ 1,2838	39.691.109/0001-58	15/10/2021 10:05:41:830
R\$ 1,1900	11.090.481/0001-90	15/10/2021 10:05:49:393
R\$ 1,3000	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:05:56:653
R\$ 1,1600	07.492.485/0001-27	15/10/2021 10:06:34:697
R\$ 1,1700	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:06:38:637
R\$ 2,2900	35.927.779/0001-70	15/10/2021 10:06:43:313
R\$ 1,0000	38.259.748/0001-86	15/10/2021 10:06:46:327
R\$ 1,1899	39.691.109/0001-58	15/10/2021 10:06:54:790
R\$ 1,1100	40.673.263/0001-86	15/10/2021 10:07:03:247
R\$ 0,9800	07.492.485/0001-27	15/10/2021 10:07:09:820
R\$ 2,3000	38.049.999/0001-36	15/10/2021 10:07:11:467
R\$ 0,9600	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:07:23:617
R\$ 0,9300	10.889.989/0001-90	15/10/2021 10:07:41:140
R\$ 1,5000	61.117.263/0001-70	15/10/2021 10:07:50:843
R\$ 1,1400	22.979.056/0001-72	15/10/2021 10:07:54:673
R\$ 1,1898	40.616.324/0001-73	15/10/2021 10:07:56:730
R\$ 0,9110	07.492.485/0001-27	15/10/2021 10:08:03:010
R\$ 1,4900	31.822.325/0001-83	15/10/2021 10:08:06:847
R\$ 1,6000	41.813.885/0001-25	15/10/2021 10:08:13:130
R\$ 1,3000	37.028.350/0001-76	15/10/2021 10:08:19:713
R\$ 0,8900	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:08:29:607
R\$ 1,3800	31.822.325/0001-83	15/10/2021 10:08:34:753
R\$ 1,5600	01.733.345/0001-17	15/10/2021 10:08:43:703
R\$ 1,1000	37.028.350/0001-76	15/10/2021 10:08:44:670
R\$ 3,0000	08.863.966/0001-64	15/10/2021 10:08:47:657
R\$ 0,8720	07.492.485/0001-27	15/10/2021 10:08:55:153
R\$ 1,7500	74.913.278/0001-96	15/10/2021 10:08:58:337

R\$ 0,8500	10.889.989/0001-90	15/10/2021 10:09:09:023
R\$ 1,6700	74.913.278/0001-96	15/10/2021 10:09:13:740
R\$ 1,9200	32.422.980/0001-07	15/10/2021 10:10:55:150
R\$ 1,1900	39.707.683/0001-57	15/10/2021 10:11:10:573
R\$ 0,8300	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:11:22:350
R\$ 3,0000	14.793.395/0001-31	15/10/2021 10:11:33:767
R\$ 1,3500	29.309.583/0001-19	15/10/2021 10:11:50:140
R\$ 1,4700	25.329.901/0001-52	15/10/2021 10:11:51:020
R\$ 2,2400	38.049.999/0001-36	15/10/2021 10:13:25:523
R\$ 0,8100	10.889.989/0001-90	15/10/2021 10:13:45:300
R\$ 0,7900	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:14:58:833
R\$ 0,7700	10.889.989/0001-90	15/10/2021 10:16:41:647
R\$ 0,7500	31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:17:41:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/10/2021 10:03:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	15/10/2021 10:19:42	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	15/10/2021 10:19:42	Item teve empate real para os valores 3,0000 e 3,4900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/10/2021 10:19:42	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/10/2021 10:30:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/10/2021 10:41:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/10/2021 15:28:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/10/2021 15:50:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54.
Aceite de proposta	27/10/2021 14:30:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 0,7500. Motivo: Amostra enviada atende ao item 4.6 do TR, em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos na legislação, bem como as especificações contidas no Edital, além de requisitos de qualidade do material empregado, o DESEG aprova tecnicamente a amostra.
Habilitação de fornecedor	01/11/2021 15:03:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/10/2021 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/10/2021 10:03:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/10/2021 10:03:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/10/2021 10:19:42	O item 1 teve empate real para os valores 3,0000 e 3,4900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/10/2021	O item 1 está encerrado.

	10:19:42	
Sistema	15/10/2021 10:19:47	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	15/10/2021 10:25:50	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Prezados fornecedor solicitamos negociação para o valor unitário de R\$ 0,73, caso aceite favor já encaminhar sua proposta com o valor ajustado. Em não sendo possível encaminhar a proposta com o ultimo lance ofertado.
31.402.792/0001-54	15/10/2021 10:28:37	BOM DIA SR PREGOEIRO, JA ESTAMOS COM NOSSO MELHOR VALOR
Pregoeiro	15/10/2021 10:29:01	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Solicitamos que anexe proposta com o CATÁLOGO do produto ofertado. A proposta deverá atender todos os requisitos da descrição conforme tabela 1 do Termo de Referencia Anexo I do Edital.
Pregoeiro	15/10/2021 10:29:50	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - O Prazo para envio do anexo é até as 14hs de hoje dia 15/10.
Sistema	15/10/2021 10:30:02	Senhor fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/10/2021 10:31:49	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - O Pregão será suspenso e reaberto hoje dia 15/10 às 14:15.
Pregoeiro	15/10/2021 10:31:59	O Pregão será suspenso e reaberto hoje dia 15/10 às 14:15.
Sistema	15/10/2021 10:41:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/10/2021 14:15:44	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 12/2021.
Pregoeiro	15/10/2021 14:16:05	Informamos que recebemos a proposta e encaminhamos para analise da área requisitante, a qual ficou de nos responder até às 15hs de hoje. Portanto, suspenderemos o pregão e reabriremos hoje dia 15/10 às 15:15.
Pregoeiro	15/10/2021 14:16:33	O pregão será suspenso e reaberto hoje dia 15/10 às 15:15.
Pregoeiro	15/10/2021 15:16:29	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 12_2021.
Pregoeiro	15/10/2021 15:23:12	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Prezados Fornecedor Não identificamos em sua proposta qual dos modelos (1503A= Azul, 1503B= Branca 1511) foi ofertado. Solicito que comprove que o respirador ofertado atende a NR-06, item 6.9.3:
Pregoeiro	15/10/2021 15:24:09	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - NR-06, item 6.9.3: "Todo EPI deverá apresentar em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA." Essas informações devem ser gravadas no respirador/equipamento e não somente na embalagem.
Pregoeiro	15/10/2021 15:26:32	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Caso atenda a norma, solicitamos que reencaminhe a proposta informando o modelo ofertado e a comprovação de atendimento a NR-06 item 6.9.3.
Pregoeiro	15/10/2021 15:27:58	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Prazo para envio dos documentos até às 17:30 de hoje dia 15/10.
Sistema	15/10/2021 15:28:27	Senhor fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
31.402.792/0001-54	15/10/2021 15:28:30	1503 A e azul e 1503 B e branca o produto e o mesmo, so muda cor, ambos são pff2 (s) conforme enviado o certificado de aprovação do ministério do trabalho e solicitação do edital.
Pregoeiro	15/10/2021 15:32:05	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Favor reencaminhar a a proposta e comprovar que as mascaras possuem as informações conforme consta na NR-06. Ficamos no aguardo.
Pregoeiro	15/10/2021 15:33:17	O Pregão será suspenso e reaberto às 17:40.
Sistema	15/10/2021 15:50:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.402.792/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/10/2021 17:41:09	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 12/2021.
Pregoeiro	15/10/2021 17:43:05	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Os documentos encaminhados pelo licitante são os mesmos anexados na proposta e habilitação e estão ok, com a ressalva de que no documento do Certificado de Aprovação consta a exigência da marcação do CA no corpo da máscara.
Pregoeiro	15/10/2021 17:43:31	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Sendo assim, solicito amostra do produto para verificação do atendimento a essa exigência e atendimento ao item 4.6 do TR: "Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos estabelecidos na legislação, bem como as especificações contidas no Edital, além de requisitos de qualidade do material empregado".
Pregoeiro	15/10/2021 17:44:28	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - 4.1. Poderá ser exigido do participante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente

amostra do item, antes da homologação da licitação, para a verificação da compatibilidade com as especificações e da qualidade do produto e, consequente aceitação da proposta;

Pregoeiro	15/10/2021 17:45:21	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - 4.2. Local para entrega da amostra: setor de segurança do trabalho (engseg@ufcspa.edu.br – fone: 3303-8909) data e horário serão previamente acordados. O local de entrega Rua Sarmento Leite, 245, Prédio 2, sala 119 – térreo. Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90050-170 Setor: Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho Telefone: 51 3303-8909
31.402.792/0001-54	15/10/2021 17:46:48	SIM, A MASCARA TEM A MARCAÇÃO NO CORPO DELA, CONSTANDO CA E SELO DO INMETRO, ENVIAREMOS AMOSTRAS PARA DEVIDA CONFERENCIA
Pregoeiro	15/10/2021 17:47:35	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - 4.3. A amostra deverá ser entregue no local indicado no subitem anterior, sem ônus à CONTRATANTE e estar devidamente identificada com o nome do fornecedor, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características,
Pregoeiro	15/10/2021 17:47:37	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - tais como data de fabricação, prazo de validade, quando do produto, sua marca, número de referência, código do produto, nº do lote e modelo;
Pregoeiro	15/10/2021 17:48:26	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - 4.4. A amostra deve vir em sua embalagem original e estar identificada com as seguintes informações: nome do licitante, nº do processo, nº do pregão;
Pregoeiro	15/10/2021 17:49:00	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - E demais itens do Ane I Termo de Referência item 4.
31.402.792/0001-54	15/10/2021 17:49:32	OK SERA ENVIADA, CONFORME SOLICITACAO
Pregoeiro	15/10/2021 17:51:04	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - O prazo para entrega da amostra 10 dias corridos, portanto até o dia 29/10. Está de acordo com o prazo?
31.402.792/0001-54	15/10/2021 17:52:51	SIM, QUAL A QUANTIDADE SR PREGOEIRO
Pregoeiro	15/10/2021 17:53:45	Para HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI - Apenas uma amostra é o suficiente.
31.402.792/0001-54	15/10/2021 17:54:07	OK
Pregoeiro	15/10/2021 17:56:33	Prezados o Pregão será suspenso e reaberto dia 01/11/2021 às 15:00.
Pregoeiro	01/11/2021 15:00:37	Prezados boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 12/2021.
Pregoeiro	01/11/2021 15:02:16	Informamos que recebemos amostras do item ofertado pela empresa HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANCA EIRELI e após inspeção visual, verificamos que, com relação às embalagens, as mesmas foram entregues em embalagem original e individual, contendo as informações exigidas na Portaria do Inmetro nº 561 de 21 de dezembro de 2014.
Pregoeiro	01/11/2021 15:02:40	Com relação às amostras dos respiradores PFF-2, observamos que possuem na parte interna a gravação do nome do fabricante, do modelo, do selo do Inmetro, do selo do Instituto Falcão Bauer OCP 0003, o nº do CA, o lote, a data de fabricação e um código de rastreio interno do fabricante.
Pregoeiro	01/11/2021 15:03:34	Pelo exposto, considerando que os exemplares de amostras encaminhados atendem ao item 4.6 do TR, com relação a conformidade com os critérios técnicos estabelecidos na legislação, bem como as especificações contidas no Edital, além de requisitos de qualidade do material empregado, aprovamos tecnicamente a amostra.
Sistema	01/11/2021 15:04:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/11/2021 15:04:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/11/2021 às 15:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/10/2021 09:35:54	
Alteração equipe	08/10/2021 15:38:58	Pregoeiro Anterior: 88275515068-LUCIANA PIERRY DUERREWALD . Pregoeiro Atual: 00020223030-ADRIANA LUIZE SZIMANSKI . Justificativa: Aparece pendência testando alterar pregoeiro para verificar se é sanável ou erro de sistema.
Alteração equipe	08/10/2021 15:40:30	Pregoeiro Anterior: 00020223030-ADRIANA LUIZE SZIMANSKI . Pregoeiro Atual: 88275515068-LUCIANA PIERRY DUERREWALD . Justificativa: A pendencia persiste portanto retornando ao pregoeiro oficial.
Abertura da sessão pública	15/10/2021 10:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da	15/10/2021	Etapas de análise de propostas encerrada.

análise de propostas	10:03:01	
Julgamento de propostas	15/10/2021 10:19:47	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/11/2021 15:04:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/11/2021 15:04:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/11/2021 às 15:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 01 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANA PIERRY DUERREWALD
Pregoeiro Oficial

ADRIANA CRISTINA LUDWIG
Equipe de Apoio

ANA CLAUDIA LARRE GODOLFIM
Equipe de Apoio

SUELYN DA SILVA MATTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

