

ANEXO D - MODELOS CONTROLE DE RESÍDUOS**DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		CTRCC Nº: XX/20XX
IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR		
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE		CNPJ Nº: 92.967.595/0001-77
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, Nº 245 - CENTRO HISTÓRICO		FONE: (51) 3303 8860
CEP: 90.050-170	PORTO ALEGRE - RS	Email: engenharia@ufcspa.edu.br
RESPONSÁVEL: CRISTIANE BOLINA CUNHA		CARGO: ENGENHEIRA CIVIL
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA		
RAZÃO SOCIAL:		CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
ENDEREÇO:		FONE: (XX) XXXX XXXX
CEP: XX.XXX-XXX	CIDADE - UF	Email:
RESPONSÁVEL:		CARGO:
IDENTIFICAÇÃO DA TRANSPORTADORA		
RAZÃO SOCIAL:		CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
ENDEREÇO:		FONE: (XX) XXXX XXXX
CEP: XX.XXX-XXX	CIDADE - UF	Email:
RESPONSÁVEL:		VEÍCULO / PLACA
DATA DE RETIRADA:		XX / XX / XXXX
IDENTIFICAÇÃO DA RECEPTORA		
RAZÃO SOCIAL:		CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
ENDEREÇO:		FONE: (XX) XXXX XXXX
CEP: XX.XXX-XXX	CIDADE - UF	Email:

DATA DE RECEBIMENTO: XX / XX / XXXX
OBSERVAÇÕES:
Anexar a este manifesto o recibo de transporte de resíduos.
A emissão deste manifesto serve como informativo à Contratante sobre o transporte e destinação dos resíduos gerados durante a execução da obra. Fica a Contratante responsável pela emissão Manifesto de Transporte de Resíduos de Construção Civil - MTRCC junto aos órgãos de fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS			
CLASSE (Identificar em qual classe se encaixa os resíduos transportados)	DESCRIÇÃO (Informar qual o material que foi alocado na caçamba)	QUANTIDADE (Informar quantidade total movida em uma caçamba de transporte)	UNIDADE (Normalmente informado em Metros Cúbicos (m³))

CLASSE A
Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: materiais cerâmicas (tijolos, azulejos, blocos, telhas, placas de revestimento...etc) argamassa e concreto. c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc..) produzidos nos canteiros de obras. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados) deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;
CLASSE B
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; Prática de Sustentabilidade: Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações) deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
CLASSE C
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;

Prática de Sustentabilidade: Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

CLASSE D

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

Prática de Sustentabilidade: Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde) deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

OBSERVAÇÕES:

Classificação dos resíduos segundo a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008030504.pdf)

Práticas de sustentabilidade segundo o Projeto Básico desta contratação

REPONSABILIZAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		RDRCC Nº:	XX/20XX
IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR			
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE		CNPJ Nº: 92.967.595/0001-77	
ENDEREÇO: RUA SARMENTO LEITE, Nº 245 - CENTRO HISTÓRICO		FONE: (51) 3303 8860	
CEP: 90.050-170	PORTO ALEGRE - RS	Email: engenharia@ufcspa.edu.br	
RESPONSÁVEL: CRISTIANE BOLINA CUNHA		CARGO: ENGENHEIRA CIVIL	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA			
RAZÃO SOCIAL:		CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX	
ENDEREÇO:		FONE: (XX) XXXX XXXX	

CEP: XX.XXX-XXX	CIDADE - UF	Email:
RESPONSÁVEL:		CARGO:
OBSERVAÇÕES		

Os resíduos abaixo identificados serão reutilizados pela Contratada em empreendimentos próprios. A mesma se compromete a dar o devido tratamento e finalidade aos materiais.			
IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS			
CLASSE (Identificar em qual classe se encaixa os resíduos transportados)	DESCRIÇÃO (Informar qual o material que foi alocado na caçamba)	QUANTIDADE (Informar quantidade total movida em uma caçamba de transporte)	UNIDADE (Normalmente informado em Metros Cúbicos (m³))

CLASSE A
Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: materiais cerâmicas (tijolos, azulejos, blocos, telhas, placas de revestimento...etc) argamassa e concreto. c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc..) produzidos nos canteiros de obras.
Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados) deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;
CLASSE B
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
Prática de Sustentabilidade: Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações) deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
CLASSE C

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;
Prática de Sustentabilidade: Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
CLASSE D
Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
Prática de Sustentabilidade: Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde) deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
OBSERVAÇÕES:
Classificação dos resíduos segundo a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008030504.pdf)
Práticas de sustentabilidade segundo o Projeto Básico desta contratação