



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

Porto Alegre, 14 de setembro de 2022.

Orç. 1648-0922MF

A

UFCSPA

E-MAIL: compras@ufcspa.edu.br

A/C SRA. JULIANA FAÉ

Conforme solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de apresentar-lhes proposta comercial ao que segue:

Item: 10/Qtd: 01

PONTEIRA 20 - 200 µL COM FILTRO. ESTÉRIL. 1000 UN/PCT. K62-200-1

Aplicação:

As ponteiros 20 – 200 uL com filtro servem para manipulação de líquidos e são compatíveis com as principais marcas de micropipetas do mercado.

Características:

- Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;
- Capacidade: 20 – 200 uL;
- Filtro em polipropileno (PP);
- Estéreis por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;
- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Pacote com 1000 ponteiros.

MARCA: OLEN

MODELO: K62-200-1

VALOR UNITÁRIO: R\$ 199,50

VALOR TOTAL: R\$ 199,50

Item: 11/Qtd: 02

PONTEIRA 0,1 - 10 uL COM FILTRO. ESTÉRIL. 1000 UN/PCT. K62-10-1

Aplicação:

As ponteiros 0,1 – 10 uL com filtro servem para manipulação de líquidos e são compatíveis com as principais marcas de micropipetas do mercado.

Características:

- Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;
- Capacidade: 0,1 – 10 uL;
- Filtro em polipropileno (PP);
- Estéreis por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;
- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Pacote com 1000 ponteiros.

MARCA: OLEN

MODELO: K62-10-1

VALOR UNITÁRIO: R\$ 121,59

VALOR TOTAL: R\$ 243,18

Item: 12/Qtd: 05

ALÇA DE INOCULAÇÃO 1 UL PONTA AGULHA. ESTÉRIL. 20 UN/PCT

Aplicação:

A Alça de inoculação 1 uL, serve para inoculação de microrganismos em meios de cultura e rotinas de bacteriologia em geral.

Características:

- Fabricada em polipropileno;
- Haste flexível;
- Descartável: elimina o risco de contaminação cruzada;



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

- Superfície lisa que permite a inoculação das amostras sem danificar a superfície do meio de cultura;
- Estéreis;
- Capacidade: 1 uL.

Registro ANVISA:

Não aplicável.

Apresentação:

Pacote com 20 unidades.

MARCA: OLEN

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,02

MODELO: K30-2101

VALOR TOTAL: R\$ 15,10

Item: 13/Qtd: 10

ALÇA DE INOCULAÇÃO 10 UL PONTA AGULHA. ESTÉRIL. 20 UN/PCT

Aplicação:

A Alça de inoculação 10 uL, serve para inoculação de microrganismos em meios de cultura e rotinas de bacteriologia em geral.

Características:

- Fabricada em polipropileno;
- Haste flexível;
- Descartável: elimina o risco de contaminação cruzada;
- Superfície lisa que permite a inoculação das amostras sem danificar a superfície do meio de cultura;
- Estéreis;
- Capacidade: 10 uL.

Registro ANVISA:

Não aplicável.

Apresentação:

Pacote com 20 unidades.

MARCA: OLEN

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,04

MODELO: K30-1710

VALOR TOTAL: R\$ 30,40

Item: 26/Qtd: 10

FRASCO PARA CULTIVO DE CÉLULAS ULTRA ADESÃO 12,5CM2 TAMPA VENT (COM FILTRO) 10 UN/PCT

Aplicação:

Frasco com superfície tratada aprimorada para ultra adesão celular. Ideal para cultura de células primárias, células nervosas e outras células que requerem forte nível de adesão.

Características:

- Superfície de crescimento com tratamento especial que a torna mais hidrofílica e aumenta a sua estabilidade;
- Frasco fabricado em poliestireno;
- Tampa em polietileno com filtro hidrofóbico 0,22µm. Possibilita trocas gasosas e reduz o risco de contaminação cruzada;
- Esterilização por radiação gama;
- Livre de DNase, RNase e pirogênicos;
- Livre de látex;
- Faixa de temperatura: -20°C a +50°C;

Informações Técnicas

Aérea de Crescimento	12,5 cm ²
Volume Total	25 ml
Volume de Trabalho	8 ml
Tampa	Vent
Validade	3 anos
Armazenamento	Temperatura Ambiente

Registro ANVISA: Não aplicável

Apresentação: Pacote com 10 unidades

MARCA: KASVI

VALOR UNITÁRIO: R\$ 75,00

MODELO: K11-2025A

VALOR TOTAL: R\$ 750,00



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

Item: 27/Qtd: 100

ESPALHADOR DE CÉLULAS 25 CM

Aplicação:

Espalhadores de Células são utilizados para facilitar o processo de coleta e manuseio de células.

Características:

- Ideal para evitar danos às células e tecidos;
- Duas posições de uso (Horizontal e Vertical);
- Esterilizado por radiação gama;
- Não pirogênio;
- Livre de substâncias citotóxicas;
- Embalados individualmente, *peel-off*, que garante a esterilidade do produto.

Informações Técnicas:

Especificações

	Descrição
Material	ABS
Dimensão da Haste	25 cm
Material da Lâmina	TPE
Dimensão da Lâmina	2 cm
Armazenamento	Temperatura Ambiente
Validade	3 anos

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

- Unidade

MARCA: KASVI

MODELO: K26-0025

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,48

VALOR TOTAL: R\$ 348,00

Item: 42/Qtd: 10

TUBO CRIOGÊNICO 2,0 ML ROSCA INTERNA. 100 UN/PCT

Aplicação:

O Tubo Criogênico 2,0 mL, rosca interna, serve para armazenamento de amostras para processos criogênicos.

Características:

- Fabricado em polipropileno de alta resistência;
- Tampas alongadas e área para marcação lateral;
- Anel de vedação em silicone "Washer Seal";
- Autoclavável (121°C, 15 psi, 15min);
- Livre de DNA, DNase, RNase e pirogênio;
- Esterilizado por radiação gama;
- Usar somente na fase gasosa do nitrogênio líquido;
- Volume: 2,0 mL
- Tipo de rosca: Interna
- Base: Autossustentável
- Temperatura mínima: -196°C
- Temperatura máxima: 121°C
- Dimensões: 12,5 x 49 mm

Registro ANVISA:

Não aplicável.

Apresentação:

Pacote com 100 unidades.

MARCA: KASVI

MODELO: K2-206

VALOR UNITÁRIO: R\$ 284,16

VALOR TOTAL: R\$ 2.841,60

Item: 43/Qtd: 10

MICROTUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 0,6ML TRANSPARENTE. 1000UN/PCT

Aplicação:

O Microtubo para centrifugação 0,6 mL transparente é utilizado para armazenagem de amostras etc.



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

Características:

- Fabricado em polipropileno;
- À prova de fervura;
- Alta Transparência;
- Autoclavável (121°C, 15 psi, 15min);
- Tampa chata (*flat*);
- Graduados;
- Altura do tubo com a tampa: 31,5 mm;
- Livre de DNase, RNase e pirogênio;
- Diâmetro externo: 7,8mm.
- Volume: 0,6 mL
- Cor: Transparente
- Tampa sem trava
- Velocidade máxima: 20.000 g

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Pacote com 1000 unidades.

MARCA: KASVI

VALOR UNITÁRIO: R\$ 129,81

MODELO: K6-0060

VALOR TOTAL: R\$ 1.298,10

Item: 44/Qtd: 50

PIPETA SOROLÓGICA CAPACIDADE 25 ML GRADUAÇÃO 2/10

Aplicação:

A Pipeta Sorológica é utilizada na transferência de líquidos e/ou homogeneização de amostras.

Características:

- Fabricada em poliestireno de alto grau (PS);
- Com filtro para evitar contaminação cruzada;
- Graduação bilateral calibrada dentro de $\pm 2\%$;
- Faixa de Temperatura: 0-20°C;
- Código de cores para identificação;
- Não pirogênio;
- Esterilizado por radiação gama;
- Livre de substâncias citotóxicas;
- Filtro em algodão;
- Embalagem individual, *peel-off*, que garante a esterilidade do produto.

Informações Técnicas

Especificações

Código de Cor

Volume

Graduação

Graduação Negativa

Validade

Armazenamento

Descrição

Vermelho

25 mL

2/10

-6,0mL

3 anos

Temperatura Ambiente

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Unidade

MARCA: KASVI

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,72

MODELO: K17-025

VALOR TOTAL: R\$ 186,00

Item: 77/Qtd: 66

PLACA DE PETRI 60 X 15 MM. RAD. IONIZANTE. 10 UN/PCT

Aplicação:

As Placas de Petri 60x15 mm são ideais para procedimentos laboratoriais em microbiologia e análises clínicas.



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

Características:

- Fabricadas em poliestireno de alta transparência;
- Superfície plana;
- Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação;
- 60 X 15 mm;
- Esterilização por e-beam.

Apresentação:

10 unidades por pacote.

Registro ANVISA:

Não aplicável.

MARCA: KASVI

MODELO: K30-6015RI

VALOR UNITÁRIO: R\$ 5,34

VALOR TOTAL: R\$ 352,44

Item: 123/Qtd: 200

PLACA PARA CULTIVO DE CÉLULAS 24 POÇOS FUNDO CHATO

Aplicação:

A Placa para Cultivo de Células é utilizada para o cultivo de células e tecidos.

Características:

- Poços de fundo chato, com superfície lisa tratada e borda elevada;
- Área lateral para marcação;
- Tampa com anel de vedação individual para cada poço;
- Fabricado em Poliestireno;
- Identificação alfanumérica;
- Livre de DNase, RNase e pirogênio;
- Livre de substâncias citotóxicas;
- Esterilizado por radiação gama;
- Embalagem individual *peel-off*, que garante a esterilidade do produto.

Informações Técnicas:

Especificações

	Descrição
Número de Poços	24
Área de Crescimento	1,93 cm ²
Volume de trabalho por poço	0,38 - 0,57 mL
Diâmetro do poço	16,25 mm
Altura do poço	17,3 mm
Volume Máximo dos poços	3,5 mL
Validade	3 anos
Armazenamento	Temperatura Ambiente

Registro ANVISA:

Não aplicável.

Apresentação:

Unidade

MARCA: KASVI

MODELO: K12-024

VALOR UNITÁRIO: R\$ 10,85

VALOR TOTAL: R\$ 2.170,00

Item: 132/Qtd: 10

PONTEIRA 20 - 200 µL COM FILTRO. ESTÉRIL. 96 UN/RACK

Aplicação:

As ponteiras 20 – 200 uL com filtro servem para manipulação de líquidos e são compatíveis com as principais marcas de micropipetas do mercado.

Características:

- Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;
- Capacidade: 20 – 200 uL;
- Filtro em polipropileno (PP);
- Estéreis por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Rack com 96 ponteiros.

MARCA: OLEN

MODELO: K62-200

VALOR UNITÁRIO: R\$ 29,67

VALOR TOTAL: R\$ 296,70

Item: 136/Qtd: 600

PIPETA SOROLÓGICA CAPACIDADE 5 ML. GRADUAÇÃO 1/10

Aplicação:

A Pipeta Sorológica é utilizada na transferência de líquidos e/ou homogeneização de amostras.

Características:

- Fabricada em poliestireno de alto grau (PS);
- Com filtro para evitar contaminação cruzada;
- Graduação bilateral calibrada dentro de $\pm 2\%$;
- Faixa de Temperatura: 0-20°C;
- Código de cores para identificação;
- Não pirogênio;
- Esterilizado por radiação gama;
- Livre de substâncias citotóxicas;
- Filtro em algodão;
- Embalagem individual, *peel-off*, que garante a esterilidade do produto.

Informações Técnicas:

Especificações

Código de Cor

Volume

Graduação

Graduação Negativa

Validade

Armazenamento

Descrição

Azul

5 mL

1/10

-1,5mL

3 anos

Temperatura ambiente

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

- Unidade

MARCA: KASVI

MODELO: K17-005

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,22

VALOR TOTAL: R\$ 1.332,00

Item: 144/Qtd: 30

MICROTUBO CENTRIFUGAÇÃO 1,5 ML GRADUADO TRANSPARENTE. 500 UN/PCT

Aplicação:

O microtubo para centrifugação 1,5 mL é utilizado para centrifugação de amostras.

Características:

- Fabricado em polipropileno de grau médico;
- Alta transparência;
- Tampa chata (*flat*);
- Autoclavável (121 °C, 15 psi, 15 min);
- Livre de DNase, RNase e pirogênio.
- Altura do tubo com a tampa: 41,5 mm;
- Diâmetro externo: 10,8mm.
- Volume: 1,5 mL;
- Cor: Transparente
- Graduados
- Velocidade máxima: 20.000 RCF.

Registro ANVISA:



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

Produto não passível de registro.

Apresentação:

Pacote com 500 unidades.

MARCA: KASVI

MODELO: K6-0150

VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,10

VALOR TOTAL: R\$ 2.043,00

Item: 152/Qtd: 10

PONTEIRA 0,1 - 10 µL COM FILTRO. ESTÉRIL. 96 UN/RACK

Aplicação:

As ponteiros 0,1 – 10 uL com filtro servem para manipulação de líquidos e são compatíveis com as principais marcas de micropipetas do mercado.

Características:

- Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;
- Capacidade: 0,1 – 10 uL;
- Filtro em polipropileno (PP);
- Estéreis por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;
- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Rack com 96 ponteiros.

MARCA: OLEN

MODELO: K62-10

VALOR UNITÁRIO: R\$ 28,35

VALOR TOTAL: R\$ 283,50

Item: 153/Qtd: 30

PONTEIRA 0,1 - 10 µL COM FILTRO. ESTÉRIL. 96 UN/RACK

Aplicação:

As ponteiros 0,1 – 10 uL com filtro servem para manipulação de líquidos e são compatíveis com as principais marcas de micropipetas do mercado.

Características:

- Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;
- Capacidade: 0,1 – 10 uL;
- Filtro em polipropileno (PP);
- Estéreis por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;
- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).

Registro ANVISA:

Não aplicável

Apresentação:

Rack com 96 ponteiros.

MARCA: OLEN

MODELO: K62-10

VALOR UNITÁRIO: R\$ 28,35

VALOR TOTAL: R\$ 850,50

Item: 154/Qtd: 20

PONTEIRA 1-200 uL COM FILTRO TRANSP. ESTÉRIL. 96 UN/RACK

Aplicação:

As Ponteiros 1-200 uL com filtro servem para manipulação de líquidos e são compatíveis com as principais marcas de micropipetas do mercado. O filtro protege as amostras e as micropipetas da contaminação por aerossóis.

Características:

- Fabricadas em polipropileno (PP) transparente virgem de grau médico;
- Capacidade: 1-200 uL;
- Filtro hidrofóbico em polietileno (PE);
- Graduada;
- Estéril por radiação gama;
- Livre de DNase, RNase, endotoxinas e pirogênios;



EQUIPAL COM IND IMP EXP LTDA.

(MATRIZ) RUA DONA EUGENIA, 317 BAIRRO: SANTA CECILIA – PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 87.997.698/0001-40 FONE (51) 3331-9836

(FILIAL) SRV DUNAS DA JOAQUINA, 490 BAIRRO: RIO TAVARES – FLORIANOPOLIS – SC

CNPJ: 87.997.698/0002-20 FONE (48) 4042-2606

WWW.EQUIPAL.COM.BR / equipal@equipal.com.br

- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).

Registro ANVISA:

Não aplicável.

Apresentação:

Rack com 96 unidades.

MARCA: KASVI

MODELO: K66-200F-1

VALOR UNITÁRIO: R\$ 51,12

VALOR TOTAL: R\$ 1.022,40

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE:	60 dias
PAGAMENTO:	à vista (outras condições a combinar)
IMPOSTOS:	inclusos
FRETE:	CIF
PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO	10/15 Dias (Após confirmação de pedido)
FATURAMENTO MINIMO	R\$ 800,00
CONTA PARA DEPÓSITO:	BCO: 001 AG: 1899-6 C/C: 103069-8

Eventual aprovação desta proposta, favor, enviar dados para emissão de Nota Fiscal por e-mail;

Empresa optante pelo Simples Nacional;

Colocamo-nos a disposição de Vs. Sas. Para quaisquer informações complementares ou esclarecimentos.

Cordialmente,

Maíra Ferreira