

Buscar

0 itens

R\$ 0,00

OUTLET

Acessório p/ Equipamento

Acessórios Gerais

Carrinhos

Descartáveis / EPIs

Estamos Online!

Encapsuladora

Equipamentos

Higiene e Limpeza

Inox

Livros

Plásticos

Porcelanas

[Página Inicial](#) / [Equipamentos](#) / [Placas Aquecedoras](#) / [Placa Aquecedora em Cerâmica com Agitação C-MAG HS7](#)

Porta-Cápsulas ou
Comprimidos

Reagentes
Analíticos/Matérias-Primas

Soluções

Termômetros

Vidrarias



NEWSLETTER

Estamos Online!

Digite seu email.

CADASTRAR



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Placa Aquecedora em Cerâmica com Agitação C-MAG HS7

Marca: **Ika**

Modelo: **C-MAG HS7 - 3581232**

Referência: **02A2211.08.CC**

A opção Voltagem: 220V - R\$ 3.622,54 não encontra-se disponível.

Deixe seu e-mail para ser avisado ou escolha outra opção

Seu E-mail:





AS MELHORES

Estamos Online!

AS PALAVRAS

**PALAVRAS MAIS
BUSCADAS**

acidoaguaalcoholbecker
escovaespatulafrascolivro
ppaphpipetapissetarolha
suportetermometrotubo
vidro110

Ok

Voltagem:

☐ 127V - R\$ 3.622,54

☒ 220V - R\$ 3.622,54

Descrição Geral

Itens Inclusos

Garantia

Avaliações

Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química.

* Exceto para fins em diagnóstico de saúde

OBS: Placa resistente a altas temperaturas, porém não suporta choques térmicos.

Motor potente para quantidades de agitação de até 10 l (H₂O)

Circuito de segurança fixo de 550 °C

Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras!

Configuração exata de temperatura através do display digital (LED)

A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso

Exibição digital de código de erro

Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos

Especificações técnicas

Número de posições de agitação: 1

Máx. quantidade de agitação (H₂O): 10 l

Faixa de Temperatura: 50 – 500 °C

Faixa de Velocidade: 100 – 1500 rpm

Saída nominal do motor: 1.5 W

Direção da rotação: Esquerda



Controle de velocidade: escala de 0 a 6
Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm
Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h): 1 +K
Saída de calor: 1000 W
Display: LED
Controle de calor: Turning knob
Taxa de aquecimento: 5 K/min
Resolução do Controle de Temperatura: 5 K
Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5
Circuito de segurança fixo: 550 °C
Material da placa configurada: Cerâmica
Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm
Umidade relativa permissível: 80 %
Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21
Tensão: 127/230 V
Frequência: 50/60 Hz
Entrada de alimentação: 1020W

Itens incluso

Barra de agitação magnética IKAFLON® 20
Barra de agitação magnética IKAFLON® 30
Barra de agitação magnética IKAFLON® 40

Estamos Online!

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA BATALHA HS7

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS RELACIONADOS





Placa Aquecedora
em Cerâmica com
Agitação C-MAG

Por: R\$ 5.136,05

R\$ 4.879,25 à vista com
desconto Boleto
Bancário



Placa Aquecedora
em Cerâmica com
Agitação C-MAG

Esgotado!

R\$ 9.637,37 à vista com
desconto Boleto
Bancário



Placa Aquecedora
Digital Plataforma
em Alumínio até

**A Partir de R\$
1.560,04**

R\$ 1.482,04 à vista com
desconto Boleto
Bancário



Placa Aquecedora
Analógica
Plataforma em

**A Partir de R\$
1.101,79**

R\$ 1.046,70 à vista com
desconto Boleto
Bancário

Estamos Online!

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS



Termos pesquisados
phmetro.



Banho de Limpeza	Medidor de pH de Bolso	Medidor de pH de Bolso Checker	Categorias Visitadas
R\$ 4.680,12 R\$ 4.446,11 à vista com desconto Boleto Bancário	R\$ 949,10 R\$ 901,65 à vista com desconto Boleto Bancário	R\$ 288,00 R\$ 273,60 à vista com desconto Boleto Bancário	
Total de Produtos Visitados (5)		Página Limpar	Detalhes da Navegação

INSTITUCIONAL

Quem somos

Estamos Online!

Opções de pagamento

Tempo de Garantia

Política de privacidade

Laudos, FISPQs e Inf. Técnicas

Cancelamentos, devoluções e reembolsos

Entre em contato conosco

PAGAMENTO



ENTRE EM CONTATO CONOSCO



De Segunda-feira a Sexta-feira Horário comercial 08:00 às 17:30 hs



(11) 4072-6104



lojasynth@synth.com.br

REDE SOCIAL



Facebook



(11) 9.7705-0002



SEGURANÇA



CNPJ: 51.462.471/0001-52
Inscrição Estadual: 286.056.465.111
Av. Dr. Ulysses Guimarães, Nº 3857 - Vila Nogueira
CEP 09990-080 - Diadema - SP

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Estamos Online!

