

Digite aqui o que você procura

BUSCAR

Entre ou cadastre-se

Meus pedidos

0

Você está em: [Página inicial](#) > [Laboratório](#) > [Medidores de pH](#) > [pH do solo](#) > [Medidor de pH de Bancada - Simpla PH140](#)

Medidor de pH de Bancada - Simpla PH140

[Ver descrição completa](#)



MANUAL (PDF)

FRETE GRÁTIS

Curtir 3,6 mi

Compartilhar

Indique este produto para um amigo

O Medidor de pH de bancada Simpla PH140 é indicado para análises laboratoriais. Um instrumento de fácil operação, calibração e ótima relação custo-benefício, tornando-o prático para auxiliar o usuário em suas análises diárias e rotineiras.

R\$ 1.458,66
ou até 7x de R\$ 208,38 sem juros
Economize 5% no boleto: R\$ 1.385,73

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete:

90050

-

170

CALCULAR

JADLOG-RODOV	4 DIAS ÚTEIS	GRÁTIS
JADLOG-AÉREO	3 DIAS ÚTEIS	GRÁTIS
CORREIO-PAC	7 DIAS ÚTEIS	GRÁTIS
CORREIO-SEDEX	3 DIAS ÚTEIS	R\$ 27,67

PRODUTOS RELACIONADOS



Eletrodo de pH para Superfícies Planas e Semissólidos - 2015PC

R\$ 773,07
em até 6x de R\$ 128,85



Eletrodo de pH Epóxi para Semissólidos - S175CD

R\$ 702,03
em até 6x de R\$ 117,01



Certificado Digital

exclusivo para instrumentos novos

Certificado de Calibração Rastreável de pH / Temperatura

R\$ 153,91
em até 3x de R\$ 51,30



Solução de pH 4 (250ml)

R\$ 28,73

DESCRIÇÃO

O Medidor de pH de bancada Simpla PH140 é indicado para análises laboratoriais. Um instrumento de fácil operação, calibração e ótima relação custo-benefício, tornando-o prático para auxiliar o usuário em suas análises diárias e rotineiras.

Possui compensação automática de temperatura (na faixa de 5 a 60°C) e compensação manual de temperatura (na faixa de 0 a 100°C).

A resolução de pH é selecionável pelo usuário de 0.1 ou 0.01 e conta com registro de máxima e mínima das análises de pH. Possui memória para 25 registros, conta com iluminação backlight no visor e pode realizar medições de ORP (eletrodo de ORP é vendido separadamente).

Digite aqui o que você procura

BUSCAR

Entre ou cadastre-se

Meus pedidos

Fale conosco agora

0

**GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO**

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação de 1 ano para o instrumento e de 3 meses para o eletrodo.
garantia@akso.com.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**Faixa de medição:**

0 a 14 pH
-1999 a 1999 mV
0 a 100°C

Resolução:

0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário)
1 mV
0.1 °C

Exatidão:

±0.05 pH
±2mV + 1.8%
±1°C

Dimensões:

Instrumento (LxAxP): 195 x 78 x 230 mm
Eletrodo de pH (cabo): 65cm
Sonda de temperatura (cabo): 85cm
Peso: 780g (sem baterias)

Temperatura de operação: 0 a 40°C

Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação)

Alimentação: 7.5Vdc (adaptador AC/DC, 100~240 Vac/7.5Vdc-1A)

Funções adicionais:

- Memória para até 25 registros
- Compensação automática de temperatura (0 a 60°C) e compensação manual de temperatura (0 a 100°C)
- Calibração automática em até 3 pontos (pH 4.00 / 7.00 / 10.01)
- Iluminação do visor (backlight)

Itens inclusos:

- 1 eletrodo para medição de pH para líquidos
- 1 sonda de temperatura
- 1 haste flexível com suporte para eletrodo
- 1 adaptador AC/DC (100-240VAC / 7.5VDC-1A)

AVALIAÇÕES DOS COMPRADORES

(Baseado em 0 Avaliações)

Avalie esse produto

Cadastre-se e ganhe **5% de desconto** na primeira compra!

Digite seu e-mail aqui

CADASTRE-SE

ENTREGA RÁPIDA
E GARANTIDA

SUPORTE TÉCNICO

PRODUTOS COM ATÉ
2 ANOS DE GARANTIA

SOMOS CERTIFICADOS
PELA ISO 9001

Institucional

Sobre a Akso
Política de Privacidade
Política LGPD
Assistência Técnica
Laboratório de Calibração

Ajuda

Atendimento ao Cliente
Como Comprar
Perguntas Frequentes
Trocas e Devoluções
Garantia dos Produtos

CANAIS DE ATENDIMENTO

Segunda à quinta das 8h às 18h /
Sexta das 8h às 17h

(51) 3406.1741

loja@akso.com.br

CHAT



Akso Produtos Eletrôn...

Curtir Página 2.1 mil curtidas

Acesso nosso canal

Digite aqui o que você procura

BUSCAR

Entre ou cadastre-se
Meus pedidos

0
Fale conosco agora



Akso Loja Virtual.
Rua Emílio Dexheimer, 357
Jardim América, São Leopoldo/RS
Cep 93032-200
Cnpj: 05.545.381/0001-08
www.akso.com.br



© 2022 - Akso Loja Virtual - Todos os direitos reservados.

