

Nº Proposta: 009913 / 2

Erechim, 23 de Agosto de 2022

008270

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO

CNPJ/CPF: 92.967.595/0001-77

IE: 963055127

RUA SARMENTO LEITE, 245 CENTRO HISTÓRICO

90050-170 Porto Alegre RS

(51)3303-8736

Att: Solange Padilha Ortiz

solangeo@ufcspa.edu.br

Somos a Biccateca e apresentamos nas páginas que seguem nossa proposta comercial.

Desenvolvemos produtos de qualidade, capazes de atender as necessidades específicas de cada cliente, contribuindo para melhorar o cotidiano das pessoas e proporcionar as melhores experiências tanto para bibliotecas, quanto ambientes corporativos ou vestiários.

Contamos com uma vasta experiência fabricando móveis de aço desde 1991, sempre prezando pelo design e qualidade dos produtos com um mix que certamente atenderá à sua necessidade.

Os produtos Biccateca contam com processos de corte a laser, dobra tripla, galvanização, tinta isenta de metais pesados e um rigoroso sistema de Controle de Qualidade. Com equipe de desenvolvimento, projeto e execução, todos os produtos são projetados e fabricados seguindo as mais modernas tendências do mercado mundial. Nossos produtos já receberam grandes premiações, tanto nacionais como internacionais na área de design e inovação.

Atendemos em todo território nacional, e dispomos de equipe externa e interna de vendas especializada e um setor de serviço exclusivo de atendimento ao consumidor para auxiliar de forma rápida e eficiente.

Ao receber um produto assinado pela Biccateca, tenha a segurança de estar recebendo o melhor.



www.BICCATECA.com.br



Fábrica:

WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA

Rua Salomão Ioschpe, 267 • Distrito Industrial

CEP 99706-399 • Erechim • RS

CNPJ: 05.634.834/0001-72

IE: 0390122688

Telefone: (54)3522-4344

Representante Autorizado:

Cristiane Dariva Costa

crisdariva@yahoo.com.br

Fone: 51984490980 (oi/Whats App)

Nº Proposta: 009913 / 2

Item001

ARMARIO PA INTELIGENTE AUTONOMO CONTROLE 10P NEO



Armário Autônomo 10 portas totalmente confeccionado em chapa de aço galvanizado, composto de: 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo, 01 (um) divisor vertical, 02 (dois) tampos (superior e inferior) e 08 (oito) prateleiras para divisão vertical formando 10 (dez) compartimentos com espessura de 0,50mm. 01 (uma) estrutura frontal soldada com travessa central vertical dupla para isolamento dos cabos e fechaduras impedindo o acesso do usuário a parte elétrica do armário, confeccionada em chapa de aço com espessura de 1,25mm. 10 (dez) portas sendo 01 (uma) de identificação dos usuários e administração do armário e 09 (nove) para locação, confeccionadas em chapa com espessura de 0,95mm com reforços verticais em toda a extensão da porta, um central e um na borda externa da porta, unidos pelo sistema de soldagem. Sistema de dobradiça das portas por meio de pivotamento em barra redonda única que une todas as portas da linha vertical. Porta de acionamento possui 01 (uma) possui 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves, 01 (um) leitor para tecnologia de acesso, 01 (um) teclado numérico de 12 (doze) teclas numeradas de 0 a 9 mais um botão de "confirma" e um botão de "cancela" e 01 (um) visor em LCD para a interação do armário com o usuário e com o administrador. O dispositivo eletrônico gerencia o acesso às portas do armário através da digitação de senha ou outro meio de acesso (leitores biométricos, leitores RFID ou leitores de códigos de barras), e a utilização das portas pode ser fixa ou rotativa. O armário permite até dois "gerentes" para o sistema eletrônico, onde suas funcionalidades são: cadastrar usuários, definir período de uso, data e hora, abrir, desocupar, bloquear e liberar portas, visualizar informações sobre ocupação do armário, incluindo a data e hora da última utilização de cada porta, configurar a sensibilidade da biometria, configurar o tempo das mensagens em tela, definir a numeração inicial das portas, ativar e desativar o bip sonoro. 01 (uma) base confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono com espessura de 1,25mm dobrada em forma de "U" com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões da porta : 32 cm X 32 cm. Sistema de arrombamento mecânico. Montagem através de rebites. Dimensões em mm (LAP): 800x1980x510

Código:AI2505Qtde:3Valor Unit:14.315,98 + 3,25% IPIValor Total:42.947,93

Valor IPI:1.395,80

Valor Total c/IPI:44.343,73

MARCA	BICCATTECA
COR DO CORPO	ALUMINIO FOSCO
COR DA PORTA 1	GRAFITE LISO FOSCO
TECNOLOGIA DE ACESSO (TIPO DE ACIONAME	BIOMETRIA
PUXADOR	SEM PUXADOR
CONEXAO	OFFLINE
TIPO DE NOBREAK	NENHUM
MODO DE OPERACAO	GUARDA VOLUMES
MODO DE UTILIZACAO	PUBLICO
FECHADURA PORTA DE CONTROLE	PADRAO
PRIMEIRO A DIREITA	10 PORTAS
PRIMEIRO A ESQUERDA	10 PORTAS
SEGUNDO A DIREITA	10 PORTAS
SEGUNDA A ESQUERDA	NENHUM

Item002

ARMARIO PA INTELIGENTE LIGACAO 10P NEO



Armário Inteligente Ligação 10 portas, confeccionado totalmente em chapa de aço galvanizada composto de: 01 (uma) base, confeccionada em chapa de aço (18) 1,25mm de espessura; 02 (duas) laterais simétricas, sendo 01 (uma) para o lado direito e 01 (uma) para o lado esquerdo, confeccionadas em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 02 (dois) acabamentos, sendo 01 (um) superior e 01 (um) inferior, confeccionados em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 01 (uma) divisória interna, confeccionada em chapa (26) 0,50mm de espessura; 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em chapa (26) 0,50mm de espessura; 01 (um) quadro frontal soldado, confeccionado em chapa de aço (18) 1,25mm de espessura; 10 (dez) portas para acesso de usuários, confeccionadas em chapa (20) 0,95mm de espessura. Tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante), pintura através do sistema eletrostático a pó, com camada mínima de 70 micras. Dimensões das portas: 32 cm X 35 cm. Montagem através de rebites. Acionamento eletrônico de fechaduras por meio de alimentação comandos enviados de outro módulo com central de acionamento.

Código:AI2005Qtde:5Valor Unit:8.561,23 + 3,25% IPIValor Total:42.806,13

Valor IPI:1.391,19

Valor Total c/IPI:44.197,32

MARCA	BICCATTECA
COR DO CORPO	ALUMINIO FOSCO
COR DA PORTA 1	GRAFITE LISO FOSCO
TIPO DE VENTILACAO	SEM FURACAO
PUXADOR	SEM PUXADOR

Fábrica:
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Rua Salomão Ioschpe, 267 • Distrito Industrial
CEP 99706-399 • Erechim • RS
CNPJ: 05.634.834/0001-72 IE: 0390122688
Telefone: (54)3522-4344

Representante Autorizado:
Cristiane Dariva Costa
crisdariva@yahoo.com.br
Fone:51984490980 (oi/Whats App)

Nº Proposta: 009913 / 2

Condições Comerciais

Codições de Pagamento: **28 dias**
Localidade de Frete: **RS - Capital (Porto Alegre)**
Política de Frete: **CIF (Incluso no Preço)**
Prazo de Entrega: **40 dias para fabricação**
Validade da Proposta: **07/09/2022**

Valores Totais

Valor Líquido:	R\$	85.754,06
Valor Frete:	R\$	0,00
Valor IPI:	R\$	2.786,99
Valor Total:	R\$	88.541,05

Observações

frete incluso

Armário já vem montado. Conexão entre central e ligação plug and play

Todos os Armários Inteligentes são bivolt. Dispõem de espaço interno específico para instalação de nobreak de preferência do cliente (Recomendado 600va), o nobreak não é um item que acompanha o locker de fábrica.

O consumo mensal energético, por armário (Central Simples ou Central + Módulos) é de até 5 kW.

Os armários vem com manual de instruções

O armário não deve ser instalado em ambiente externo. O armário tem tratamento galvanizado, prolongando sua vida útil e deve ser instalado em local abrigado, preferencialmente indoor, protegido contra intempéries.

Todas as peças do armário são de aço galvanizado com camada externa de zinco. Além disso, as peças passam por tratamento químico fosfatizante anti-ferruginoso, e posteriormente passam por processo automatizado de pintura eletrostática a pó, garantindo cobertura total e uniforme da peça, com camada mínima de 70 micras. A pintura é eletrostática a pó fosca (anti mofo, anti bacteriana e isenta de metais pesados)

O armário é composto por uma combinação de diferentes espessuras de chapas de aço galvanizadas para garantir segurança e estabilidade, visando transporte e custo-benefício aos clientes.

A base do locker tem espessura 1,25 mm, o quadro frontal soldado com 0,9 mm, as portas com 0,9 mm e reforço central, peças do fundo e prateleiras com 0,5 mm de espessura.

Os Armários vêm com sapatas reguladoras que elevam a base do produto em até 5 cm para corrigir imperfeições no piso.

A assistência técnica dos componentes eletrônicos é de 1 ano contra defeitos de fabricação. Da estrutura em aço são 5 anos contra defeitos de fabricação. Após este prazo e, em caso de avarias, a assistência é feita com custos. A assistência é feita pela fábrica localizada no município de Erechim -RS.

Os armários já vem montados, porém é necessária fazer a conexão plug and play dos cabos para interligar a central com as ligações. Quando chega os armários pode ser agendado através do suporte, por telefone ou vídeo conferência.

De segunda a sexta-feira

Das 08h às 17h30minsuporte@armariosinteligentes.com.br
telefone: 54 9 9118-1581

Cristiane Dariva Costa
Representante Comercial
(51) 3372-0980 (FAX / NET) / (51) 98449-0980 (OI / Whats)
crisdariva@yahoo.com.br

Cristiane Dariva Costa
crisdariva@yahoo.com.br
Fone:51984490980 (oi/Whats App)

Fábrica:
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Rua Salomão Ioschpe, 267 • Distrito Industrial
CEP 99706-399 • Erechim • RS
CNPJ: 05.634.834/0001-72 IE: 0390122688
Telefone: (54)3522-4344

Representante Autorizado:

Cristiane Dariva Costa
crisdariva@yahoo.com.br
Fone:51984490980 (oi/Whats App)

Fábrica:
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Rua Salomão Ioschpe, 267 • Distrito Industrial
CEP 99706-399 • Erechim • RS
CNPJ: 05.634.834/0001-72 IE: 0390122688
Telefone: (54)3522-4344

Representante Autorizado:
Cristiane Dariva Costa
crisdariva@yahoo.com.br
Fone:51984490980 (oi/Whats App)

Condições Gerais de Fornecimento

A empresa WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Salomão Ioschpe, 267, Distrito Industrial, localizada na cidade de Erechim, estado do Rio Grande do Sul, CEP 99706-399, inscrita no CNPJ sob nº 05634834/0001-72 e com Inscrição Estadual registrada sob nº 039/0122688, através de sua marca registrada e nome fantasia BICCATECA, doravante denominada simplesmente BICCATECA, e, de outro lado, o cliente BICCATECA, qualificado no momento da compra dos produtos, doravante denominado simplesmente Cliente. Considerando que a BICCATECA realiza venda de produtos e serviços através da internet, de telefone e a domicílio; Considerando o interesse do Cliente na compra dos produtos oferecidos pela BICCATECA em seus canais de venda (a domicílio, telefone, internet); O presente contrato tem por finalidade estabelecer as condições gerais de uso e compra de produtos e serviços do cliente da marca BICCATECA através do site (www.biccateca.com.br), tele vendas ou através de visita ao domicílio pelo Representante Comercial;

A BICCATECA RESGUARDA O SEU DIREITO DE ANALISAR ACEITAÇÃO E/OU CONFIRMAÇÃO PRÉVIA DE QUALQUER PEDIDO PREVIAMENTE.

I. Confidencialidade: é de responsabilidade da BICCATECA a preservação da confidencialidade de todos os dados e informações fornecidas pelo Cliente no processo de compra.

II. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): O cliente dispõe do serviço SAC, por meio de telefone (54) 3522-4344 ou envio de e-mail para: sac@biccateca.com.br e ger.comercial@biccateca.com.br.

III. Política de entrega: o prazo para entrega dos Produtos é informado durante o procedimento de compra, contabilizado em dias úteis. As entregas dos Produtos são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Excepcionalmente, mediante prévio acordo, algumas entregas de Produtos podem ocorrer aos sábados ou em horário diverso.

III.I - A conferência da adequação das dimensões do produto é de responsabilidade do Cliente, que deverá se assegurar de que estas estão de acordo com os limites espaciais dos elevadores, portas e corredores do local da entrega, bem como, informar previamente eventuais dificuldades de acesso de caminhões.

III.II - É indispensável que, no endereço solicitado, haja uma pessoa autorizada pelo comprador, maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo de entrega.

III.III - É igualmente indispensável que a pessoa responsável pelo recebimento possua condições de analisar a mercadoria e efetivar a conferência de quantidades e condições das embalagens no momento da entrega. A empresa BICCATECA não se responsabiliza por trocar nem aceitar devolução de produtos avariados, quando a avaria não for causada por transporte e constatada na entrega, momento em que o cliente deverá firmar no verso do Conhecimento de Frete a constatação de avarias. Neste caso, deve o cliente firmar no verso do Conhecimento de Frete a inconformidade e imediatamente entrar em contato com o SAC informando a avaria ou erro de produto.

IV. Não será aceita a devolução de mercadoria avariada por transporte sem que o cliente tenha constatado a avaria no momento da entrega e firmado tal entendimento no verso do Conhecimento de Frete.

V. Para ser efetivada a troca do produto o cliente deverá ter efetuado a conferência do material no momento da entrega e no caso de adversidades, ter firmado no verso do Conhecimento de Frete rasgos ou amassados e afundamentos na embalagem original que visivelmente possam ter comprometido a qualidade e estrutura do produto.

VI. O Cliente deve ler atentamente o presente TERMO E CONDIÇÕES DE COMPRA E VENDA antes de fechar a compra, o qual rege todo procedimento que será adotado pela BICCATECA sendo obrigação do Cliente ter pleno conhecimento. Em caso de dúvida, o cliente deverá entrar em contato com o nosso Setor Comercial.

VII. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas podendo não refletir a realidade do material adquirido, no que se refere a cores e acabamentos.

Aceite da Proposta Comercial e Condições de Fornecimento

Assinatura do Cliente

Data

Nome do Cliente

Fábrica:
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Rua Salomão Ioschpe, 267 • Distrito Industrial
CEP 99706-399 • Erechim • RS
CNPJ: 05.634.834/0001-72 IE: 0390122688
Telefone: (54)3522-4344

Representante Autorizado:

Cristiane Dariva Costa
crisdariva@yahoo.com.br
Fone:51984490980 (oi/Whats App)