



Relatório de Cotação: cotação rápida 1097

Pesquisa realizada em 14/08/2022 11:09:44

Relatório gerado no dia 14/08/2022 11:10:51 (IP: 2804:d51:6061:7e00:b8a7:676:f113:7dc2)

Item 1: estabilizador tensão

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 16		1	R\$ 3.981,00 (un)	R\$ 3.981,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA MARINHA POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		Dispensa de Licitação Nº 10/2022 UASG: 765704	01/07/2022	R\$ 3.372,00
2	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO		Nº Pregão: 342022 UASG: 155913	10/03/2022	R\$ 4.590,00
Valor Unitário					R\$ 3.981,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.981,00					

Valor Global: R\$ 3.981,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador tensão

Preço Estimado: R\$ 3.981,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.981,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador tensão, tensão alimentação entrada 127/220 v, características adicionais nobreak com processador digital de sinais, tensão saída 110/220 v, capacidade nominal 3000 va, bateria selada vrla (reguladas por válvulas), tipo onda senoidal pura e com controle digital, variação frequência entrada 47- 63 hz	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.372,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA

Data: 01/07/2022 00:00

Objeto: Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2022 / UASG: 765704

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br



Relatório gerado no dia 14/08/2022 11:10:51 (IP: 2804:d51:6061:7e00:b8a7:676:f113:7dc2)
Código Validação: PUHgIRGNarhm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUOXL4B7tNI5JLNwWlOASjrG7NGMO4gWm%2fcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=PUHgIRGNarhm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUOXL4B7tNI5JLNwWlOASjrG7NGMO4gWm%252fcVtLYCmDwxA%253d

CatMat: 413585 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL:3000 VA, BATERIA:SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZ

Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

46.683.833/0001-03 NATHALIA SOLIM CUSTODIO 47025029807 R\$ 3.372,00
* VENCEDOR *

Marca: TS SHARA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47 - 63 HZ

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$ 4.590,00**

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

Data: 10/03/2022 08:00

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Materiais Permanentes para Análise e Qualidade de Energia Elétrica no HU-UFSC.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Estabilizador tensão - Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital, Variação Frequência Entrada: 47 - 63 HZ, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais, Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA,

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:155913

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/04/2022 07:50

Homologação: 12/04/2022 20:26

CatMat: 413585 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL:3000 VA, BATERIA:SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA:SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA:47 - 63 HZ

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

23.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN R\$ 3.136,00
* VENCEDOR *

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo: 4450

Descrição: Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA Potência de 2000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Painel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; Proteção contra sub e sobretensão AC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garantia de 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R AMERICANA, 365	(47) 3212-7118	comercionovorumo@gmail.com

10.399.398/0001-34 ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO EIRELI R\$ 3.200,00

Marca: LACERDA SISTEMAS

Fabricante: LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA

Modelo: TBB 3 KVA E220V S220V

Descrição: Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	AV PIRAPORINHA, 251	Joilson	(11) 4341-7815	licitacao@eccopower.com.br

32.986.160/0001-48 VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 3.490,00



Marca: VLP**Fabricante:** VLP Industria eletrônica Ltda**Modelo:** VNS 3000

Descrição: Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA - Potência de 3000VA com fator de potência 0,9; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136); Pannel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; Proteção contra sub e sobretensão AC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garantia de 1 ano.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

AV ROSSETTI, 325

Telefone:

(54) 3027-1713

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

R\$ 3.524,41

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo:** UPS SENOIDAL 3200va

Descrição: Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA Potência de 3000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Pannel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; UNIDADE 14 SEI/SEDE - 19536968 - Termo de Referência - SEI https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=202202220656 Proteção contra sub e sobretensão AC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garantia de 1 ano

Estado:

SP

Cidade:

Praia Grande

Endereço:

R CARMEM MOLON ZACCARO, 398

Telefone:

(11) 3979-6981

Email:

adilson@itectednologia.com.br

03.394.691/0001-43 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S.A.

R\$ 3.904,67

Marca: CTRLTECH**Fabricante:** CTRLTECH**Modelo:** CKS11003-C

Descrição: Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA - Potência de 3000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; - Topologia online; - Forma de onda senoidal pura; - Entrada em 220 Vca; - Saída 220 Vca; - Correção do fator de potência de entrada; - Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; - Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Pannel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; - Fusível rearmável de proteção externa; - Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; - Carregador de baterias inteligente; - Alarme sonoro; - Microprocessado; - Inversor sincronizado com a rede; - Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; - Proteção contra sub e sobretensão AC; - Proteção contra descarga total das baterias; - Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; - Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; - Garantia de 1 ano. Declaramos que estamos em total conformidade com o edital e seus anexos.

Estado:

SP

Cidade:

Osasco

Endereço:

AV ROBERTO PINTO SOBRINHO, 42

Telefone:

(11) 3602-5914

Email:

ctrltech - conversao de energia s.a.

18.476.349/0001-60 GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R\$ 3.940,00

Marca: ATA UPS**Fabricante:** ATA UPS**Modelo:** TP3K

Descrição: NOBREAK 3KVA DESCRIÇÃO: Potência de 3000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Pannel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; Proteção contra sub e sobretensão AC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garantia: Conforme edital. Marca: ATA UPS Modelo: TP3K Fabricante: ATA UPS

Estado:

ES

Cidade:

Serra

Endereço:

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230

Telefone:

(35) 3223-5461

Email:

financeiro@gpeletronicos.com.br

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 4.565,50



Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo: COD. 4072

Descrição: FONTE ININTERRUPTA DE FORÇA (NOBREAK) 3000VA POTÊNCIA DE 2000VA COM FATOR DE POTÊNCIA 0,9 OU MELHOR; TOPOLOGIA ONLINE; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; ENTRADA EM 220 VCA; SAÍDA 220 VCA; CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA; BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V/7AH OU 12V/9AH; POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DE AUTONOMIA; 4 TOMADAS (OU MAIS) DE SAÍDA 2P+T (NORMA NBR 14136) PAINEL LCD COM INFORMAÇÕES DE TENSÃO, POTÊNCIA CONSUMIDA E CARGA DA BATERIA; FUSÍVEL REARMÁVEL DE PROTEÇÃO EXTERNA; PODE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE; ALARME SONORO; MICROPROCESSADO; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE; ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO OU SOBRECARGA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO; PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO AC; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; PROTEÇÃO CONTRA SOBREaquecimento NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA; GARANTIA DE 1 ANO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682

R\$ 4.590,00

Marca: TS Shara

Fabricante: TS Shara

Modelo: 4450

Descrição: Especificações: Rede Elétrica: - Entrada Bivolt Automático: 115V / 220V - Saída Bivolt Chaveada Seleccionável: 115V / 220V Potência: - 3200VA Topologia: - Line Interactive Forma de Onda: - Senoidal Baterias: - 2 Baterias Seladas Internas de 12V/18Ah - Autonomia Média de 3 Horas com Referência ao Uso de 1PC on Board + 1 Monitor LCD 15,6" - Desligamento Automático ao Final do Tempo de Autonomia Conectores: - Expansão de Autonomia com Conector de Engate Rápido - Comunicação Inteligente USB de Série - Comunicação RS232 (Opcional) - Comunicação SNMP TCP IP (Opcional) - 8 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 - 10A) - 4 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 - 20A) Recursos: - Estabilizador e Filtro de Linha Integrados - Chave Liga-Desliga Temporizada e Memo- rizada - Leds Indicadores Visuais (Rede e Bateria) - Circuit Breaker (Mini Disjuntor Rearmável) - Função Blecaute: Pode Ser Ligado na Ausência de Rede Elétrica - Carregador de Baterias Inteligente - Alar-me Sonoro - Tecnologia SMD - Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash - Inversor Sincronizado com a Rede - Acionamento do Inversor em Subtensão, Sobretensão ou Sobrecarga - Medição da Tensão de Entrada em True-RMS - Correção da Tensão de Saída em True-RMS - Medição da Corrente de Bateria e Corrente de Carga em True-RMS - Frequência de Amostragem para Medição True-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) - Circuito Desmagnetizador Materiais: - Painel em Plástico ABS de Alto Impacto - Gabinete Metálico Proteções: - Proteção Contra Sobrecarga na Saída com Sinalização - Proteção Contra Subtensão AC - Proteção Contra Sobretensão AC - Proteção Contra Descarga Total da(s) Bateria(s) - Proteção Contra Sobreaquecimento no inversor - Proteção Contra Sobreaquecimento no Transformador - Proteção Contra Curto-Circuito nas Tomadas de Saída Cor: - Preto Conteúdo da Embalagem: - Nobreak UPS Senoidal Universal Garantia: 1 ano de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

33.456.016/0001-62 RAUL MUELLER SCHRAMM

R\$ 5.000,00

Marca: cr energia

Fabricante: cr energia

Modelo: cr energia

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	AV DOIS DE NOVEMBRO, 1390	(55) 3222-6376	raulprodutora@gmail.com

08.174.249/0001-25 INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo: 3000 VA

Descrição: "Fonte ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA Potência de 2000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Painel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alar-me sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; Proteção contra sub e sobretensão AC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garantia de 1 ano"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2508	CELIO	(48) 3047-1586	licitacao@inforseg.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 5.397,22



Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo:** RAGTECH SENIUM 3200VA**Descrição:** NOBREAK SENIUM 3200VA - CÓD: 4071 SN 3200 24V VIO/BS4 FLEXVOLT XT FP: 0,65 2080W Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT Tensão de Saída BIVOLT Tomadas: 10 Bateria: 4x12V/9Ah Recursos: LASER SENSE / MOTOR SENSE / DISPLAY DIGITAL / CB / PORTA USB E RS232C / 6 TOMADAS 10A + 4 TOMADAS 20A / BORNES PARA CONEXÃO Onda Senoidal: Pura**Estado:**

PR

Cidade:

Marialva

Endereço:

R SIRIO LIBANES, 1771

Telefone:

(44) 3232-4702

Email:

troialicitacoes@hotmail.com

03.983.321/0001-41

ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 5.438,00

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo:** Nobreak Online Torre DNB 3.0kVA-220V-TW Ref.: 4822**Descrição:** Nobreak Online Torre DNB 3.0kVA-220V-TW Ref.: 4822029**Estado:**

PR

Cidade:

Piraquara

Endereço:

R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313

Nome de Contato:

Ilzo

Telefone:

(41) 3589-3535

Email:

comercial@acompanysystem.com.br

22.003.386/0001-28

CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

R\$ 6.000,00

Marca: CR**Fabricante:** CR**Modelo:** KNB**Descrição:** Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA Potência de 2000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Pannel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede**Estado:**

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R 27, 71

Nome de Contato:

VICTOR

Telefone:

(62) 3954-0456

Email:

goianiacrono@gmail.com

52.898.194/0001-98

CM COMANDOS LINEARES LTDA

R\$ 11.165,89

Marca: CM COMANDOS LINEARES**Fabricante:** CM COMANDOS LINEARES LTDA**Modelo:** Composition S3**Descrição:** No Break Composition S3 CM Comandos Monofásico 3kVA Entrada 220V e Saída 220V 60Hz – CATMAT 413585**Estado:**

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AV ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS, 760

Nome de Contato:

NOBORO

Telefone:

(11) 5696-5000

Email:

rh@cmcomandos.com.br

14.517.117/0001-51

ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: tsshara**Fabricante:** tsshara**Modelo:** tsshara**Descrição:** Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA Potência de 2000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online; Forma de onda senoidal pura; Entrada em 220 Vca; Saída 220 Vca; Correção do fator de potência de entrada; Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia; 4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) Pannel LCD com informações de tensão, potência consumida e carga da bateria; Fusível rearmável de proteção externa; Pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Microprocessado; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; Proteção contra sub e sobretensão AC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garantia de 1 ano**Estado:**

BA

Cidade:

Salvador

Endereço:

AL SALVADOR, 1057

Nome de Contato:

MARCIO

Telefone:

(71) 3012-0413

Email:

contato@onecomercial.com.br



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - estabilizador tensão

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/03/2022 e 01/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

