




1

Digite aqui o que você procura?

Digite aqui o que você procura?

**ENTREGA RÁPIDA**  
**O MAIOR ESTOQUE DO BRASIL****DÚVIDAS?**  
**ATENDIMENTO WHATSAPP**

CLIQUE AQUI

Você está em: Página inicial &gt; EQUIPAMENTOS &gt; Estufa de Laboratório &gt; ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM TEMPERATURA DE TRABALHO +5 ATÉ 250°C REF SSD

**ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM TEMPERATURA DE TRABALHO +5 ATÉ 250°C REF SSD**

★★★★★ ( 2 Avaliações )



Digite aqui o que você procura?



Previous



Next



Indique a um amigo Tire suas Dúvidas

Marca: MYLABOR + SS

Modelo: ESTUFA DIGITAL

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

Referência: 11887

A Partir de: **R\$ 1.789,59** / cadaR\$ 1.735,90 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 6x de R\$ 298,27 Sem juros Cartão  
Visa - Vindi

VER PARCELAS ▼



CAPACIDADE:

LojaNetLAB

CATEGORIAS

Entre | Cadastre-se

Pedidos

1

MINHAS COMPRAS

R\$ 3.593,10

Digite aqui o que você procura?

|                                     |                                                                                        |   |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 30 LITROS 32X31X30CM(A-L-P) SSD-30L - R\$ 2.708,34         | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 40 LITROS 34X34X36CM(A-L-P) SSD-40L - R\$ 2.766,31         | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 64 LITROS 40X40X40CM(A-L-P) SSD-64L - R\$ 2.961,69         | 1 | Unidades |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 85 LITROS 45X45X42CM(A-L-P) SSD-85L - R\$ 3.593,10         | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 110 LITROS 53X48X42CM(A-L-P) SSD-110L - R\$ 3.787,23       | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 150 LITROS 59X49X50CM(A-L-P) SSD-150L - R\$ 4.455,27       | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 180 LITROS 50X60X60CM(A-L-P) SSD-180L - R\$ 4.651,02       | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 280 LITROS 80X50X70CM(A-L-P) SSD-280L - R\$ 6.111,31       | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 336 LITROS 80X60X70CM(A-L-P) SSD-336L - R\$ 7.207,51       | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 480 LITROS 100X80X60CM(A-L-P) SSD-480L - R\$ 9.548,68      | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 630 LITROS 100X90X70CM(A-L-P) SSD-630L - R\$ 10.182,91     | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 1152 LITROS 120X120X80CM(A-L-P) SSD-1152L - R\$ 21.054,00  | 1 | Unidades |
| <input type="checkbox"/>            | ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 1600 LITROS 160X100X100CM(A-L-P) SSD-1600L - R\$ 31.755,00 | 1 | Unidades |

ACRESCENTAR CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO ?:

Selecione

▼

ACRESCENTAR CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR ? DISPONIVEL PARA MODELOS ACIMA DE 40 LITROS:

Selecione

▼

ACRESCENTAR CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO FORÇADA DE AR ? DISPONIVEL PARA MODELOS ACIMA DE 40 LITROS:

Selecione

▼

Colocar no Carrinho

Digite aqui o que você procura?

3° PAGUE PARCELADO EM ATÉ 6X SEM JUROS OU BOLETO PARA PJ\*

4° FRETE ÚNICO CONFORME O SEU ESTADO!

5° PÓS VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE!



Ficou com alguma duvida ou não encontrou o que precisa?



ENTRE EM CONTATO



(11) 2373-0040 |



(11) 2373-0040



vendas@lojanetlab.com.br

DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

 **As Estufas Digitais foram desenvolvidas para quem precisa de uma excelente precisão térmica, +/- 1°C com controle de temperatura microprocessado PID. Investimento certo para quem utiliza o vapor seco para esterilização ou secagem de instrumentos.**

#### Consultar Manual do Usuário

Controle de temperatura digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo LED indicador das fases do processo. Timer programável.

Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro.

Porta fusível com fusível de proteção. Adesivo do pannel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas.

Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600 °C. Opcionalmente produzimos a câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho.

## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| TEMPERATURA DE TRABALHO | Ambiente +5°C até 250°C - outras sob consulta    |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital PID autotuning                           |
| DISPLAY                 | LED 4 dígitos                                    |
| RESOLUÇÃO               | 0,1°C para indicação de temperatura de processo  |
| TIMER                   | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
| INDICAÇÃO DE PROCESSO   | LED                                              |



LojaNetLAB

CATEGORIAS

Entre | Cadastre-se

Pedidos

1 

MINHAS COMPRAS

R\$ 3.593,10

Digite aqui o que você procura?

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| PRECISAO DO SISTEMA | +/- 1°C                                          |
| ISOLAMENTO TÉRMICO  | Lã de vidro, inclusive nas portas                |
| CIRCULAÇÃO DE AR    | Convencional natural, livre de ruídos            |
| ALIMENTAÇÃO         | Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V |

// INFORMAÇÕES DO MODELO

| MODELO    | CAPACIDADE  | MEDIDAS INTERNAS AxLxC | MEDIDAS EXTERNAS AxLxC | POTÊNCIA   | BANDEJA |
|-----------|-------------|------------------------|------------------------|------------|---------|
| SSD 11L   | 11 litros   | 15x29x25 cm            | 30x40x31 cm            | 550 watts  | 2       |
| SSD 13L   | 13 litros   | 23x25x23 cm            | 43x36x36 cm            | 550 watts  | 2       |
| SSD 21L   | 21 litros   | 32x24x28 cm            | 50x42x40 cm            | 550 watts  | 2       |
| SSD 30L   | 30 litros   | 32x31x30 cm            | 52x42x39 cm            | 550 watts  | 3       |
| SSD 40L   | 40 litros   | 34x34x36 cm            | 55x45x52 cm            | 550 watts  | 3       |
| SSD 64L   | 54 litros   | 40x40x40 cm            | 61x51x56 cm            | 1100 watts | 3       |
| SSD 85L   | 85 litros   | 45x45x42 cm            | 66x56x57 cm            | 1100 watts | 3       |
| SSD 110L  | 110 litros  | 53x48x42 cm            | 75x60x51 cm            | 1100 watts | 3       |
| SSD 150L  | 150 litros  | 60x50x50 cm            | 85x61x58 cm            | 1100 watts | 3       |
| SSD 180L  | 180 litros  | 50x60x60 cm            | 75x71x78 cm            | 2000 watts | 3       |
| SSD 280L  | 280 litros  | 80x50x70 cm            | 108x63x88 cm           | 2000 watts | 2       |
| SSD 336L  | 336 litros  | 80x60x70 cm            | 108x71x88 cm           | 3000 watts | 2       |
| SSD 480L  | 480 litros  | 100x80x60 cm           | 160x116x69 cm          | 3000 watts | 3       |
| SSD 630L  | 630 litros  | 100x90x70 cm           | 160x158x95 cm          | 5000 watts | 3       |
| SSD 1152L | 1152 litros | 120x120x80 cm          | 190x160x95 cm          | 8000 watts | 8       |
| SSD 1600L | 1600 litros | 160x100x100 cm         | 210x137x109 cm         | 9000 watts | 16      |

// OPCIONAIS

- Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 m para registro e monitoramento de temperatura via software;
- Alarme sonoro;
- Iluminação da câmara;



**CIRCULAÇÃO** = Melhor homogeneização/circulação do ar dentro da câmara, auxilia agilizando o processo de secagem já que o ar está em constante circulação forçada através de micro ventiladores.

**RENOVAÇÃO DE AR** = Troca de calor de dentro e fora da câmara, são umas aberturas reguláveis nas laterais onde essas abertas fazem a troca de calor entre os ambientes.

## OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Média de avaliações

★★★★★ **5** (2 avaliações)



Recomendam este produto

ORDERNAR POR SELECIONE



Alessandro Oliveira  
( Pará de Minas/MG )

11/01/2022

Compra Verificada

★★★★★ • Ótimo Produto

.

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo



Janice Matos  
( Rondonópolis/MT )

28/02/2021

Compra Verificada



Digite aqui o que você procura?

Escrever avaliação...

## TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

## PRODUTOS RELACIONADOS

ESTUFA ANALÓGICA DE ESTERILIZAÇÃO E  
SECAGEM TEMPERATURA DE TRABALHO +50  
ATÉ 250°C SSA

★★★★★ (1)

**R\$ 1.389,75**R\$ 1.348,06 À VISTA COM DESCONTO BOLETO  
- VINDIOU 6X DE R\$ 231,63 SEM JUROS CARTÃO VISA -  
VINDIESTUFA BACTERIOLÓGICA DIGITAL COM TIMER  
TEMPERATURA DE TRABALHO +5 ATÉ 70°C REF  
SSB**R\$ 2.178,26**R\$ 2.112,91 À VISTA COM DESCONTO BOLETO  
- VINDIOU 6X DE R\$ 363,04 SEM JUROS CARTÃO VISA -  
VINDIESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃ  
SECAGEM EASY FAIXA DE TRABALH  
+200°C SSE

★★★★★ (1)

**R\$ 1.271,94**R\$ 1.233,78 À VISTA COM DESCON  
- VINDIOU 6X DE R\$ 211,99 SEM JUROS CA  
VINDI



## CADASTRE-SE


E RECEBA OFERTAS SEMANAIS EXCLUSIVAS!

NOME

E-MAIL

ENVIAR

## FORMAS DE PAGAMENTO



## CONTATO



vendas@lojanetlab.com.br



(11) 2373-0040 |



(11) 2373-0040

## HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta Feira das 08:30 às 17:45

## SEGURANÇA



LOJA PROTEGIDA

SAFE BROWSING  
Google

## ENVIOS



## ACOMPANHE

LOJA NETLAB - O SEU LABORATÓRIO EM 1 CLICK

LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - São Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas - © Todos os Direitos Reservados.

Desenvolvimento

