

**Item: 1 - Sistema ultrapurificação água**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fornecedor                             | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 33.069.212/0008-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MERCK S/A                              | Não               | Não               | 1          | R\$ 36.834,0000  | R\$ 36.834,0000  | 10/12/2021 08:09:21 |
| <p><b>Marca:</b> Milli-Q<br/> <b>Fabricante:</b> Merck<br/> <b>Modelo / Versão:</b> ZRQSVR3BR<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de ultrapurificação de água, com lâmpada UV e membrana de filtro com cartucho de ultrafiltração, com dispensador remoto, produção mínima de 3 litros por hora. Qualidade da Água Ultrapura tipo 1: Resistividade 18,2 mohms cm a 25 °C, taxa de fluxo de produção 3 L / h a 15 °C, vazão instantânea (com aplicação Pak filtro final) &gt; 0,5 L / min. Qualidade da Água Pura (Tipo 3): Rejeição Iônica &gt; 96%, Rejeição Orgânica para MW&gt; 200&gt; 99%, taxa de fluxo de produção 30 L / h. Dimensões (H x W x D) 54 x 29 x 38 cm (21,3 x 11,4 x 15 em), Peso líquido (sistema com lâmpada UV 185/254 nm) 8,6 kg, Peso líquido remoto dispenser 2,15 kg, Volume do reservatório interno 6 L, Alimentação de tensão eléctrica de 100-250 V + / - 10 %<br/> <b>Porte da empresa:</b> Caixa com 1 unidade Marca: Milli-Q Fabricante: Merck<br/> <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>                                     |                                        |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 00.398.022/0002-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | Não               | Não               | 1          | R\$ 47.980,0000  | R\$ 47.980,0000  | 08/12/2021 14:04:01 |
| <p><b>Marca:</b> MERCK<br/> <b>Fabricante:</b> MERCK<br/> <b>Modelo / Versão:</b> ZRQSVR3BR<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIRECT-Q 3 UV ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA DISP REMOTO MILLIPORE ÁGUA TIPO III 3L/H E TIPO I 30L/H A PARTIR AGUA REDE, MODULO SMARTPAK DQ3 P/DIRECT-Q 3 MILLIPORE, FILTRO MILLIPAK 20 PORO 0,22um NÃO ESTÉRIL MILLIPORE, FILTRO RESPIRO P/ RESERVATORIO INTERNO LINHA SMART MILLIPORE, SERVICO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, SUPORTE DE PAREDE P/ DIRECT-Q3, RIOS-DI3 E RIOS3 MILLIPORE, SUPORTE P/ DISPENSADOR REMOTO LINHA SMART P/ DIRECT-Q<br/> <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 43.111.677/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALLMAX DISTRIBUICAO EIRELI             | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 120.000,0000 | R\$ 120.000,0000 | 09/12/2021 18:11:42 |
| <p><b>Marca:</b> MilliQ<br/> <b>Fabricante:</b> MilliQ<br/> <b>Modelo / Versão:</b> DIRECT-Q 3 UV SMART ULTRAPURIFICACAO ÁGUA COLETA P<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLETA PONTO USO - UND PRODUÇÃO 3L/H ÁGUA TIPO III E 30L/H ÁGUA TIPO I MILLIPORE Nome do produto: Direct- Q 3 UV Sistema de Ultrapurificação de Água Descrição: Direct- Q 3 Sistema UV (C/LAMPADA UV) Qualidade da Água Ultrapura (Tipo 1): Resistividade 18,2 mohms · cm a 25 ° C Taxa de fluxo de produção Direct-Q 3 3 L / h a 15 ° C + / - 15% Vazão instantânea (com aplicação Pak filtro final)&gt; 0,5 L / min TOC (sem lâmpada UV 185/254 nm ) &lt;10 ppb TOC (com lâmpada UV 185/254 nm ) &lt;5 ppb Partículas de tamanho (&gt; 0,22) ** &lt;1 Partículas / mL Bactérias ** &lt;0,1 ufc / mL A endotoxina *** (pirógenos) &lt;0,001 EU / mL RNases *** &lt;0,01 ng / mL DNases *** &lt;4 pg / mL * Em condições normais de operação Com ** expresso Millipak 20 (0,22 um) ou membrana de filtro com cartucho de ultrafiltração BioPak como polidor definitivo<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |                                        |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 25.932.088/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANALITICA LTDA                         | Não               | Não               | 1          | R\$ 130.000,0000 | R\$ 130.000,0000 | 09/12/2021 11:13:22 |
| <p><b>Marca:</b> MILLIPORE<br/> <b>Fabricante:</b> MILLIPORE<br/> <b>Modelo / Versão:</b> REF: ZRQSV3BR<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de ultrapurificação de água, com lâmpada UV e membrana de filtro com cartucho de ultrafiltração, com dispensador remoto, produção mínima de 3 litros por hora. Qualidade da Água Ultrapura tipo 1: Resistividade 18,2 mohms cm a 25 °C, taxa de fluxo de produção</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                   |                   |            |                  |                  |                     |



## Melhores Lances

| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Razão Social/<br>Nome                                   | Qtde<br>Ofertada | Melhor Lance<br>(Unit.)(R\$) | Data/Hora<br>Melhor Lance  | Valor Negoc.<br>(Unit.)(R\$) | Situação<br>do Lance | Anexo                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 34.930.027/0001-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERALABY INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LABORATORIO LTDA | 1                | 55.500,0000                  | 28/04/2022<br>14:15:05:693 |                              |                      |                           |
| <b>Marca:</b> REPHILE<br><b>Fabricante:</b> REPHILE<br><b>Modelo / Versão:</b> A13DPUP10UVD2<br><b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> <a href="#">Sistema de purificação de água. RNase free, com lâmpada UV. Produz água tipo III (Vazão 3LPH) e tipo I (Vazao 30LPH). Com módulo de ultrapurificação de água para sistema direto da COPASA, cartucho de ...</a><br><b>Porte Empresa:</b> ME/EPP <b>Declaração ME/EPP/:</b> <a href="#">Sim</a> |                                                         |                  |                              |                            |                              |                      | <a href="#">Consultar</a> |
| 05.239.149/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI                   | 1                | 69.300,0000                  | 28/04/2022<br>14:09:30:573 |                              |                      |                           |
| <b>Marca:</b> Gehaka<br><b>Fabricante:</b> Gehaka<br><b>Modelo / Versão:</b> Ms 3000<br><b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> <a href="#">"Sistema de purificação de água. RNase free, com lâmpada UV. Produz água tipo III (Vazão 3LPH) e tipo I (Vazao 30LPH). Com módulo de ultrapurificação de água para sistema direto da COPASA, cartucho d ...</a><br><b>Porte Empresa:</b> ME/EPP <b>Declaração ME/EPP/:</b> <a href="#">Sim</a>         |                                                         |                  |                              |                            |                              |                      | <a href="#">Consultar</a> |

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fornecedor                                              | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 26.159.355/0001-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 370.000,0000 | R\$ 370.000,0000 | 11/11/2021 17:11:05 |
| <p><b>Marca:</b> lupetec<br/> <b>Fabricante:</b> lupetec<br/> <b>Modelo / Versão:</b> PrintSmart LCP-6<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora de cassetes histológicos com capacidade de carregamento para impressão de 150 cassetes subdivididos em duas colunas de 75 unidades em cada suporte de cassetes. Deve permitir a impressão em cassetes com ângulo de 45 graus. Com sistema completo com CPU modelo all-in PC, monitor touch screen, software, mouse, teclado e leitor de código de barras/QRcode. Sistema de impressão por transferência térmica com uso de fita de impressão, resistente a químicos como formol, álcool e xilol. Resolução de 300dpi, velocidade de impressão por cassete de no máximo 10 segundos, ter capacidade de impressão de aproximadamente 20.000 cassetes por fita, compatível com todo sistema LIS de interface, pode ser conectada via USB ou RJ45 para conexões em rede, sistema de identificação alfa numérico e código de barras 2D ou linear, deve imprimir um cassete por vez, oferecer facilidade de reimpressão de cassetes adicionais e fornecer relatório final de todos os cassetes impressos. Deve possuir três posições de saída dos cassetes, ser de fácil manutenção e operação. Dimensões aproximadas: 40 cm prof. X 45 cm largura x 80cm de altura<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 05.731.550/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                         | Não               | Não               | 1          | R\$ 487.528,2500 | R\$ 487.528,2500 | 08/11/2021 13:56:53 |
| <p><b>Marca:</b> Epredia<br/> <b>Fabricante:</b> Epredia<br/> <b>Modelo / Versão:</b> PrintMate AS 150<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Marcador de cassetes histológicos (Impressora de cassetes histológicos) Impressora para cassetes modelo PrintMate AS 150 (02 hoppers) da marca Epredia de origem americana. Sistema completo com design compacto próprio para utilização sobre estação de trabalho ou bancada. Possui sistema de impressão por transferência térmica com uso de fita, impressão é resistente a reagentes químicos utilizados no laboratório (xilol, formol, álcool), os cassetes são pré-aquecidos antes da impressão, assim eliminando o processo de marcação manual, resolução de 300dpi. Com capacidade para 150 cassetes distribuídos em um carrossel com dois hoppers para os tubos com cassetes, compatível com cassetes de ângulo de 45°, podendo compartilhar as informações de duas fontes ao mesmo tempo, compatível com sistema LIS de interface, pode ser conectada vis USB ou RJ45 para conexões em rede, com sistema de identificação alfa numérico, código 2D (QRcode) ou linear, imprimir um cassete por vez, facilidade de impressão de cassetes adicionais e fornece relatório final de todos os cassetes impressos, podendo o usuário optar por uma reimpressão, facilidade no controle de cassetes impressos diariamente. Possui três posições de saída dos cassetes classificado como outlet de saídas. Sistema composto de CPU e monitor de tela de toque modelo all-in-one PC, teclado, mouse, software LabWriter e leitor de código de 2D/barras. Não é necessária manutenção diária. Características: Velocidade de impressão: em menos de 10 segundos; Capacidade de impressão: até 20.000 cassetes por rolo de fita; Quantidade de hoppers: 02 posições de hoppers. Quantidade de cassetes por hopper: 75 cassetes em cada tubo Altura: 81cm com os tubos; 29cm sem os tubos; Largura: 43.5cm Profundidade: 38cm Peso: 17Kg. Tensão: 100-240VAC; 50/60Hz Potência: 150VA (512 BTU/h) Não Passível de registro junto a ANVISA conforme documentação anexa! Garantia mínima de 2 anos. Estamos totalmente de acordo com as exigências do edital e seus anexos<br/> <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p> |                                                         |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 46.271.011/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA                  | Não               | Não               | 1          | R\$ 487.528,2500 | R\$ 487.528,2500 | 11/11/2021 14:30:14 |
| <p><b>Marca:</b> EASYPATH<br/> <b>Fabricante:</b> ERVIEGAS<br/> <b>Modelo / Versão:</b> EP-31-20421<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora a Laser para Cassetes da EasyPath Diagnósticos. Projetada para proporcionar economia, segurança na rastreabilidade, alta produtividade e identificação permanente nos cassetes histológicos, a Impressora Orion-C é a mais eficiente e tecnológica Impressora para Cassetes da atualidade. Precisão A Orion-C conta com a tecnologia da impressão por Laser de Luz Fria, que por sua alta resolução (2540 DPI) proporciona uma impressão lisa, sem irregularidades, fina e precisa, sem manchas ou distorção, sem possibilidade de remoção por xileno ou raspagem, garante a permanência na gravação do cassete, e ainda uma ótima qualidade para a leitura por códigos de barra ou QR codes,aumentando o poder de rastreabilidade do laboratório por</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                   |                   |            |                  |                  |                     |

longos períodos. Praticidade Dispensa o aquecimento prévio das impressoras convencionais (jato de tinta / ribbon), basta ligar a começar as gravações. Rotação e carregamento automáticos para seis tubos (plásticos/padrão ou alumínio/opcional) que podem ser desmontados e trocados sem o uso de ferramentas. Pannel frontal de fácil acesso para o interior da impressora. Liberdade A Orion-C reliza a impressão em cassetes com face de 30° e/ou 45°, com ou sem tampa, permitindo ao laboratório melhor fluxo no trabalho e a liberdade para a escolha do melhor custo x benefício para a aquisição deste insumo (cassetes). Segurança, Permanência e Tecnologia \*Laser de Luz Fria de baixa energia\*, tecnologia que garante uma gravação precisa, segura e permanente independentemente da porosidade dos cassetes utilizados, resistindo a todos os solventes utilizados na rotina histológica. A rastreabilidade da amostra é aumentada por longos períodos para o laboratório. Velocidade e Produtividade A Orion-C possui 6 tubos plásticos com capacidade para 100 cassetes cada, totalizando 600 cassetes por carregamento, realiza impressões em apenas 1,5 à 3 segundos (ajustável pelo usuário), imprimindo 20 cassetes por minuto 1.200 cassetes por hora, sendo a mais rápida e produtiva impressora da atualidade. Economia e Retorno de Investimento Livre do uso periódico de cartuchos de tinta, fitas de impressão e outras peças de desgaste presentes nas impressoras tradicionais, a Orion-C possui Laser com vida útil de 50.000 horas, reduzindo custos, gerando economia e retorno de investimento em curto médio prazo para o laboratório. Compatibilidade LIS Compatível com sistemas LIS laboratoriais, identifica vários caracteres, letras, símbolos, gráficos, códigos QR e etc. Voltagem: 100~240V / 50-60 Hz (bivolt) Capacidade: 600 cassetes (6 tubos de 100 cassetes) Dimensões: 37cm (alt) x 30cm (larg.) x 51cm (prof.) Peso: 18Kg (peso líq.) - 25Kg (peso bruto) . Acompanha: - Manual Técnico e de Operação em Português - Cabo de alimentação padrão brasileiro. Opcionais: - Tubo em alumínio para cassetes - bandeja para descarga e programação por comando de voz. Garantia: Contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses da emissão da nota fiscal, danos por uso indevido no manuseio não cobertos pela garantia. Marca: EasyPath|Diagnósticos - Registro ANVISA: Isento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                         |     |     |   |                  |                  |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 10.691.481/0001-82 | SET NET INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 487.528,2500 | R\$ 487.528,2500 | 11/11/2021 18:18:13 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fornecedor                                              | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 26.159.355/0001-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CPM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 156.176,6000 | R\$ 156.176,6000 | 09/11/2021 16:13:26 |
| <p><b>Marca:</b> lupetec<br/> <b>Fabricante:</b> lupetec<br/> <b>Modelo / Versão:</b> PrintSmart LCP<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Impressora para cassetes com a estação de descarregamento - Impressão a tinta, resistente a solvente; - Impressão de 15 cassetes etiquetados por minuto (impressão em lote); - Capacidade de porta-cassetes: seis porta-cassetes com capacidade para 80 cassetes (480 cassetes no total); - Resolução da impressão 180/360 ppp; - Capacidade da estação de descarga: 10 bandejas, 10 cassetes por bandeja; - Capacidade do suporte do compartimento do porta-cassete externo: 6 porta-cassetes, podem acomodar até 80 cassetes cada (total de 480 cassetes). Dimensões: 548 x 550 x 980 mm<br/>           Voltagem: 220 V Frequência nominal: 50 a 60 HZ Consumo de energia: 480 VA<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 42.876.496/0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HISTOLABOR IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 179.523,0000 | R\$ 179.523,0000 | 09/11/2021 17:10:22 |
| <p><b>Marca:</b> DAKEWE<br/> <b>Fabricante:</b> DAKEWE<br/> <b>Modelo / Versão:</b> SurePrint C100<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Por usar uma tecnologia inovadora de marcação a laser sem contato, a SurePrint C100 tem as características de velocidade de impressão rápida e nenhum custo de produto. A operação é simples e fácil, com alta confiabilidade e estabilidade. Usando cassetes universais, os caracteres impressos são claros e resistentes a arranhões, não há desbotamento após imersão em várias soluções. O compartimento de coleta de grande capacidade é compatível com os requisitos de marcação em diferentes ambientes de trabalho e o tamanho pequeno oferece mais espaço livre para o seu laboratório. As funções Características do produto -Alta eficiência, alto rendimento e estabilidade O dispositivo aciona 6 calhas de tubos de metal que podem carregar 450-600 cartuchos por vez com uma velocidade de impressão contínua de 2,5 segundos/cassete e a estação de saída pode conter 1-100 cassetes por vez. O SurePrint C100 pode acomodar todos os volumes de cargas de trabalho de laboratório - Impressão clara e alta compatibilidade A resolução de impressão SurePrint C100 é alta e consegue imprimir várias fontes, tamanhos de fonte, símbolos especiais de vários textos, juntamente com a impressão de códigos QR e códigos de barras. O dispositivo pode imprimir cassetes sem tampa, cassetes conjugados com tampa e cassetes separados com tampa. O dispositivo é compatível com cassetes com ângulos de 35° e 45°, sem a necessidade de alterar a fórmula do cassete para impressão a laser especial de ativação por voz e interativas fornecem uma abordagem mais conveniente para a equipe, ISENTO de registro ANVISA.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |                                                         |                   |                   |            |                  |                  |                     |

**Item: 4 - Equipamento De Oficina Mecânica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 00.186.474/0001-70 | ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não               | Não               | 5          | R\$ 108.592,2000 | R\$ 542.961,0000 | 14/04/2022 09:29:33 |
|                    | <p><b>Marca:</b> Alesco<br/><b>Fabricante:</b> ALBR Indústria e Comércio Ltda.<br/><b>Modelo / Versão:</b> Módulo de Troca Alesco Auster Prime (Cód. 5312)<br/><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÓDULO DE TROCA P/ CAMUNDONGOS E RATOS AUSTER PRIME (CÓDIGO 5312) Característica geral: Módulo de Troca Vertical CII - Biológica Descrição do Equipamento: Os Módulos de Troca Auster Prime são projetados para criar uma área de trabalho controlada permitindo a manipulação de materiais biológicos, impedindo sua contaminação por agentes externos e proporcionando altos índices de proteção ao operador. Deve-se destacar que o equipamento fornece Bioexclusão, protegendo a integridade sanitária do material ou animal que está sendo manipulado. Características Técnicas: GABINETE: Construído em alumínio de alta qualidade com pintura em epóxi. CHASSIS: Aço Inox AISI 304. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: Sistema de elevação elétrico/hidráulico silencioso, com 20,3cm de variação, promovendo um sistema ergonômico, independentemente da altura do operador. Sistema de fácil operação através de um painel central. PRATICIDADE: Aberto em ambos os lados, permitindo que até quatro operadores trabalhem simultaneamente. VERSATILIDADE: Ampla área de trabalho com dimensões suficientes para operações com todas as linhas de mini-isoladores Alesco. Da linha de camundongos até a linha de Ratos. SISTEMA DE FILTRAGEM: Filtro absoluto tipo HEPA H14 plissado, com eficiência de 99,99% conforme teste DOP e com moldura em alumínio. Este filtro está como último contato do ar. Dois filtros laváveis na captação de ar, confeccionados em alumínio e três pré-filtros na captação de ar, garantindo maior vida útil ao filtro HEPA principal. O equipamento também possui Filtro HEPA superior para equilíbrio de ar no sistema, mantendo a segurança do local. SISTEMA DE AR: O sistema é composto de um ventilador tipo radial, dinamicamente balanceado, de baixo ruído, baixa vibração e alta durabilidade. Possui compensação automática de velocidade, para progressiva compensação à medida que os filtros obstruem. PAINEL ELETRÔNICO ROOSTER: Com monitoramento em tempo real da velocidade de ar no sistema e alarme, visual e sonora, em caso de diminuição de velocidade de ar e consequente quebra de barreira. ÁREA DE TRABALHO: Placas de material especial da marca TRESPA®, leves, resistentes aos impactos e aos tratamentos esterilizantes (Químicos ou uso de luz UV). O Material não é autoclavável. VISORES: Confeccionados em policarbonato cristal de alta resistência e transparência, ele não possui emendas nas quinas. ILUMINAÇÃO: Opção de Iluminação com LED branco (maior visibilidade dos processos) ou LED vermelho (aumentando o Bem-estar animal, principalmente para roedores) ESTERILIZAÇÃO: Inclui sistema de luz UV com lâmpada de Quartzo e compartimento especial, isolado e embutido no próprio equipamento. Podendo ser acessado apenas na utilização da lâmpada. MEDIDAS EXTERNAS: 149cm Comp x 75cm Larg x 169,4cm Altura Mín. - 189,7cm Altura Máx. MONTAGEM E FORNECIMENTO: Os Módulos de Troca Auster são fornecidos prontos para utilização e não requerem nenhum ajuste no local da instalação, apenas ponto de energia de acordo com as especificações abaixo. ALIMENTAÇÃO: 220V/60hz.<br/><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p> |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 31.985.857/0001-31 | BIO XP COMERCIO DE MATERIAIS PARA BIOTERIOS E LABORATORIOS E REPRESENTACAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim               | Sim               | 5          | R\$ 130.000,0000 | R\$ 650.000,0000 | 25/04/2022 13:43:45 |
|                    | <p><b>Marca:</b> ALESCO<br/><b>Fabricante:</b> ALESCO<br/><b>Modelo / Versão:</b> AUSTER PRIME</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |            |                  |                  |                     |

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODULO DE TROCAS DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO: Característica geral: Módulo de Troca Vertical CII - Biológica. Descrição do Equipamento: Os Módulos de Troca devem ser projetados para criar uma área de trabalho controlada permitindo a manipulação de materiais biológicos, impedindo sua contaminação por agentes externos e proporcionando altos índices de proteção ao operador. Deve-se destacar que o equipamento deve fornecer Bioexclusão, protegendo a integridade sanitária do material ou animal que está sendo manipulado. Características Técnicas: GABINETE: Construído em alumínio de alta qualidade com pintura em epóxi. CHASSIS: Aço Inox AISI 304. SISTEMA DE ELEVACÃO: Sistema de elevação elétrico/hidráulico silencioso, com 20,3cm de variação, promovendo um sistema ergonômico, independentemente da altura do operador. Sistema de fácil operação através de um painel central. PRATICIDADE: Aberto em ambos os lados, permitindo que até quatro operadores trabalhem simultaneamente. VERSATILIDADE: Ampla área de trabalho com dimensões suficientes para operações com todas as linhas de mini-isoladores Alesco. SISTEMA DE FILTRAGEM: Filtro absoluto tipo HEPA H14 plissado, com eficiência de 99,99% conforme teste DOP e com moldura em alumínio. Dois filtros laváveis na captação de ar, confeccionados em alumínio e três pré-filtros na captação de ar, garantindo maior vida útil ao filtro HEPA principal. O equipamento também deve possuir Filtro HEPA superior para equilíbrio de ar no sistema, mantendo a segurança do local. SISTEMA DE AR: sistema composto de um ventilador tipo radial, dinamicamente balanceado, de baixo ruído, baixa vibração e alta durabilidade. Deve possuir compensação automática de velocidade, para progressiva compensação à medida que os filtros obstruem. PAINEL ELETRONICO ROOSTER: Com monitoramento em tempo real da velocidade de ar no sistema e alarme, visual e sonora, em caso de diminuição de velocidade de ar e consequente quebra de barreira. ÁREA DE TRABALHO: Placas de material especial da marca TRESPA®, leves, resistentes aos impactos e aos tratamentos esterilizantes (Químicos ou uso de luz UV). VISORES: Confeccionados em policarbonato cristal de alta resistência e transparência, ele não possui emendas nas quinas. ILUMINACÃO: Iluminação com LED branco (maior visibilidade dos processos) ou LED vermelho (aumentando o Bem-estar animal, principalmente para roedores). ESTERILIZAÇÃO: Inclui sistema de luz UV com lâmpada de Quartzo e compartimento especial, isolado e embutido no próprio equipamento. Podendo ser acessado apenas na utilização da lâmpada. MEDIDAS EXTERNAS: 149cm Comp x 75cm Larg x 169,4cm Altura Mín. - 189,7cm Altura Máx. MONTAGEM E FORNECIMENTO: Os Módulos de Troca devem ser fornecidos prontos para utilização e não devem requerer nenhum ajuste no local da instalação, apenas ponto de energia de acordo com as especificações abaixo. ALIMENTACÃO: 220V/60hz. MATERIAL DE PROCEDENCIA NACIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP