

ZARFER

EQUPAMENTOS

CARRO PANTOGRÁFICO ELÉTRO- HIDRÁULICO - INOX

MODELO: ZE – CPEHI – 70 /200- 40/120



Imagem ilustrativa

CAPACIDADE DE CARGA=200

PESO DO EQUIPAMENTO: APROX. 120 KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO: carro pantográfico (maca) para elevação de corpos
Hidráulico, estrutura robusta executada em aço inox 304 liga 18.1

Plano (leito) de elevação da maca em aço inoxidável

Equipamento de tração manual, elevação do plano com sistema elétrico de elevação do plano; através de comando elétrico de acionamento da mini central hidráulica para reservatório de 4 litros de óleo com filtro de sucção.

Controle de subida e descida do plano com cabo de 2m

Válvula direcional TN06 para direcionamento do fluxo de óleo no acionamento do pistão.

Trajetória feita através de mangueiras ¼"-9/16-jic fêmea curvo gir. 90 graus com adaptadores retos macho SAE c/ oring XFG jic 37 06-06-9/16" -18 x 9 1/6"-18.

Curso de subida e descida através de cilindro hidráulico com dupla ação:

Cabo de alimentação 5 metros

Válvula reguladora de fluxo do retorno para equalizar a descida e subida do plano;

Contém válvula de segurança, anti-queda ¼" no sistema hidráulico

ZARFER

EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE MÍNIMA = 200 KG

ALTURA MINIMA DA BANDEJA EM REPOUSO = 40 CM

ALTURA MÁXIMA DA BANDEJA ELEVADA = 120CM

LEITO CHAPA INOX – BASE PLANA

LARGURA DA BANDEJA (LEITO SUPERIOR) 70 CM

COMPRIMENTO DA BANDEJA (LEITO SUPERIOR) 200 CM

RODÍZOIOS: (02) GIRATÓTIOS DE 4” COM FREIO LINHA HOSPITALAR

RODÍZOIOS: (02) GIRATÓTIOS DE 4” SEM FREIO LINHA HOSPITALAR

ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO:

O EQUIPAMENTO E COMPOSTO COM CENTRAL ELÉTRO- HIDRÁULICA,

QUE ACIONA UM PISTÃO HIDRÁLICO- ATRAVÉS DE BOTOEIRA DE

SUBIDA E DESCIDA PRESSÃO CONSTANTE.

EQUIPAMENTO CONECTADO A UMA ALIMENTAÇÃO DE 127 OU 220 COM

CABO DE ENERGIA PELO MENOS DE 5 METROS

BARÃO, 01 DE NOVEMBRO DE 2022,

PAULO LAURI ZARO