



PROPOSTA COMERCIAL / TÉCNICA

Dados para contratação:

RAZÃO SOCIAL: MT MARCONI EIRELI
CNPJ: 27.081.522/0001-11
ENDEREÇO: PRAÇA PROF. SERGIO BONGANHI, N° 120, SALA 105
CIDADE: PIRACICABA ESTADO: SÃO PAULO CEP: 13403-846
TELEFONE: 19 3412-1010 CELULAR: 19 97117-7710
E-MAIL: licitacao@marconi.com.br
PESSOA PARA CONTATO: LAVINIA FERREZINI
BANCO: SICOOB (756)
AG. N.º: 5004 CONTA CORRENTE N.º: 1.023.451-9
DADOS DO REPRESENTANTE – MATEUS TEIXEIRA MARCONI – 277.577.448-22 – DIRETOR

Apresentamos a seguir nossa proposta referente ao fornecimento do seguinte bem, na forma de Pregão Eletrônico nº15/2022, conforme as especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos

Item	Descrição	Quant	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
83	Micro Homogeneizador Modelo – MA1102 Marca – Marconi Fabricante – Marconi Garantia de 12 meses Procedência Nacional Assistência técnica em território nacional Hastes homogeneizadoras em aço inox AISI 304, autoclaváveis, para trabalhos com tubos tipo eppendorf, acompanham o aparelho: - Hastes para trabalhos com tubos eppendorf de 1.5 e 2 ml.: - Haste com diâmetro de 5 mm., fundo cônico liso e altura de 70 mm. - Haste com diâmetro de 5 mm., fundo cônico com ranhuras verticais e altura de 70 mm. - Haste com diâmetro de 5 mm., fundo cônico com ranhuras recartilhadas e altura de 70 mm, - Haste homogeneizadora autolavável em aço inox AISI 304, rotor com diâmetro de 5 mm., estator de 2 dentes com diâmetro de 3 mm., para trabalhos em meios líquidos de até 100 ml. - Para trabalhos com esta haste, o operador deverá retirar o suporte para as hastes acima e colocar o suporte específico para a haste com rotor, e vice-versa. - Controlador eletrônico de velocidade de 7000 a 30000 rpm, com	1	R\$11.050,00	R\$11.050,00

M T MARCONI EIRELI - EPP

PRAÇA PROFESSOR SÉRGIO BONGANHI, 120 – TERRAS DE PIRACICABA – CEP: 13403-846 – PIRACICABA/SP

FONE (19) 3412-1010 – CNPJ 27.081.522/0001-11 - I.E. 535.639.261.110

marconi@marconi.com.br | www.marconi.com.br



	ajustes em três pontos - Pelo tamanho e peso reduzido (diâmetro de 45 mm. e comprimento de 245 mm. com a haste, peso de 320 gramas) permite que o operador efetue o trabalho com o micro homogeneizador segurando-o na mão - Suporte tipo universal em alumínio - Nível de ruído: 72 dB - Fator de operação: 100 % - Temperatura de operação: 5 a 40 C - Dimensões (mm): L=200 X P=300 X A=300, - Cabo de energia trefilar com aterramento, NBR 14136 - 130/80 watts, 110 volts, 50/60 hz.			
--	---	--	--	--

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Pagamento:

O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

Entrega:

O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de ciência da emissão da Nota de Empenho.

Local de entrega:

Rua Sarmento Leite, 245, Prédio 1, 1º andar. Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90050-170 Setor: Divisão de Patrimônio

Telefone: 51 3303-8805 / E-mail: patrimônio@ufcsa.edu.br

MATEUS
TEIXEIRA

MARCONI:2

7757744822

Assinado de forma
digital por

MATEUS TEIXEIRA

MARCONI:277577

44822

Dados: 2022.11.03

13:51:59 -03'00'

M T
MARCONI

EIRELI:2708

1522000111

Assinado de forma
digital por M T

MARCONI

EIRELI:2708152200

0111

Dados: 2022.11.03

13:52:42 -03'00'

M T MARCONI EIRELI - EPP

PRAÇA PROFESSOR SÉRGIO BONGANHÍ, 120 – TERRAS DE PIRACICABA – CEP: 13403-846 – PIRACICABA/SP

FONE (19) 3412-1010 – CNPJ 27.081.522/0001-11 - I.E. 535.639.261.110

marconi@marconi.com.br | www.marconi.com.br



Catalogo de equipamento

MA1102 - MICRO HOMOGENEIZADOR



“Imagem ilustrativa”

Hastes homogeneizadoras em aço inox AISI 304, autoclaváveis, para trabalhos com tubos tipo eppendorf, acompanham o aparelho:

- Hastes para trabalhos com tubos eppendorf de 1.5 e 2 ml.:
- Haste com diâmetro de 5 mm., fundo cônico liso e altura de 70 mm.
- Haste com diâmetro de 5 mm., fundo cônico com ranhuras verticais e altura de 70 mm.
- Haste com diâmetro de 5 mm., fundo cônico com ranhuras recartilhadas e altura de 70 mm,
- Haste homogeneizadora autolavável em aço inox AISI 304, rotor com diâmetro de 5 mm., estator de 2 dentes com

M T MARCONI EIRELI - EPP

PRAÇA PROFESSOR SÉRGIO BONGANHÍ, 120 – TERRAS DE PIRACICABA – CEP: 13403-846 – PIRACICABA/SP

FONE (19) 3412-1010 – CNPJ 27.081.522/0001-11 - I.E. 535.639.261.110

marconi@marconi.com.br | www.marconi.com.br



diâmetro de 3 mm., para trabalhos em meios líquidos de até 100 ml.

- Para trabalhos com esta haste, o operador deverá retirar o suporte para as hastes acima e colocar o suporte específico para a haste com rotor, e vice-versa.

- Controlador eletrônico de velocidade de 7000 a 30000 rpm, com ajustes em três pontos

- Pelo tamanho e peso reduzido (diâmetro de 45 mm. e comprimento de 245 mm. com a haste, peso de 320 gramas) permite que o operador efetue o trabalho com o micro homogeneizador segurando-o na mão

- Suporte tipo universal em alumínio

- Nível de ruído: 72 dB

- Fator de operação: 100 %

- Temperatura de operação: 5 a 40 C

- Dimensões (mm): L=200 X P=300 X A=300,

- Cabo de energia trefilar com aterramento, NBR 14136

- 130/80 watts, 220 volts, 50/60 hz.