



MEMORIAL DESCRITIVO DAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
A EXECUTAR

DEFERIMENTO DO DMAE

A CARACTERÍSTICAS
DA EDIFICAÇÃO

1 ENDEREÇO DO IMÓVEL
Rua Conceição, 434 - Bairro Floresta

2	ATIVIDADE	Nº DE ECONOMIAS	Nº DE DORMITÓRIOS	ÁREA PRIVATIVA TOTAL NÃO RESIDENCIAL
	RESIDENCIAL	0	0	
	COMERCIAL / SERVIÇO	1	0	2.034,55 m²
	INDUSTRIAL REPARTIÇÃO PÚBLICA	0	0	-

3 Nº EXPEDIENTE ÚNICO
002.252521.00.6

4 COTA RESERVATÓRIO SUPERIOR
15,88 m

B INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LEGISLAÇÃO

1 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ☐ DIRETO ☒ INDIRETO ☐ MISTO

Decreto nº 9369/88 (art. 16), NBR 5626/98 (item 4) e
NBR 7198/93 (item 5.7.9)

2	LIGAÇÕES	ÁGUA	CLOACAL	PLUVIAL	OUTRAS
DIÂMETRO (mm)	25mm (1")	38mm (1.5")	100	150	100
QUANTIDADE	1		1	2	

LC 170/87 (art. 12, 23, 26, 27, 28 e 29)
Decreto nº 9369/88, alterado p/ Decreto nº 12471/99
(art. 17, 18, 19, 20, 21, 49 e 53)
Caderno de Encargos do DEP

3 RESERVATÓRIOS ☒ SIM ☐ NÃO
INFERIOR(ES) ☒ SIM ☐ NÃO
SUPERIOR(ES) ☒ SIM ☐ NÃO
PREVISÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR ☐ SIM ☒ NÃO

Decreto nº 9369/88, alterado pelo Decreto
nº 12471/99 (art. 23, 24, 25, 27 e 42)

4 PISCINAS ☐ SIM ☒ NÃO

Decreto nº 9369/88, alterado pelo Decreto
nº 12471/99 (art. 45, 46 e 47)

5 INSTALAÇÕES ELEVATÓRIAS ☒ SIM ☐ NÃO
ÁGUA ☒ SIM ☐ NÃO
CLOACAL ☐ SIM ☒ NÃO
PLUVIAL ☐ SIM ☒ NÃO

LC 170/87 (art. 29)
Decreto nº 9369/88, Título IV, Capítulo V
Caderno de Encargos do DEP

6 SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ☒ SIM ☐ NÃO
RESERVA DE ÁGUA EM CONJUNTO COM A DE CONSUMO ☐ SIM ☒ NÃO

LC 420/98, Título III, Capítulo IX
Decreto 9369/88, alterado pelo
Decreto nº 12471/99 (art. 27)

7 CAIXA RETENTORA DE GORDURA ☒ SIM ☐ NÃO

Decreto nº 9369/88, alterado pelo
Decreto nº 12471/99 (art. 54)

8 TANQUE SÉPTICO E TRATAMENTO COMPLEMENTAR ☐ SIM ☒ NÃO

Decreto nº 9369/88, alterado pelo
Decreto nº 12471/99 (art. 55 a 60)

9 CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA ☐ SIM ☒ NÃO

Decreto nº 9369/88, alterado pelo
Decreto nº 12471/99 (art. 66, 67, 68 e 69)

10 DISPOSITIVO DE ABSORÇÃO DE ESGOTO NO SOLO ☐ SIM ☒ NÃO

Decreto nº 9369/88, alterado pelo
Decreto nº 12471/99 (art. 61, 64 e 65)

11 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES NO SUB-ÍTEM B12 ☐ SIM ☒ NÃO

C PROPRIETÁRIO

1 NOME
Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre

ASSINATURA (OPCIONAL)

D RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESTOU CIENTE DE QUE AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DEVEM OBEDECER AO SISTEMA SEPARADOR ABSOLUTO,
CONFORME ART. 25 DA LC Nº 170/87, BEM COMO TODA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS TÉCNICAS ATINENTES À MATERIA.

1 NOME
Letícia Teixeira Rodrigues

ASSINATURA

2 TÍTULO
Arquiteto

3 REGISTRO PROFISSIONAL
CAU A 26.121-1

Nota: Para preenchimento deste formulário observar as orientações no verso.

Porto Alegre, 15/01/2024

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

ITEM - A

Subitem **A2** - Indique o nº de economias, quantidade de dormitórios total do imóvel e área privativa total de uso não residencial.
Subitem **A4** - Indique a cota da bóia do reservatório superior em relação ao nível médio do logradouro onde se localiza a ligação de água.

ITEM - B

Subitem **B1** - Indique o sistema de distribuição utilizado: Distribuição Direta, Indireta ou Sistema Misto.
Subitem **B2** - Indique os diâmetros e as quantidades de ligações de água, de esgoto cloacal e de esgoto pluvial. As colunas destinadas à "Outras", devem ser preenchidas no caso de ligações à sarjeta, arroios, a valos, etc.
Subitem **B3, B4, B5, B7, B8, B9 e B11** - Preencha com SIM ou NÃO e complete as informações no espaço destinado a estes subítem, abaixo.
Subitem **B6 e B9** - Preencha com SIM ou NÃO.

Subitem **B3** - Indique a capacidade, o material, a quantidade e localização (pavimento) dos reservatórios:

Reservatórios superiores: 2 unidades de 5.000 litros - D: 2,15 m, H: 1,73 m
Fibra de vidro, pav. técnico

Reservatórios inferiores: 2 unidades de 5.000 litros - D: 2,15 m, H: 1,73 m
Fibra de vidro, terraço técnico no 3º pavimento

Subitem **B4** - Indique a capacidade, o material, a quantidade e localização das piscinas, identificando as economias à(s) qual(is) pertencem e/ou se for(em) de uso condominal:

Subitem **B5** - Indique as características do(s) grupo(s) moto bomba(s), vazão e altura manométrica:

CONJUNTO BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA
2 Motobombas - principal e reserva

Pot. 0,5 cv - Vazão 3 m³/h - Hm 7,58 mca

Subitem **B7** - Indique a quantidade de pessoas e/ou cozinhas servidas, dimensões e volume(calculado considerando a altura útil) da(s) caixa(s) retentora(s) de gordura especial e dimensões das demais caixas:

02 Copas no 4º pavimento
Total de 32 refeições

Caixas de gordura - 0,60 x 0,60 x 0,60 m (altura útil) = 0,216 m³

Subitem **B8** - Indique a quantidade, dimensões, volume útil(calculado considerando a altura útil) e o nº de pessoas que contribuem para o Tanque(s) Séptico(s) e outro(s) Dispositivo(s) de Tratamento Complementar:

Subitem **B10** - Indique o tipo, a quantidade, dimensões e volume útil do(s) Dispositivo(s) de Absorção de esgoto no solo, por exemplo: poço sumidouro, vala de infiltração e etc.

Subitem **B11** - Observações gerais: