



Leticia Rodrigues <lerodr@gmail.com>

Atualização da requisição de licenciamento

1 mensagem

nao-responder@cbm.rs.gov.br <nao-responder@cbm.rs.gov.br>
Para: lerodr@gmail.com

3 de outubro de 2023 às 14:45

Prezado(a) senhor(a) LETICIA TEIXEIRA RODRIGUES.

Sua solicitação de inviabilidade técnica foi indeferida.

Julgo prejudicada a análise do laudo. O RRT juntado possui a assinatura da responsável técnica, conforme menção expressa do documento, mas submetido o arquivo à conferência pelo sistema do Instituto Nacional de Tecnologia (validar.iti.gov.br), o resultado foi o seguinte: "Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida". Ou seja, não há assinatura da responsável pelo uso da edificação. Assim, para que o laudo possa ser efetivamente examinado, a pendência precisa ser sanada, com as assinaturas válidas, no RRT, de ambas as partes, contratante e contratada, ou a juntada de instrumento de procuração acompanhado da documentação exigida (vide item 6.3.6.1.3, alínea "a", da RT de Implantação do SOL-CBMRS/2022 e arts. 1º, alínea "g", e 2º, II, da Portaria CBMRS/DSPCI n. 010/2018), permitindo a representação da outorgante pela responsável técnica.

-----ATENÇÃO-----

Essa é uma mensagem automática.

Por favor, **Não** responda esse e-mail
