

Esta condição atende a norma NBR 5665

Grupo 1			
Desporto: clinica 1,2		Tempo de percurso total T1 (seg)	23,0
Número de elevadores	2	Tempo total de acorção e relaxamento T2 (seg)	51,2
Tipos de porta	Abert. Lat. Esquadr.	Tempo total de abertura e fechamento T3 (seg)	2,7
Tipos de portas	10 pessoas	Tempo total de transferência de passageiros T4	24,00
Velocidade (km/h)	900	Suma parcial T1 + T2 + T3 + T4 (seg)	104,9
Velocidade	60 mm/min	Adicional T0 = 12 + 12 (seg)	4,54
Paradas	4	Tempo total de viagem T (seg)	79,21
Percurso	11,5	Paradas provisórias	3,95
Tempo de acorção e relaxamento	3,0	Capacidade de transporte (Pessoas)	37,98
Tempo de abertura e fechamento	0,5		
Tempo de entrada/saída de passageiros			


CAIXA DE CORRIDA	CAIXA DE CORRIDA
Largura 1,700m	Largura 1,700m
Profundidade 2,200m	Profundidade 2,200m
Última altura 4,650m	Última altura 4,650m
Piso 1,300m	Piso 1,300m

PORTA DO PAVIMENTO		PORTA DO PAVIMENTO	
Largura Útil	0,900m	Largura Útil	0,900m
Altura (OPM)	2,200m	Altura (OPM)	2,200m
Acabamento	Incr. marco largo	Acabamento	Incr. marco largo

ELEVADORES SEM CASA DE MÁQUINA.

00 SEM ESCALA

ATENÇÃO
CONFERIR MEDIDAS
NOLÓGICA

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DESENHO	DATA
		UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE CLÍNICA FAMÍLIA RUA DA CONCEIÇÃO 434 - CENTRO - PORTO ALEGRE	

	UFCSPA		26/11/2023
	projeto	desenho	UMA-ARQ
avenida iguaçu - 41 conjunto 421 perdópolis - porto alegre - rs - brasil	ARQ. FÁBIO ANDRÉ ZATTI - CAU 32535-4 ARQ. MATEUS FRANCISCO AMORIM DA SILVA - CAU 115712-6		design/usa
	execução	planta	TV01

ATENÇÃO
CONFERIR MEDIDAS
NO LOCAL