



### Planta Baixa 5º Pavimento



- |                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | PONTO DE TORNEIRA - TR                                          |
|  | REGISTRO DE BLOQUEIO DO SUB-RAMAL<br>DERIVADO DA REDE PRINCIPAL |

- |                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | RS Ø100 - RALO SIFONADA<br>SAÍDA Ø 40 mm PVC              |
|  | CS Ø150 - CAIXA SIFONADA<br>SAÍDA Ø 50 mm PVC             |
|  | CS Ø250 - CAIXA SIFONADA<br>SAÍDA Ø 75 mm PVC             |
|  | CGS Ø250 - CAIXA DE GORDURA SIFONADA<br>SAÍDA Ø 75 mm PVC |
| INSP                                                                                | INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO                                     |

NOTAS:

QUANDO NÃO INDICADO, A TUBULAÇÃO É DE PVC.

PARA OS DIÂMETROS DE 75mm A 150mm SERÃO UTILIZADAS TUBULAÇÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA (SR).

AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA ESTÃO REPRESENTADAS NO FORRO DO PAVIMENTO, E AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DE ESGOTO PLUVIAL ESTÃO REPRESENTADAS SOB A LAJE, NO ENTREFORRO DO PAVIMENTO INFERIOR.

A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SANITÁRIA DEVE TER SAÍDA ACIMA DA LINHA DA ÁGUA E SUBIR ATÉ A COLUNA DE VENTILAÇÃO COM INCLINAÇÃO A 2%, CONFORME NBR 8160:1990.

|         |                                                                                  |  |         |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
|         |                                                                                  |  |         |            |
|         |                                                                                  |  |         |            |
|         |                                                                                  |  |         |            |
|         |                                                                                  |  |         |            |
| 02      | REVISÃO DE PROJETO: ALTERAÇÃO COLUNAS, TUBOS DE QUEDA E RESERVATÓRIOS INFERIORES |  | LETÍCIA | 30.04.2023 |
| 01      | APRESENTAÇÃO PROJETO                                                             |  | LETÍCIA | 12.04.2023 |
| REVISÃO | OBSERVAÇÕES                                                                      |  | DESENHO | DATA       |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE  
CLÍNICA DA FAMÍLIA  
RUA DA CONCEIÇÃO 434 - CENTRO - PORTO ALEGRE

**PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESTUDO PRELIMINAR**  
PLANTAS BAIXAS 4º E 5º PAVIMENTOS



|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| proprietário                                     | escala<br>1/50         |
|                                                  | data<br>12/08/2023     |
| UFSCPA                                           | assento<br>LETICIA     |
| projeto                                          | código uma<br>2022-125 |
|                                                  | prancha                |
| ARQ. LETICIA TEIXEIRA RODRIGUES - CAU A 26.121-1 | HS.03                  |

HS.03