



ESCALA: 1:50



TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC - DISTÂNCIA

Ø NOMINAL / EXT. [mm]	DISTÂNCIA HORIZ. [m]	TUBO PVC Ø NOM/EXT. [mm]	DISTÂNCIA HORIZ. [m]
20	0,90	40	1,00
25	1,00	50	1,20
32	1,10	75	1,50
40	1,30	100	1,70
50	1,50	125	2,10
60	1,70	150	2,50
75	1,90	200	2,90

--	--	--	--

1/2"	20	15	—	—	15	21
3/4"	25	20	—	—	20	27
1"	32	25	—	—	25	33
1 1/4"	40	32	40	35.2	32	42
1 1/2"	50	40	50	44	40	48
2"	60	50	—	—	50	60
2 1/2"	75	60	75	66.6	65	76

Pratiempo de entrega em valores arredondados.

--	--

025
DIÂMETRO TUBULAÇÃO

MC MICTÓRIO
IV LAVATÓRIO
TR TORNEIRA
VS VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

— TUBULAÇÃO ALIMENTAÇÃO DA REDE
— TUBULAÇÃO ÁGUA POTÁVEL
— TUBULAÇÃO ÁGUA DE CHUVA

— PONTO DE TORNEIRA - TR

X1 REGISTRO DE BLOQUEIO DO SUB-RAMAL
DERIVADO DA REDE PRINCIPAL

[illegible][illegible]

PARA OS DIÂMETROS DE 75mm A 150mm SERÃO UTILIZADAS TURBILHAÇÕES DE PVC SÉRIE REFORÇADA (SR)

E DE ESGOTO FLEVIAM ESTÃO REPRESENTADAS SOB A BASE, NO ENTREFORO DO PAVIMENTO INTERIOR.

05	REVISÃO DE PROJETO: REDE DE VENTILAÇÃO SANITÁRIA	LETICIA	1
04	REVISÃO DE PROJETO: DETALHAMENTO	LETICIA	0
03	REVISÃO DE PROJETO: DETALHAMENTO	LETICIA	3
02	REVISÃO DE PROJETO: ALIBRAÇÃO COLUNAS, TUBOS DE QUIDA E RESERVATÓRIOS INFERIORES	LETICIA	
01	APRESENTAÇÃO PROJETO	LETICIA	

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE RUA DA CONCEIÇÃO 454 - CENTRO - PORTO ALEGRE	
convidado		
	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS - PROJETO EXECUTIVO REDE ESGOTO - PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO	
fones: (51) 3024.2787 e-mail: lenao@gmail.com	projetista _____ UFSCPA	elaborador _____ LFA
	página _____	cotação _____ HSE
Ano: Captação: 2014-06 Edificação: Porto Alegre - RS, Brasil Arq.: Leticia Ferreira Rodrigues - CAU 24.123-1		