

Capeamento platibanda

Reboco e pintura

Platibanda em alvenaria

Junta perimetral com mastique asfáltico

Recobrimento com argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3 fracionada em juntas de movimento = 4 cm

Papel Kraft duplo betumado

Asfalto Oxidado nas emendas

Junta de dilatação com Tarucel e PU 40

Junta de dilatação com Tarucel e PU 40

Manta Asfáltica - e=4mm
Transpasse de 10cm

Primer Asfáltico

Regularização

Laje

Ralo



Detalhe 10 - Ralos Segundo pavimento
esc 1/10

Recobrimento com argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3 fracionada em juntas de movimento = 4 cm

Cobrimento de junta com PU 40

Manta Asfáltica - e=4mm
Transpasse de 10cm

Primer Asfáltico


Regularização

Laje


Junta de dilatação com largura de 20 mm

Papel craft duplo betumado

Tarucel D = 20 mm



Detalhe 11 - junta de dilatação
esc 1/10



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

**PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES
PRÉDIOS 1 E 2**

DETALHAMENTOS
Projeto Impermeabilização - Prédio 2

Projeto revisado por:
Eng. Civil Miguel Pereira Grandini
CREA RS 2248220

Data:
Abril
2024

Escala:
indicada

Prancha A3:
2/2