

Pregão/Concorrência Eletrônica

154032.232022 .61750 .4926 .12193909390



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2022

Às 09:00 horas do dia 01 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 131/2022 Proad de 19/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23103022069202255, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00023/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para laboratórios de ensino, pesquisa e pós-graduação da UFCSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Televisor**Descrição Complementar:** Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 65 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remoto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.662,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MEGA LICITACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.600,0000 .**Item: 2****Descrição:** Conjunto Instrução**Descrição Complementar:** Conjunto hidráulica, hidrodinâmica, com sensor, interface e software, para estudo experimental, laboratório de química, laboratório de física, realização de experimentos de química e realização de experimentos de física sobre: densidade, picnometria, termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico, calor latente, meios de propagação do calor, mudança de estado, dilatação linear e volumétrica, transformações energéticas, curva de aquecimento, transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotte, comportamento cinético dos gases, movimento atômico e molecular dos gases, conforto térmico, absorção e emissão de radiação térmica, cubo de Leslie, radiação do corpo negro. 110V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 173.733,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Conjunto Instrução**Descrição Complementar:** Conjunto golpe de aríete com sensores, software e interface, fluidos. Para o estudo de transiente hidráulico por falha elétrica em sistema de recalque, reconhecer em gráfico a sobrepressão, a subpressão, a pressão estática e a pressão dinâmica, perda de carga a partir dos valores medidos da pressão, cálculo da celeridade, pressão máxima e pressão mínima, gráfico pressão versus tempo do transiente hidráulico com um sistema de proteção, comparar picos de pressão e o número de oscilações, transiente hidráulico por fechamento de válvula em adução por gravidade**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 136.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 136.000,0000 .**Item: 4****Descrição:** Freezer**Descrição Complementar:** Sistema Degelo: Automático, Capacidade: 180 L, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Largura: 55 CM, Tipo Portas: Reversível, Características Adicionais: Pés Niveladores/Puxador Externo, Tensão Alimentação: 110 V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.455,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AR LIMP LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.455,1400 .

Item: 5**Descrição:** Refrigerador Duplex**Descrição Complementar:** Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A"/Sistem, Tensão Alimentação: 110/220 V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.539,3700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** XM CONSTRUcoes EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.539,0000 .**Item: 6****Descrição:** Aparelho Purificador De Água**Descrição Complementar:** Vazão: 0,6 L/MIN, Altura: 46 CM, Características Adicionais: Reservatório Removível, Lâmpada Ultra Violeta Para, Tipo: Ultrapurificação Por Troca Iônica, Largura: 25 CM, Profundidade: 24 CM, Peso: 10 KG, Voltagem: 120 V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 42.411,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41.000,0000 e com valor negociado a R\$ 40.590,0000 .**Item: 7****Descrição:** Estufa Laboratório**Descrição Complementar:** Temperatura: Até 250 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 80 L, Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura, Adicional: C/ Vedação, Material*: Gabinete Aço Inox,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.624,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.049,2000 .**Item: 8****Descrição:** Peça Equipamento Laboratório**Descrição Complementar:** Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Tipo 1: Lente Objetiva, Características Adicionais 1: Semicromática (Fluorita), Adicional 1: Aumento 40x,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.836,7200**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Item: 9****Descrição:** Peça Equipamento Laboratório**Descrição Complementar:** Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Tipo 1: Lente Objetiva, Características Adicionais 1: Semicromática (Fluorita), Adicional 1: Aumento 40x,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.321,4600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Item: 10****Descrição:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**Descrição Complementar:** Aplicação: Espectrofotômetro, Tipo 2: Filtro Óptico Azul Escuro,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16.434,8500**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Item: 11****Descrição:** Incubadora Laboratório**Descrição Complementar:** Temperatura: Controle Temperatura Até 50 °C, Componentes: Com Porta Frontal, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Outros Componentes: Até 5 Prateleiras, Adicional: Com Vedação, Tipo*: De Co2, Volume: Cerca De 160 L,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 68.250,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 61.745,0000 .**Item: 12**

Descrição: Recipiente / Botijão Criogênico

Descrição Complementar: Material: Alumínio, Aplicação: Nitrogênio Líquido, Capacidade: 20,50 L, Características Adicionais: 6 Canisteres, Formato: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.723,3800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 6.336,0000 .

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Amostrador Automático

Descrição Complementar: Aplicação: Monitoramento Ambiental, Capacidade: Sistema A Vácuo 20-350 MI, Características Adicionais: Memória De Dados Permanente; Armazenamento Comuni-, Tensão Alimentação: 110 / 220 V,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.216,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 18.216,0000 .

Item: 14 - Grupo 1

Descrição: Analisador De Gás

Descrição Complementar: Temperatura Operação: 10 A 45°C, Interface: Usb E Tcp/Ip, Tipo De Gás: Ozônio, Alimentação: 220 V, Faixa Medição: 0 A 10 Ppm,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.792,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 11.792,0000 .

Item: 15 - Grupo 1

Descrição: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Complementar: Uso: Monitoramento De Partículas E Amostradores De Ar, Características Adicionais 1: Com Bomba E Fluxo Constante, Tipo: Contador De Partículas, Padrão: Sistema Online,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47.168,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 47.168,0000 .

Item: 16 - Grupo 1

Descrição: Monitor Multiparâmetro

Descrição Complementar: Componentes: Memória, Bateria Recarregável, Alarmes, Uso: De Neonatal A Adulto, Parâmetros: Concentração No, No2, Fio2, Spo2, Fc, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução, Tipo: De Óxido Nítrico E Dióxido De Nitrogênio, Acessórios: Completo Com Cabos,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.792,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 11.792,0000 .

Item: 17 - Grupo 1

Descrição: Sensor Térmico

Descrição Complementar: Material: Inox, Modelo: Pt 1000, Aplicação: Controle E Monitoramento De Temperatura, Características Adicionais: -40°C/+500°C/Tolerância: 0,1°C Na Gama De 0 A 100°,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.464,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 2.464,0000 .

Item: 18

Descrição: Banho Seco Laboratório

Descrição Complementar: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Capacidade: Até 35 Frascos, Ajuste: Microprocessado, C/ Tela Sensível Toque, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.811,3900

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 19

Descrição: Microscópio

Descrição Complementar: Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°, Tipo De Análise: Estereoscópio, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Tipo: Trinocular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.860,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.880,0000 .**

Item: 20

Descrição: Medidor Índice Acidez

Descrição Complementar: Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: De Bancada, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas, Tipo: Phmetro Digital, Precisão: 0,01, Faixa Medição: 0 A 14 Ph,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.565,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.690,0000 .**

Item: 21

Descrição: Cabine Segurança Biológica

Descrição Complementar: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro, Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo: Tipo B3, Características Adicionais: Nb-2, Nb-3, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 23.516,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 .**

Item: 22

Descrição: Aparelho Ultrassonografia

Descrição Complementar: Componentes: Tela Sensível Ao Toque, Rotação De 90°, Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais, Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 129.933,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 129.933,3300 .**

Item: 23

Descrição: Agitador Magnético

Descrição Complementar: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 48.495,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.198,6900 e com valor negociado a R\$ 12.198,6000 .**

Item: 24

Descrição: Espectrofotômetro

Descrição Complementar: Aplicação: Análise Química, Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 2 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 28.890,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Conjunto dilatação linear com gerador elétrico de vapor e termômetros digitais. Com aquecedor elétrico. Para estudo da variação de comprimento de um material em função da temperatura, variação no comprimento em função do comprimento inicial, determinação do coeficiente de dilatação linear de um material. 110V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.999,9900 .**

Item: 26

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Conjunto Termodinâmica, troca de Calor e expansão térmica dos líquidos. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico de um sólido, calor latente de fusão do gelo, mudança de estado líquido-sólido, curva de aquecimento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 21.450,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 .**

Item: 27

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Conjunto temperatura e calor. Para estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termometria, temperatura, equilíbrio térmico, meios de propagação do calor, calor específico, equivalente mecânico do calor, calor latente de fusão, dilatação, coeficiente de dilatação térmica. 110V.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25.146,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, **pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000 .**

Item: 28

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Painel para hidrostática com empuxo, fluidos. Usado em hidrostática, princípio de Stevin, princípio de Pascal, empuxo, princípio de Arquimedes. Contendo base, haste, seringa, como de becker e todos materiais necessários para a realização do experimento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.248,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 .**

Item: 29

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Conjunto radiação térmica, cubo de (Leslie), placas circulares, multímetro. Para o estudo da influência da cor no revestimento para o conforto térmico, cubo de Leslie, radiação térmica, corpo negro. 110V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.739,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12.738,0000 .**

Item: 30

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Prensa hidráulica com medidor, sensor e software. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: bomba hidráulica aspirante-premente, prensa hidráulica. Necessita ser conectado a uma interface. 110V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.250,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 e com valor negociado a R\$ 6.249,9900 .**

Item: 31

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Conjunto para módulo de (Young) em barras Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: flexão de uma barra chata apoiada, módulo de Young em uma barra chata apoiada, sistemas estruturais, deformação, flexão de uma barra engastada em uma extremidade, módulo de Young em uma barra engastada, equilíbrio do corpo extenso, corpo rígido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.600,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.999,9900 .**

Item: 32

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Conjunto para módulo de (Young) em fios. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: elasticidade, módulo de Young em fio metálico, estresse, deformação

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20.938,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.499,9900 .**

Item: 33

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Componentes: Conjunto De Pendulos Físicos / Sensor / Software, Finalidade: Aulas Práticas De Física, Tipo: Material Didático,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20.133,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 .**

Item: 34

Descrição: Conjunto Instrução

Descrição Complementar: Kit de Física - Estudo do Efeito Seebeck

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.089,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e com valor negociado a R\$ 2.499,9900 .**

Item: 35

Descrição: Balança Analítica

Descrição Complementar: Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: 320 G, Linearidade: Aproximadamente 0,2 MG, Tempo Medição: 5 S, Características Adicionais: Calibração Interna, Resolução: 0,10 MG, Tipo Painel: Digital, Diâmetro Prato: 80 MM, Voltagem: 110/220v,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.241,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MCIENTIFICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 .**

Item: 36

Descrição: Freezer

Descrição Complementar: Sistema Degelo: Frost Free, Capacidade: 228 L, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Cestos Removíveis, Lâmpada, Controle Temperatura, Tensão Alimentação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.306,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FELIPE DE LIMA FIRMINO, **pelo melhor lance de R\$ 5.306,0000 .**

Item: 37

Descrição: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Complementar: Material: Silicone, Finalidade: Prática Higiene Bucal E Outras, Aplicação: Acesso Intravenoso, Intramuscular, Subcutânea, Ostomi, Tipo: Manequim Adulto, Características Adicionais: Lavagem Gástrica E Vaginal, Cateterização, Exame Pró, Acessórios: Olhos Móveis, Rcp,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.729,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.484,0300 .**

Item: 38

Descrição: Microcentrífuga

Descrição Complementar: Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 2,0 MI, Rotação: Até 15000 RPM, Capacidade: Até 24 Unidades, Ajuste: Digital, Microprocessada, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Temporização: C/ Temporizador

Até 99 MIN, Volume: Até 2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.679,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.440,0000 .****Item: 39****Descrição:** Centrífuga**Descrição Complementar:** Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 4 Unidades, Ajuste: Digital, Microprocessada, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Microplacas,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30.705,5300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.100,0000 .****Item: 40****Descrição:** Freezer Vertical**Descrição Complementar:** Capacidade: 270 L, Quantidade De Portas: 1, Características Adicionais: Frost Free, Com Porta De Vidro, Voltagem: Bivolt V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.366,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** Teclado Microcomputador**Descrição Complementar:** Tipo Conector: Usb/Bluetooth, Tipo: Linha Braille,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26.270,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 42****Descrição:** Refrigerador Duplex**Descrição Complementar:** Capacidade Refrigeração: 290 L, Sistema Degelo: Automático, Capacidade Congelador: 72 L, Temperatura Operação Congelador: -10 A 0 °C, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Tipo Portas: Reversíveis, Características Adicionais: Porta Ovos, Porta Latas, Gavetão Para Legumes, Tensão Alimentação: 127 V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.236,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** REDNOV FERRAMENTAS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.236,9000 .****Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 91.432,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 91.432,0000 .****Itens do grupo:**

- 13 - Amostrador Automático
- 14 - Analisador De Gás
- 15 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais
- 16 - Monitor Multiparâmetro
- 17 - Sensor Térmico

Histórico**Item: 1 - Televisor****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

30.389.350/0001-52	REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/11/2022 21:08:25
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: 65PUG7406/78 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV Philips 65" 4K UHD LED Android TV 60Hz 65PUG7406/78 Porte da empresa: ME/EPP							
45.650.883/0001-13	MEGA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.300,0000	R\$ 12.600,0000	30/11/2022 22:09:11
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: 65PUG7406 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: smart tv 65" Porte da empresa: ME/EPP							
42.343.998/0001-77	XM CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.331,0000	R\$ 12.662,0000	30/11/2022 11:05:52
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: 65AU7700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV 65" UHD 4K Samsung 65AU7700, Processador Crystal 4K, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Alexa built in, Controle Único Porte da empresa: ME/EPP							
31.314.488/0001-55	AR LIMP LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.331,4200	R\$ 12.662,8400	30/11/2022 17:47:15
Marca: Philips Fabricante: Philips - 65PUG7406 Modelo / Versão: Philips - 65PUG7406 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65 polegadas, TELA PLANA, LED, UHD, 4K (resolução 3840 x 2160-4x o Full HD)HDR, , SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV, CONEXÃO BLUETOOTH e WI-FI INTEGRADO, - 3Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de AV - 1 Entrada RF para Antena/Cabo - 1 Saída áudio digital (ótica) - 1 Saída para fone de ouvido Canais de Recepção: NTSC - PAL-M - PAL-N - ISDB-TB; Tensão de Alimentação: 127 OU BIVOLTAUTOMÁTICO Potência de Áudio: alto falantes: 2x9.5W RMS. Com Controle remoto - Base (pedestal) - Parafusos para base - Pilhas para controle remoto -Cabo de energia - Manual Garantia de 1 ano Porte da empresa: ME/EPP							
35.119.484/0001-77	FELIPE DE LIMA FIRMINO	Sim	Sim	2	R\$ 6.331,4200	R\$ 12.662,8400	30/11/2022 21:36:37
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: 65 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SMART TV 65 polegadas, TELA PLANA, LED, UHD, 4K (resolução 3840 x 2160-4x o Full HD)HDR, , SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV, CONEXÃO BLUETOOTH e WI-FI INTEGRADO, - 3Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de AV - 1 Entrada RF para Antena/Cabo - 1 Saída áudio digital (ótica) - 1 Saída para fone de ouvido Canais de Recepção: NTSC - PAL-M - PAL-N - ISDB-TB; Tensão de Alimentação: 127 OU BIVOLTAUTOMÁTICO Potência de Áudio: alto falantes: 2x9.5W RMS. Com Controle remoto - Base (pedestal) - Parafusos para base - Pilhas para controle remoto -Cabo de energia - Manual Garanti a de 1 ano" Porte da empresa: ME/EPP							
44.444.374/0001-71	TREEBUY LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	30/11/2022 11:21:16
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: 65P725 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65 Polegadas TELA PLANA, LED, UHD, 4K (resolução 3840 x2160-4x o Full HD) HDR, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV, CONEXÃOBLUETOOTH e WI-FI INTEGRADO, - 3Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1Entrada de AV - 1 Entrada RF para Antena/Cabo - 1 Saída áudio digital(ótica) - 1 Saída para fone de ouvido Canais de Recepção: NTSC - PAL-M -PAL-N - ISDB-TB; Tensão de Alimentação: 127 OU BIVOLT AUTOMÁTICO Potência de Áudio: alto falantes: 2x9.5W RMS. Com Controle remoto - Base(pedestal) - Parafusos para base Pilhas para controle remoto -Cabo de energia - Manual. Garantia de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP							
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	01/12/2022 08:43:14
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: Smart TV Philips 65" 4K UHD LED 65PUG7406/78, Dolb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV Philips 65" 4K UHD LED 65PUG7406/78, Dolby Vision, Dolby Atmos, Bluetooth, Wi-Fi, 4 HDMI, 2 USB, Bivolt Preta Mate Porte da empresa: ME/EPP							
07.940.946/0001-87	COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	30/11/2022 17:21:17
Marca: tcl Fabricante: tcl Modelo / Versão: 65 pol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65 polegadas, TELA PLANA, LED, UHD, 4K (resolução 3840 x 2160-4x o Full HD)HDR, , SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV, CONEXÃO BLUETOOTH e WI-FI INTEGRADO, - 3Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de AV - 1 Entrada RF para Antena/Cabo - 1 Saída áudio digital (óca) -							

1 Saída para fone de ouvido Canais de Recepção: NTSC - PAL-M - PAL-N - ISDB-TB; Tensão de Alimentação: 127 OU BIVOLTAUTOMÁTICO Potência de Áudio: alto falantes: 2x9.5W RMS. Com Controle remoto - Base (pedestal) - Parafusos para base - Pilhas para controle remoto -Cabo de energia - Manual Garana de 1 ano

Porte da empresa: ME/EPP

36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.662,8500	R\$ 25.325,7000	29/11/2022 14:41:00
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Samsung

Fabricante: Samsung

Modelo / Versão: 65 QLED Q80B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65 polegadas, TELA PLANA, LED, UHD, 4K (resolução 3840 x 2160-4x o Full HD)HDR, , SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV, CONEXÃO BLUETOOTH e WI-FI INTEGRADO, - 3Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de AV - 1 Entrada RF para Antena/Cabo - 1 Saída áudio digital (óca) - 1 Saída para fone de ouvido Canais de Recepção: NTSC - PAL-M - PAL-N - ISDB-TB; Tensão de Alimentação: 127 OU BIVOLTAUTOMÁTICO Potência de Áudio: alto falantes: 2x9.5W RMS. Com Controle remoto - Base (pedestal) - Parafusos para base - Pilhas para controle remoto -Cabo de energia - Manual Garantia de 1 ano

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/12/2022 07:59:13
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: PHILIPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65 polegadas, TELA PLANA, LED, UHD, 4K (resolução 3840 x 2160-4x o Full HD)HDR, , SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV, CONEXÃO BLUETOOTH e WI-FI INTEGRADO, - 3Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de AV - 1 Entrada RF para Antena/Cabo - 1 Saída áudio digital (ótica) - 1 Saída para fone de ouvido Canais de Recepção: NTSC - PAL-M - PAL-N - ISDB-TB; Tensão de Alimentação: 127 OU BIVOLTAUTOMÁTICO Potência de Áudio: alto falantes: 2x9.5W RMS. Com Controle remoto - Base (pedestal) - Parafusos para base - Pilhas para controle remoto -Cabo de energia 13 Manual Garantia de 1 ano

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	45.769.285/0001-68	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 25.325,7000	36.521.392/0001-81	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 16.000,0000	07.940.946/0001-87	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 13.000,0000	44.444.374/0001-71	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 13.000,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 12.662,8400	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 12.662,8400	35.119.484/0001-77	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 12.662,0000	42.343.998/0001-77	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 12.600,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 12.000,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 11.880,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:25:19:253
R\$ 11.761,2000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:28:30:617
R\$ 11.500,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:28:39:093
R\$ 11.385,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:28:41:533
R\$ 11.000,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:28:46:447
R\$ 10.890,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:28:48:797
R\$ 10.000,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:28:48:817
R\$ 9.900,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:28:50:563
R\$ 9.000,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:28:53:987
R\$ 8.910,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:28:57:977
R\$ 10.900,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:29:13:563
R\$ 8.800,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:29:25:277
R\$ 8.712,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:29:26:967
R\$ 10.500,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:29:31:433
R\$ 8.600,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:29:42:117
R\$ 8.514,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:29:44:170
R\$ 8.400,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:29:46:113
R\$ 8.316,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:29:47:670
R\$ 10.499,0000	44.444.374/0001-71	01/12/2022 09:29:57:997
R\$ 10.350,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:30:17:690
R\$ 10.349,9900	44.444.374/0001-71	01/12/2022 09:30:29:077
R\$ 10.000,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:30:31:080
R\$ 8.150,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:30:31:210
R\$ 9.999,9900	44.444.374/0001-71	01/12/2022 09:30:42:003
R\$ 8.300,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:31:14:803
R\$ 8.217,0000	26.962.292/0001-37	01/12/2022 09:31:17:550
R\$ 9.500,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:31:37:357

R\$ 8.050,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:31:52:480
R\$ 9.499,9900	44.444.374/0001-71	01/12/2022 09:31:52:957
R\$ 9.250,0000	35.119.484/0001-77	01/12/2022 09:32:12:900
R\$ 9.108,0000	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:32:17:840
R\$ 9.107,9900	44.444.374/0001-71	01/12/2022 09:32:32:667
R\$ 7.969,5000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:32:39:957
R\$ 12.661,0000	45.769.285/0001-68	01/12/2022 09:32:44:147
R\$ 7.880,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:33:11:440
R\$ 7.801,0000	30.389.350/0001-52	01/12/2022 09:33:35:637
R\$ 7.600,0000	45.650.883/0001-13	01/12/2022 09:35:28:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:03:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:37:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:37:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:34:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 45.650.883/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:39:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 45.650.883/0001-13.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:55:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 45.650.883/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 7.600,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGA LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 45.650.883/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 34.746,6600	R\$ 173.733,3000	30/11/2022 17:14:19
Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: CONJAZHD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE HIDRODINÂMICA COM SENSOR, INTERFACE E SOFTWARE COMPOSIÇÃO: - 01 tripé grande com sapatas niveladoras; - 01 tripé tipo estrela; - 01 tripé triangular de ferro zincado. - 01 cronômetro digital multifunções microcontrolado modelo AZB-30; - 03 fontes chaveadas DC 12V/2A; - 01 fonte de alimentação de 0 à 30V / 3A; - 05 sensores fotoelétricos em gabinete plástico orifícios e porcas de fixação; - 01 sensor de temperatura com sonda de alumínio - 01 sensor de radiação infravermelho, para medição relativa através de tensão, com resposta na faixa espectral de 0,58um à 50um. Montado em tubo metálico com tampa protetora. Possui circuito interno de amplificação do sinal captado pelo sensor para facilitar a leitura da medida em multímetros digitais. Possui também sistema de compensação de temperatura do invólucro do sensor para uma medida mais precisa. - 01 lâmpada 12V/21W com filamento de tungstênio montada em base metálica com bornes para conexão à fonte de alimentação; - 01 barramento de alumínio de 1m de comprimento com mantas magnéticas e escala milimetrada para a medição da distância entre a lâmpada e o sensor de radiação; - 01 cubo de leslie 110V com 4 faces 100x100mm sendo uma face polida, uma escovada, uma preta e outra branca. O controle da temperatura interna do tubo é feito através de sistema de aquecimento controlado eletronicamente, a variação de temperatura é feita através de um potenciômetro. A medição de temperatura interna das faces é através de um termopar que é ligado à dois bornes para medição através de multímetros digitais, garantindo assim versatilidade e precisão na medida da temperatura internas das faces; - 05 parafusos especiais para fixação dos sensores; - 01 perfil metálico para fixação dos sensores e acessórios do viscosímetro; - 09 manípulo M5x16; - 02 suportes base para tubos vidro; - 02 suportes guias para tubos de vidro; - 02 tubos de vidro com (CxØ) 750x40mm com saídas laterais circulares na borda superior para retirada das esferas de prova; - 01 ímã de neodímio (ØxA) 12,7x6,3mm com invólucro plástico para retirada das esferas de prova; - 01 tampa de nylon com tubo de vidro (ØxC) 15x120mm central para lançamento da esfera; - 01 tampa de nylon para tampar tubo reserva; - 05 Esfera de aço Ø6,32mm; - 05 Esfera de aço Ø8,00mm; - 05 Esfera de aço Ø9,00mm; - 05 Esfera de aço Ø10,00mm; - 01 haste fêmea com 405mm; - 01 haste macho com 405mm; - 01 haste metálica Ø3/8" x500mm - 01 dinamômetro tubular de 1N e precisão 0,01N; - 01 fixador metálico para dinamômetro - 01 dinamômetro 10N - 04 corpos de prova em alumínio (paralelepípedo) com 6cm, 5cm, 4cm e 3cm; - 01 corpo de prova de latão (cilindro) 6cm; - 01 corpo de prova de alumínio (cilindro) 6cm; - 01 duplo cilindro de Arquimedes; - 01 seringa de plástico 40ml; - 01 fixador metálico com manípulo e haste de 13cm; - 01 painel em U 75x400mm; - 01 par de Magdeburgo Ø11cm; - 01 mangueira látex 60cm; - 01 densímetro 0,700 a 1,000; - 01 Becker 250ml; - 01 copo Becker de vidro 250ml; - 01 aparelho para vasos comunicantes com 4 tubos; - 01 jogo com 3 sondas de imersão 30cm; - 01 aparelho para propagação da pressão com 3 tubos; - 01 picnômetro s/ termometro 50ml; - 01 termoscópio; - 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; - 01 calorímetro com resistência elétrica ~4 ohms; - 01 calorímetro de alumínio com sistema de aquecimento - 01 proveta 100mL; - 01 proveta de 250ml; - 01 carretel de linha; - 03 corpos de prova em alumínio; - 03 corpos de prova em							

ferro; - 01 tela de amianto; - 01 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; - 01 base de metal com suporte L para soquete regulável para lâmpada e aba para conexão de acessórios, conector tripolar para cabo de energia e chave liga/desliga; - 01 lâmpada 50W 110V; - 01 lamparina; - 04 termômetros -10°C a +110°C; - 01 termômetro digital tipo espeto; - 01 corpo de prova cilíndrico branco; - 01 corpo de prova cilíndrico preto; - 01 corpo de prova de metal para condução térmica; - 01 suporte L para corpo de prova de condução; - 01 ventoinha; - 01 suporte para ventoinha; - 01 manipulador m5x20; - 01 manipulador m4x12mm - 01 porca plástica m5; - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova. - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 04 quatro corpos de prova de metais diferentes (latão, alumínio, cobre e aço). - 01 balão de destilação 250ml. - 01 rolha com furo para termômetro. - 01 conexão para corpo de prova. - 01 garra com mufa para fixação. - 01 tubo de latex com 40cm comprimento. - 01 esfera de latão com diâmetro de 29mm, montada em cabo de alumínio de 160mm com proteção de nylon. Comprimento total com esfera de 250mm; - 01 anel de aço com diâmetro externo de 50,6mm e diâmetro interno de 29,8mm, montado em cabo de alumínio de 160mm com proteção de nylon.

Porte da empresa: ME/EPP

37.803.892/0001-79	UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 34.746,6660	R\$ 173.733,3300	30/11/2022 18:38:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: UNI DIDATICA

Fabricante: UNI DIDATICA

Modelo / Versão: UN 0104.A.3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto hidráulica, hidrodinâmica, com sensor, interface e software, para estudo experimental, laboratório de química, laboratório de física, realização de experimentos de química e realização de experimentos de física sobre: densidade, pycnometria, termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico, calor latente, meios de propagação do calor, mudança de estado, dilatação linear e volumétrica, transformações energéticas, curva de aquecimento, transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotte comportamento cinético dos gases, movimento atômico e molecular dos gases, conforto térmico, absorção e emissão de radiação térmica, cubo de Leslie, radiação do corpo negro. 110V

Porte da empresa: ME/EPP

23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 49.400,0000	R\$ 247.000,0000	30/11/2022 14:50:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: CIDEPE

Fabricante: CIDEPE

Modelo / Versão: ESP310B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto especial de hidrodinâmica: Destinado ao estudo, laboratório hidrodinâmica, experimentos de hidrodinâmica, dinâmica dos fluidos sobre: Hidrodinâmica. A perda de carga em um sistema hidráulico em um duto e em dutos semelhantes com conexão em Y. Utilizando um ramo da tubulação. Utilizando os ramos semelhantes em paralelo da tubulação. Determinação da velocidade de um fluido em um duto, do número de Reynolds e do fator de atrito. A perda de carga total e a determinação da perda de carga distribuída e localizada. O comprimento equivalente de uma tubulação e de uma singularidade, a pressão e a velocidade em um fluido, equação de Bernoulli. O princípio da conservação de volume em trânsito - A equação da continuidade. A velocidade de escoamento. Determinação das áreas dos dutos. Determinação das velocidades do fluido nos dutos. A pressão e a velocidade em um fluido, altura manométrica máxima de uma bomba hidráulica. Medindo a pressão manométrica de uma bomba hidráulica. Calculando a altura manométrica máxima de uma bomba hidráulica. Construindo a curva característica de uma bomba, CCB. As curvas características de uma bomba (CCB) e de uma associação de bombas em série. As curvas características de uma bomba (CCB) e de uma associação de bombas em paralelo. O fenômeno da cavitação numa associação de bombas. Medindo no momento o valor da pressão no fenômeno de cavitação. O funcionamento de um sifão, e etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto especial de hidrodinâmica com: 0,24 Metro de mangueira, diâmetro interno 6 mm, silicone, três bandejas plásticas, 440 x 500 x 100 mm, três softwares para aquisição de dados, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, tabela (armazena dados coletados em tabelas), temporizador (contagem de tempo com funcionalidades como: cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis), registrador de áudio (ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV), gravador de vídeo, analisador de vídeo (permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura). Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits, software para aquisição de dados, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, tabela (armazena dados coletados em tabelas), temporizador (contagem de tempo com funcionalidades como: cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis), registrador de áudio (ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV), gravador de vídeo, analisador de vídeo (permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura). Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits, software com interface USB, cabos e fonte de alimentação, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, armazena dados coletados em tabelas, temporizador, contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis, registrador de áudio, ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV, gravador de vídeo, analisador de vídeo permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura. Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab, entre outros). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits. Interface de comunicação via porta USB, bornes miniDIN, entradas: 4 digitais/análogas, taxa de aquisição digital: 10.000 amostras/s, taxa de aquisição analógica: 5.000 amostras/s, resolução: 10 bits, consumo: 25 watts, fonte de alimentação entrada automática 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 25 W, saída tripla 5 VCC, 2,5 A, +15 VCC, 0,5 A, -15 VCC, 0,3 A, saída com conexão DIN e cabo de força, dois sensores pressão absoluta 20 a 250 kPa e cabo miniDIN-miniDIN, alumínio e aço, faixa de operação: 20 a 250 kPa (2,9 a 36,3 psi), precisão: ± 1,5 %, entrada de duto de pressão, mufa de aço com entrada lateral para hastes até 12,7 mm, manipulador de aperto, três sensores pressão diferencial 0 a 250 mmH2O, cabo miniDIN-miniDIN, alumínio e aço, faixa de operação: 0 a 250 mmH2O, precisão: ± 2 %, entradas de alta e de baixa com dutos flexíveis, etc...

Porte da empresa: ME/EPP

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	30/11/2022 12:14:08
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: DLB

Fabricante: DLB

Modelo / Versão: DLB HDD-01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO HIDRÁULICA**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	01.403.192/0001-40	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 247.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 173.733,3300	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 173.733,3000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 171.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:22:07:617
R\$ 500.000,0000	01.403.192/0001-40	01/12/2022 09:29:01:033
R\$ 169.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:29:28:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:03:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:31:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:31:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:36:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:36:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79.
Recusa de proposta	02/12/2022 10:16:16	Recusa da proposta. Fornecedor: UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 169.500,0000. Motivo: Catalogo do item ofertado não atende "comportamento cinético dos gases, movimento atômico e molecular dos gases, conforto térmico" proposta recusada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:16:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Recusa de proposta	02/12/2022 10:40:38	Recusa da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 173.733,3000. Motivo: Fornecedor pediu desclassificação pelo chat por não atender a descrição comportamento cinético dos gases, movimento atômico e molecular dos gases, conforto térmico.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:40:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:40:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 11:04:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Recusa de proposta	02/12/2022 11:06:48	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 247.000,0000. Motivo: Fornecedor não aceitou negociação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 11:07:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Recusa de proposta	02/12/2022 11:16:18	Recusa da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Fornecedor não aceitou a negociação pelo preço de referencia.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 11:16:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Cancelado no julgamento	02/12/2022 11:17:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta valida que atendesse ao edital

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Conjunto Instrução**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 27.200,0000	R\$ 136.000,0000	30/11/2022 14:50:46

Marca: CIDEPE**Fabricante:** CIDEPE**Modelo / Versão:** EQ395

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto golpe de aríete com sensores, software e interface, fluidos: Destinado ao estudo de transiente hidráulico por falha elétrica em sistema de recalque, reconhecer em gráfico a sobrepressão, a subpressão, a pressão estática e a pressão dinâmica, perda de carga a partir dos valores medidos da pressão, cálculo da celeridade, pressão máxima e pressão mínima, gráfico pressão versus tempo do transiente hidráulico com um sistema de proteção, comparar picos de pressão e o número de oscilações, transiente hidráulico por fechamento de válvula em adução por gravidade, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto golpe de aríete com sensores, software e interface, fluidos com: copo béquier 600 mL, polimérico, polipropileno, autoclavável até 130 °C, graduação externa, bandeja plástica, 440 x 500 x 100 mm, software para aquisição de dados, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, tabela (armazena dados coletados em tabelas), temporizador (contagem de tempo com funcionalidades como: cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis), registrador de áudio (ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV), gravador de vídeo, analisador de vídeo (permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura). Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits, software com interface USB, cabos e fonte de alimentação, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, armazena dados coletados em tabelas, temporizador, contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis, registrador de áudio, ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV, gravador de vídeo, analisador de vídeo permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura. Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab, entre outros). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits. Interface de comunicação via porta USB, bornes miniDIN, entradas: 4 digitais/analógicas, taxa de aquisição digital: 10.000 amostras/s, taxa de aquisição analógica: 5.000 amostras/s, resolução: 10 bits, consumo: 25 watts, fonte de alimentação entrada automática 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 25 W, saída tripla 5 VCC, 2,5 A, +15 VCC, 0,5 A, -15 VCC, 0,3 A, saída com conexão DIN e cabo de força, sensor pressão absoluta 20 a 250 kPa e cabo miniDIN-miniDIN, alumínio e aço, faixa de operação: 20 a 250 kPa (2,9 a 36,3 psi), precisão: ± 1,5 %, entrada de duto de pressão, mufa de aço com entrada lateral para hastes até 12,7 mm, manipulador de aperto, interruptor momentâneo, fonte de alimentação e cabo miniDIN-miniDIN, saídas analógica e digital com fonte 12 VCC, gabinete em alumínio e aço, circuito eletrônico embutido, interruptor On-Off, entrada de 12 VCC / 2 A, saída principal com dois bornes polarizados, controle de 0 a 12 VCC / 2 A, saída auxiliar digital miniDIN para multicronômetro digital e interfaces, cabo miniDIN-miniDIN, fonte de alimentação com entrada automática de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 24 W e saída de 12 VCC / 2 A com proteção contra curto-circuito, plugue de saída polarizado e cabo de força com plugue macho, haste inox de 300 mm com roscas e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, três hastes de 800 mm com roscas, fixador e manipulador fêmea, acoplamento de uma haste de 500 mm com uma haste de 300 mm, 11,1 mm, M5 e orifício transversal, fixador abraçante paralelo, 10,5 mm, cabo elétrico flexível, preto, 1,5 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, cabo elétrico flexível, vermelho, 1,5 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, controlador da bomba hidráulica, com fonte, gabinete metálico, interruptor On-Off, escala, conector de saída RCA, conector de entrada P4 para 12 VCC, uma conexão RCA-RCA, fonte de alimentação com entrada automática de 85 a 230 VCA e saída 12 VCC / 3 A e cabo de força com plugue macho, plano intermediário delta, em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático com serigrafia identificando os pontos A, B, C, D e E, dois conjuntos suporte para câmara transparente, com mufas de aço com entrada lateral, centralizador A com desnível de retenção e manipulador M5, centralizador B com manipulador M5 e afastador de 200 mm, quadripé

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 136.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:04:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:29	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:30:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:30:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:30:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:37:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:35:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:02:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 136.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Freezer

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.314.488/0001-55	AR LIMP LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,1400	R\$ 2.455,1400	30/11/2022 17:47:15
Marca: Consul - CVU20 Fabricante: Consul - CVU20 Modelo / Versão: Consul - CVU20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer: vertical, 110V, capacidade de armazenagem de no mínimo 140 litros Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/12/2022 07:59:13
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer: vertical, 110V, capacidade de armazenagem de no mínimo 140 litros Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	45.769.285/0001-68	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.455,1400	31.314.488/0001-55	01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:04:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:30:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:30:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:30:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:37:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor AR LIMP LTDA, CNPJ/CPF: 31.314.488/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:51:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AR LIMP LTDA, CNPJ/CPF: 31.314.488/0001-55.
Aceite de proposta	01/12/2022 16:31:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AR LIMP LTDA, CNPJ/CPF: 31.314.488/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 2.455,1400.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AR LIMP LTDA - CNPJ/CPF: 31.314.488/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Refrigerador Duplex

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.343.998/0001-77	XM CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.539,0000	R\$ 3.539,0000	30/11/2022 11:05:52
Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo / Versão: BRM54JB							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 400 litros Branca com Freeze Control - BRM54JB • 220V
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/12/2022 07:59:13
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador: frost-free, duas portas, 220V, capacidade de armazenagem de no mínimo 400 litros

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	45.769.285/0001-68	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.539,0000	42.343.998/0001-77	01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:04:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:31	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:30:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:30:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:30:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:38:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor XM CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:54:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XM CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77.
Aceite de proposta	01/12/2022 16:33:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XM CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 3.539,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XM CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Aparelho Purificador De Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
93.360.188/0001-60	MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 42.400,0000	R\$ 42.400,0000	29/11/2022 09:51:12

Marca: GEHAKA

Fabricante: GEHAKA

Modelo / Versão: 31116-3005 MS3000 WFI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrapurificador de Água Master System MS 3000 WFI Equipamento para obtenção de Água ULTRAPURA Tipo I e água Tipo III, a partir da água com padrão de pureza equivalente às redes públicas de distribuição. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: • Cromatografia Líquida HPLC; • Espectrometria de Absorção Atômica; • Espectrometria de Emissão de Chama; • Analisadores Químicos; • Analisadores Clínicos; • Analisadores de TOC; • Eletroforese; • Produção de Injetáveis; • Cultivo Celular; • Biologia Molecular; • Produção de Soluções Padrão; • Lavagem de ampolas e vidrarias críticas; Atende as normas: • ASTM - Tipo I; • NCCLS - Tipo I; • USP - PW e WFI; • ISO 3696 - Tipo I; • CTLE-04 INMETRO; Etapas de Purificação: 1. Filtro de partículas; 2. Bomba de Entrada; 3. Filtro de carvão ativado; 4. Osmose Reversa; 5. Ponto de serviço de água Tipo II; 6. Reservatório interno de 12 litros; 7. Bomba de Recirculação 8. Luz Ultravioleta de dupla radiação 185 e 254 nm com ação; 9. Deionizador; 10. Filtro Apirogênico com membrana em fibra oca com corte molecular de 6.000 Dalton; 11. Filtro Microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com corte molecular de 50.000 Dalton ou 0,01µm; Funções de software: • Serviço de volumes programados. • Set Point - Configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente. • Ajuste do Coeficiente de Temperatura - Programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura. • Ajuste do Relógio - Acerta a data e hora atual. • Registra cheque do filtro - Armazena a data da ultima troca ou verificação de cada consumível. • Imprime Relatório - Comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais). • Sanitização - Ciclo de desinfecção automático. Alimentação: 110V ou 220V (seleção através de chave seletora, o equipamento sai de fábrica chaveado para 220V) Capacidade: - Reservatório interno:12 litros - Vazão de serviço: 60 litros por hora - Vazão de reposição do reservatório:10 litros

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	30/11/2022
--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Modelo / Versão: Ms-3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA - PRODUÇÃO 3L/H ÁGUA TIPO III E 30L/H ÁGUA TIPO I, com os seguintes itens inclusos: - PRÉ-TRATAMENTO PARA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA - CARVÃO ATIVADO/OSMOSE REVERSA/TROCA IONICA (CARTUCHO 2 EM 1); - CARTUCHO DE ULTRAFILTRAÇÃO DESCARTÁVEL TÍPICAMENTE USADO EM CULTURA DE CÉLULAS, BIOQUÍMICA OU APLICAÇÕES DE BIOLOGIA MOLECULAR - PRODUÇÃO ÁGUA APIROGENICA E LIVRE BACTÉRIAS DNASE E RNASE Alimentação de tensão elétrica de 100-250 V + / - 10% Elétrica de alimentação de frequência 50-60 Hz + / - 10%"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.000,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 42.400,0000	93.360.188/0001-60	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 44.550,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:24:09:273
R\$ 43.200,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:24:48:030
R\$ 42.768,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:25:13:593
R\$ 41.000,0000	93.360.188/0001-60	01/12/2022 09:26:24:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:04:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:31	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:30:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:31:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:31:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 93.360.188/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:29:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 93.360.188/0001-60.
Aceite de proposta	02/12/2022 10:05:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 93.360.188/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 41.000,0000 e com valor negociado a R\$ 40.590,0000. Motivo: Fornecedor aceitou negociação.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 93.360.188/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Estufa Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.620,0000	R\$ 3.620,0000	30/11/2022 13:27:45

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD85

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSD85 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSD 85L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita.

Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.624,0000	R\$ 3.624,0000	30/11/2022 11:39:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-100/85

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/85 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Timer digital. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 85 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1100 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=420 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.624,0000	R\$ 3.624,0000	30/11/2022 16:56:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSD 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSD 85L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto com alarme sonoro; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.624,4200	R\$ 3.624,4200	30/11/2022 16:52:20
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSD 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSD 85L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Alarme sonoro.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.300,0000	R\$ 4.300,0000	29/11/2022 14:37:28
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI Modelo / Versão: LT 501/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: bivolt selecionável; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 250°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna: Largura= 500 Comprimento= 500 Altura= 400; Dimensões Externa: Largura= 625 Comprimento= 656 Altura= 630; Peso: 29 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	30/11/2022 09:59:35
Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 513 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Pannel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inoxidável. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220V. Volume: 81 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Marca Novatecnica. Procedência nacional. Porte da empresa: ME/EPP							
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/11/2022 17:16:21
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD 85L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, DIGITAL, 85 litrosBivolt, Potência 1100W Especificações Técnicas: estufa elétrica digital com timer; temperatura de trabalho ambiente +5°C até 250°C; timer com aviso sonoro; Led indicador de fases do processo; construída em aço carbono com tratamento químico anti-corrosão; pintura externa em tinta epóxi eletrostática; pintura interna em tinta cor alumínio resistente à 600°C; isolamento térmica em manta de lã de vidro em todos os lados e na porta; vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.000,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 4.300,0000	13.825.298/0001-10	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.624,4200	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.624,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.624,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.620,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.583,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:20:32:827
R\$ 3.547,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:23:57:393
R\$ 3.511,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:23:57:490
R\$ 3.475,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:24:17:447
R\$ 3.440,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:24:17:557
R\$ 3.587,7600	13.825.298/0001-10	01/12/2022 09:28:34:540

R\$ 3.400,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:28:47:347
R\$ 3.366,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:28:48:330
R\$ 3.332,3400	25.462.154/0001-26	01/12/2022 09:29:04:830
R\$ 3.290,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:29:26:783
R\$ 3.257,1000	25.462.154/0001-26	01/12/2022 09:29:42:927
R\$ 3.220,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:29:57:847
R\$ 3.187,8000	25.462.154/0001-26	01/12/2022 09:30:15:057
R\$ 3.150,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:30:31:143
R\$ 3.118,5000	25.462.154/0001-26	01/12/2022 09:30:33:093
R\$ 3.080,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:30:48:420
R\$ 3.049,2000	25.462.154/0001-26	01/12/2022 09:30:51:127
R\$ 3.365,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:32:02:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:04:55	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:32	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:34:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:34:03	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:45:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Aceite de proposta	02/12/2022 10:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.049,2000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Peça Equipamento Laboratório

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/12/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Peça Equipamento Laboratório

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/12/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Item deserto

01/12/2022 09:00:04

Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Incubadora Laboratório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.050.172/0001-91	O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA Marca: RWD Fabricante: RWD Modelo / Versão: D180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A incubadora de cultura de células de dióxido de carbono é um dispositivo indispensável nas áreas de pesquisa de câncer, pesquisa de células-tronco, pesquisa de imunologia, pesquisa farmacêutica e pesquisa de neurobiologia. É ideal para linhas de células comuns, células-tronco, embriões e células primárias, cultura de células animais. Crescer e manter as células pode ser fácil e estável, controlando a temperatura, a concentração de CO ₂ e mantendo uma alta umidade relativa (UR). O programa integrado de esterilização por calor seco de 140 ℃ ajuda a prevenir a contaminação bacteriana. Todos os dados e gráficos de tendências de desempenho de 7 dias são visíveis na tela sensível ao toque de 7 polegadas e os dados armazenados podem ser baixados por USB. Vantagens Monitor de concentração de CO ₂ preciso O sensor infravermelho (IR) de CO ₂ resistente a altas temperaturas permite o monitoramento em tempo real da mudança do nível de CO ₂ . Sonda de umidade opcional para monitorar mudanças de umidade em tempo real. Controle de temperatura estável O método de aquecimento com camisa de ar de seis lados com termistor de platina Pt1000 reduz significativamente o tempo de recuperação até a temperatura desejada. Operação amigável A tela sensível ao toque de 7 polegadas fornece visibilidade completa dos dados, incluindo três parâmetros principais (Temp., CO ₂ e RH). Sistema de alarme múltiplo Alarme de abertura de portas internas e externas. Alarme de parâmetros de núcleo de cavidade interna anormal, função de alarme de temperatura. Especificações: Temperatura Controle e Alcance ±0,1°C @ 37°C，5°C acima da temperatura ambiente até 50°C Método de aquecimento Jaqueta de ar (calor direto) Uniformidade ±0,3°C @ 37°C Configuração de Alarme Personalizado, Limite superior: (T+0,1) ~ (T+5,0); Limite inferior: (T-0,1) ~ (T-5,0) Sensor Pt1000 Termistor de platina Controlador PID Legibilidade e Configuração 0,1°C Método de esterilização 140°C esterilização por calor seco Concentração de CO ₂ Controle e Alcance ±0,1% @ 5%，0 - 20% Sensor Sensor infravermelho (IR) resistente ao calor Pressão de entrada 1,0 bar (recomendado) Uniformidade ±0,3% Legibilidade e Configuração 0,10% Configuração de Alarme Personalizado, Limite superior: (C+0,1) ~ (C+1,0); Limite inferior: (C-0,1) ~ (C-5,0) Umidade Volume da Bandeja de Umidade ~3,8 l Exibição 1% UR Prateleiras Dimensões 48,7 x 46,1 cm Área de Superfície 224,5 cm ² Número (Padrão e Máximo) 3; 16 Tamanho e peso Volume interno 175 litros Dimensões interiores 51,0(L)×54,7(P)×67,5(A) cm Dimensões Exteriores 69,5(L)×67,0(P)×97,0(A) cm Peso líquido 110kg Tensão Alimentação 220V 60Hz Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 68.000,0000	R\$ 68.000,0000	29/11/2022 10:35:10
27.330.204/0001-47	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI Marca: PHC -PANASONIC Fabricante: PHC -PANASONIC Modelo / Versão: MCO-170AICUVL-PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de CO ₂ . Incubadora de CO ₂ , Modelo MCO-170AICUVL-PA, com jaqueta de ar e capacidade útil de 164 Litros, volume interno total de 170 litros, marca PHC -PANASONIC HEALTH CARE, com as seguintes Características Técnicas: - Controle Microprocessador (PID) das funções embutido na porta: otimização do espaço com dimensões externas menores. - Display de LCD com tela touchscreen colorida de ampla visibilidade para apresentação da temperatura, concentração de CO ₂ , parâmetros programados e gráfico do histórico das temperaturas, Datalogger com saída USB para transferência de registros de dados por um período de 46 dias em intervalos de 2 minutos até 664 dias em intervalos de 30 minutos. - Sistema de descontaminação através de luz U.V que esteriliza o ar e a água da bandeja de umidificação, sem afetar as células em cultura. - Escala de Temperatura: + 5°C acima da Temperatura Ambiente até +50°C. - Uniformidade: +/-0,25°C. - Escala de CO ₂ : 0-20% - Auto Calibração de CO ₂ . - Sensor de CO ₂ duplo em IR com medição simultânea de CO ₂ e de referência, sem a necessidade de ajuste de Zero. - Umidade: > 95% UR +/-5% a 37°C. - Sistema de aquecimento através de camisa de ar quente, controlado por microprocessador, garantindo maior estabilidade da temperatura sem formação de condensação o que ocorre nas jaquetas a água (mais leve, e não requer troca de água). - Com filtro de entrada HEPA: 0.3µm, Eficiência de: 99.97%. - Sistema de Alarmes: sonoro e visual, temperatura, CO ₂ , alarme da porta e proteção para altas temperaturas. - Interior construído em liga de cobre e aço inoxidável (Tecnologia patenteada) com as bordas arredondadas, dois materiais bem conhecidos tanto por sua capacidade de eliminar crescimentos bacterianos e fungos e também garantem um ambiente livre de corrosão. - Com Porta interna de Vidro Temperado. - Inclui 4 prateleiras ajustáveis. - Com isolantes livres de CFC. - Dimensões Internas: 49 x 52,3 x 66,5 cm. - Dimensões Externas: 62 x 73 x 90 cm. - Voltagem: 115V / 60 Hz. - Registro Anvisa: 80159760005 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 68.250,0000	R\$ 68.250,0000	30/11/2022 11:55:42
44.214.782/0001-37	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LCO-180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Incubadora de CO ₂ Jaqueta de Ar com capacidade de 175L, fornece uma atmosfera estável e homogênea necessária para a cultura de células, controlando a temperatura, o dióxido de carbono e a umidade (somente quando um sensor de umidade estiver configurado) para cultivar amostras e células de laboratórios biológicos. Possui sensor de infravermelho (IR) capaz de monitorar pequenas mudanças de concentração de CO ₂ . Sistema de aquecimento de jaqueta de ar em 06 (seis) posições, garantindo um aquecimento rápido. Com sensor de umidade para monitoramento em tempo real (OPCIONAL), controle de contaminação da	Sim	Sim	1	R\$ 68.250,0000	R\$ 68.250,0000	30/11/2022 16:14:52

câmara interna, ciclo de esterilização de alta eficiência por calor seco a 140°. Com filtro HEPA na câmara capaz de filtrar microrganismos. Fácil limpeza na câmara interna, cantos abaulados e prateleiras removíveis. Manuseio intuitivo e inteligente com tela touchscreen de 7" para exibição de parâmetros em tempo real. Memória interna para registro automático de dados durante 7 dias. Porta USB para transferência de dados de forma rápida e conveniente. Sistema de alarme multipropósitos. Alarme de tempo de abertura de porta interna e externa, alarme de anomalia de parâmetros da câmara interna, alarme de alta temperatura no ciclo de esterilização. Design conveniente e flexível, puxador de abertura de porta confortável e ergonômico. Suporte com rodízios para fácil movimentação (OPCIONAL). Especificação técnica: - Temperatura: T.A.+5°C - 50°C - Ajuste mínimo de temperatura: 0,1°C - Método de aquecimento: Jaqueta de ar - Uniformidade de temperatura: 0,3°C @ 37°C - Alarme de temperatura: Limite superior: (T+0,1) - (T+5,0); Limite inferior: (T-,01) - (T-5,0) - Sensor de temperatura: Termosensor Pt1000 - Controle de temperatura: PID - Método de esterilização: Calor seco a 140°C - Concentração de CO2: 0,0 - 20,0% - Ajuste mínimo de concentração de CO2: 0,10% - Pressão de entrada: 1,0 bar (recomendado) - Uniformidade de concentração de CO2: 0,3% - Alarme de concentração de CO2: Limite inferior: (C-0,1) - (C-5,0); Limite superior: (C+0,1) - (C+1,0) - Sensor de concentração de CO2: Infravermelho sensível ao calor - Faixa de alarme de umidade: 0 - 100% - Reservatório de água: ~3,8L - Display: 1% umidade relativa - Contagem regressiva do filtro HEPA: Faixa ajustável: 0 - 365 dias - Capacidade de prateleiras: Modelo padrão: 3; Modelo max: 16 - Dimensão das prateleiras (C x L): 48,7cm x 46,1cm - Capacidade: 175L - Interface de operação: Tela sensível ao toque de 7" (touch screen) - Alimentação (tensão): AC 180 ~260V, 50Hz - Dimensões externas (C x L x A): 69,5cm x 67,0cm x 97,0cm (incluindo tela e pés) - Dimensões interna (C x L x A): 51,0cm x 54,7cm x 67,5cm - Peso: 110kg Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: LCO-180; MARCA/ FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,0000	30/11/2022 17:00:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bioair

Fabricante: Bioair

Modelo / Versão: SAFEGROW 188 Pro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Incubadora de CO2 com sistema avançado de ajuste da temperatura interna em conformidade com o ambiente externo. Sistema de controle microprocessado com display alfa numérico apresentando os seguintes parâmetros: Temperatura dentro da câmara com indicador de aquecimento. Concentração de CO2 com indicador de injeção de CO2. Sistema de Configuração apresentando: Alarme áudio-visual ligado/desligado, Código de acesso, Aviso para troca do filtro HEPA, Contatos para alarme remoto, Rastreamento de temperatura baixa, alta e alarme baixo de CO2. Calibração da temperatura e CO2. Configuração da temperatura, superaquecimento e CO2. Faixa de temperatura: + 5°C acima da temperatura ambiente até + 50°C Controle de sensibilidade da temperatura: 0.1° C. Estabilidade da Temperatura: 0.1°C Uniformidade da temperatura: 0.2°C. Faixa de controle de CO2: 0% a 20%. Precisão de controle de CO2: 0.1% Estabilidade de CO2: 0.1% Umidade relativa: 95% a 37°C Alarme visual e sonoro para flutuações de temperatura e CO2. Contatos para alarme remoto. Porta interna de vidro. Orifício de acesso para amostragem da câmara com filtro. Sensor de CO2 tipo condutividade térmica com garantia contra defeitos durante 02 anos. Acompanha 04 prateleiras removíveis perfuradas em aço inox. Capacidade total 188 Litros Dimensões internas: L=530 x A=690 x P=500 mm. Dimensões Externas: L=680 x A=896 x P=746 mm. Alimentação: 220 V - 50/60 Hz. Modelo: SAFEGROW 188 Pro. Marca: Bioair

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75.000,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 68.250,0000	27.330.204/0001-47	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 68.250,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 68.000,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 67.000,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:21:24:163
R\$ 67.500,0000	27.330.204/0001-47	01/12/2022 09:22:42:417
R\$ 66.000,0000	27.330.204/0001-47	01/12/2022 09:23:19:360
R\$ 65.000,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:23:42:183
R\$ 64.000,0000	27.330.204/0001-47	01/12/2022 09:23:54:093
R\$ 63.300,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:24:09:103
R\$ 62.500,0000	27.330.204/0001-47	01/12/2022 09:24:29:250
R\$ 61.745,0000	27.330.204/0001-47	01/12/2022 09:24:54:223
R\$ 62.300,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:24:58:073
R\$ 61.000,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:25:04:877
R\$ 60.000,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:25:16:270
R\$ 59.000,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:25:25:907
R\$ 58.000,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:28:06:170
R\$ 57.000,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:28:16:077
R\$ 56.400,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:28:48:060
R\$ 55.000,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:29:23:627
R\$ 54.400,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:29:48:887
R\$ 53.500,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:30:06:240
R\$ 52.800,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:30:34:813
R\$ 52.200,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:30:49:100
R\$ 51.000,0000	34.050.172/0001-91	01/12/2022 09:31:20:340
R\$ 50.300,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:31:43:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:05:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:34:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:34:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:41:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.050.172/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:43:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.050.172/0001-91.
Recusa de proposta	01/12/2022 14:46:59	Recusa da proposta. Fornecedor: O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.050.172/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 49.000,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as especificações exigidas como exemplo não apresenta Sistema de descontaminação através de luz U.V.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:48:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Recusa de proposta	01/12/2022 17:02:39	Recusa da proposta. Fornecedor: FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 50.300,0000. Motivo: Fornecedor não anexou proposta todavia o modelo não atende não apresenta Sistema de descontaminação através de luz U.V.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 17:02:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 17:02:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 17:10:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47.
Aceite de proposta	02/12/2022 10:46:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 61.745,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Recipiente / Botijão Criogênico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	01/12/2022 06:13:36
Marca: SEMPERCRIO Fabricante: SEMPERCRIO Modelo / Versão: Modelo SC 18/20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão Criogênico fabricado em alumínio, constituído de dois recipientes, ou seja um dentro o outro unidos por um pescoço. O espaço entre os recipientes é preenchido por um material isolante submetido a alto vácuo, este material é de alta resistência garantindo ao produto uma economia na perda de N2L, assim suportar longa estocagem de N2L -196°C. Indicado para armazenagem de nitrogênio líquido e crio biológicos(sêmen, tecidos, etc.). Capacidade 20,5 litros- Peso vazio 9 kg- Peso cheio 25,16 kg -Diam. da boca 55,4mm -Diam. Ext. 370mm -Altura Ext. 650mm -Taxa de evaporação estático e de 0,099lt/dia. Acompanha 6 canisteres -Diâmetro de 41mm -Altura de 280mm - Capacidade de trabalho 11 racks por canister = 66 racks Nº Paletas 0,50 ml, 10/rack = 660 a 720 doses Nº Paletas 0,25 ml, 20/ rack =1140 a 1440 doses Nº Crio tubos de 1,2 e 2,0 ml,5/rack = 330 Porte da empresa: ME/EPP							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 12.762,0000	R\$ 12.762,0000	30/11/2022 11:16:19

Marca: volta**Fabricante:** volta**Modelo / Versão:** volta-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOLTA 20 Capacidade 20,5L. NL2 Armazenagem 6 canecas Bocal 55mm CAPACIDADE Nº de Canecas 6 Nº de Palhetas de 1/2 ml 10/rack 660 Nº de Palhetas de 1/2 ml 1Nível 1122 Nº de Criotubos de 1,2 e 2ml 5/rack 210 ESEMPENHO Capacidade NL2 20,5 Lts Evaporação Estática 0,115 Lts/Dia Duração NI2 Estática 178 Dias Duração NI2 em trabalho 107 Dias DIMENSÕES Abertura do Gargalo 55 mm Altura Total 627 mm Diâmetro Externo 368 mm Altura da Caneca 279 mm Diâmetro da Caneca 43 mm Peso Vazio 9,6 Kg Peso Cheio 26 Kg

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.762,0000	06.153.182/0001-17	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.000,0000	27.176.482/0001-91	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 6.400,0000	06.153.182/0001-17	01/12/2022 09:20:35:467
R\$ 6.336,0000	27.176.482/0001-91	01/12/2022 09:28:54:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:06:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:30:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:30:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:41:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.
Aceite de proposta	01/12/2022 14:05:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.336,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI - CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - Grupo 1 - Amostrador Automático**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim		1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	30/11/2022 16:59:19

Marca: GasSensing.**Fabricante:** GasSensing.**Modelo / Versão:** AQ S-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR PORTÁTIL DE GÁS NO AR AMBIENTE MODELO AEROQUAL S-500, com memória interna para armazenamento de dados, bateria de Lítio recarregável. Especificações Técnicas: sensor de temperatura e umidade relativa (plug and play); bateria de lítio; software para PC (Windows 7, 8, XP); Conexão para PC via cabo USB; alarmes de nível alto ou baixo; relacione os dados a um monitor e local específico; armazenamento de dados no aparelho ou no computador; cabeças sensores intercambiáveis (com mais de 30 tipos).

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.000,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 18.216,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:14:54:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	02/12/2022 09:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 18.216,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:21:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 14 - Grupo 1 - Analisador De Gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/11/2022 16:59:19
Marca: GasSensing. Fabricante: GasSensing. Modelo / Versão: AQ OZS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR DE OZÔNIO 03 (0-0,05 PPM)- GSS Especificações Técnicas: - Tipo de sensor: GSS (Gas Sensitive Semiconductor); - Espectro de medida (ppm): 0 - 0,05; - Limite de detecção (ppm): 0,001; - Acurácia do fator de calibração: <+/- 0,002 ppm; - Resolução (ppm): 0,001; - Tempo de resposta (s) 3: 240; - Condição de operação: temperatura : 0 a 400C e umidade: 10 a 90%; - Acoplável ao monitor S500, modelo AQ OZS, fabricante GasSensing Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 11.792,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:15:09:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	02/12/2022 09:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11.792,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:21:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 15 - Grupo 1 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	30/11/2022 16:59:19
Marca: GasSensing. Fabricante: GasSensing. Modelo / Versão: AQ PM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR DE MP10 E MP2.5 COM CORREÇÃO DE UMIDADE (0,001 A 1,000MG/M3) - LPC Especificações Técnicas: - Tipo de sensor: LPC (Laser Particle Counter); - Espectro de medida (ppm): 0,001 - 1,00 mg/m3; - Limite de detecção (ppm): 0,001mg/m3; - Acurácia do fator de calibração: +/- 0,005mg/m3 + 15%; - Resolução (ppm): 0,001mg/m3; - Tempo de resposta (s) 3: 5; - Condição de operação: temperatura : 0 a 400C e umidade: 10 a 90%; - Acoplável ao monitor S500, modelo AQ PM, fabricante GasSensing Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.000,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 47.168,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:15:22:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	02/12/2022 09:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 47.168,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:21:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 16 - Grupo 1 - Monitor Multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: GasSensing. Fabricante: GasSensing. Modelo / Versão: AQ END Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR DE DIÓXIDO DE NITROGÊNIO FILTRADO NO2 (0-1 PPM) - GSE Especificações Técnicas: - Tipo de sensor: GSS (Gas Sensing e Semicondutor); - Espectro de medida (ppm): 0 - 100; - Limite de detecção (ppm): 0,4; - Acurácia do fator de calibração: <+/- 0,05ppm <+/- 10% 5 - 100ppm; - Resolução (ppm): 0,001 Tempo de resposta (s) 3: 30; - Condição de operação: temperatura : 0 a 400C e umidade: 15 a 90%; - Acoplável ao monitor S500, modelo AQ END, fabricante GasSensing Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/11/2022 16:59:19

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 11.792,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:15:37:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	02/12/2022 09:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11.792,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:21:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 17 - Grupo 1 - Sensor Térmico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: GasSensing. Fabricante: GasSensing. Modelo / Versão: AQ TRH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE Especificações Técnicas: sensor de temperatura e umidade relativa (plug andplay). - Acoplável ao monitor S500, modelo AQ TRH, fabricante GasSensing. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	30/11/2022 16:59:19

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.464,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:15:49:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	02/12/2022 09:45:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.464,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:21:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 18 - Banho Seco Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.214.782/0001-37	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.735,0000	R\$ 12.735,0000	30/11/2022 16:14:52
Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: DB-HCS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho tipo bloco seco com agitação compatível com diversos procedimentos de biologia molecular, tais como: conservação de amostras e enzimas em baixa temperatura, precipitação de proteínas, ensaios enzimáticos, incubação, desnaturação, ensaios com ácidos nucleicos em baixa temperatura e procedimentos in situ. Ajuste preciso de temperatura. Com capacidade para um bloco, intercambiável. O equipamento é composto de display de cristal líquido e teclado de membrana sensível ao toque e emissão de alarmes sonoros, possui sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. A programação pode ser realizada com uma temperatura de set point e um intervalo de tempo ou ainda, executar o modo "holding". Especificações técnicas: Limites de temperatura: 0 a 100°C. Incrementos de 0,1°C; Velocidade de agitação: 150 a 1500rpm. Incrementos de 10rpm; Limite de temporização: 01min a 99h59min; Precisão: ±0,1°C. Estabilidade: ±0,5°C; Uniformidade: ±0,5°C; Programação: 09 programas de até 06 steps cada; Alimentação: 110V ou 220V, 50/60Hz; Potência: 250W; Dimensões Externas (C x L x A): 30cm X 23cm X 20cm; Peso Total: 8,5Kg. Acompanha o equipamento 1 bloco de amostras à escolha do cliente: A- Para 96 tubos de 0,2mL (ou 1 placa de PCR); B- Para 54 tubos de 0,5mL; C- Para 35 tubos de 1,5mL (incluso); D- Para 35 tubos de 2,0mL; E- Para 15 tubos de 0,5mL e 20 tubos de 1,5mL; F- Para 24 tubos de 12mm; G- Para 12 tubos de 15mL; H- Para 6 tubos de 50mL; I- Para banho maria (10,3cm x 6,7cm x 3,0cm); J- Para placas de ensaio com fundo chato; K- Para 24 tubos de 5mL; L- Para placas de ensaio com poços fundos. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: DB-HCS; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.735,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:07:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:20:34	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:30:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/12/2022 09:32:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Não houve lances e o preço está acima do estimado..
Encerramento	01/12/2022 09:42:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:42:09	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:23:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:47:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:35:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Recusa de proposta	01/12/2022 17:07:09	Recusa da proposta. Fornecedor: FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 12.735,0000. Motivo: Produto ofertado acima do valor de referencia.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 17:07:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Cancelado no julgamento	01/12/2022 17:07:29	Item cancelado no julgamento. Motivo: Produto ofertado acima do valor de referencia.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - Microscópio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

37.086.230/0001-25	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.370,0000	R\$ 5.370,0000	23/11/2022 10:02:56
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: ES130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°, Tipo De Análise: Estereoscópio, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Tipo: Trinocular, Porte da empresa: ME/EPP							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.600,0000	R\$ 35.600,0000	01/12/2022 08:52:22
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: MZ-800 APO EPI DIA LED ULTRACAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 E 80X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED PARA CAMPO CLARO E ESCURO,ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED EM SUPORTE TIPO PESCOÇO DEGANSO, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA DE 16 Mb Consumo (127/220V) (VA): 30, COM OPTICA PLAN APO. ILUMINADOR PESCOÇO DE GANSO DUPLO DE LED ALTA INTENSIDADE. Porte da empresa: ME/EPP							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.800,0000	R\$ 35.800,0000	30/11/2022 17:07:42
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL SMZ 9.5 + FWL DIGI -34 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 E 80X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED PARA CAMPO CLARO E ESCURO,ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED EM SUPORTE TIPO PESCOÇO DEGANSO, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA DE 5 Mb Consumo (127/220V) (VA): 30 Porte da empresa: ME/EPP							
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 35.860,3300	R\$ 35.860,3300	30/11/2022 14:05:14
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL SMZ 9.5 + FWL DIGI 34 MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 E 80X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED PARA CAMPO CLARO E ESCURO,ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED EM SUPORTE TIPO PESCOÇO DEGANSO, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA DE 5 Mb Consumo (127/220V) (VA): 30 Porte da empresa: ME/EPP							
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 35.860,3300	R\$ 35.860,3300	30/11/2022 16:14:12
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIOFOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 E 80X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED PARA CAMPO CLARO E ESCURO,ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED EM SUPORTE TIPO PESCOÇO DEGANSO, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA DE 5 MbConsumo (127/220V) (VA): 30 RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: ECZ-BLACK-TRI-90L-BI+Bio HDMI Porte da empresa: ME/EPP							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 35.860,3300	R\$ 35.860,3300	30/11/2022 16:52:21
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BIOFOCUS ECZ-BLACK-TRI-90-L-BI+Bio-HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECZ-BLACK-TRI-90-L-BI - Estereomicroscópio Trinocular com Oculares WF20x e Iluminação em LED - Registro ANVISA Nº80815670008 O estereomicroscópio ECZ-BLACK é um microscópio com zoom de fácil operação que adota um design mecânico integrado. Possui longa distância de trabalho e distância focal, campo de visão uniforme e linha completa de acessórios. Este equipamento é amplamente utilizado nas áreas de pesquisas médicas, saúde, biologia, botânica e agricultura. Ainda, utilizado em eletrônica, para inspeção de LED, PCB e componentes eletrônicos em geral. CARACTERÍSTICAS: Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; A altura do cabeçote pode ser ajustada de acordo com a grossura do objeto de estudo e o uso de lentes auxiliares; O cabeçote pode ser girado no eixo do cilindro de acordo com a posição do objeto de estudo. Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° Oculares: WF20x Iluminação: Episcópica e diascópica em LED Distância de trabalho: 100mm Alimentação: Bivolt Porte da empresa: ME/EPP							
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 36.000,0000	R\$ 36.000,0000	30/11/2022 20:00:29
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo / Versão: Ecz-Black-Tri Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 E 80 X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED PARA CAMPO CLARO E ESCURO, ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM SPOT LED							

EM SUPORTE TIPO PESCOÇO DE GANSO, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA DE 5 Mb Consumo (127/220V) (VA): 30 "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.000,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 35.860,3300	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 35.860,3300	31.660.321/0001-46	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 35.860,3300	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 35.800,0000	11.148.918/0001-07	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 35.600,0000	26.085.154/0001-17	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 5.370,0000	37.086.230/0001-25	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.000,0000	31.660.321/0001-46	01/12/2022 09:32:09:197
R\$ 25.000,0000	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:32:16:093
R\$ 15.000,0000	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:32:24:310
R\$ 12.000,0000	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:32:42:250
R\$ 27.000,0000	31.660.321/0001-46	01/12/2022 09:32:45:720
R\$ 27.750,0000	11.148.918/0001-07	01/12/2022 09:33:57:450
R\$ 19.500,0000	26.085.154/0001-17	01/12/2022 09:39:17:487
R\$ 11.880,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:40:50:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:07:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:30:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:42:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:42:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:42:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:59:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:36:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:16:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:26:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:31:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Recusa de proposta	02/12/2022 10:35:05	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 5.370,0000. Motivo: Proposta oferta não atende pois é MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO ES-140 que é binocular e o catalogo a foto é de binocular e as especificações são de ES-130.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:35:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:49:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53.
Aceite de proposta	02/12/2022 11:20:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 11.880,0000.

Habilitação de 02/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
fornecedor 11:22:35 EIRELI - CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Medidor Índice Acidez

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.086.230/0001-25	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: pH2500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Índice Acidez - Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: De Bancada, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas, Tipo: Phmetro Digital, Precisão: 0,01, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.690,0000	R\$ 1.690,0000	23/11/2022 10:02:56
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA Marca: marte Fabricante: marte Modelo / Versão: ph2500 onesense Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro De Bancada Marte Mod. Onesense Ph2500 C/ Eletrodo O pHmetro digital microprocessado de bancada modelo OneSense® pH 2500 com eletrodo ME-010 Marte pode ser utilizado para medições de pH, mV e temperatura em soluções aquosas em laboratório de indústrias, mineração, universidade e órgão de pesquisa científica, entre outros. Gabinete em ABS de alta resistência e à prova de respingos. Medidor dotado de microprocessador, com aparência agradável e fácil operação. Visor LCD grande com luz de fundo branca, que mostra os valores de pH e temperatura ao mesmo tempo. Possui funções inteligentes para calibração automática, compensação automática de temperatura, armazenamento/recuperação de dados, valores máximos e mínimos de memória. Exibe automaticamente a porcentagem de slope após calibração. As unidades de temperatura °C e °F podem ser alternadas facilmente. Especificações técnicas: Faixa de pH: 0.00 a 14.00 pH Resolução: 0,01pH Precisão: ± 0,01pH ± dígito Compensação de temperatura: 0 a 100°C (auto/manual) Faixa de mV: ±1.999 mV Resolução: 1 mV Precisão: ± 0,1% F.S ±1 dígito Resistência de entrada: ?1X1012 ? Estabilidade: ? ± 0,01pH ±1 dígito/3 h Conector de eletrodo: BNC Saída de dados: RS232 (opcional) Função de operação: Auto calibração, armazenamento de dados, registro de valores max/min Alimentação Fonte DC 9V (bivolt) Dimensões e peso: 160x190x70 mm/750 g Condições de operação: Temperatura ambiente:5 a 35°C e Umidade relativa?85% Acompanha: Sensor de temperatura, Suporte de eletrodo articulado, Fonte de alimentação, manual de instruções Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.565,0000	R\$ 2.565,0000	30/11/2022 14:56:26
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: PH140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MOD. PH140 - MARCA: SIMPLA - PROCEDÊNCIA CHINESA O Medidor de pH de bancada Simpla PH140 é indicado para análises laboratoriais. Um instrumento de fácil operação, calibração e ótima relação custo-benefício, tornando-o prático para auxiliar o usuário em suas análises diárias e rotineiras. Possui compensação automática de temperatura (na faixa de 5 a 60°C) e compensação manual de temperatura (na faixa de 0 a 100°C). A resolução de pH é selecionável pelo usuário de 0.1 ou 0.01 e conta com registro de máxima e mínima das análises de pH. Possui memória para 25 registros, conta com iluminação backlight no visor e pode realizar medições de ORP (eletrodo de ORP é vendido separadamente). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de medição: 0 a 14 pH / -1999 a 1999 mV / 0 a 100°C Resolução: 0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário) / 1 mV / 0.1 °C Exatidão: ±0.05 pH / ±2mV + 1.8% / ±1°C Dimensões: Instrumento (LxAxP): 195 x 78 x 230 mm / Eletrodo de pH (cabo): 65cm / Sonda de temperatura (cabo): 85cm Peso: 780g (sem baterias) Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação) Alimentação: 7.5Vdc (adaptador AC/DC, 100~240 Vac/7.5Vdc-1A) Funções adicionais: - Memória para até 25 registros - Compensação automática de temperatura (0 a 60°C) e compensação manual de temperatura (0 a 100°C) - Calibração automática em até 3 pontos (pH 4.00 / 7.00 / 10.01) - Iluminação do visor (backlight) Itens inclusos: - 1 eletrodo de vidro combinado para medição de pH em líquidos - 1 sonda de temperatura - Solução tampão pH 4,00 e 7,00 (250mL cada) - Solução eletrolítica KCl 3M (250mL) - 1 haste flexível com suporte para eletrodo - 1 adaptador AC/DC (100-240VAC / 7.5VDC-1A) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.565,0000	R\$ 2.565,0000	30/11/2022 16:59:55
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: SATRA PHS-3E-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHS-3E-BI - pHmetro de Bancada com Calibração Automática para pH, mV ORP e Temperatura O PHS-3E possui uma tela LCD de fácil visualização que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração automática até 3 pontos (neutro + ácido ou neutro + básico). Estável e de fácil operação, realiza compensação de temperatura automática ou configuração manual. Características: Tela de LCD; Calibração automática; Realiza compensação de temperatura automática ou manual. Alcance: (pH: 0,00 ~ 19,99); (ORP mV: -1999,00 ~ +1999,00); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Resolução: (pH: 0,01); (ORP mV: 1,00); (Temperatura °C: 1,0); Precisão: (pH: ±0,01); (ORP mV: ±1,00); (Temperatura °C: ±1,0); Compensação automática: (pH: -); (ORP mV: -); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Calibração: Automática até 3 pontos; Alimentação: Bivolt com chave seletora, 110v ou 220v; Dimensões (L x A x C): 175 x 95 x 275mm; Peso:	Sim	Sim	1	R\$ 2.565,5600	R\$ 2.565,5600	30/11/2022 16:52:22

1kg; Condições de operação: Temperatura: 5 ~ 40°C. Umidade Relativa:

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	30/11/2022 20:00:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Satra**Fabricante:** Satra**Modelo / Versão:** Phs-3e-Bi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PHMETRO DE BANCADA FAIXA DE 0,00 A 14,00PH - 1999 A 1999MV - 110 VOLTS "**Porte da empresa:** ME/EPP

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/11/2022 08:50:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Modelo / Versão:** PHMETRO DE BANCADA AT 355**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: De Bancada, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas, Tipo: Phmetro Digital, Precisão: 0,01, Faixa Medição: 0 A 14 Ph,**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	07.756.105/0001-14	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.600,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.565,5600	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.565,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.565,0000	05.364.996/0001-38	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 1.690,0000	37.086.230/0001-25	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 2.539,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:30:58:757
R\$ 2.538,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:39:52:307
R\$ 2.512,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:39:56:477
R\$ 2.511,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:40:14:270
R\$ 2.485,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:40:30:810
R\$ 2.484,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:41:43:887
R\$ 2.564,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:41:49:307
R\$ 2.459,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:41:58:957
R\$ 2.458,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:42:43:787
R\$ 2.433,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:42:51:620
R\$ 2.432,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:43:16:373
R\$ 2.408,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:43:31:423
R\$ 2.407,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:43:45:340
R\$ 2.383,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:44:04:467
R\$ 2.382,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:44:16:933
R\$ 2.359,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:44:21:127
R\$ 2.358,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:45:17:310
R\$ 2.335,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:45:36:277
R\$ 2.334,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:46:03:733
R\$ 2.311,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:46:18:423
R\$ 2.310,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:47:16:633
R\$ 2.287,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:47:19:280
R\$ 2.264,1300	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:48:51:107
R\$ 2.241,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:49:02:663
R\$ 2.240,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:50:17:597
R\$ 2.218,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:50:43:910
R\$ 2.217,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:51:33:120
R\$ 2.195,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:51:46:553
R\$ 2.194,9900	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:52:28:647
R\$ 2.173,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:52:43:770
R\$ 2.151,2700	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:53:16:677
R\$ 2.129,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:53:28:643
R\$ 2.107,7100	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:53:30:190
R\$ 2.086,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:53:45:033
R\$ 2.065,1400	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:53:50:427
R\$ 2.044,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:53:58:757
R\$ 2.023,5600	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:54:02:963

R\$ 2.003,0000
R\$ 2.000,0000
R\$ 1.980,0000

38.419.205/0001-89
30.059.238/0001-53
38.419.205/0001-89

01/12/2022 09:54:13:853
01/12/2022 09:54:20:307
01/12/2022 09:54:35:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:07:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:30:45	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:56:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:56:36	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:43:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:07:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:36:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:11:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Aceite de proposta	01/12/2022 16:10:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.690,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cabine Segurança Biológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.735.522/0001-90	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: CLEARBOX Fabricante: BECNER Modelo / Versão: CSB-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS EQUIPAMENTO SUPERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS OFERECEMOS EQUIPAMENTO SUPERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CLASSE II, TIPO A1 ALIMENTAÇÃO: 220V, 60HZ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA EPOXI; GABINETE DE TRABALHO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 INCLUINDO PAREDES E TAMPO DE MESA DE TRABALHO EVITANDO CORROSÃO; MOTOR DE ½ CV COM PROTEÇÃO TÉRMICA E REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE PARA PERDA DE PRESSÃO; PROTEÇÃO TÉRMICA DOTADA DE RELES E FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO; FILTRO HEPA H 14 EM 1822 COM EFICIÊNCIA >99,999% PARA PARTÍCULAS DE 0,31µm, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PRÉ-FILTRO CLASSE G4 SINTÉTICO 30-35% ASHRAE COLORIMÉTRICO, 92% ASHRAGRAVIMÉTRICO AUMENTA DURABILIDADE DO FILTRO HEPA; VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO GUILHOTINA SOBRE E DESCE PODENDO PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO, COM INCLINAÇÃO DE 7 GRAUS; QUATRO INTERRUPTORES GERAL, MOTOR, LÂMPADA FRIA, LÂMPADA UV: PAINEL ELÉTRICO REMOVÍVEL; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE QUE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO 60 DB; VELOCIDADE DE AR 0,45 M/S + - 20%; VELOCIDADE DE FACE 0,38 M/S; VAZÃO DE AR 1.000 ML/H; 01 TOMADA 220V INTERNA; LÂMPADA LED; 01 LÂMPADA UV DE 15W; 01 VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES. ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA CONFORME RDC E SITE ANVISA. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setor-regulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CATEGORIA -2 23. 23.1 FABRICAÇÃO CONFORME TR. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	01/12/2022 08:47:47
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo / Versão: Compact Biologic 80 classe II A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CLASSE II, TIPO A1 Alimentação: 220V, 60Hz Especificações Técnicas: Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo de mesa de trabalho) evitando corrosão; Motor de ½ CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão; Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; Filtro HEPA H 14 EM 1822 com eficiência >99,999% para partículas de 0,31µm, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G4 sinteco 30-35%	Sim	Sim	1	R\$ 23.500,0000	R\$ 23.500,0000	21/11/2022 15:54:13

ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRA gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus; Quatro interruptores (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV): Pannel elétrico removível; Dispositivo de segurança que só permite que o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 dB; Velocidade de ar 0,45 m/s + - 20%; velocidade de face 0,38 m/s; vazão de ar 1.000ml/h; 01 tomada 220V interna; Lâmpada LED; 01 lâmpada UV de 15W; 01 válvula para gás ou vácuo. Modelo: Compact Biologic 80 classe II A1
Porte da empresa: ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.516,0000	R\$ 23.516,0000	30/11/2022 16:50:33
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo / Versão: SBIIA1-808/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-808/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Pre filtro plissado G4 EN779; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Pannel de comando elétrico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 62 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomadas auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 9 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; "

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 23.516,0000	R\$ 23.516,0000	30/11/2022 16:59:55
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo / Versão: LSB.S A1-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 – MOD. LSB.S A1-10 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! Equipamento normalmente utilizado na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Dados Técnicos: - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com revestimento interno construído em aço inox AISI 30, incluindo paredes laterais e fundo. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Pannel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB conforme normativa vigente; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - 1 Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 640 x L = 668 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: A = 1100 x L = 676 x P = 695mm; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 23.516,3300	R\$ 23.516,3300	25/11/2022 15:00:50
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HEPA FILTROS

Fabricante: HEPA FILTROS

Modelo / Versão: HF-CSBII-A1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro, Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo: Tipo B3, Características Adicionais: Nb-2, Nb-3, Voltagem: 220 V,
Porte da empresa: ME/EPP

41.399.605/0001-84	PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.516,3300	R\$ 23.516,3300	30/11/2022 17:29:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PURIFICARE

Fabricante: PURIFICARE

Modelo / Versão: propria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro, Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo: Tipo B3, Características Adicionais: Nb-2, Nb-3, Voltagem: 220 V,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.516,3300	18.356.005/0001-17	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 23.516,3300	41.399.605/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 23.516,0000	08.040.473/0001-24	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 23.516,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 23.500,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 23.000,0000	33.735.522/0001-90	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 22.770,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:30:56:660
R\$ 22.470,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:34:05:680
R\$ 22.245,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:34:07:050
R\$ 22.022,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:34:31:877
R\$ 21.801,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:34:33:170
R\$ 21.560,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:34:59:333
R\$ 21.344,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:01:137
R\$ 21.000,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:05:590
R\$ 20.790,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:07:143
R\$ 20.500,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:14:787
R\$ 20.295,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:15:153
R\$ 20.000,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:23:200
R\$ 19.800,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:25:163
R\$ 19.600,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:29:413
R\$ 19.404,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:31:167
R\$ 19.200,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:38:630
R\$ 19.008,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:39:183
R\$ 18.800,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:42:683
R\$ 18.612,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:43:180
R\$ 18.400,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:47:023
R\$ 18.216,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:47:183
R\$ 18.000,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:50:860
R\$ 17.820,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:51:197
R\$ 17.500,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:35:54:923
R\$ 17.325,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:35:55:190
R\$ 17.000,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:36:00:023
R\$ 16.830,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:36:01:200
R\$ 16.500,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:36:06:160
R\$ 16.335,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:36:07:203
R\$ 16.100,0000	13.602.058/0001-57	01/12/2022 09:36:11:047
R\$ 15.000,0000	33.735.522/0001-90	01/12/2022 09:36:50:030
R\$ 19.500,0000	18.356.005/0001-17	01/12/2022 09:40:22:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:08:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:30:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:42:23	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	01/12/2022 09:42:23	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:44:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:49:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Aceite de proposta	01/12/2022 17:13:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Aparelho Ultrassonografia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.711.101/0001-48	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 129.933,3300	R\$ 129.933,3300	29/11/2022 13:44:55

Marca: Echonus

Fabricante: Echonus

Modelo / Versão: KOSMOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RMS 80102519147 EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA ULTRA PORTÁTIL DE MÃO HANDHELD PARA APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO EM EXAMES DIAGNÓSTICOS E ORIENTAÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS INVASIVOS GUIADOS POR IMAGEM Interface com assistência por inteligência artificial Ausculta cardíaca digital e realização de eletrocardiografia Medida da fração de ejeção do VE Doppler colorido Doppler espectral pulsado e doppler espectral contínuo Doppler Tecidual Harmônica Tecidual ECG integrado de 3 derivações, canal único e ausculta B (Bidimensional 2D) M (Movimento) Modo Duplex Interface em Português Função freeze Modo cine Monitor de vídeo ultra portátil tipo tablet de LCD, colorido e de alta resolução, integrado ao sistema, com diagonal de 8" robusto e resistente a impactos Peso 879 gramas, com a bateria instalada e transdutor acoplado (Transdutor 227 gramas e Bridge 652 gramas) Dimensões Bridge: 216x146x59mm Capacidade de armazenamento interno 128 GBytes em memória interna Transferência de imagem em arquivos jpeg Realiza aquisição, armazenamento, revisão e transferência digital de imagens e permite o pós-processamento Todo o processamento de imagens, cálculos, manutenção de informações e armazenagem de dados pode ser realizado pelo console do aparelho ou pelo transdutor, evitando a utilização de sistema de nuvem ou dependência de internet para o funcionamento do equipamento Ajuste de ganho, profundidade e porte do paciente Realiza medidas de distância Otimização de escalas de cinza Ajuste de brilho Resolução de 1920x1200pixels Equipamento resistente a quedas de até um metro Bateria recarregável, com autonomia de 90 min em uso contínuo Equipamento validado para limpeza e desinfecção de nível intermediário a alto de acordo com as diretrizes da FDA, para utilização de produtos químicos de limpeza e desinfecção aprovados Condicionamento, digitalização e processamento de sinal analógico de alta fidelidade para produzir formas de onda de ECG de alta qualidade 3 sinais de diagnóstico (ultrassom, ausculta e ECG) sincronizados com o tempo Resistente à rotinas de desinfecção de agentes patológicos com soluções para controle da infecção hospitalar conforme norma internacional IP22 Tablet fabricado pela mesma fabricante do transdutor e compõe o mesmo padrão visual Transdutor Portável e resistente a quedas e impactos (adequado para utilização onde se requer deslocamentos frequentes do equipamento e inclusive transporte em unidades móveis e aero médicas se necessário) Microfones de ausculta integrados diretamente na face da sonda que permite imagens e ausculta simultâneas Tela tipo touchscreen para acionamento das funções na tela do dispositivo Possibilita ao usuário segurar o console de comando com uma das mãos através de HANDLE CONTROL na parte posterior do dispositivo de visualização, de forma ergonomicamente sustentável pela mão ou apoiá-lo em uma superfície na posição "porta-retratos" e realizar o exame segurando o transdutor com a outra mão O HANDLE CONTROL na parte posterior do dispositivo de visualização permite o acionamento de funções de ajuste de ganho, ajuste de profundidade, salvamento de clips e salvamento de imagens pela mesma mão que sustenta o dispositivo, sem a necessidade de acionamento através do touch-screen, permitindo que a outra mão do paciente fique totalmente disponível para escanear o paciente à beira leito Fonte de alimentação permite carregar o aparelho simultaneamente à realização do exame quando necessário para evitar interrupção de exames por falta de energia no equipamento. Preset para Ecocardiografia com Doppler Pulsado e Doppler Contínuo para utilização futura com sonda dedicada Preset pulmonar e Preset abdominal para utilização futura com sonda dedicada Preset Vascular, Músculo-esquelético e Nervos Alta resolução e penetração cardíaca, pulmonar, imagem abdominal Dimensionamento do volume urinário na bexiga Confirmação do posicionamento da sonda gástrica/enteral Visualização da rede venosa e arterial periférica para punções/cateterização Condicionamento de sinal analógico de alta fidelidade, digitalização e processamento para produzir som de alta qualidade + exibição de forma de onda de ausculta visual Possui técnicas avançadas para calcular fração de ejeção, volume sistólico e débito cardíaco (ECG) Permite a inclusão futura de novas funções e exames DICOM 3.0 (hardware e software) disponível e ativado para conexão em redes PACS Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga, passível de desinfecção através da imersão da cabeça do transdutor e do cabo em líquidos para assepsia segundo normal internacional IPX7 e prevenção de infecção hospitalar e de contaminação cruzada entre pacientes. Transdutor resistente a quedas e impactos com o mesmo padrão de cor do console. Descritivo técnico continua conforme proposta anexa.

Porte da empresa: ME/EPP

12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 135.000,0000	R\$ 135.000,0000	30/11/2022 11:03:07
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO. LTD

Modelo / Versão: E-CUBE i7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO. LTD Marca: PROPRIA Modelo: E-CUBE i7 Procedência: CORÉIA DO SUL Validade da Proposta: 60 dias Prazo de Entrega: 60 dias Condições

de Pagamento: 30 dias Garantia do Equipamento: 12 meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 135.000,0000	12.255.403/0001-60	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 129.933,3300	15.711.101/0001-48	01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:08:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:30:59	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:41:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:44:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:44:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:45:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.711.101/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:39:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.711.101/0001-48.
Aceite de proposta	01/12/2022 14:27:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.711.101/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 129.933,3300.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 15.711.101/0001-48
Registro de intenção de recurso	02/12/2022 11:52:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA CNPJ/CPF: 12255403000160. Motivo: Manifestamos no nossa intenção de recorrer, quanto a habilitação da empresa BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI COMÉRCIO E SERVIÇOS, tendo em vista que o equipment
Aceite de intenção de recurso	02/12/2022 11:55:58	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12255403000160. Motivo: Intenção aceita.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.255.403/0001-60	02/12/2022 11:52	02/12/2022 11:55	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos no nossa intenção de recorrer, quanto a habilitação da empresa BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI COMÉRCIO E SERVIÇOS, tendo em vista que o equipamento ofertado não atende as especificações técnicas exigidas no Edital e Termo de Referência, por não possuir um Transdutor TORSO convexo e setorial. O equipamento cadastrado na proposta possui apenas transdutor setorial dedicado a realização de exames cardíacos e não a realização de exames abdominais,			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita.			

Item: 23 - Agitador Magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	27/11/2022 16:29:02
Marca: acs gold Fabricante: acs gold Modelo / Versão: AG-MSHD-P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO ajuste digital C/AQUECIMENTO 300°C PLATAFORMA ALUMINIO 165X165MM (AGITA DE 5ML a 10L) 220V Os agitadores magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico analógico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor e pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Possuem circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil. Características do produto: capacidade de agitação de até 10 litros; velocidade de agitação de até 3000 rpm; temperatura máxima de trabalho de 300 °C; 550w de potência de disponível em versões de 127 e 220 V. Acompanha: - manual de instruções e termo de garantia; - garantia de 12 meses. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Manual							

	Agitador	Magnetico	Digital	com	Aquecimento.pdf	Catálogo:
	https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Agitadores Magneticos Digitais com Aquecimento.pdf					
	Porte da empresa: ME/EPP					
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.845,5100 R\$ 48.455,1000	30/11/2022 16:14:12
	Marca: SATRA					
	Fabricante: SATRA					
	Modelo / Versão: SATRA					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Com Aquecimento Plataforma resistente a produtos químicos. Descrição: Motor potente para quantidades de agitação de até 10litros, Agita Até 10 Litros; Dimensões máximas: máx. 17cm de altura, máx.26cm de profundidade e máx. 21 cm largura. Configuração exata detemperatura através do display digital (LED); Pannel de controle comproteção contra vazamento de líquidos; Saída nominal do motor até 2 W;Controle de velocidade: escala de 0 a 6; Saída de calor até 1000 W; Taxa deaquecimento: 5 K/min; Que seja de fácil transporte, no máximo 5kg; Classede proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21 ou conforme a DIN12878; Tensão: 230 / 120 / 100 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada dealimentação RMS: ISENTOMARCA: SATRA MODELO: HJ-10-110V					
	Porte da empresa: ME/EPP					
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.849,5000 R\$ 48.495,0000	30/11/2022 16:59:55
	Marca: LUCADEMA					
	Fabricante: LUCADEMA					
	Modelo / Versão: SLSAGDa					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL – MOD. SLSAGDa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Pannel em adesivo policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga; - Controle de velocidade eletrônico digital; - Controle de aquecimento digital com sistema PID; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: ambiente +5°C a 350°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
	Porte da empresa: ME/EPP					
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	10	R\$ 4.849,5100 R\$ 48.495,1000	28/11/2022 10:14:15
	Marca: AcsGold					
	Fabricante: Importado					
	Modelo / Versão: AG0001.019					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO C/AQUECIMENTO 300°C PLATAFORMA ALUMINIO 165X165MM (AGITA DE 5ML a 10L) Os agitadores magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor e pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Possuem circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil. Características do produto: capacidade de agitação de até 10 litros; velocidade de agitação de até 3000 rpm; temperaura máxima de trabalho de 300 °C; 550w de potência e disponível em versões de 127 e 220 V. Acompanha: 13 manual de instruções e termo de garantia; 13 garantia de 12 meses.					
	Porte da empresa: ME/EPP					
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS FABRICACAO E COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.849,5100 R\$ 48.495,1000	30/11/2022 16:44:22
	Marca: SOLIDSTEEL					
	Fabricante: SOLIDSTEEL					
	Modelo / Versão: SSAGDa					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio escovado 17 X 17 cm. Controle de temperatura digital com sistema PID. Controlador eletrônico de temperatura com regulagem até 350°C. Sensor tipo J. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Contém Isolação térmica. Pannel em Policarbonato com indicação de funções, liga/desliga aquecimento e agitação. Faixa de regulagem até 350°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Dimensões externas: A 13 x L 19 x C 19 cm. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência 350 Watts. Acessórios que acompanha: 01 Barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30 mm, Manual de Instruções, Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra de acordo com as normas NBR 14136. Classificação Fiscal: NCM: 8479.82.10 MARCA / FABRICANTE: SOLIDSTEEL MODELO: SSAGDa					
	Porte da empresa: ME/EPP					
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.850,0000 R\$ 48.500,0000	30/11/2022 20:00:29
	Marca: SolidSteel					
	Fabricante: SolidSteel					
	Modelo / Versão: Ssagda 10L					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Magnético Com Aquecimento Plataforma resistente a produtos químicos. Descrição: Motor potente para quantidades de agitação de até 10 litros, Agita Até 10 Litros; Dimensões máximas: máx. 17cm de altura, máx. 26cm de profundidade e máx. 21 cm largura. Configuração exata de temperatura através do display digital (LED); Pannel de controle com proteção contra vazamento de líquidos;					

Saída nominal do motor até 2 W; Controle de velocidade: escala de 0 a 6; Saída de calor até 1000 W; Taxa de aquecimento: 5 K/min; Que seja de fácil transporte, no máximo 5kg; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21 ou conforme a DIN 12878; Tensão: 230 / 120 / 100 V; Frequência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação até 1020 W "

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.500,0000	R\$ 55.000,0000	30/11/2022 10:01:09
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 103 D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador de temperatura microprocessado digital com duplo display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Conexão para termômetro externo. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 350°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500W, blindada em aço inox embutida com plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em Cerâmica, Alumínio ou Aço Inoxidável. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de 175x175mm. Dimensão externa (LxPxA) de 180 x 260 x 150mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 530W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 103 D. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.000,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 48.500,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 48.495,1000	19.026.964/0001-37	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 48.495,1000	30.407.297/0001-75	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 48.495,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 48.455,1000	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 40.000,0000	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 39.600,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:28:300
R\$ 39.204,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:28:760
R\$ 38.811,9600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:30:267
R\$ 38.423,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:30:773
R\$ 38.038,7700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:32:270
R\$ 37.658,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:32:730
R\$ 37.281,4200	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:34:277
R\$ 36.908,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:34:727
R\$ 36.538,9200	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:36:277
R\$ 36.173,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:36:730
R\$ 35.811,2700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:38:273
R\$ 35.453,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:38:727
R\$ 35.098,4700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:40:293
R\$ 34.747,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:40:737
R\$ 34.399,5300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:42:300
R\$ 34.055,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:42:747
R\$ 33.714,4500	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:43:333
R\$ 33.377,3000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:44:310
R\$ 33.043,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:44:753
R\$ 32.712,5700	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:45:243
R\$ 32.385,4400	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:46:313
R\$ 32.061,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:46:763
R\$ 31.740,3900	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:47:253
R\$ 31.422,9800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:48:317
R\$ 31.108,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:48:760
R\$ 30.796,9200	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:49:250
R\$ 30.488,9500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:50:317
R\$ 30.184,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:50:793
R\$ 29.882,1600	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:51:250
R\$ 29.583,3300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:52:310

R\$ 29.287,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:53:047
R\$ 28.994,1300	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:53:250
R\$ 28.704,1800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:54:317
R\$ 28.417,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:54:763
R\$ 28.132,8300	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:55:263
R\$ 27.851,5000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:56:317
R\$ 27.572,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:56:770
R\$ 27.296,2800	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:57:270
R\$ 27.023,3100	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:31:58:333
R\$ 26.753,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:31:58:777
R\$ 26.485,4700	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:31:59:277
R\$ 26.220,6100	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:00:333
R\$ 25.958,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:00:780
R\$ 25.698,4200	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:01:280
R\$ 25.441,4300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:02:343
R\$ 25.187,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:02:797
R\$ 24.935,1300	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:03:283
R\$ 24.685,7700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:04:350
R\$ 24.438,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:04:793
R\$ 24.193,6200	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:05:283
R\$ 23.951,6800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:06:350
R\$ 23.712,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:06:793
R\$ 23.474,8800	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:07:287
R\$ 23.240,1300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:08:353
R\$ 23.007,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:08:793
R\$ 22.776,9300	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:09:287
R\$ 22.549,1600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:10:403
R\$ 22.323,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:10:797
R\$ 22.099,7700	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:11:300
R\$ 21.878,7700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:12:417
R\$ 21.659,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:12:810
R\$ 21.442,4100	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:13:293
R\$ 21.227,9800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:14:420
R\$ 21.015,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:14:813
R\$ 20.804,8500	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:15:300
R\$ 20.596,8000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:16:427
R\$ 20.390,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:32:16:837
R\$ 20.186,1000	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:17:300
R\$ 19.984,2300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:18:460
R\$ 19.784,3800	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:19:307
R\$ 19.586,5300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:20:447
R\$ 19.390,6600	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:21:307
R\$ 19.196,7500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:22:443
R\$ 19.004,7800	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:23:303
R\$ 18.814,7300	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:24:450
R\$ 18.626,5800	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:25:310
R\$ 18.440,3100	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:26:467
R\$ 18.255,9000	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:27:320
R\$ 18.073,3400	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:28:467
R\$ 17.892,6000	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:29:317
R\$ 17.713,6700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:30:467
R\$ 17.536,5300	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:31:323
R\$ 17.361,1600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:32:477
R\$ 17.187,5400	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:33:340
R\$ 17.015,6600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:34:487
R\$ 16.845,5000	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:35:353
R\$ 16.677,0400	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:36:493
R\$ 16.510,2600	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:37:363
R\$ 16.345,1500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:38:500
R\$ 16.181,6900	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:39:363
R\$ 16.019,8700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:32:40:500

R\$ 15.859,6700	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:32:41:380
R\$ 15.500,0000	30.407.297/0001-75	01/12/2022 09:33:46:957
R\$ 15.345,0000	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:33:47:770
R\$ 15.191,5400	19.026.964/0001-37	01/12/2022 09:34:36:907
R\$ 15.039,6200	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:34:37:803
R\$ 27.000,0000	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:35:52:047
R\$ 14.889,2200	30.407.297/0001-75	01/12/2022 09:36:43:010
R\$ 14.740,3200	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:36:44:257
R\$ 13.353,6000	30.407.297/0001-75	01/12/2022 09:36:59:413
R\$ 13.220,0600	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:37:00:220
R\$ 13.087,8500	19.026.964/0001-37	01/12/2022 09:39:30:280
R\$ 12.956,9700	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:39:30:663
R\$ 12.827,3900	19.026.964/0001-37	01/12/2022 09:39:32:597
R\$ 12.699,1100	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:39:34:617
R\$ 12.572,1100	19.026.964/0001-37	01/12/2022 09:39:58:880
R\$ 12.446,3800	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:40:00:693
R\$ 12.321,9100	19.026.964/0001-37	01/12/2022 09:40:03:443
R\$ 12.198,6900	09.134.068/0001-38	01/12/2022 09:40:04:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:08:57	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:31:26	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:42:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:42:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:46:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:01:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38.
Aceite de proposta	01/12/2022 14:03:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 12.198,6900 e com valor negociado a R\$ 12.198,6000. Motivo: Fornecedor deu desconto.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Espectrofotômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 14.445,0000	R\$ 28.890,0000	30/11/2022 16:59:55
Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: UV-M51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO UV/VIS – MOD. UV-M51 – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA OFERECEMOS!! - Possui software UV-PROFESSIONAL 2 incluso, que expande a possibilidades através de: análise fotométrica, quantitativa, varredura por comprimento de onda, curva padrão, cinética (varredura por tempo), leitura em múltiplos comprimentos de onda. Também: operações sobre espectro (adição, subtração, divisão e multiplicação de espectros). Determinação de múltiplas derivadas e comparação de espectros. Análise de DNA/ proteínas; - Gama de comprimento de onda: 190 - 1000nm; - Largura de banda espectral: 2nm; - Sistema ótico: feixe único, grade de 1200 linhas/mm; - Seleção de comprimento de onda: Auto; - Precisão de comprimento de onda: ±1nm; - Repetibilidade de comprimento de onda: 0.5nm; - Precisão fotométrica ±0,5%T; - Repetibilidade fotométrica: 0,3%T; - Gama fotométrica: -0~200%T,-0,3~3.0A, 0~9999C; - Luz espúria: ? 0.3%T; - Carrossel manual: 4 cubetas de 10mm; - Estabilidade: ±0,002A/h @500nm; - Tipo de indicador: Display LCD 128* 64 pontos; - Suporte padrão para 4 cubetas de 10mm; - Teclado de membrana; - Modo de operação: T, A, C, F; - Detector: Fotodiodo de Silício; - Fonte de luz: lâmpada de tungstênio/halogênio e deutério; - Saída: porta							

USB; - Saída da impressora: Paralelo; - Voltagem: AC 110-220V 80W (Bivolt Automático); - Dimensões (L x P x A) 420 x 280 x 180mm); ACOMPANHA: - 4 Cubetas de vidro (10mm); - 2 Cubetas de quartzo (10mm); - Capa de proteção; - Cabo USB; - CD de instalação do Software UV-PROFESSIONAL 2 e driver USB com chave de acesso.

Porte da empresa: ME/EPP

37.086.230/0001-25	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 16.900,0000	R\$ 33.800,0000	23/11/2022 10:02:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo / Versão: UV1720

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro - Aplicação: Análise Química, Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 2 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100,

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	30/11/2022 21:50:57
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Modelo / Versão: IL-593-S-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • ESPECTROFOTOMETRO DIGITALMONOFEIXE, UV-VIS DE 190-1100 nm, BANDA DE PASAGEM DE 2 nm, COM VARREDURA (SCAN), COM SOFTWARE VARREDURA, PORTA COMUNICAÇÃO RS-232, BIVOLT. Modelo ideal para diferentes análises em laboratório. Possui banda de 2 nm, a qual atende as normas atuais da Farmacopeia Brasileira. Tela em LCD retroiluminado, com programação intuitiva e fácil modo de criação de curvas, podendo deixar salvo até 10 pontos. Entrada direta pelo fator K, B para curva padrão de medição quantitativa. Auto-ajuste de comprimento de onda, ajuste zero e 100% T. Possui software para controle dos dados, saída USB e para impressora. Possibilidade de trabalho com cubetas de 5 mm a 100 mm com acessórios opcionais (não inclusos). - ESPECIFICAÇÕES; Faixa do comprimento de onda: 190~1100 nm; Precisão: ± 1 nm; Repetibilidade: ±0,2 nm; Configuração: Automático; Largura de banda espectral: 2 nm; Faixa da Exibição fotométrica: -0,3 ~ 3ª; Precisão: ±0,5%T; Repetibilidade: 0,2%T; Modo fotométrico: T, A, C, E; Sistema óptico: C-T Unico, Grade 1200 linhas/mm; Estabilidade: ±0.001A / h@500 nm; Luz difusa: ±0,05%T @ 220 nm, 340 nm; Conexões: RS 232C; Tela: LCD, 128x64px; Alimentação: Bi volt; Software: Pro UV Vis; Lâmpada: D2 Lamp (±1500hr), Tungstênio (±2000hr); Detector: Fotodiodo; Dimensões do equipamento: 46x33x31 cm; Peso: 11 kg. - Acompanha o Equipamento: • 1 Espectrofotômetro UV-VIS; • 2 Cubetas de Quartzo 10 mm; • 4 Cubetas de Vidro 10 mm; • 1 Cubeta preta; • 1 CD do software; • 1 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	17.930.162/0001-21	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 33.800,0000	37.086.230/0001-25	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 28.890,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 27.000,0000	17.930.162/0001-21	01/12/2022 09:31:57:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:09:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:31:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:41:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:44:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:44:52	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:46:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Recusa de proposta	01/12/2022 14:09:09	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000. Motivo: Produto ofertado não atende a Precisão do comprimento de onda ±0,5nm.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:38:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo -	01/12/2022 15:01:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.

Convocação
anexo

Recusa de proposta	01/12/2022 15:41:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 28.890,0000. Motivo: O equipamento NÃO atende às especificações devido às seguintes características solicitadas: - Faixa de comprimento de onda 190-1100nm; - Precisão do comprimento de onda $\pm 0,5$ nm; - Repetibilidade fotométrica 0,2%T
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:41:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:52:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25.
Recusa de proposta	01/12/2022 16:23:29	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 33.800,0000. Motivo: Fornecedor não aceitou negociação de valor.
Cancelado no julgamento	01/12/2022 16:23:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 07006003	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/11/2022 13:36:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: AZEHEB MODELO: 07006003 DESCRIÇÃO: DILATOMETRO LINEAR C/ GERADOR DE VAPOR E TERMOMETRO DIGITAL 110V Descrição: - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova, posições de variação em 200, 300, 400 e 500mm - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 04 corpos de prova de metais diferentes 500mm (cobre, latão, alumínio e aço). - 02 conexões metálicas de engate rápido para corpo de prova; - 01 tubo de silicone com 40cm comprimento; - 01 termômetro digital de -50°C à 750°C, precisão de 1°C, com termopar tipo K; - 01 gerador elétrico de vapor; - ferve 3/4 de litro de água em 10 minutos e fornece o vapor contínuo em até 10g/min; - tampa especial de borracha com uma saída de vapor e uma válvula de segurança para evitar acidentes; - sistema de desligamento automático para baixo nível com luz de indicação de nível; - reservatório de água em alumínio; - fusível de segurança; - resistor interno, sem acesso para o usuário, o que evita possíveis acidentes; - fluxo de vapor ajustável; - cabo de ligação; - potência: 500W. Destinado ao Estudo de: - Determinação do coeficiente de dilatação linear (latão, alumínio e aço). Porte da empresa: ME/EPP							
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ239H	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/11/2022 15:37:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto dilatação linear com gerador elétrico de vapor e termômetro digital, com aquecedor elétrico, destinado ao estudo da variação de comprimento de um material em função da temperatura, variação no comprimento em função do comprimento inicial, determinação do coeficiente de dilatação linear de um material, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto dilatação linear com gerador elétrico de vapor e termômetro digital com: funil de vidro, haste 20 mm, diâmetro 65 mm, termômetro de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C, pinça para bureta, abertura 60 mm, metálica, com mufa, termômetro digital, graus Celsius, Fahrenheit, display LCD 3 1/2 dígitos, termopar tipo K, escala de - 50 °C a + 199,9 °C para resolução de 0,1 °C ou 1 °C, leitura em grau Celsius, grau Fahrenheit e grau Kelvin, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, tubo de aço 570 mm, passagem direta, tubo de latão 570 mm, passagem direta, tubo de cobre 570 mm, passagem direta, base do dilatômetro, em aço, indicadores A, B, C, D e E, variação de Lo, escala 0 a 500 mm, divisão 1 mm, escala 0 a 20 polegadas, divisão 0,1 in, orientador de saída metálico, quatro orientadores metálicos de entrada lateral, afastamento máximo de 4 mm entre o corpo de prova e a escala, braço de ajuste do zero na escala linear em aço com manípulo de fixação, área máxima 670 x 130 mm, medidor de dilatação com divisão 0,01 mm e sapatas niveladoras, conexão de saída, flexível com expansão, batente lateral móvel, braço articulável de ajuste do zero da escala linear em inox com manípulo de fixação, calço de silicone em cunha, tripé delta médio com sapatas niveladoras, em aço plano revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, possibilita fixar ao mesmo tempo até seis hastes verticalmente paralelas, reentrância semicircular central, distância entre pés frontais 227 mm, identificadores de posições serigrafados, um corte oblongo e três sapatas niveladoras amortecedoras em posição estrela, caldeira, alumínio e aço, capacidade máxima de 600 mL, tampa com guias encamisadas, válvula de segurança, mufa de entrada lateral com manípulo, anel com pegadores, fechamento com manípulos e mangueira flexível, mangueira flexível com válvula de três vias, flexível com 310 mm com 10 mm de diâmetro externo, mangueira flexível 350 mm, diâmetro externo de 10 mm e chapa aquecedora em disco, diâmetro da chapa 10 cm, 270 W, para tensão de rede local. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos							

experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/11/2022 17:19:06
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 07006003T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATOMETRO LINEAR C/ GERADOR DE VAPOR E TERMOMETROS DIGITAIS 110V Descrição: - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova, posições de variação em 200, 300, 400 e 500mm - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 04 corpos de prova de metais diferentes 500mm (cobre, latão, alumínio e aço). - 02 conexões metálicas de engate rápido para corpo de prova; - 01 tubo de silicone com 40cm comprimento; - 02 termômetros digital de -50°C à 750°C, precisão de 1°C, com termopar tipo K; - 01 gerador elétrico de vapor; - ferve 3/4 de litro de água em 10 minutos e fornece o vapor contínuo em até 10g/min; - tampa especial de borracha com uma saída de vapor e uma válvula de segurança para evitar acidentes; - sistema de desligamento automático para baixo nível com luz de indicação de nível; - reservatório de água em alumínio; - fusível de segurança; - resistor interno, sem acesso para o usuário, o que evita possíveis acidentes; - fluxo de vapor ajustável; - cabo de ligação; - potência: 500W. CONTEMPLA OS ESTUDOS DE: - Determinação do coeficiente de dilatação linear (cobre, latão, alumínio e aço).

Porte da empresa: ME/EPP

37.803.892/0001-79	UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/11/2022 18:50:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: UNI DIDATICA

Fabricante: UNI DIDATICA

Modelo / Versão: UN0019.B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto dilatação linear com gerador elétrico de vapor e termômetros digitais. Com aquecedor elétrico. Para estudo da variação de comprimento de um material em função da temperatura, variação no comprimento em função do comprimento inicial, determinação do coeficiente de dilatação linear de um material. 110V

Porte da empresa: ME/EPP

32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 18.000,0000	R\$ 54.000,0000	30/11/2022 22:34:43
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MLAB

Fabricante: MLAB

Modelo / Versão: F49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DILATÔMETRO - Conjunto dilatação linear com gerador elétrico de vapor e termômetros digitais. Com aquecedor elétrico. Para estudo da variação de comprimento de um material em função da temperatura, variação no comprimento em função do comprimento inicial, determinação do coeficiente de dilatação linear de um material. 110V.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 54.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 18.000,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 18.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 18.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 18.000,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 17.200,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:34:49:297
R\$ 16.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:36:25:257
R\$ 15.200,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:36:58:677
R\$ 15.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:37:57:517
R\$ 14.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:38:02:133
R\$ 13.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:38:19:673
R\$ 12.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:38:38:297
R\$ 10.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:38:45:540
R\$ 11.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:38:49:677
R\$ 9.200,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:39:03:703
R\$ 9.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:39:22:490
R\$ 8.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:39:30:630
R\$ 7.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:40:04:810
R\$ 6.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:40:41:303
R\$ 6.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:40:51:490
R\$ 5.800,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:41:13:497
R\$ 11.800,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:41:15:913

R\$ 5.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:41:22:703
R\$ 4.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:42:18:980
R\$ 4.400,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:42:40:803
R\$ 4.300,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:42:54:203
R\$ 4.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:44:06:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:09:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:34:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:46:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:46:07	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:47:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:22:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:27:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.999,9900. Motivo: Ajuste casas decimais.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - Conjunto Instrução**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.493.672/0001-72	EDUCATIONEM TECHNOLOGY LTDA. Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALL-CCT001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Termodinâmica, troca de Calor e expansão térmica dos líquidos. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico de um sólido, calor latente de fusão do gelo, mudança de estado líquido-sólido, curva de aquecimento, Validade da proposta 60(sessenta) dias , todos os custos e despesas estão inclusos nos preços do orçamento, demais condições e especificações conforme edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 7.150,0000	R\$ 21.450,0000	30/11/2022 14:03:08
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ184B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto termodinâmica, trocas de calor, expansão térmica dos líquidos: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico de um sólido, calor latente de fusão do gelo, mudança de estado líquido-sólido, curva de aquecimento, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto termodinâmica, trocas de calor, expansão térmica dos líquidos com: proveta graduada, 100 mL com base, vidro, dois tubos de ensaio 55 mL, 25 x 150 mm, vidro, dois copos béquer 250 mL de vidro, borossilicato 3.3, graduação externa, dois termômetros de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C, duas mufas duplas, 90°, metálica, entradas laterais, dois manipuladores, para hastes de diâmetro até 12,7 mm, duas pinças para bureta, com cabo, metálica, tela para aquecimento, 10 cm, arame, fibra cerâmica e argila, anel de ferro, 70 mm, com mufa, e manipulador, dois ganchos curtos de 93 mm, aço inoxidável,, massa acoplável de 50 ± 0,1 g, em latão e orifício central, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, modelo elementar, anéis metálicos e conexões elásticas, artéria de 300 mm com rolha, furação excêntrica, duas mufas de entrada lateral, braço e manipuladores, aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, seis orifícios A, B, C, E, F, G, H e espera D M5, identificados serigraficamente, um manipulador M5, dois manipuladores e e manipuladores fêmea M3, corpo de prova de aço, 88,1 ± 0,2 g, com cordão, 40 mm, massa 88,1 ± 0,2 g, 19 mm x 40 mm, corpo de prova de alumínio, 30,7 ± 0,2 g, com cordão, 40 mm, massa 30,7 ± 0,2 g, 19 x 40 mm, corpo de prova de cobre 100,7 ± 0,2 g, com cordão, 40 mm, massa 100,7 ± 0,2 g, 19 mm x 40 mm, corpo de prova de latão, 87,5 ± 0,2 g, com cordão, 36,8 mm, massa 87,5 ± 0,2 g, 19 mm x 36,8 mm, agitador com revestimento isolante, 58 mm, em aço inoxidável, calorímetro de dois vasos, 250 mL com dois redutores, alumínio, isolante transparente separador e centralizador dos vasos, tampa transparente de fechamento simultâneo, agitador em aço	Sim	Sim	3	R\$ 7.150,0000	R\$ 21.450,0000	30/11/2022 15:37:22

inox com revestimento isolante, redutores cônicos de silicone para termômetros e termopares, tripé delta médio com sapatas niveladoras, em aço plano revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, possibilita fixar ao mesmo tempo até seis hastes verticalmente paralelas, reentrância semicircular central, distância entre pés frontais 227 mm, identificadores de posições serigrafados, um corte oblongo e três sapatas niveladoras amortecedoras em posição estrela, fio de poliamida, 1000 mm, trançado, com plaqueta identificadora, agitador para tubo de ensaio, inox, rolha de borracha com orifícios de 3 e 6 mm e fio flexível 0,25 m com gancho, gancho inox e plaqueta identificadora. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.150,0000	R\$ 21.450,0000	30/11/2022 17:19:06
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 65001083

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ DE CALORIMETRIA E TERMOMETRIA Composto por:- 01 termoscópio;- 01 termômetro -10° C a +110° C;- 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro;- 01 proveta 100mL;- 01 copo Becker de vidro 250ml;- 01 carretel de linha;- 03 corpos de prova em alumínio;- 03 corpos de prova em ferro;- 01 tela de amianto;- 01 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório;- 01 tripé triangular de ferro zincado. Destinado ao Estudo de:- Substâncias termométricas.- Escalas termométricas.- Precisão da escala termométrica.- Pontos fixos, ponto do gelo e ponto da água em ebulição.- Equivalente em água- Capacidade térmica.- Calor específico de um líquido.- Calor específico do alumínio.- Calor específico ferro.

Porte da empresa: ME/EPP

32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 21.450,0000	R\$ 64.350,0000	30/11/2022 22:35:42
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MLAB

Fabricante: MLAB

Modelo / Versão: F110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA TERMODINÂMICA Conjunto Termodinâmica, troca de Calor e expansão térmica dos líquidos. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termoscópio, calor, temperatura, equilíbrio térmico, equivalente em água de um calorímetro, calor específico de um sólido, calor latente de fusão do gelo, mudança de estado líquido-sólido, curva de aquecimento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 64.350,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 21.450,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 21.450,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 21.450,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 21.235,5000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:35:56:520
R\$ 19.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:36:40:107
R\$ 18.810,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:37:16:893
R\$ 18.500,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:38:08:063
R\$ 17.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:38:17:063
R\$ 16.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:38:25:200
R\$ 15.800,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:38:45:003
R\$ 15.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:38:52:400
R\$ 13.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:39:00:763
R\$ 12.800,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:39:21:517
R\$ 12.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:39:29:107
R\$ 11.800,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:39:42:327
R\$ 10.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:39:59:120
R\$ 10.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:40:17:687
R\$ 9.800,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:40:40:440
R\$ 9.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:40:58:300
R\$ 8.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:41:07:063
R\$ 7.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:41:18:560
R\$ 6.900,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:41:26:830
R\$ 6.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:41:40:993
R\$ 5.900,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:41:52:597
R\$ 5.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:42:01:130
R\$ 4.900,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:42:13:813
R\$ 4.500,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:42:22:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:09:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:34:26	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:44:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:44:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:48:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:14:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:17:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 27 - Conjunto Instrução**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.286,6100	R\$ 25.146,4400	30/11/2022 15:37:22

Marca: CIDEPE

Fabricante: CIDEPE

Modelo / Versão: EQ054A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto temperatura e calor: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termometria, temperatura, equilíbrio térmico, meios de propagação do calor, calor específico, equivalente mecânico do calor, calor latente de fusão, dilatação, coeficiente de dilatação térmica, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto temperatura e calor com: balão de fundo chato 250 mL, vidro, tubo de ensaio 55 mL, 25 x 150 mm, vidro, copo béquer 250 mL de vidro, borosilicato 3.3, graduação externa, quatro termômetros de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C, espelho plano, 70 x 40 mm, espessura 3 mm, 0,02 metro de mangueira, diâmetro interno 6 mm, silicone, seringa descartável graduada, 10 mL, dez elásticos ortodôntico, tubo 50 mL, com tampa, lâmpada halógena dicróica, E27, 50 W, 110 V, três pinças para bureta, abertura 60 mm, metálica, com mufa, pinça para tubo de ensaio, 18 cm, tela para aquecimento, 10 cm, arame, fibra cerâmica e argila, tripé baixo para tela de aquecimento, 10 x 12 cm, fonte de calor para álcool em gel, aço inoxidável, capuchama com cabo e dispositivo regulador de chama com cabo, cinco esferas de aço 6,35 mm, multímetro digital, visor LCD, 3 1/2 dígitos, polaridade automática, fusível, pontas de prova, medição de tensão contínua e alternada, corrente contínua, resistência, temperatura (-20 °C a 750 °C) (± 2% +10D), continuidade e termopar tipo K, cabo de força com conector fêmea IEC, comprimento 1,5m com conector fêmea IEC, ponteira, 92 mm de latão com olhal, gancho curto de 93 mm com espaçador, 7 ± 0,1 g, aço inox, massa acoplável de 23,0 ± 0,2 g, orifício central, latão, tripé universal plano para múltiplas hastes, em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, distância entre pés frontais de 227 mm, identificadores de posição A, B, B, C, D, E, F e G em conformidade com as dos experimentos, escala angular de 60 - 0 - 60 graus, divisão de 1 grau, escala milimetrada de 0 a 90 mm, divisão de um milímetro e três sapatas niveladoras, haste inox de 300 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, tubo de aço 570 mm, passagem direta, tubo de latão 570 mm, passagem direta, tubo de cobre 570 mm, passagem direta, conexão de entrada, orifício lateral, duto flexível, rolha e engate metálico com O-Ring e manípulo M3, base do dilatômetro, em aço, indicadores A, B, C, D e E, variação de Lo, escala 0 a 500 mm, divisão 1 mm, escala 0 a 20 polegadas, divisão 0,1 in, orientador de saída metálico, quatro orientadores metálicos de entrada lateral, afastamento máximo de 4 mm entre o corpo de prova e a escala, braço de ajuste do zero na escala linear em aço com manípulo de fixação, área máxima 670 x 130 mm, medidor de dilatação com divisão 0,01 mm e sapatas niveladoras, conexão de saída, flexível com expansão, batente lateral móvel, braço articulável de ajuste do zero da escala linear em inox com manípulo de fixação, calço de silicone em cunha, fonte de alimentação digital, saída ajustável 0 a 30 VCC, 5 ACC, gabinete em aço revestido em epoxi e serigrafia, regulada e estabilizada, amperímetro digital LCD, resolução de 0,1 ACC, voltímetro digital LCD, resolução de 0,1 VCC, proteção eletrônica contra curto-circuito, função de controle de carga entre 0 a 5 A, saída fixa 5 VCC / 1 A e alimentação automática 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz, refrigeração por ventilação forçada e cabo de força com plugue fêmea norma IEC, interruptor multiuso de três posições, gabinete em isolante com chassi em aço, dimensões 50 x 80 x 106 mm com identificações serigrafadas em epoxi, comando para operar como chave Off-On-Off, comando para operar como chave inversora On-Off-On em circuitos CC, 10 A com carga resistiva em 120 V e 5 A com carga resistiva em 220 V, quatro bornes e sapatas, três cabos elétricos flexíveis, pretos, 1 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, três cabos elétricos flexíveis, vermelhos, 1 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para derivação, ventoinha de seis pás, alumínio, diâmetro de 80 mm e chapéu, base para trocador de calor, aço revestido em epoxi, cinco cavidade, identificações serigrafadas, suporte metálico vertical auxiliar, protetor metálico articulável para lâmpada com manípulo, plugue macho IEC com fusível, chave tecla On-Off e quatro sapatas niveladoras, protetor com suporte para termômetro, aço revestido em epoxi e serigrafia, quatro pés com três entradas para circulação de ar, espera M3 com manípulo M3 e entrada encamisada para termômetro, pivô removível, aço inox, espera para fixação M3 e ponta agulha, lâmina de prova com cavidades e fixação magnética, aço inox, adesão magnética com NdFeB, encamisado, base com diâmetro 21

mm e anel antiderrapante, modelo elementar, anéis metálicos e conexões elásticas, art

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB	Sim	Sim	4	R\$ 6.286,6100	R\$ 25.146,4400	30/11/2022 17:19:06
--------------------	--------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AZEHEB**Fabricante:** AZEHEB**Modelo / Versão:** CONJAZTC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA ESTUDO EXPERIMENTAL DE TEMPERATURA E CALOR
 COMPOSIÇÃO: - 01 base de metal com suporte L para soquete regulável para lâmpada e aba para conexão de acessórios, conector tripolar para cabo de energia e chave liga/desliga; - 01 lâmpada 50W 110V; - 01 lamparina; - 04 termômetros -10°C a +110°C; - 01 corpo de prova cilíndrico branco; - 01 corpo de prova cilíndrico preto; - 01 corpo de prova de metal para condução térmica; - 01 suporte L para corpo de prova de condução; - 01 ventoinha; - 01 suporte para ventoinha; - 01 manipulo m5x20; - 01 manipulo m4x12mm - 01 porca plástica m5; - 01 termoscópio; - 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, e tampa com furo para termômetro; - 01 base com fixação de mesa tipo "C", manivela e medidor de voltagem - 01 calorímetro de alumínio com sistema de aquecimento - 01 sensor de temperatura com sonda de alumínio - 01 par de cabos de ligação banana/banana Ø4mm - 01 par de cabos de ligação banana/banana Ø2mm/Ø4mm - 01 multímetro digital - 01 fio para atrito - 01 haste metálica Ø3/8" x500mm - 01 fixador metálico para dinamômetro - 01 dinamômetro 10N - 01 proveta 100mL; - 01 copo Becker de vidro 250ml; - 01 carretel de linha; - 03 corpos de prova em alumínio; - 03 corpos de prova em ferro; - 01 tela de amianto; - 01 queimador à álcool gel com abafador, tampa e reservatório; - 01 tripé triangular de ferro zincado; - 01 base de sustentação metálica 10cm. x 67cm com régua de 52cm. - 02 hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova. - 01 relógio comparador, precisão 0,01mm fixado na base. - 04 quatro corpos de prova de metais diferentes (latão, alumínio, cobre e aço). - 01 balão de destilação 250ml. - 01 rolha com furo para termômetro. - 01 conexão para corpo de prova. - 01 garra com mufa para fixação. - 01 tubo de látex com 40cm comprimento. CONTEMPLA OS ESTUDOS DE: - Determinação do coeficiente de dilatação linear (cobre, latão, alumínio e aço). - Propagação de calor por convecção. - Propagação de calor por condução. - Propagação de calor por irradiação. - Substâncias termométricas. - Escalas termométricas. - Precisão da escala termométrica. - Pontos fixos, ponto do gelo e ponto da água em ebulição. - Equivalente em água. - Capacidade térmica. - Calor específico de um líquido. - Calor específico do alumínio. - Calor específico ferro. - Determinação do equivalente mecânico do calor.

Porte da empresa: ME/EPP

32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Sim	Sim	4	R\$ 25.146,4400	R\$ 100.585,7600	30/11/2022 22:36:28
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MLAB**Fabricante:** MLAB**Modelo / Versão:** F115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO TEMPERATURA E CALOR - Conjunto temperatura e calor. Para estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termometria, temperatura, equilíbrio térmico, meios de propagação do calor, calor específico, equivalente mecânico do calor, calor latente de fusão, dilatação, coeficiente de dilatação térmica. 110V.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.585,7600	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 25.146,4400	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 25.146,4400	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 24.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:39:13:093
R\$ 23.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:39:38:360
R\$ 22.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:39:46:113
R\$ 21.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:40:15:280
R\$ 20.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:40:25:120
R\$ 19.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:41:00:277
R\$ 18.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:41:07:827
R\$ 17.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:41:49:260
R\$ 16.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:41:53:727
R\$ 15.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:42:14:783
R\$ 15.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:42:31:147
R\$ 14.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:43:20:217
R\$ 14.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:43:28:370
R\$ 13.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:43:36:553
R\$ 12.700,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:43:48:930
R\$ 12.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:45:33:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:37:31	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:47:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:47:34	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:50:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:23:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:28:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-212 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: AZEHEB MODELO: AB-212 DESCRIÇÃO: CONJ DE HIDROSTATICA Composto por: - 01 tripé tipo estrela; - 01 haste fêmea com 405mm; - 01 haste macho com 405mm; - 01 dinamômetro tubular de 1N e precisão 0,01N; - 04 corpos de prova em alumínio (paralelepípedo) com 6cm, 5cm, 4cm e 3cm; - 01 corpo de prova de latão (cilindro) 6cm; - 01 corpo de prova de alumínio (cilindro) 6cm; - 01 duplo cilindro de Arquimedes; - 01 seringa de plástico 40ml; - 01 fixador metálico com manípulo e haste de 13cm; - 01 painel em U 75x400mm; - 01 par de Magdeburgo Ø11cm; - 01 mangueira látex 60cm; - 01 densímetro 0,700 a 1,000; - 01 becker 250ml; - 01 proveta de 250ml; - 01 aparelho para vasos comunicantes com 4 tubos; - 01 jogo com 3 sondas de imersão 30cm; - 01 aparelho para propagação da pressão com 3 tubos; - 01 manual de montagens e experiências; Destinado ao estudo de: - Massa específica de uma substância; - Massa específica do alumínio, latão e ferro; - Massa específica da água e do álcool; - Densidade de um líquido com auxílio do densímetro; - Pressão atmosférica com o par de Magdeburgo; - Vasos comunicantes; - Variação da pressão com a profundidade; - Tubo em U (variação da pressão com a profundidade em um líquido); - Princípio de Stevin; - Massa específica de um líquido utilizando o tubo em U; - Princípio de Pascal; - Aferição do dinamômetro; - Peso real; - Peso aparente; - Empuxo; - Influência da massa específica do líquido no empuxo; - Princípio de Arquimedes; Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.415,0000	R\$ 7.245,0000	30/11/2022 13:36:19
32.493.672/0001-72	EDUCATIONEM TECHNOLOGY LTDA. Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo / Versão: ALL-MEF001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel para hidrostática com empuxo, fluidos. Usado em hidrostática, princípio de Stevin, princípio de Pascal, empuxo, princípio de Arquimedes. Contendo base, haste, seringa, como de becker e todos materiais necessários para a realização do experimento, Validade da proposta 60(sessenta) dias, todos os custos e despesas estão inclusos nos preços do orçamento, demais condições e especificações conforme edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.416,0000	R\$ 7.248,0000	30/11/2022 14:03:08
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ033A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pannel para hidrostática com empuxo, fluidos: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: hidrostática, princípio de Stevin, princípio de Pascal, empuxo, princípio de Arquimedes, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Pannel para hidrostática com empuxo, fluidos com: copo béquer 250 mL de vidro, borosilicato 3.3, graduação externa, dinamômetro tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N, tipo mola helicoidal com capa metálica revestida em epóxi pelo sistema eletrostático, cabeçote de alumínio, gancho e alça metálicos, ajuste do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1 mm, cada 1 mm equivale a 0,02 N, mufa de entrada lateral com braço, para hastes até 12,7 mm, fixação por manípulo M5, extremidade alongada com seis orifícios de 3,2 mm, orifício de 5,2 mm, uma esfera M5 e identificações A, B, C, D, E, F, G, H, tripé universal plano para múltiplas hastes, em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, distância entre pés frontais de 227 mm, identificadores de posição A, B, C, D, E, F e G em conformidade com os dos experimentos, escala angular de 60 - 0 - 60 graus, divisão de 1 grau, escala milimetrada de 0 a 90 mm, divisão de um milímetro e três sapatas niveladoras, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, cilindro de Arquimedes com balde transparente de duas alças, balde transparente com dupla alça em inox e cilindro maciço com gancho metálico, régua metálica com artéria visor e mufa, escala milimetrada 0 a 500 mm, divisão de 1 mm, escala em polegada fracionada, divisão de 1/8 polegada, dois fixadores com afastador e manípulo fêmea M5, artéria visor de 170 mm, mufa deslizante em aço com passadores de borracha e manípulo M5 com ponteira de proteção, régua de imersão com artéria visor, artéria de 170 mm, régua com espelho central, escala milimetrada de 0 a 60 mm, divisão de 1 mm, escala em polegada 0 a 2,362, divisão de 0,0394 polegada e prendedor manípulo M3, painel com manômetros abertos, 328 mm x 212 mm, passagens para hastes com manípulo M5, setor 1 com identificações serigrafadas 1, 2, C, G, J, K, B1, B2, A1 e A2, escalas manométricas 0 a 80 mm, divisão 1 mm, escalas de 0 a 3,1 polegadas, divisão 0,1 polegada, escalas de 0 a 40 mm, divisão 1 mm, escalas de 0 a 1,6 polegadas, divisão 0,1 polegada, dois manômetros de tubo aberto com conexão em cruz, sete alinhadores removíveis com fixação M3 na base e abertura superior, conexão flexível longa, tampão cônico com fio flexível e anel em aço inoxidável, setor 2 com identificações serigrafadas 3, D, F, E, A3 e B3, escala manométricas 0 a 80 mm, divisão 1 mm, escala de 0 a 3,1 polegadas, divisão 0,1 polegada, escala de 0 a 40 mm, divisão 1 mm, escala de 0 a 1,6 polegadas, divisão 0,1 polegada, manômetro de tubo aberto com conexão em	Sim	Sim	3	R\$ 2.416,0000	R\$ 7.248,0000	30/11/2022 15:37:22

T, seis prendedores abraçantes com fixação M3, tampão cônico com fio flexível e anel em aço inoxidável e seringa com prolongador flexível de 600 mm, 10 mL Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.416,0000	R\$ 7.248,0000	30/11/2022 17:19:06
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 62001035

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ DE HIDROSTATICA Composto por:- 01 tripé tipo estrela;- 01 haste fêmea com 405mm;- 01 haste macho com 405mm;- 01 dinamômetro tubular de 1N e precisão 0,01N;- 04 corpos de prova em alumínio (paralelepípedo) com 6cm, 5cm, 4cm e 3cm;- 01 corpo de prova de latão (cilindro) 6cm;- 01 corpo de prova de alumínio (cilindro) 6cm;- 01 duplo cilindro de Arquimedes;- 01 seringa de plástico 40ml;- 01 fixador metálico com manipulo e haste de 13cm;- 01 painel em U 75x400mm;- 01 par de Magdeburgo Ø11cm;- 01 mangueira látex 60cm;- 01 densímetro 0,700 a 1,000;- 01 becker 250ml;- 01 proveta de 250ml;- 01 aparelho para vasos comunicantes com 4 tubos;- 01 jogo com 3 sondas de imersão 30cm;- 01 aparelho para propagação da pressão com 3 tubos;- 01 manual de montagens e experiências; Destinado ao estudo de:- Massa específica de uma substância;- Massa específica do alumínio, latão e ferro;- Massa específica da água e do álcool;- Densidade de um líquido com auxílio do densímetro;- Pressão atmosférica com o par de Magdeburgo;- Vasos comunicantes;- Variação da pressão com a profundidade;- Tubo em U (variação da pressão com a profundidade em um líquido);- Princípio de Stevin;- Massa específica de um líquido utilizando o tubo em U;- Princípio de Pascal;- Aferição do dinamômetro;- Peso real;- Peso aparente;- Empuxo;- Influência da massa específica do líquido no empuxo;- Princípio de Arquimedes;

Porte da empresa: ME/EPP

37.803.892/0001-79	UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.416,0000	R\$ 7.248,0000	30/11/2022 18:50:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: UNI DIDATICA

Fabricante: UNI DIDATICA

Modelo / Versão: UN0023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel para hidrostática com empuxo, fluidos. Usado em hidrostática, princípio de Stevin, princípio de Pascal, empuxo, princípio de Arquimedes. Contendo base, haste, seringa, como de becker e todos materiais necessários para a realização do experimento

Porte da empresa: ME/EPP

32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 7.248,0000	R\$ 21.744,0000	30/11/2022 22:37:17
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MLAB

Fabricante: MLAB

Modelo / Versão: F80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL HIDROSTÁTICO - Painel para hidrostática com empuxo, fluidos. Usado em hidrostática, princípio de Stevin, princípio de Pascal, empuxo, princípio de Arquimedes. Contendo base, haste, seringa, como de Becker e todos materiais necessários para a realização do experimento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.744,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.248,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.248,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.248,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.248,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.245,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.050,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:42:34:453
R\$ 6.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:43:20:120
R\$ 5.900,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:43:38:530
R\$ 5.700,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:43:48:060
R\$ 5.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:43:57:187
R\$ 5.400,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:44:02:073
R\$ 5.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:44:03:893
R\$ 5.200,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:44:05:373
R\$ 4.900,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:44:25:987
R\$ 4.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:44:32:657
R\$ 4.800,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:44:33:510
R\$ 4.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:44:41:483
R\$ 4.400,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:44:41:827

R\$ 3.600,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:44:55:647
R\$ 3.200,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:45:11:003
R\$ 3.540,0000	32.493.672/0001-72	01/12/2022 09:45:22:333
R\$ 4.449,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:45:58:660
R\$ 3.000,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:46:12:093
R\$ 2.970,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:51:02:063
R\$ 2.900,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:51:24:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:42:06	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:53:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:53:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:50:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:37:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79.
Aceite de proposta	02/12/2022 10:46:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.246,0000	R\$ 12.738,0000	30/11/2022 15:37:23

Marca: CIDEPE

Fabricante: CIDEPE

Modelo / Versão: EQ180B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiação térmica, cubo de Leslie, placas circulares, multímetro: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: conforto térmico, influência da cor de uma superfície na absorção e emissão de radiação térmica, cubo de Leslie, lei de Stefan-Boltzmann, radiação do corpo negro, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto radiação térmica, cubo de Leslie, placas circulares, multímetro com: lâmpada halógena dicróica, E27, 50 W, 110 V, plataforma elevatória, tampo 15 x 15 cm, alumínio, pantográfica, elevação por fuso e manípulo, multímetro digital, sensor termopar flexível, mede temperaturas entre -20 °C a 1000 °C, display iluminado, detector de tensão, tensão DC 1000 V, tensão AC 750 V, corrente AC 20 A, corrente DC 20 A, resistência 60 Mohms, capacitância 100 mF, frequência 10 MHz, alimentação 4 x 1,5 V AA, termômetro infravermelho -30 a 260 °C, visor LCD, 3 ½ dígitos, iluminação, escala em °C ou °F, memória automática, mira laser, desligamento automático, indicação de bateria descarregada, resposta espectral de 6 a 14 micrometros, resolução 0,1 °C ou 0,1 °F, escalas: -30 °C a 260 °C ou -22 °F a 500 °F, precisão ± 4 °C na faixa -30 °C a 0 °C e ± 7 °F na faixa -22 °F a 32 °F, precisão ± 2 °C na faixa 0 °C a 260 °C e ± 4 °F na faixa 32 °F a 500 °F, tempo de resposta 1 segundo, para emissividade de 0,95 fixo, fator de distância: D:S= 8:1, alimentação por bateria de 9 V, desligamento automático, passador cônico auxiliar, 16 mm de comprimento, régua metálica 0 a 500 mm, divisão de 1 mm e escala em polegada com divisão 1/8 polegada, três orifícios, revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, iluminador com braço fixador em aço, revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, possibilita fixar ao mesmo tempo até seis hastes verticalmente paralelas, reentrância semicircular central, distância entre pés frontais 227 mm, identificadores de posições serigrafados, um corte oblongo e três sapatas niveladoras amortecedoras em posição estrela, cubo de radiação, cubo de Leslie, alumínio, dimensões máximas de 51 x 51 x 51 mm, faces de superfícies diferentes, base com guia central para pivô, tampa com identificações serigrafadas e tampão cônico central, temperaturas até 100 graus e mesa giratória para cubo de radiação, aço, revestido em epóxi e serigrafia, com pivô central, tampo girante com indicador de grau e isolamento térmico, base com escala 50 - 0 - 50 graus, divisão de 1 grau e sapatas isolantes. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 12.738,0000

CNPJ/CPF

23.426.753/0001-69

Data/Hora Registro

01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:42:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:52:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:52:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:52:28	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:51:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:35:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:05:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 12.738,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - Conjunto Instrução**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	30/11/2022 15:37:23

Marca: CIDEPE**Fabricante:** CIDEPE**Modelo / Versão:** EQ815A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa hidráulica com medidor, sensor e software: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: bomba hidráulica aspirante-primária, prensa hidráulica, etc. Obs: Necessita ser conectado a uma interface. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Prensa hidráulica com medidor, sensor e software com: software para aquisição de dados, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, tabela (armazena dados coletados em tabelas), temporizador (contagem de tempo com funcionalidades como: cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis), registrador de áudio (ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV), gravador de vídeo, analisador de vídeo (permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura). Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits, sensor pressão absoluta 20 a 250 kPa e cabo miniDIN-miniDIN, alumínio e aço, faixa de operação: 20 a 250 kPa (2,9 a 36,3 psi), precisão: ± 1,5 %, entrada de duto de pressão, mufa de aço com entrada lateral para hastes até 12,7 mm, manípulo de aperto, haste inox composta de 800 mm com roscas e fixador, 11,1 mm, acoplamento de haste de 500 mm com haste de 300 mm, orifício transversal e protetor no fuso, tripé universal delta max com sapatas, aço, fixa várias hastes simultaneamente, reentrância semicircular, distância entre pés frontais 259 mm, doze identificações alfanuméricas serigrafadas e três sapatas niveladoras amortecedoras em posição estrela e painel, em aço com mufas e manípulos de aperto, hidrodutos flexíveis com válvula K1, hidrodutos flexíveis com válvula K2, mufa de entrada lateral com manípulo, cilindros transparentes, manômetro analógico escala de 0 a 1 kgf/cm², divisão: 0,01 kgf/cm². Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance**

R\$ 6.600,0000

CNPJ/CPF

23.426.753/0001-69

Data/Hora Registro

01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:42:24	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:52:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta	01/12/2022 09:52:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Não houve lances e está acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:02:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 10:02:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:35:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:06:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 e com valor negociado a R\$ 6.249,9900. Motivo: Aceitou negociação.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: AZB-194 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: AZEHEB MODELO: AZB-194 DESCRIÇÃO: CONJ P/ MODULO DE ELASTICIDADE (MODULO DE YOUNG) Composto por: - 01 painel de aço com escala milimetrada para ajuste da distância entre apoios; - 01 tripé para haste de Ø12,7mm com manípulo e sapatas; - 02 suporte para pendurar massas aferidas; - 01 gancho 12,7mm para suporte de massas aferidas; - 01 gancho 20mm para suporte de massas aferidas; - 01 gancho 30mm para suporte de massas aferidas; - 02 suportes móveis para apoio das barras; - 01 relógio comparador com precisão de 0,01mm ajuste de zero; - 07 corpos de prova metálicos em formato de barras (aço, alumínio e latão); - 10 massas aferidas de 10g; - 02 massas aferidas de 20g; - 02 massas aferidas de 50g - 01 haste de aço Ø12,7x400mm; - 02 manípulo M5x15 - 01 porca de plástico M5; - 01 arruela 3/16"; Destinado ao estudo de: - Módulo de elasticidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.530,0000	R\$ 7.590,0000	30/11/2022 13:42:20
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para módulo de Young em barras: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: flexão de uma barra chata apoiada, módulo de Young em uma barra chata apoiada, sistemas estruturais, deformação, flexão de uma barra engastada em uma extremidade, módulo de Young em uma barra engastada, equilíbrio do corpo extenso, corpo rígido, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto para módulo de Young em barras com: doze elásticos ortodôntico, medidor analógico linear de 0 a 10 mm, divisão de 0,01 mm, escala girante com divisão 1 mm e zeramento por rotação e escala 0 a 10 centésimos de mm, divisão 0,01 mm, chave sextavada 2,5 mm em L, dinamômetro tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N, tipo mola helicoidal com capa metálica revestida em epóxi pelo sistema eletrostático, cabeçote de alumínio, gancho e alça metálicos, ajuste do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1 mm, cada 1 mm equivale a 0,02 N, gancho 25 cm, com olhal, aço inox, dois ganchos de 133 mm e 9,6 g, em aço inoxidável, cinco massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, em latão e orifício central, cinco massas cilíndricas acopláveis 100 ± 0,05 g, com orifício central, latão, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, fio flexível de 80 mm, com anéis, dois estribos com rosca, aço, barra chata de latão, barra chata de alumínio, barra chata de aço, painel com tripé, em aço, janela central, nove pares de orifícios, escalas 0 a 500 mm, divisão de 1 mm, escala em polegadas 0 a 19,7 polegadas, divisão 0,1 in, suporte móveis com prensadores e cunha, mesa central de altura regulável e mufa para medidor com manípulos sobre tripé universal delta com sapatas, identificadores de posição serigrafados A, B, C, D, E, F, G, H e I e sapatas niveladoras e mufa com alinhador Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.533,0000	R\$ 7.599,0000	30/11/2022 15:37:23
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB	Sim	Sim	3	R\$ 2.533,3300	R\$ 7.599,9900	30/11/2022 17:19:06

Fabricante: AZEHEB**Modelo / Versão:** 62001132

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ P/ MODULO DE ELASTICIDADE (MODULO DE YOUNG) Composto por:- 01 painel de aço com escala milimetrada para ajuste da distância entre apoios;- 01 tripé para haste de Ø12,7mm com manípulo e sapatas;- 02 suporte para pendurar massas aferidas;- 01 gancho 12,7mm para suporte de massas aferidas;- 01 gancho 20mm para suporte de massas aferidas;- 01 gancho 30mm para suporte de massas aferidas;- 02 suportes móveis para apoio das barras;- 01 relógio comparador com precisão de 0,01mm ajuste de zero;- 07 corpos de prova metálicos em formato de barras (aço, alumínio e latão);- 10 massas aferidas de 10g;- 02 massas aferidas de 20g;- 02 massas aferidas de 50g- 01 haste de aço Ø12,7x400mm;- 02 manípulo M5x15- 01 porca de plástico M5;- 01 arruela 3/16";Destinado ao estudo de:- Módulo de elasticidade

Porte da empresa: ME/EPP

32.501.141/0001-84 CESAR RUBENS Sim Sim 3 R\$ 7.600,0000 R\$ 22.800,0000 30/11/2022 22:38:05
VARGAS DOS SANTOS

Marca: MLAB**Fabricante:** MLAB**Modelo / Versão:** F215

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE YOUNG - Conjunto para módulo de (Young) em barras Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: flexão de uma barra chata apoiada, módulo de Young em uma barra chata apoiada, sistemas estruturais, deformação, flexão de uma barra engastada em uma extremidade, módulo de Young em uma barra engastada, equilíbrio do corpo extenso, corpo rígido.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.800,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.599,9900	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.599,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.590,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 7.300,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:43:48:207
R\$ 6.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:44:54:323
R\$ 6.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:45:27:290
R\$ 5.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:45:51:307
R\$ 5.340,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:47:08:003
R\$ 5.200,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:47:51:280
R\$ 5.100,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:51:38:420
R\$ 5.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:52:01:567
R\$ 4.950,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:52:57:337
R\$ 4.900,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:53:04:450
R\$ 4.500,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:53:41:693
R\$ 4.400,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:55:10:230
R\$ 4.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:55:15:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:42:52	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:57:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:57:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:52:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:14:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:17:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.999,9900. Motivo: Ajuste casas decimais
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - Conjunto Instrução**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

37.803.892/0001-79	UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: UNI DIDATICA Fabricante: UNI DIDATICA Modelo / Versão: UN0192 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para módulo de (Young) em fios. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: elasticidade, módulo de Young em fio metálico, estresse, deformação Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.979,0000	R\$ 20.937,0000	30/11/2022 18:50:47
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Marca: CIDEPE Fabricante: CIDEPE Modelo / Versão: EQ200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para módulo de Young em fios: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: elasticidade, módulo de Young em fio metálico, estresse, deformação, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto para módulo de Young em fios com: 1,12 Metros de fio metálico diâmetro 0,32 mm, 1,12 metros, nível de bolha circular, 44 mm, chave sextavada 4 mm em L, subconjunto básico para módulo de Young, medidor analógico linear de 0 a 10 mm, divisão de 0,01 mm, escala girante com divisão 1 mm, zeramento por rotação, escala 0 a 10 centésimos de mm, divisão 0,01 mm, hastes de 300 mm com orifício transversal, hastes de 500 mm com roscas interna e externa, orifício transversal, tripé delta, em aço, fixador de várias hastes simultaneamente, reentrância semicircular, distância entre pés frontais 259 mm e doze identificações alfanuméricas de posições serigrafadas e sapatas niveladoras, base I com guias deslizantes de camisa interna, cabeceira delta com mandril e manípulo, base do medidor em aço, escala com mufa de entrada lateral em aço, manípulo e escala 0 a 455 mm, divisão de 1 mm e escala 0 a 18 polegadas, divisão de 0,1 polegada, sistema tensor com base de segurança, suporte com mandril tracionador, base intermediária com garras articuláveis e guias com camisa interna, balanço e suporte para pesos, seis massas de 350 g de acoplamento rápido, com orifício e proteção para operador, transparente com abraçadeiras para hastes e manípulo fixador. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.979,3300	R\$ 20.937,9900	30/11/2022 15:37:23
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 62001132 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ P/ MODULO DE ELASTICIDADE (MODULO DE YOUNG) Composto por:- 01 painel de aço com escala milimetrada para ajuste da distância entre apoios;- 01 tripé para haste de Ø12,7mm com manípulo e sapatas;- 02 suporte para pendurar massas aferidas;- 01 gancho 12,7mm para suporte de massas aferidas;- 01 gancho 20mm para suporte de massas aferidas;- 01 gancho 30mm para suporte de massas aferidas;- 02 suportes móveis para apoio das barras;- 01 relógio comparador com precisão de 0,01mm ajuste de zero;- 07 corpos de prova metálicos em formato de barras (aço, alumínio e latão);- 10 massas aferidas de 10g;- 02 massas aferidas de 20g;- 02 massas aferidas de 50g- 01 haste de aço Ø12,7x400mm;- 02 manípulo M5x15- 01 porca de plástico M5;- 01 arruela 3/16";Destinado ao estudo de:- Módulo de elasticidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.979,3300	R\$ 20.937,9900	30/11/2022 17:19:06
32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para módulo de (Young) em fios. Conjunto para módulo de (Young) em fios. Para o estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre elasticidade, módulo de Young em fio metálico, estresse, deformação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.938,0000	R\$ 62.814,0000	30/11/2022 22:38:49

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.814,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 20.937,9900	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 20.937,9900	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 20.937,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 20.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:46:30:117
R\$ 20.000,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:46:48:033
R\$ 18.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:47:26:450
R\$ 17.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:48:08:420
R\$ 16.000,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:48:28:973
R\$ 15.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:48:38:160

R\$ 14.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:49:19:573
R\$ 14.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:49:38:390
R\$ 13.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:49:58:097
R\$ 13.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:50:38:107
R\$ 12.800,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:51:02:123
R\$ 12.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:51:37:870
R\$ 12.000,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:51:49:380
R\$ 11.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:52:08:603
R\$ 10.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:52:37:233
R\$ 10.000,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:52:45:943
R\$ 9.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:53:31:283
R\$ 8.900,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:53:38:670
R\$ 8.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:53:55:397
R\$ 7.500,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:54:50:647
R\$ 7.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:54:58:183
R\$ 6.900,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:55:20:650
R\$ 6.800,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:55:40:167
R\$ 6.500,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:56:29:600
R\$ 6.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:56:40:377
R\$ 5.900,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:57:43:550
R\$ 5.500,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:58:04:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:44:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 10:00:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:53:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:15:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:19:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000 e com valor negociado a R\$ 5.499,9900. Motivo: Ajuste casas decimais.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 5.033,3300	R\$ 20.133,3200	30/11/2022 15:37:23

Marca: CIDEPE

Fabricante: CIDEPE

Modelo / Versão: EQ808

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto pêndulos físicos com sensor e software: Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: pêndulos físicos e simples, movimento em duas dimensões, movimento periódico, centro de massa de um corpo extenso, pêndulo simples, pêndulo físico, centro de oscilação do pêndulo, movimento harmônico angular simples, movimento de um corpo extenso, etc. Necessita ser conectado a uma interface. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto pêndulos físicos com sensor e software com: trena de 5 m, divisão 1 mm, retrátil, software para aquisição de dados, grafica sinais de sensores, possui ferramentas osciloscópio, indicador, grade de aquisição, gráfico, tabela (armazena dados coletados em tabelas), temporizador (contagem de tempo com funcionalidades como: cronometragem entre sensores, passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos acionados por sensores fotossensíveis), registrador de áudio (ferramentas para gravação de sinais sonoros, adquiridos através do computador, permite salvar os dados de áudio em formato WAV), gravador de vídeo, analisador de vídeo (permite importar vídeos de experimentos obtidos por celulares, tablets e outros dispositivos de captura). Permite exportar dados para programas eletrônicos em diversos formatos (Excel, Origin, MatLab). Sistema operacional em ambiente Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits, sensor fotoelétrico de luz visível, cabo miniDIN-miniDIN, aço revestido em epoxi, emissor de luz policromática, conexão fêmea miniDIN, três orifícios para hastes até 12,75 mm de diâmetro, manípulo de aperto M5, pode ser conectado tanto ao multicronômetro digital com rolagem como ao multicronômetro bluetooth ou à

interface, massa pendular de alumínio com $8,7 \pm 0,4$ g, rosca para acoplamento, troca rápida e marcação do centro de massa, massa pendular de aço com $24,8 \pm 0,5$ g, rosca para acoplamento, troca rápida e marcação do centro de massa, haste inox composta de 800 mm com roscas e fixador, 11,1 mm, acoplamento de haste de 500 mm com haste de 300 mm, orifício transversal e protetor no fuso, sistema de regulagem contínua do comprimento do fio, mufa de entrada lateral para hastes até 12,7 mm de diâmetro, aço revestido em epoxi, braço com polia e manopla, mufa com ponteira de retenção, em aço, entrada lateral para hastes, fixação por manípulo M5 e ponteira com manípulo fêmea M3, subconjunto tubo para pêndulos, em aço, pivô com manípulos fêmea M3 e 1,70 m de fio com fecho de rosca para massa pendular, pêndulo físico retangular I, 30 x 500 mm, balanceado, transparente com posições e linha indicadas por serigrafia, pêndulo físico retangular II, 200 x 300 mm, balanceado, transparente com posições e linhas indicadas por serigrafia, pêndulo físico circular III, 400 mm, balanceado, transparente com posições e linha indicadas por serigrafia, escala angular pendular, transparente, 90 - 0 - 90 graus com divisão de um grau, tripé universal delta max com sapatas, aço, fixa várias hastes simultaneamente, reentrância semicircular, distância entre pés frontais 259 mm, doze identificações alfanuméricas serigrafadas e três sapatas niveladoras amortecedoras em posição estrela, fixador do pêndulo simples, mufa dupla a 90 graus, em aço, entradas laterais, manípulos M5 médio e longo e haste inox de 200 mm com mufa de entrada lateral, em aço, manípulo e fixador M5, haste em aço inox, 11,1 mm, roscas interna e externa, orifício transversal e protetor no fuso. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias.

Porte da empresa: ME/EPP

01.199.377/0001-84	AZEHEB	Sim	Sim	4	R\$ 5.033,3300	R\$ 20.133,3200	30/11/2022
	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA						17:19:06

Marca: AZEHEB

Fabricante: AZEHEB

Modelo / Versão: 62001099C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ P/ ESTUDO DE PENDULOS FISICOS COM SENSOR E SOFTWARE
COMPOSIÇÃO: - 01 Tripé de ferro fundido 1kg tipo estrela com sapatas niveladoras antiderrapantes, furo Ø12,7mm para hastes e manípulo; - 01 fixador metálico com 2 manípulos; - 01 fixador metálico com haste com 3 rebaixos; - 01 sistema para movimento pendular com rolamentos; - 01 acessório para regulagem contínua do comprimento do pêndulo, através de carretel giratório e manípulo; - 01 corpo de prova(ØxA) 19x40mm de latão com gancho; - 01 corpo de prova (ØxA) 19x40mm de alumínio com gancho; - 01 corpo de prova (ØxA) 19x40mm de nylon com gancho; - 01 haste de aço com acabamento bicromatizado Ø12,7mm fêmea 405mm; - 01 haste de aço com acabamento bicromatizado Ø12,7mm macho 405mm; - 01 placa retangular; - 01 placa circular; - 01 placa anel; - 01 placa triangular; - 01 carretel de linha; - 01 cronômetro digital manual; - 01 trena de 2m; - 01 interface AZB-30 - 01 fonte de alimentação DC 12V/2A; - 01 cabo de ligação para bobina; CONTEPLA OS ESTUDOS DE: - Momento de inércia. - Pêndulo físico. - Relação entre período de oscilação de um pêndulo e a amplitude. - Relação entre período de oscilação de um pêndulo e a massa pendular. - Relação entre o período de oscilação e o comprimento do pêndulo. - Centro de gravidade. **DESCRIÇÃO DA INTERFACE:** - 01 display LDC 2x16 com backlight; - resolução 0,000001s (1µs); - 5 entradas digitais para conexão de até 5 sensores fotoelétricos PGS-D10; - conexão de saída polarizada para bobina com 8,5V / 1,5A - memória para armazenamento das medidas de cada função; - botão de liga/desliga; - botão para retenção momentânea e disparo da bobina; - proteção contra curto-circuito; - alimentação com fonte chaveada entrada 110/220V com saída de baixa tensão de 12V/2A com conexão com plugue NBR 14136; - painel de policarbonato com visor protetor do LCD transparente e teclas tipo tátil; - montado em gabinete metálico; - sistema de detecção e teste dos sensores; - conexão USB e software para coleta de dados; - Três funções: F1 [medição do intervalo de tempo entre os sensores, bobina e sensores e chave e sensores, setup para escolha no número de sensores que serão utilizados no experimento]; F2 [medição de tempo de interrupção de 1 sensor ou dois sensores ou medição de tempo entre sensores]; F3 [medição de tempo por número de interrupções do sensor com configuração do número de interrupções, para medição de período de pêndulos ou movimentos circulares]; Software para Aquisição de Dados AZB-30 USB Requisitos Mínimos: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 32- or 64-bit Processador 500 MHz ou maior (Windows 10 necessita de um processador de 1 GHz) Mínimo de 512 MB de memória RAM (Windows 10 precisa de no mínimo 1GB para 32bit e 2GB para 64bit) Espaço para instalação de 10 MB Porta USB

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.133,3200	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 20.133,3200	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 18.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:47:49:033
R\$ 17.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:53:48:613
R\$ 16.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:54:05:373
R\$ 15.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:54:10:840
R\$ 14.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:54:15:587
R\$ 13.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:54:18:947
R\$ 12.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:54:24:030
R\$ 11.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:54:30:990
R\$ 10.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:54:39:043
R\$ 9.000,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:54:45:550
R\$ 8.000,0000	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:54:53:267
R\$ 7.900,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:55:08:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	01/12/2022 09:44:32	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:57:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:57:09	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:53:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:15:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:19:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Conjunto Instrução

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.426.753/0001-69	INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.029,6600	R\$ 3.088,9800	30/11/2022 15:37:23
Marca: CIDPE Fabricante: CIDPE Modelo / Versão: EQ163 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto efeito termoeletrico, efeito Seebeck: Estudo da termometria termoeletrica, influencia da resistencia interna do milivoltmetro na medição da fem de um termopar, a escolha adequada do instrumento, exemplos, par termoeletrico Cobre-Constantan e a medida da fem termoeletrica, uma maneira de medir a resistencia interna de um voltmetro, uma maneira de medir a resistencia elétrica interna de um ampermetro, as leis termoeletricas, o efeito Seebeck, par termoeletrico ou termopar, uma consequência imediata do efeito Seebeck, medições de temperatura, primeira lei termoeletrica, algumas consequências da primeira lei termoeletrica, lei termoeletrica dos metais intermediários, importância da junta de referência (junta fria), frasco de Dewar, segunda lei termoeletrica, a lei das temperaturas sucessivas, etc. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Conjunto efeito termoeletrico, efeito Seebeck com: funil de vidro, haste 20 mm, diâmetro 65 mm, dois termômetros de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C, conjunto suporte com frascos térmicos a e b, suporte em aço 282 x 145 x 146 mm, com identificações serigrafadas, cavidades alinhadoras, fixadores de mola em aço inoxidável, sapatas antiderrapantes e dois frascos isolantes térmico removíveis e suporte II-B, Cobre-Constantan, base transparente com serigrafia em filtro óptico, tampas de fechamento simultâneo, termopares Cobre-Constantan com bainha em aço inox, circuito com bornes, agitador com pegador, entrada maior com tampão cônico, entrada menor de silicone com tampão cônico prisioneiro e duas entradas cônicas encamisadas. Documentação com checklist, garantia de dois anos, instruções técnicas, livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo, com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias. Porte da empresa: ME/EPP							
01.199.377/0001-84	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.029,6600	R\$ 3.088,9800	30/11/2022 17:19:06
Marca: AZEHEB Fabricante: AZEHEB Modelo / Versão: 65001079 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJ P/ ESTUDO DO EFEITO SEEBECK Descrição: Em 1822 o físico Thomas Seebeck descobriu acidentalmente que ao se estabelecer uma diferença de temperatura entre a junção e as extremidades livres de um termopar surgia entre elas uma diferença de potencial. Essa propriedade dos condutores ficou conhecida como efeito Seebeck no qual ocorre transformação de energia térmica em energia elétrica. Com este conjunto podemos estudar o efeito Seebeck (efeito termoeletrico) bem como conhecer o funcionamento de um termopar. Composição:- 01 suporte universal com haste de 45cm;- 01 garra de 3 dedos giratória;- 01 tubo de ensaio 150x16,5mm;- 01 multímetro digital;- 01 becker de plástico 250mL;- 01 termopar montado com plugs;- 01 lamparina 60mL;- 01 termômetro digital tipo espeto. Estudos: - Efeito Seebeck; - Termopares; - f.em. termoeletrica. Porte da empresa: ME/EPP							
37.803.892/0001-79	UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.030,0000	R\$ 3.090,0000	30/11/2022 18:50:47
Marca: UNI DIDATICA Fabricante: UNI DIDATICA Modelo / Versão: UN0157.2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Física - Estudo do Efeito Seebeck Denominamos por efeito Seebeck a geração de diferença de temperaturas. O efeito inverso, ou seja, a geração de diferença de temperatura a partir de eletricidade é denominada efeito Peltier. E usual aos livros científicos se referirem a ambos os efeitos como duas faces de um mesmo fenômeno denominado de efeito Peltier - Seebeck. O efeito Peltier-Seebeck tem grande utilidade em diversos processos industriais, como por exemplo, no controle e estabilização térmica dos laser semicondutores utilizados em telecomunicações. O UN 0157.2 CONJUNTO PARA TERMOMETRIA TERMOELETRICA -							

SEEBECK, tem por objetivo demonstrar a geração de eletricidade a partir de uma diferença de temperatura. eletricidade a partir da

Porte da empresa: ME/EPP

32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 3.089,0000	R\$ 9.267,0000	30/11/2022 22:39:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MLAB

Fabricante: MLAB

Modelo / Versão: F218

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Física - Estudo do Efeito Seebeck

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.267,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.090,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.088,9800	23.426.753/0001-69	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.088,9800	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 3.000,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:46:34:103
R\$ 2.700,0000	32.501.141/0001-84	01/12/2022 09:46:44:677
R\$ 2.600,0000	37.803.892/0001-79	01/12/2022 09:46:55:040
R\$ 2.500,0000	01.199.377/0001-84	01/12/2022 09:54:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:44:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:56:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/12/2022 09:56:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:54:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:15:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:20:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e com valor negociado a R\$ 2.499,9900. Motivo: Ajuste casas decimais.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Balança Analítica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	Sim	1	R\$ 8.240,0000	R\$ 8.240,0000	30/11/2022 14:57:29

Marca: marte

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: atx224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA ATX224 - 220G X 0,0001G MARTE/SHIMADZU As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. DADOS TÉCNICOS: * Capacidade: 220g. * Leitura: 0.1mg. * Repetitividade (Desvio Padrão): ≤0.1mg. * Linearidade: ±0.2mg. * Tempo de Resposta: 3.0 segundos aproximado. * Temperatura de Operação: 10-30°C 20-85%. * Unidades de pesagem: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m, b, t. * Tamanho do prato: 91 mm de diâmetro. * Dimensões externas (LxPxA): 213x356x338 mm. * Peso aproximado: 6.0 Kg. * Tensão de Alimentação: 12V, 1A.

* Calibração com Peso INTERNO (embutido na balança) * saída de dados I/O * Bivolt COM SELO DO INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.241,0000	R\$ 8.241,0000	29/11/2022 17:13:24
--------------------	------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: WEBLABOR**Fabricante:** BEL EQUIPAMENTOS**Modelo / Versão:** MG254AI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica MG254Ai combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série. Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática interna. Alimentação bi-volt automático 110- 230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA. Capacidade 250g. Resolução 0,0001g. Prato Ø 80mm. Repetibilidade 0,0001. Linearidade +-0,0003. Tempo de Resposta <4 seg. Display gráfico. Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345. Peso Líquido: 6,6Kg.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.241,0000	R\$ 8.241,0000	30/11/2022 11:41:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Shimadzu**Fabricante:** Shimadzu**Modelo / Versão:** ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capela protetora contra vento. - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.250,0000	R\$ 8.250,0000	30/11/2022 20:01:32
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Urano**Fabricante:** Urano**Modelo / Versão:** Ua-220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança analítica de precisão (4 casas decimais): Balança analítica (0,0001g) resolução de 0,1mg. Display LCD com iluminação. Tempo de Estabilização de até 3 s. Calibração interna. Capacidade Máxima de, no mínimo, 220 g (Ex: tem balanças com as mesmas características na qual a capacidade máxima é 320g – também é aceito). Inferior a 220g de capacidade máxima não será aceito. OBS: Deve conter todos itens necessários para o pleno funcionamento do equipamento –cabos, fonte, etc."

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.250,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.241,0000	05.230.436/0001-90	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.241,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.240,0000	05.364.996/0001-38	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.000,0000	05.230.436/0001-90	01/12/2022 09:46:19:947
R\$ 8.167,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:47:16:397
R\$ 7.920,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:54:39:393
R\$ 7.500,0000	05.230.436/0001-90	01/12/2022 09:54:49:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:46:10	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 09:56:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:56:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:54:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:10:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:08:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Freezer

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.119.484/0001-77	FELIPE DE LIMA FIRMINO Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo / Versão: 228 Litros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Freezer verti cal frost free 1 porta capacidade mínima 228 L – 220v Referencial técnico: Brastemp Flex BVR28 MK" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.306,0000	R\$ 5.306,0000	30/11/2022 21:37:41
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo / Versão: BVR28NK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer - Sistema Degelo: Frost Free, Capacidade: 228 L, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Cestos Removíveis, Lâmpada, Controle Temperatura, Tensão Alimentação: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.300,0000	R\$ 6.300,0000	01/12/2022 08:01:33
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BRASTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer vertical frost free 1 porta capacidade mínima 228 L 13 220v Referencial técnico: Brastemp Flex BVR28 MK Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/12/2022 07:59:14

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	45.769.285/0001-68	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 6.300,0000	92.823.764/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 5.306,0000	35.119.484/0001-77	01/12/2022 09:00:06:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:47:35	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:57:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:59:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:59:54	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:55:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FELIPE DE LIMA FIRMINO, CNPJ/CPF: 35.119.484/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:23:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FELIPE DE LIMA FIRMINO, CNPJ/CPF: 35.119.484/0001-77.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:22:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FELIPE DE LIMA FIRMINO, CNPJ/CPF: 35.119.484/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 5.306,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FELIPE DE LIMA FIRMINO - CNPJ/CPF: 35.119.484/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.729,0000 R\$ 11.729,0000	29/11/2022 17:13:24
Marca: GAUMARD Fabricante: GAUMARD Modelo / Versão: S201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Simulador de Cuidados ao Paciente de Enfermagem com Ostomia Susie® Simon® é um manequim adulto projetado para ajudar os participantes a praticar e desenvolver habilidades clínicas gerais de enfermagem. O S201 permite que os participantes trabalhem na prática e aprimorem a colocação IV, cuidados com a traqueia, cateterismo, enema, cuidados com ostomia, alimentação nasogástrica e habilidades de curativo. Características: Atividade de banho e curativo; Corpo inteiro; Genit[alia intercambiável; Olhos abrem e fecham; Olhos realistas para exercícios oftálmicos; Passagem uretral realista e bexiga para exercícios de cateterismo; Próteses superiores e inferiores para higiene oral; Pele do rosto, mãos, pés, dedos das mãos e pés macios e realistas; Canal auditivo simulado para gotas óticas e irrigação; Estomas de colostomia e ileostomia para prática de opção de irrigação; Procedimentos gastrointestinais e administração de enema; Peruca estilosa para exercícios capilares e drapeados cirúrgicos; Articulando a cabeça, mandíbula, cotovelos, pulsos, tornozelos e joelhos; Locais de injeção IM em deltóides, quadríceps e região glútea superior; Cuidados com a traqueostomia; Colocação de tubo nasal e oral; Alimentação por sonda NG e OG e sucção gástrica; A vagina e o colo do útero realistas suportam ducha e papanicolau; Tanques internos destacáveis e removíveis; Dobra e destaca na cintura para fácil armazenamento; A trava fornece vedação segura entre ostomias e tanques internos; Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.729,0900 R\$ 11.729,0900	01/12/2022 08:01:33
Marca: Gaumard Scientific Fabricante: Gaumard Scientific Modelo / Versão: S201 Susie Simon With Ostomy Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos - Material: Silicone, Finalidade: Prática Higiene Bucal E Outras, Aplicação: Acesso Intravenoso, Intramuscular, Subcutânea, Ostomi, Tipo: Manequim Adulto, Características Adicionais: Lavagem Gástrica E Vaginal, Cateterização, Exame Pró, Acessórios: Olhos Móveis, Rcp, Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.729,0900	92.823.764/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 11.729,0000	05.230.436/0001-90	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 11.610,5300	92.823.764/0001-03	01/12/2022 10:00:48:723
R\$ 11.000,0000	05.230.436/0001-90	01/12/2022 10:01:08:877
R\$ 10.888,9000	92.823.764/0001-03	01/12/2022 10:01:24:800
R\$ 10.591,0000	05.230.436/0001-90	01/12/2022 10:01:31:110
R\$ 10.484,0300	92.823.764/0001-03	01/12/2022 10:01:48:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:52:30	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 10:03:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:03:49	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:58:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 12:54:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03.
Aceite de proposta	02/12/2022 10:47:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 10.484,0300.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Microcentrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.214.782/0001-37	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.700,0000	R\$ 6.700,0000	30/11/2022 16:16:18
Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: L1202 PLUS							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Minicentrífuga microprocessada para microtubos. Inclui 1 rotor para 12 microtubos de 1,5-2,0mL (adaptadores inclusos para tubos de 0,2mL e 0,5mL). Display digital. Atinge velocidade máxima e frenagem em segundos. Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática. Operação silenciosa. Display LCD de fácil visualização. Reduzido aquecimento das amostras (apenas 12°C depois de 20 minutos à velocidade máxima). Centrifugação rápida por meio da tecla separada "short spin". Abertura automática da tampa. Dispositivo de segurança que impede a abertura da tampa durante a centrifugação. Tempo de aceleração e de frenagem inferiores a 15 s (à velocidade máxima). Com rotor padrão de alumínio anodizado e autoclavável incluído. Pés com ventosas de borracha para fixação e aderência, garantem maior absorção da vibração. Motor fixado em suporte antivibratório. Controle microprocessado. Alarmes sonoros. Freio automático. Especificações: Velocidade: ajustável de 200 a 14.500rpm; Força centrífuga relativa (RCF): 14.000 x g; Temporizador: regulável de 0 segundos a 99 minutos; Alimentação: 110V ou 220V, 50-60Hz; Potência: 100W; Dimensões (CxLxA): 27x23x15cm; Peso: 4,8kg. O equipamento é composto de: centrífuga com um rotor incluso, adaptadores para microtubos, cabo de alimentação universal e manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Garantia de 12 meses. MODELO: L1202 Plus; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.670,0000	R\$ 8.670,0000	30/11/2022 13:51:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marcas: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DTC-16000-BI-NM + DTC 24X1.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DAIKI MODELO: DTC-16000-BI-NM + DTC 24X1.5 DESCRIÇÃO: CENTRIFUGA PARA MICROHEMAT. E MICROTUBOS 16000RPM - BIVOLT - SEM ROTO- Registro ANVISA Nº80815670001 As centrífugas para microhematócritos destinam-se a auxiliar no diagnóstico de doenças pela análise do sangue. Através do rotor para capilar a centrífuga DTC-16000 pode ser utilizada para determinar a proporção do volume de glóbulos vermelhos para o volume total de sangue (hematócrito). São comumente utilizadas para ajudar a diagnosticar perda de sangue, policitemia a qual é identificada por uma elevação da contagem de eritrócitos para níveis acima do normal, anemia, insuficiência da medula óssea, leucemia, mieloma múltiplo e outros motivos. Com a possibilidade de intercambiar rotor para microtubos, o modelo DTC-16000 é ideal para otimizar os diferentes processos de análises na rotina laboratorial. Modelo com manutenção zero, devido ao seu motor de indução, além de tamanho reduzido. Tela em LCD, possibilidade de configuração de parâmetros como tempo de aceleração e desaceleração. Trava na tampa e botão de emergência, corpo em ABS e alarme sonoro ao final da operação. Opções de rotor de capilar e para microtubos. CONTEÚDO: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 17800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99 minutos Precisão da velocidade: ± 20rpm Peso (sem rotor): 8kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 31 x 27 x 22cm - rotor angulo fixo 12x1,5/2,0ml

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.679,0000	R\$ 8.679,0000	30/11/2022 11:41:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marcas: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-702

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-702 Marca: Centrífuga de Bancada Rotor Fixo até 15.000 rpm - Características: Equipamento de bancada para laboratório de análises clínicas, pesquisa e qualidade que demanda pequenos volumes de Microtubos eppendorf para centrifugação, 1 rotor ângulo fixo com velocidade máxima até 15.000 rpm. - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Cuba interna em alumínio com pintura esmaltada na cor branca lisa e Ø 450 x altura 220 mm - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul, saída de ar central para não aquecer as amostras - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído - Tempo do processo programável de até 99 horas e 99 minutos - Sistema inversor de frequência microprocessada com tecnologia de última geração que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 12 programas diferentes processos - Rampas dinâmicas de aceleração e frenagem 1 minuto para velocidade máxima do rotor e para velocidades inferiores os tempos de rampas são menores - Controle de velocidade microprocessada digital com limites máximos e mínimos baseados no rotor selecionado - Controle de temperatura máxima e mínima de segurança (Para centrífugas refrigeradas e aquecidas) - Frenagem feita por controle de frequência - Aferição de Temperatura feita por PT100 - Indicação de Mensagem de desbalanceamento - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e Tempo de processo (MIN) - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação - Alarme de tampa aberta (interrompe o processo caso a tampa esteja aberta) - Abertura automática da tampa ao fim do processo - Alarme do Rotor desbalanceado (interrompe o processo caso o rotor esteja desbalanceado) - Display Touch Screen - Sensor de desbalanceamento - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo) - Possui abertura lateral esquerda na falta de energia - Potência de 50/60 Hz - Voltagem: 220 volts (opcional 110 volts) - Centrífuga Sem Refrigeração Rotação máxima até 15.000 rpm e força máxima 20.124 XG: - Rotor Fixo capacidade 30 tubos de 1,5 A 2,0 ml (Alumínio) RAF30 - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água, chave geral liga desliga com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, com tomada de três pinos, NM243 de acordo com as normas ABNT NBR 14136 - Pés de borracha vibra Stop para amortecimento de pequenas Vibrações com regulagem de altura e nível. - Potência: 1200 - Dimensões externas: L=935 x P=705 x Altura 367 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rotor Fixo em alumínio com capacidade para 30 Microtubo de 1,5 a 2,0 ml Modelo RAF30 (Rotação máxima de trabalho até 15.000 rpm). - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.679,0000	R\$ 8.679,0000	30/11/2022 17:09:15
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marcas: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DTC-16000-BI-NM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA LABORATORIAL – MOD. DTC-16000-BI-NM – MARCA: DAIKI – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS! As centrífugas para microhematócritos destinam-se a auxiliar no diagnóstico de doenças pela análise do sangue. Através do rotor para capilar a centrífuga DTC-16000 pode ser utilizada para determinar a proporção do volume de glóbulos vermelhos para o volume total de sangue (hematócrito). São comumente utilizadas para ajudar a diagnosticar perda de sangue, policitemia a qual é identificada por uma elevação da contagem de eritrócitos para níveis acima do normal, anemia, insuficiência da medula óssea, leucemia, mieloma múltiplo e outros motivos. Com a possibilidade de intercambiar rotor para microtubos, o modelo DTC-16000 é ideal para otimizar os diferentes processos de análises na rotina laboratorial. Modelo com manutenção zero, devido ao seu motor de indução, além de tamanho reduzido. Tela em LCD, possibilidade de configuração de parâmetros como tempo de aceleração e desaceleração. Trava na tampa e botão de emergência, corpo em ABS e alarme sonoro ao final da operação. Opções de rotor de capilar e para microtubos. DADOS TÉCNICOS: Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 17800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99 minutos Precisão da velocidade: ± 20rpm Peso (sem rotor): 8kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 31 x 27 x 22cm ACOMPANHA: • Rotor para microtubos DTC-12x1,5 com capacidade para 12 tubos capilares 1,5-2,2mL; • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.679,6200	R\$ 8.679,6200	30/11/2022 16:14:50
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marcas: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DAIKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA 12 X1,5 ML / 15.000 RPM BIVOLTEspecificações Técnicas: Display em LCD; Timer com capacidade de programação de 15 segundos a 99 minutos; acompanha rotor fixo com capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0 mL com tampa; tampa com trava de segurança que permite a abertura somente após a finalização da centrifugação; rotor de metal autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); com tecnologia de guia de fluxo que minimiza o calor durante a centrifugação e protege as amostras. RMS: 80815670001 MARCA: DAIKI

MODELO: DTC-16000 BI-NM+DTC 12X1.5

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.679,6200	R\$ 8.679,6200	30/11/2022 16:52:23
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marcas: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DAIKI DTC-16000-BI+ROTOR DTC 12X1.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DTC-16000-BI-NM - CENTRIFUGA PARA MICROHEMAT. E MICROTUBOS 16000RPM - BIVOLT- Registro ANVISA Nº80815670001 As centrífugas para microhematócritos destinam-se a auxiliar no diagnóstico de doenças pela análise do sangue. Através do rotor para capilar a centrífuga DTC-16000 pode ser utilizada para determinar a proporção do volume de glóbulos vermelhos para o volume total de sangue (hematócrito). São comumente utilizadas para ajudar a diagnosticar perda de sangue, policitemia a qual é identificada por uma elevação da contagem de eritrócitos para níveis acima do normal, anemia, insuficiência da medula óssea, leucemia, mieloma múltiplo e outros motivos. Com a possibilidade de intercambiar rotor para microtubos, o modelo DTC-16000 é ideal para otimizar os diferentes processos de análises na rotina laboratorial. Modelo com manutenção zero, devido ao seu motor de indução, além de tamanho reduzido. Tela em LCD, possibilidade de configuração de parâmetros como tempo de aceleração e desaceleração. Trava na tampa e botão de emergência, corpo em ABS e alarme sonoro ao final da operação. Opções de rotor de capilar e para microtubos. CONTEÚDO: 1 Centrífuga; 1 Cabo de força; 1 Manual de instruções em português. Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 17800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99 minutos Precisão da velocidade: ± 20rpm Peso (sem rotor): 8kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 31 x 27 x 22cm + ROTOR ROTOR ANGULO FIXO 12X1.5/2.0ML - DTC16000-NM

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.700,0000	R\$ 8.700,0000	30/11/2022 20:01:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marcas: Daiki

Fabricante: Daiki

Modelo / Versão: Dtc-16000-Bi-Nm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROCENTRÍFUGA 12 X1,5 ML / 15.000 RPM BIVOLT Especificações Técnicas: Display em LCD; Timer com capacidade de programação de 15 segundos a 99 minutos; acompanha rotor fixo com capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0 mL com tampa; tampa com trava de segurança que permite a abertura somente após a finalização da centrifugação; rotor de metal autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); com tecnologia de guia de fluxo que minimiza o calor durante a centrifugação e protege as amostras."

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/11/2022 10:04:17
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marcas: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrífuga microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para micro tubos com capacidade máxima para 24 micro tubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min/s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena última configuração na memória. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para

trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxAl) de 280 x 390 x 290 mm. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 8533; CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Centrifuga com Anvisa – Classe de risco I – 81435250002. ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade de 24x 0,2 a 2ml e Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 800. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/11/2022 14:58:13
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA 12 X1,5 ML / 15.000 RPM BIVOLT Especificações Técnicas: Display em LCD; Timer com capacidade de programação de 15 segundos a 99 minutos; acompanha rotor fixo com capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0 mL com tampa; tampa com trava de segurança que permite a abertura somente após a finalização da centrifugação; rotor de metal autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); com tecnologia de guia de fluxo que minimiza o calor durante a centrifugação e protege as amostras.

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/11/2022 21:52:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DTC-16000-BI-NM+DTC-12X1.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Digital para Microhematócrito ou Microtubos até 16000rpm. As centrifugas para microhematócritos destinam-se a auxiliar no diagnóstico de doenças pela análise do sangue. Através do rotor para capilar a centrifuga DTC-16000 pode ser utilizada para determinar a proporção do volume de glóbulos vermelhos para o volume total de sangue (hematócrito). São comumente utilizadas para ajudar a diagnosticar perda de sangue, policitemia a qual é identificada por uma elevação da contagem de eritrócitos para níveis acima do normal, anemia, insuficiência da medula óssea, leucemia, mieloma múltiplo e outros motivos. Com a possibilidade de intercambiar rotor para microtubos, o modelo DTC-16000 é ideal para otimizar os diferentes processos de análises na rotina laboratorial. Modelo com manutenção zero, devido ao seu motor de indução, além de tamanho reduzido. Tela em LCD, possibilidade de configuração de parâmetros como tempo de aceleração e desaceleração. Trava na tampa e botão de emergência, corpo em ABS e alarme sonoro ao final da operação. Opções de rotor de capilar e para microtubos. CONTEÚDO: • 1 Centrifuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. Velocidade: 0 ~ 16000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 17800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99 minutos Precisão da velocidade: ± 20rpm Peso (sem rotor): 8kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 31 x 27 x 22cm DTC-12x1.5: Rotor para Microtubo ÂNGULO: 45º VELOCIDADE: 16000RPM FORÇA MAX: 17800xg CAPACIDADE: 12 TUBOS DE 1,5ML OU 2,2ML

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.000,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 10.000,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.700,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.679,6200	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.679,6200	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.679,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.679,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.670,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 6.700,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 8.583,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:53:33:170
R\$ 8.578,5800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:53:43:320
R\$ 8.492,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:53:44:683
R\$ 8.487,2600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:53:56:160
R\$ 8.402,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:53:58:743
R\$ 8.396,9100	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:54:11:903
R\$ 8.312,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:54:13:910
R\$ 8.308,6400	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:54:21:043
R\$ 8.225,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:54:30:303
R\$ 8.221,2500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:54:32:753
R\$ 8.139,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:54:50:233

R\$ 8.135,8000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:54:50:377
R\$ 8.054,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:55:05:210
R\$ 8.050,3600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:55:07:670
R\$ 7.969,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:55:22:453
R\$ 7.964,3800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:55:39:577
R\$ 7.884,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:55:55:107
R\$ 7.879,1100	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:55:55:320
R\$ 7.800,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:11:393
R\$ 7.795,6800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:11:443
R\$ 7.717,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:24:903
R\$ 7.712,1800	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:24:943
R\$ 7.635,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:43:430
R\$ 7.631,4400	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:43:830
R\$ 7.555,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:54:853
R\$ 7.550,0100	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:54:963
R\$ 7.474,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:57:04:790
R\$ 7.470,9200	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:57:04:827
R\$ 7.396,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:57:17:233
R\$ 6.000,0000	17.930.162/0001-21	01/12/2022 09:57:22:960
R\$ 7.300,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 09:57:45:007
R\$ 5.800,0000	44.214.782/0001-37	01/12/2022 09:58:01:507
R\$ 7.227,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:58:05:967
R\$ 6.300,0000	18.224.182/0001-40	01/12/2022 09:58:23:970
R\$ 7.226,0000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 09:59:33:543
R\$ 7.153,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:59:38:540
R\$ 5.500,0000	17.930.162/0001-21	01/12/2022 09:59:55:277
R\$ 8.613,0000	05.239.149/0001-41	01/12/2022 10:00:07:920
R\$ 8.580,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 10:00:10:337
R\$ 7.081,4700	30.059.238/0001-53	01/12/2022 10:01:28:053
R\$ 7.010,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 10:01:33:320
R\$ 6.939,9000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 10:01:40:350
R\$ 6.870,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 10:01:45:863
R\$ 6.801,3000	30.059.238/0001-53	01/12/2022 10:01:47:650
R\$ 7.225,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:02:56:900
R\$ 7.150,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:04:38:860
R\$ 7.070,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:05:49:553
R\$ 6.990,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:07:28:160
R\$ 6.920,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:09:10:357
R\$ 6.850,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:10:48:483
R\$ 5.440,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 10:12:31:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:53:26	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 10:14:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:14:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:58:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:18:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Aceite de proposta	01/12/2022 15:15:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.440,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.700,0000	R\$ 30.700,0000	30/11/2022 13:51:03
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 815 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: NOVA TÉCNICA MODELO: NT 815 DESCRIÇÃO: Centrífuga de laboratório refrigerada de bancada Centrífuga de laboratório refrigerada microprocessada digital de bancada. Projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. Possibilidade de trabalho com rotor Horizontal (swing-bucket) ou de Ângulo fixo (ângular). Velocidade máxima 6000 RPM. Rotor Horizontal (Swing-bucket) ou Ângulo fixo (Angular) RCF máxima (força Xg) 5275 Xg (RCF) Velocidade máxima (RPM) 6000 RPM (outras velocidades consultar) Capacidade máxima 630ml Refrigeração Sim Temperatura -10º a 40ºC Resolução 1ºC Sensor de temperatura PT 100 Tipo de controle Microprocessado com inversor de frequência dedicado de alta estabilidade Display Digital LCD Rampa de frenagem 30 a 180 segundos ou inércia Rampa de aceleração 20 a 180 segundos Memória 30 programas Temporizador 1 a 999 minutos ou segundos Sistema de segurança Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão Alarme Audio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento Compressor Hermético livre de CFC Motor Indução livre de escovas (Brushless) Trava tampa Elétrica Câmara centrifugação (Cuba) Aço inox AISI 304 Tampa Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática, amortecedores a gás e visor em acrílico para aferir rotação Gabinete Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática Dimensão (mm) 445 x 550 x 355 (LxPxX) Potência 1500w Alimentação 110 ou 220v, 50/60Hz Equipamento acompanha 01 rotor para microplacas 02 posições- capacidade até 08 microplacas empilháveis por posição totalizando 1.536 amostras. Diferenciais do equipamento: 10 opções de rotores,diversas capacidades,velocidade de 300 a 6.000 rpm de acordo com rotor, Tecla de centrifugação rápida, timer,rampa de aceleração e frenagem,sistema de segurança contra desbalanceamento,falha de motor e tampa aberta,30 programas Porte da empresa: ME/EPP							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.705,0000	R\$ 30.705,0000	30/11/2022 11:41:11
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-701 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-701 Marca: Solab - Centrífuga Refrigerada até 6000 rpm - Características: Equipamento de bancada para laboratório de análises clínicas, pesquisa e qualidade que demanda pequenos/grandes volumes de tubos para centrifugação e tubo com grande volume, possibilitando trabalhar com rotores horizontal, microplacas, ângulo fixo e Microtubo (Velocidade máxima 6.000 rpm e Tubos de 1,5 até 600 ML. - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba interna em alumínio com pintura esmaltada cor branca e Ø 450 x Altura 220 mm. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul, com saída de ar central para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema inversor de frequência microprocessado, sendo capaz de armazenar 12 programas de diferentes processos. - Capacidade de seleção de rotores comerciais e especiais. - Tempo de processo programável de até 99 horas e 99 minutos. - Rampas dinâmicas de aceleração e frenagem: 1 minuto para velocidade máxima do rotor e para velocidades inferiores os tempos de rampas são menores. - Controle de velocidade Microprocessado Digital com limites máximos e mínimos baseados no rotor selecionado. - Controle de temperatura máxima e mínima de segurança (para centrifugas refrigeradas e aquecidas). - Aferição de temperatura feita por PT100. - Indicação de velocidade atual (RPM), tempo de processo, força centrífuga (xG). - Alarme de tampa aberta (interrompe o processo caso a tampa esteja aberta). - Alarme de rotor desbalanceado (interrompe o processo caso o rotor esteja desbalanceado). - Indicação de controle de temperatura (indica que o controle de temperatura está em funcionamento). - Abertura automática da tampa ao fim do processo. - Frenagem feita por controle de frequência. - Sistema de alarme áudio visual indicando o fim do processo. - Display Touch Screen. - Voltagem: 110 ou 220V (especificar no pedido). - Temperatura: -10 a 50ºC com ajuste de 1ºC em 1º C. - Sistema de trava Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Sistema de Refrigeração Livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura. - Gás refrigerante R134 ecológico. - Possibilidade de abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Paineis Adesivos em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 50/60 HZ. Rotores: - Rotor horizontal - Para tubos de 5 a 600ml - rotação máxima de 3500 RPM. - Modelo: RH4C3500 - força máxima de 2.607 XG. - Para 4 microplacas - rotação máxima de 2.800 RPM. - Modelo: SM4-96 - força máxima 1.575 XG. - Rotor Fixo - rotação máxima 6.000 RPM. - Modelos: RAF20-5A, RAF12-15, RAF8-50 e RAF30, com força máxima 4.856 XG. - Potência: 1200 - Dimensões externas: L=935 x P=705 x Altura 367 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RH4C3500 / 3.500 RPM / Rotor de cruzeta em alumínio laminado anodizado com 4 caçapas e capacidade máxima para tubos até 600 ml; - SM4-96 /2.800 RPM / Suporte para 4 microplacas de 96 wells; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.705,0000	R\$ 30.705,0000	30/11/2022 17:09:16
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT815 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA – MOD. NT815 – MARCA: NOVA TÉCNICA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! Projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF),							

tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1°C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10°C a 40°C, com passo de ajuste de 1°C em 1°C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 465 x 570 x 370 mm. Compressor hermético de 1/2 CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ACOMPANHA: - 1 Rotor Horizontal em alumínio para microplacas - 2 posições com capacidade de 4 microplacas de 96 poços; ou 2 deepwell plate buckets; - Manual de Instruções /Termo de Garantia.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	30/11/2022 10:04:17
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Refrigerada projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1°C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10°C a 40°C, com passo de ajuste de 1°C em 1°C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 em 10 RPM. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 465 x 570 x 370 mm. Compressor hermético de 1/2 CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plugue conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Horizontal de 2 posições para Microplacas com suporte; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 815. Marca Novatecnica. Procedência nacional. VALOR TOTAL: R\$ 108.000,00

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	30/11/2022 14:58:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF510R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROPLACAS, ROTOR PARA MICROPLACAS COM 2 POSIÇÕES Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática Potência 1500w Alimentação 110 ou 220v, 50/60Hz

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 35.000,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.705,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.705,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.700,0000	30.037.851/0001-70	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.393,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:07:827
R\$ 30.089,0700	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:08:813

R\$ 29.788,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:09:790
R\$ 29.490,1200	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:10:810
R\$ 29.195,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:11:790
R\$ 28.903,0500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:12:810
R\$ 28.614,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:13:820
R\$ 28.327,8600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:14:810
R\$ 28.044,0000	38.419.205/0001-89	01/12/2022 09:56:15:810
R\$ 27.763,5600	39.157.266/0001-88	01/12/2022 09:56:16:810
R\$ 27.485,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 10:04:35:760
R\$ 27.210,1500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:04:37:563
R\$ 26.938,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 10:05:07:000
R\$ 26.668,6200	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:05:07:620
R\$ 26.401,0000	11.232.743/0001-03	01/12/2022 10:05:36:803
R\$ 26.136,9900	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:05:37:773
R\$ 25.875,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:05:57:487
R\$ 25.616,2500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:05:57:863
R\$ 25.360,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:06:22:900
R\$ 25.106,4000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:06:23:923
R\$ 24.855,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:07:17:967
R\$ 24.606,4500	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:07:18:140
R\$ 22.500,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:07:38:580
R\$ 22.275,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:07:40:287
R\$ 22.050,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:07:54:960
R\$ 21.829,5000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:07:56:297
R\$ 21.600,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:08:14:087
R\$ 21.384,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:08:14:320
R\$ 21.100,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:09:06:690
R\$ 20.889,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:09:08:483
R\$ 20.600,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:09:26:767
R\$ 20.394,0000	39.157.266/0001-88	01/12/2022 10:09:28:497
R\$ 20.100,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:09:34:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:56:06	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 10:11:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:11:35	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:59:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 12:01:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Aceite de proposta	01/12/2022 14:16:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 20.100,0000.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Freezer Vertical

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	30/11/2022 14:58:13
	Marca: LABINFARMA						
	Fabricante: LABINFARMA						
	Modelo / Versão: LIF630.256						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL, FROST FREE, capacidade de 256 litros, 110V. Para uso científico. Temperatura deverá ser entre -18 °C e -26 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 40.000,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:09:00:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:56:37	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 10:06:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/12/2022 10:07:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Não houve lances e está acima do estimado.
Encerramento	01/12/2022 10:17:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:17:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:30:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 12:02:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:49:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:09:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Fornecedor encaminhou email não aceitou negociação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:09:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Cancelado no julgamento	01/12/2022 15:09:58	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Teclado Microcomputador

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/12/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Refrigerador Duplex

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR, capacidade entre 261 litros, UMA PORTA, VOLTAGEM 127V. Para uso científico. Temperatura deverá ser entre 0 e 8 °C. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/12/2022 07:59:14
43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	30/11/2022 14:58:13

LABORATORIOS
LTDA

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF610.350

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR, capacidade 350 litros, VOLTAGEM 127V. Para uso científico. Temperatura deverá ser entre 0 e 8 °C.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 30.000,0000	45.769.285/0001-68	01/12/2022 09:00:06:080
R\$ 29.000,0000	43.728.233/0001-18	01/12/2022 10:06:33:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/12/2022 09:56:51	Item aberto para lances.
Encerramento	01/12/2022 10:08:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 10:08:34	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:30:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 12:02:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:50:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:10:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000. Motivo: Fornecedor encaminhou email não aceitou negociação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:10:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:11:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:36:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 16:21:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 18:08:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Aceite de proposta	02/12/2022 10:24:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.236,9000. Motivo: Fornecedor aceitou negociação.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:22:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 93.500,0000	30/11/2022 16:59:19

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/12/2022 09:07:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/12/2022 09:10:07	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	01/12/2022 09:20:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/12/2022 09:20:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/12/2022 09:20:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:33:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:51:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Habilitação de fornecedor	02/12/2022 11:21:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/12/2022 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	01/12/2022 09:01:13	Prezados faremos a analise dos itens e as 9:10 abrirá para lance.
Sistema	01/12/2022 09:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/12/2022 09:10:07	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/12/2022 09:11:44	Prezados o Grupo 1 itens 13 a 17 está aberto para lances.
Pregoeiro	01/12/2022 09:12:24	O grupo 1 está acima do estimado não temos como comprar acima do estimado solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/12/2022 09:18:55	Após o encerramento da fase de lances solicitamos aos licitantes que permaneçam conectados
Sistema	01/12/2022 09:20:08	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:20:26	O item G1 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:20:28	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:29	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:29	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:30	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:31	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:31	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:32	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:33	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:34	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:20:34	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/12/2022 09:22:51	Prezados solicitamos o envio de lances para os itens abertos.
Pregoeiro	01/12/2022 09:23:49	o Item 18 está acima do estimado, não temos como aceitar itens acima do estimado solicitamos lances.
Sistema	01/12/2022 09:30:30	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:30:31	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:30:32	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:30:32	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	01/12/2022 09:30:35	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:30:38	O item 3 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:30:39	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:30:43	O item 4 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:30:45	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:30:55	O item 12 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:30:55	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:30:58	O item 5 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:30:59	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:31:25	O item 6 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:31:26	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:31:29	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:31:30	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:32:08	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Não houve lances e o preço está acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:34:03	O item 7 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:34:04	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:34:04	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:34:25	O item 11 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:34:26	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:34:26	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:37:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:37:31	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:37:31	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:41:00	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:41:31	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:42:05	O item 23 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:42:07	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:42:09	O item 18 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:42:09	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:42:23	O item 21 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:42:24	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:42:51	O item 19 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:42:52	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:44:31	O item 26 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:44:31	O item 22 está encerrado.
Sistema	01/12/2022	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:44:32	
Sistema	01/12/2022 09:44:32	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:44:32	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:44:52	O item 24 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:44:53	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:44:53	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:46:07	O item 25 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:46:10	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/12/2022 09:46:29	O item 30 está acima do estimado solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:47:34	O item 27 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:47:35	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:52:10	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:52:25	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 09:52:28	O item 29 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:52:30	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:52:58	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: Não houve lances e está acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:53:25	O item 28 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:53:26	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:56:04	O item 34 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:56:06	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:56:36	O item 20 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:56:37	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:56:50	O item 35 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:56:51	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 09:57:09	O item 33 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:57:16	O item 31 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 09:57:36	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Pregoeiro	01/12/2022 09:59:40	Os itens 40 e 42 está acima do estimado solicitamos o envio de lances. Pois não podemos aceitar itens acima do estimado
Sistema	01/12/2022 09:59:54	O item 36 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:00:05	O item 32 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:02:59	O item 30 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:03:49	O item 37 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:06:38	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 10:07:25	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: Não houve lances e está acima do estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2022 10:08:34	O item 42 está encerrado.
Pregoeiro	01/12/2022 10:09:39	Prezados não temos como aceitar preços acima do estimado, solicitamos o envio de lances

Sistema	01/12/2022 10:11:35	O item 39 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:14:32	O item 38 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:17:26	O item 40 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 10:17:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/12/2022 10:23:07	Prezados solicito a todos os itens que estão com preços abaixo do estimado a negociação de 1% sobre o último lance ganhador ofertado. As empresas serão convocadas a enviar proposta e CATÁLOGO DOS PRODUTOS OFERTADOS. Caso seja possível o desconto já inserir o seu menor preço possível abaixo do último lance na proposta anexada.
Sistema	01/12/2022 10:23:56	Senhor fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	01/12/2022 10:25:07	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - Prezado Fornecedor solicitamos negociação do item 18 para o preço estimado de R\$3.811,39
Pregoeiro	01/12/2022 10:28:18	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo para o item 18.
Sistema	01/12/2022 10:28:41	Senhor fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Pregoeiro	01/12/2022 10:29:41	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Prezado Fornecedor solicitamos negociação do item 30 para o preço estimado de R\$6.250,00
Pregoeiro	01/12/2022 10:29:56	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo para o item 30.
Sistema	01/12/2022 10:30:12	Senhor fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	01/12/2022 10:30:23	Senhor fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	01/12/2022 10:32:34	Para ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Prezado Fornecedor solicitamos negociação dos itens 40 para o preço estimado total de R\$7.366,17 e 42 para o preço estimado total de R\$4.236,90
Pregoeiro	01/12/2022 10:32:58	Para ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo para os itens 40 e 42.
Sistema	01/12/2022 10:33:28	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	01/12/2022 10:34:36	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o lote 1.
Sistema	01/12/2022 10:34:51	Senhor fornecedor MEGA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 45.650.883/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/12/2022 10:35:36	Para MEGA LICITACOES LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 1.
Sistema	01/12/2022 10:36:06	Senhor fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	01/12/2022 10:36:47	Para UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 2.
Sistema	01/12/2022 10:37:08	Senhor fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	01/12/2022 10:37:44	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 3.
Sistema	01/12/2022 10:37:55	Senhor fornecedor AR LIMP LTDA, CNPJ/CPF: 31.314.488/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	01/12/2022 10:38:26	Para AR LIMP LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 4.
Sistema	01/12/2022 10:38:38	Senhor fornecedor XM CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	01/12/2022 10:39:00	Para XM CONSTRUCOES EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 5.
Sistema	01/12/2022 10:39:26	Senhor fornecedor MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 93.360.188/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
42.343.998/0001-77	01/12/2022 10:39:58	Ok, iremos anexar
Pregoeiro	01/12/2022 10:40:05	Para MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 6.
Sistema	01/12/2022 10:40:27	Senhor fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	01/12/2022 10:40:46	Para OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 7.
Sistema	01/12/2022 10:41:03	Senhor fornecedor O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.050.172/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	01/12/2022 10:41:42	Para O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 11.
Sistema	01/12/2022	Senhor fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, solicito o

	10:41:50	envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	01/12/2022 10:42:20	Para DOUGLAS CORDEIRO EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 12.
Sistema	01/12/2022 10:42:49	Senhor fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	01/12/2022 10:43:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor O3LAB COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.050.172/0001-91, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	01/12/2022 10:43:13	Para IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 19.
Sistema	01/12/2022 10:43:32	Senhor fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	01/12/2022 10:44:09	Para IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 20.
Sistema	01/12/2022 10:44:23	Senhor fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	01/12/2022 10:44:58	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 21.
Sistema	01/12/2022 10:45:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	01/12/2022 10:45:16	Senhor fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.711.101/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	01/12/2022 10:45:47	Para BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 22.
Sistema	01/12/2022 10:46:05	Senhor fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	01/12/2022 10:46:23	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 23.
Sistema	01/12/2022 10:46:36	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	01/12/2022 10:46:56	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 24.
Sistema	01/12/2022 10:47:32	Senhor fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	01/12/2022 10:47:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	01/12/2022 10:47:53	Para CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 25.
Sistema	01/12/2022 10:48:09	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	01/12/2022 10:49:24	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 26.
Sistema	01/12/2022 10:49:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	01/12/2022 10:50:05	Senhor fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	01/12/2022 10:50:26	Para CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 27.
Sistema	01/12/2022 10:50:56	Senhor fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	01/12/2022 10:51:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AR LIMP LTDA, CNPJ/CPF: 31.314.488/0001-55, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	01/12/2022 10:51:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	01/12/2022 10:51:23	Para UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 28.
Sistema	01/12/2022 10:51:37	Senhor fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Pregoeiro	01/12/2022 10:52:06	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 29.
Sistema	01/12/2022 10:52:34	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	01/12/2022 10:52:54	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 31.
Sistema	01/12/2022 10:53:05	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	01/12/2022 10:53:17	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 32.
Sistema	01/12/2022 10:53:29	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 33.

Pregoeiro	01/12/2022 10:54:12	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 33.
Sistema	01/12/2022 10:54:22	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Pregoeiro	01/12/2022 10:54:39	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 34.
Sistema	01/12/2022 10:54:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XM CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 42.343.998/0001-77, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	01/12/2022 10:54:49	Senhor fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Pregoeiro	01/12/2022 10:55:19	Para MCIENTIFICA LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 35.
Sistema	01/12/2022 10:55:42	Senhor fornecedor FELIPE DE LIMA FIRMINO, CNPJ/CPF: 35.119.484/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	01/12/2022 10:57:49	Para FELIPE DE LIMA FIRMINO - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 36.
Sistema	01/12/2022 10:58:05	Senhor fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Pregoeiro	01/12/2022 10:58:40	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 37.
Sistema	01/12/2022 10:58:55	Senhor fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	01/12/2022 10:59:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, enviou o anexo para o item 19.
Pregoeiro	01/12/2022 10:59:29	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 38.
Sistema	01/12/2022 10:59:48	Senhor fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	01/12/2022 11:00:15	Para ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo oficial para o item 39.
Pregoeiro	01/12/2022 11:00:59	Prezados o prazo para envio do anexo é até 14hs de hoje.
Sistema	01/12/2022 11:01:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	01/12/2022 11:01:35	Não esqueçam que tem que encaminhar o catalogo para a analise do item
Pregoeiro	01/12/2022 11:02:11	O pregão será suspenso e reaberto hoje dia 01/12 às 14:30.
Sistema	01/12/2022 11:07:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	01/12/2022 11:10:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	01/12/2022 11:14:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	01/12/2022 11:14:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	01/12/2022 11:15:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	01/12/2022 11:15:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	01/12/2022 11:15:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	01/12/2022 11:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	01/12/2022 11:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	01/12/2022 11:18:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	01/12/2022 11:22:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	01/12/2022 11:23:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	01/12/2022 11:23:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FELIPE DE LIMA FIRMINO, CNPJ/CPF: 35.119.484/0001-77, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	01/12/2022 11:29:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 93.360.188/0001-60, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	01/12/2022 11:35:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/12/2022 11:35:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	01/12/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI,

	11:35:58	CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	01/12/2022 11:36:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	01/12/2022 11:37:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNI DIDATICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.803.892/0001-79, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	01/12/2022 11:39:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 45.650.883/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	01/12/2022 11:39:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.711.101/0001-48, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	01/12/2022 12:01:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, enviou o anexo para o item 39.
Sistema	01/12/2022 12:02:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	01/12/2022 12:02:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	01/12/2022 12:54:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, enviou o anexo para o item 37.
Pregoeiro	01/12/2022 14:30:40	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 23/2022.
Pregoeiro	01/12/2022 14:33:29	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - Prezado Fornecedor solicito negociação do item 18 para o valor de referencia, caso não possa aceitar teremos que cancelar o item, pois está acima do estimado.
Pregoeiro	01/12/2022 14:35:04	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - vou convocar novamente caso possa aceitar a negociação do item 18 para o valor de R\$ 3.811,39 se não encaminhar anexo cancelaremos o item.
Sistema	01/12/2022 14:35:12	Senhor fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	01/12/2022 14:36:32	Senhor fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	01/12/2022 14:36:49	Senhor fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	01/12/2022 14:37:42	Para IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezados preciso que encaminhe os CATALOGOS dos itens 19 e 20.
Sistema	01/12/2022 14:38:13	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	01/12/2022 14:39:41	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Prezados Fornecedor solicitamos que anexe proposta COM CATALOGO para o item 24
Sistema	01/12/2022 14:48:09	Senhor fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	01/12/2022 14:48:52	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - Prezados Fornecedor solicitamos que anexe proposta COM CATALOGO para o item 11
Sistema	01/12/2022 14:49:54	Senhor fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	01/12/2022 14:50:05	Senhor fornecedor ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.728.233/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	01/12/2022 14:52:55	Para ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Prezados Fornecedor solicito negociação dos itens 40 e 42 para o valor de referencia, caso não possa aceitar teremos que cancelar o item, pois está acima do estimado. Vou convocar novamente caso possa aceitar a negociação
Pregoeiro	01/12/2022 14:56:08	Prezados solicitamos que encaminhem o anexo com a maior brevidade possível. Prazo máximo até às 17hs.
Pregoeiro	01/12/2022 14:58:21	Prezados estamos recebendo as análises dos itens pelas áreas requisitantes. Peço que permaneçam conectados.
Sistema	01/12/2022 15:01:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	01/12/2022 15:09:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/12/2022 15:09:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	01/12/2022 15:10:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/12/2022 15:11:09	Senhor fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	01/12/2022 15:11:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	01/12/2022 15:13:06	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Prezados Fornecedor solicito negociação para o item 42 para o valor total de R\$ 4.236,90. Solicito que encaminhe proposta.
Sistema	01/12/2022 15:16:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	01/12/2022 15:36:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, enviou o anexo para o item 42.
45.769.285/0001-	01/12/2022	Ok, Sr. Pregoeiro. Já anexamos nossa proposta.

68	15:38:16	
Sistema	01/12/2022 15:41:28	Senhor fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	01/12/2022 15:44:19	Para IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Prezados fornecedor solicitamos negociação do item 24 para o valor total de R\$ 28.890,04. Solicitamos que anexe proposta com CATALOGO DO PRODUTO OFERTADO
Sistema	01/12/2022 15:52:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, enviou o anexo para o item 24.
37.086.230/0001-25	01/12/2022 15:52:55	Sr. Pregoeiro, anexamos nossa proposta e catalogo, referente ao valor conseguimos chegar em 32000,00
Pregoeiro	01/12/2022 16:09:13	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Prezados Fornecedor no catalogo enviado para o item 42 não encontramos a informação que a temperatura Temperatura deverá ser entre 0 e 8 °C. Poderia confirmar se atende a descrição quanto a este critério?
45.769.285/0001-68	01/12/2022 16:11:52	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando.
45.769.285/0001-68	01/12/2022 16:13:11	Sim Sr. Pregoeiro, o modelo ofertado atende.
Pregoeiro	01/12/2022 16:21:37	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Poderias nos enviar a comprovação? Vou abrir o anexo novamente
Sistema	01/12/2022 16:21:54	Senhor fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	01/12/2022 16:26:05	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - Prezado fornecedor foste convocado novamente no item 18 e no item 11. Prazo até as 17hs de hoje.
Sistema	01/12/2022 17:02:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/12/2022 17:02:45	Senhor fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	01/12/2022 17:04:30	Para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - Prezados Fornecedor solicito que anexe proposta e catalogo para o item 11 Prazo até às 9:30hs de amanhã dia 02/12.
27.330.204/0001-47	01/12/2022 17:05:17	BOA TARDE... vamos anexar
Sistema	01/12/2022 17:07:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/12/2022 17:10:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.330.204/0001-47, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	01/12/2022 17:14:52	Prezados vamos suspender o Pregão e será reaberto amanhã dia 02/12 às 10hs.
Sistema	01/12/2022 18:08:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, enviou o anexo para o item 42.
Pregoeiro	02/12/2022 10:00:54	Prezados bom dia daremos continuidade ao pregão 23/2022
Sistema	02/12/2022 10:16:47	Senhor fornecedor AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.199.377/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	02/12/2022 10:18:27	Para AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo do item 2 com a maior brevidade possível.
01.199.377/0001-84	02/12/2022 10:23:51	Só um momento.
Sistema	02/12/2022 10:26:26	Senhor fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
01.199.377/0001-84	02/12/2022 10:26:53	Sr. pregoeiro, pelos motivos da desclassificação da proponente vencedora e pelo princípio da Celeridade pedimos a desclassificação da nossa proposta. Pois não atenderemos as experiências de "comportamento cinético dos gases, movimento atômico e molecular dos gases.
01.199.377/0001-84	02/12/2022 10:27:05	Grato pela oportunidade.
Sistema	02/12/2022 10:31:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 37.086.230/0001-25, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	02/12/2022 10:35:16	Senhor fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	02/12/2022 10:39:05	Para TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI - Solicitamos que encaminhe proposta e catalogo do item 19 com a maior brevidade possível.
30.059.238/0001-53	02/12/2022 10:40:33	Bom dia senhor(a) pregoeiro(a), já estamos anexando.
Sistema	02/12/2022 10:40:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/12/2022 10:40:50	Senhor fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	02/12/2022 10:42:20	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Prezados está conectado?
Pregoeiro	02/12/2022 10:43:25	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Solicitamos negociação para o item 2 para o preço de referencia que é de R\$ 173.733,33

Pregoeiro	02/12/2022 10:44:15	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Caso aceite solicitamos que encaminhe proposta e catalogo do item 2 com a maior brevidade possível.
Pregoeiro	02/12/2022 10:44:41	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - Pode nos responder no chat
23.426.753/0001-69	02/12/2022 10:48:20	Bom dia, sim estamos conectados
23.426.753/0001-69	02/12/2022 10:49:36	Vou avaliar a proposta, peço um minuto
Sistema	02/12/2022 10:49:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, enviou o anexo para o item 19.
23.426.753/0001-69	02/12/2022 10:55:55	Sr pregoeiro o valor de referencia esta muito a baixo o minimo que consigo fazer para esse item é R\$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS).
Pregoeiro	02/12/2022 11:02:54	Para INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - OK Obrigada
Sistema	02/12/2022 11:04:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 23.426.753/0001-69, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	02/12/2022 11:07:07	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	02/12/2022 11:10:32	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Prezados está conectado?
Pregoeiro	02/12/2022 11:10:58	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Solicitamos negociação para o item 2 para o preço de referencia que é de R\$ 173.733,33
Pregoeiro	02/12/2022 11:11:18	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Caso aceite solicitamos que encaminhe proposta e catalogo do item 2 com a maior brevidade possível.
01.403.192/0001-40	02/12/2022 11:11:22	Bom dia! Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	02/12/2022 11:11:47	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Pode nos responder no chat
01.403.192/0001-40	02/12/2022 11:14:18	Não conseguiremos chegar no valor de referencia, dessa forma, pedimos desclassificação e agradecemos a oportunidade.
Pregoeiro	02/12/2022 11:15:17	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - OK Obrigada
Sistema	02/12/2022 11:16:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	02/12/2022 11:21:33	Prezados todos os itens foram avaliados e daremos continuidade ao pregão.
Pregoeiro	02/12/2022 11:23:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/12/2022 às 11:53:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/11/2022 11:06:35	
Abertura da sessão pública	01/12/2022 09:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/12/2022 09:10:06	Etapas de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/12/2022 10:17:30	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/12/2022 15:09:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	02/12/2022 11:23:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/12/2022 às 11:53:00.

Data limite para registro de recurso: 07/12/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 12/12/2022.

Data limite para registro de decisão: 19/12/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:57 horas do dia 02 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANA PIERRY DUERREWALD
Pregoeiro Oficial

ADRIANA CRISTINA LUDWIG
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

