

Relatório Mensal 2021-11

Atendimentos

ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019086371	Elétrica	3) Mais detalhes: : As tomadas do laboratório 802 não estão funcionando. 4) Anexe uma foto: : No attached document 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 8º ANDAR 7) Número/nome do local: : Laboratório 802 8) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento;	Serviço concluído sem problemas
2019086201	Elétrica	3) Mais detalhes: : Verificar tomada para poder utilizar micro(220v) da empresa Adservi. 4) Anexe uma foto: : No attached document 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 2º ANDAR 7) Número/nome do local: : Área de alimentação dos terceirizados, 2º andar , prédio 2	Serviço concluído sem problemas
2019085338	Elétrica	3) Mais detalhes: : Prezados, Favor ligar na energia elétrica o sistema eletromagnético (portal de segurança) da Biblioteca na quinta-feira dia 07/10. Um grupo de servidores estará trabalhando na Biblioteca das 13 às 19h e poderão fazer testes para verificar se o portal está funcionando. Obrigada.	Serviço concluído sem problemas
2019084671	Elétrica	4) Mais detalhes: : Bom dia! Solicito troca de lâmpadas em várias salas do laboratório de anatomia.	Serviço concluído sem problemas
2019085391	Elétrica	3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : problema em extensão ou régua 4) Mais detalhes: : Caros colegas, Abrimos esse chamado para verificação de tomadas/estrutura elétrica no Depósito do Almoxarifado. Faz algumas semanas, foi feita substituição emergencial de uma geladeira (um pouco mais potente que a anterior, que apresentou problemas, mas de mesma voltagem). Desde então, a régua não tem suportado bem. Solicitamos prioridade em relação a essa demanda, pois lidamos com o recebimento/guarda de materiais que necessitam de refrigeração.	Serviço concluído sem problemas
2019085091	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas queimadas. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 2º ANDAR DO P2. OBS.: - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T8 LED; - reativar o acionamento das luminárias próximas à rampa pelo sensor de presença; - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas LED BULBO do corredor; - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T5: (ainda há em estoque lâmpadas T5 fluorescente 28W) (caso seja o reator queimado, substituir por T8 LED as lâmpadas cobertas por acrílico próximas dos elevadores).	Serviço concluído sem problemas

ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019084753	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, há muitas lâmpadas queimadas no P3. Será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas apontadas. Devido aos custos e ao estoque mínimo, serão abertos chamados por pavimento. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 5º ANDAR. Conforme conversado com o encarregado Marcelo, as lâmpadas que estão funcionando deverão ser agrupadas e substituídas as restantes queimadas por T5 LED. (Por exemplo, se tiverem duas luminárias com 02 lâmpadas funcionando, deverão ser colocadas as 04 lâmpadas em uma luminária e instaladas 04 novas LED na outra luminária).	Serviço concluído sem problemas
2019084752	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, há muitas lâmpadas queimadas no P3. Será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas apontadas. Devido aos custos e ao estoque mínimo, serão abertos chamados por pavimento. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 4º ANDAR. Conforme conversado com o encarregado Marcelo, as lâmpadas que estão funcionando deverão ser agrupadas e substituídas as restantes queimadas por T5 LED. (Por exemplo, se tiverem duas luminárias com 02 lâmpadas funcionando, deverão ser colocadas as 04 lâmpadas em uma luminária e instaladas 04 novas LED na outra luminária).	Serviço concluído sem problemas
2019085089	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas queimadas. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do 5º ANDAR DO P1. OBS.: - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T8 LED; - todas as lâmpadas T8 fluorescentes deverão ser substituídas por T8 LED. Devido às outras demandas prioritárias, o prazo pode ser programado 30 dias.	Serviço concluído sem problemas
2019085087	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Conforme apontado nas preventivas, será dado prosseguimento nas substituições das lâmpadas queimadas. Esse chamado é para a substituição de lâmpadas na circulação do SUBSOLO DO P1. OBS.: - deverão ser substituídas todas as lâmpadas queimadas T8 LED; - todas as lâmpadas T8 fluorescentes deverão ser substituídas por T8 LED.	Serviço concluído sem problemas
2019082455	Elétrica	3) Mais detalhes: : Abro esse chamado para registro da instalação dos novos circuitos dos splits do biotério. Solicito que aguardem o andamento do chamado 2019078550 e as minhas orientações de especificidades e CD. Prazo programado 30 dias.	Serviço concluído. Orientamos que o uso dos equipamentos deve ser esporádico e sob condição de atender emergencialmente à situações pontuais, não sendo recomendado o uso contínuo.
2019085093	Elétrica	3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : excesso/falta de luminosidade 4) Mais detalhes: : Para melhorar a iluminação do local e evitar o furto de lâmpadas, solicito a instalação de luminárias com lâmpadas T8 LED na rota de fuga da saída de emergência do subsolo do P2. As luminárias deverão ser acionadas por sensor de presença. Deverão ser reaproveitadas as luminárias removidas do subsolo do P1.	Serviço concluído sem problemas


ID	Categoria	Descrição	Obs.:
2019085583	Rede lógica	3) Mais detalhes: : Prezados, A identificação do ponto lógico TÉRREO-026, da sala 118 do prédio 2 não está condizente com a conexão no rack central do andar. Solicitamos que seja identificado o ponto de acordo com etiquetas do patch-panel da sala do rack do 1º andar do prédio 2.	Serviço concluído sem problemas
2019085532	Telefonia	3) Mais detalhes: : Boa tarde! Solicito a extensão e instalação do ramal telefônico 8909 na sala 118 do Prédio 2, para uso dos bombeiros civis. Atualmente o ramal está instalado na sala da DESEG, 119 do P2. O ramal será compartilhado pelas duas salas.	Serviço concluído sem problemas
2019085262	Adequações ou melhorias	3) Selecione uma ou mais opções (instalações): : Tomada 4) Forneça uma justificativa: : Instalação de novas tomadas para os novos nobreaks da sala se monitoramento. 5) Mais detalhes: : Solicito a instalação das das novas tomadas conforme orientações do pdf em anexo.	Serviço concluído sem problemas
2019085304	Adequações ou melhorias	3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Bom dia. Gostaria de solicitar uma avaliação para troca de uma tomada 110V para uma 220V/20A ou uma nova instalação desta 220V/20A. Necessitamos para otimizar os espaços da bancada com nossos equipamento.	Serviço concluído sem problemas
2019084907	Adequações ou melhorias	3) Mais detalhes: : solicito troca de cabo elétrico com padrão antigo de tomada para padrão novo nos equipamentos abaixo: 1. manta de aquecimento, nº de patrimônio: 028054; 2. pHmetro nº de patrimônio: 035821; 3. estabilizador nº de patrimônio: 005272; 4. estabilizador nº de patrimônio 002648.	Serviço concluído sem problemas

Manutenções preventivas

Iluminação Geral	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
Grupo Gerador	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
Quadros de energia	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
SPDA	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte.
Subestações e Medição	Estamos normalizando as atividades de manutenção, estando completa no mês seguinte. A Manutenção preventiva anual será junto com a parada para a manutenção corretiva, planejada pela faculdade.

Recomendações gerais

Recomendamos que seja aberto serviço de análise de viabilidade para a adequação do quadro elétrico (CD sala 617). Conforme conversado, pode ser realizado o retrofit do quadro, corrigindo a ligação dos barramentos, organização dos disjuntores internos e etc. Tais serviços devem obrigatoriamente ser executados com rede desenergizada.



Diolenei Saueressig Alves
Eng. Eletricista de Manutenção

Exemplos	Exemplos	Manual de preenchimento
1 - DNA 2 - CC 3 - MEdA	B - CURA C - CURA D - CURA	3.50A 180A
1.110 3.500	2.62 4.63A	3.50A 180A
3 - MEdA	D - CURA	3.50A 180A

Modelo matemático de temperatura

[illegible]

Idade	Quanto	Comente o barman	Preço (A)	Comete barman	Secundário (A)	Moragem	Métem
			160		50		1100

[illegible]

17

CD-71406.B	Gandica
195	Montagem
25	Materia
	Industria
	Paulos

Exemplar:	Exemplar:																					
<table border="1"> <tr> <td>1. DIN</td> <td>B-curve</td> <td>3.9kA</td> </tr> <tr> <td>2. C-k</td> <td>C-curve</td> <td>24k2</td> </tr> <tr> <td>Mod.</td> <td></td> <td>4k3k</td> </tr> <tr> <td>3. NEMA</td> <td>D-curve</td> <td>30kA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100mA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.9kA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18kA</td> </tr> </table>	1. DIN	B-curve	3.9kA	2. C-k	C-curve	24k2	Mod.		4k3k	3. NEMA	D-curve	30kA			100mA			3.9kA			18kA	
1. DIN	B-curve	3.9kA																				
2. C-k	C-curve	24k2																				
Mod.		4k3k																				
3. NEMA	D-curve	30kA																				
		100mA																				
		3.9kA																				
		18kA																				

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o campo que realizou o serviço.
- 2 - Preencher o tempo de duração da atividade e termino ao final.
- 3 - Para cada produto alimentador e parental, encerrar as medições.
- 4 - Cada preenchido e observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

1000

[illegible]

CD-21 006-A		63		90	
Obras e Serviços		Montagem		Materiais	
Corrente Principal (A)		3250		110	
Corrente Secundária (A)		3250		3250	

1. DIN		B - CURVA		3 SVA	
2. Cx		C - CURVA		463A	
3. NEMA		D - CURVA		100A	

1. DIN		3 SVA		3 SVA	
2. Cx		463A		100A	
3. NEMA		100A		100A	

1. Prever o tempo que realizou o serviço.
2. Prever o dia de início de atividade e término no final.
3. Para cada circuito alimentador e parâmetro, preencher as medições.
4. Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observação.

Termo	Data (Início)	Data (Fim)	Grupo (Descrição)	Unidade de proteção			IDR de proteção			Seção Condutivos			Especificação Cabo Condutivos		Medição instantânea de carga (A)			Medição instantânea de temperatura dos condutores (C)					
				Calibre (A)	Tipo	Curva	Icn (A)	Calibre (A)	corrente (mA)	Icn (A)	R/S/T	N	PE	R/S/T	PE	R	S	T	R	S	T	N	PE
Bepa 20/08/2012	20/08/2012	20/08/2012	Comar	3x63	02			1x95	95	0.5	95	95	95	PVC	90	100.00	110.00	90.00					
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x16	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	Comar	1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
21/08/2012	21/08/2012	21/08/2012	Comar	1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								
				1x20	01						9.5	9.5	9.5	11	90.0								

6 pontos medidos

CIPAL 606-4
 63
 25
 Material: 1.10, 3x250, 3 - NEMA, 18A, 242, 30mA, 18A, 35A, 403A, 100mA, 35A, 18A

1 - Verificar o retilho que retilho o serviço.
 2 - Verificar o dia de início da unidade e o tempo ao final.
 3 - Para cada unidade alimentar e parcial, executar as medições.
 4 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Deverá ser no campo.

Técnico	Data (Mês)	Data (Dia)	Circuito (Descrição)	Dados de projeto			Dados de proteção			Dados de instalação			Medição instantânea de temperatura dos condutores (C)		
				Calibre (A)	Tipo	Curva	Int (mA)	Calibre (A)	corrente (mA)	Int (mA)	R/S/T	N	PE	R/S/T	PE
Rogério 23/07/2018			Canal	3x63	02			3x63	63000						
			G 01	1x16	01						2.5	2.5	1.6	PVC	80
			G 02	1x16	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 03	1x16	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 04	1x16	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 05	1x10	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 07	1x10	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 08	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 10	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 11	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
01/03/201			G 13	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 14	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 15	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 16	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 17	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 18	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 19	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 20	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 21	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90
			G 22	1x20	01						2.5	2.5	2.5		90

Quilômetro
Cemitério Barro Preto
Principal (A)
Secundário (A)

CE 21 COC. P. Formosa
30
40

Montagem
Módulo
Módulo

1410
3x250

1. DN
2. Cx
3. NEMA

B. curva
C. curva
D. curva

3.54A
180A

2x2
483A

30mA
100mA

3.54A
180A

Exemplos:

1. DN
2. Cx
3. NEMA

B. curva
C. curva
D. curva

3.54A
180A

2x2
483A

30mA
100mA

3.54A
180A

Exemplos:

1. DN
2. Cx
3. NEMA

B. curva
C. curva
D. curva

3.54A
180A

2x2
483A

30mA
100mA

3.54A
180A

Manual de preenchimento

1. Preencher o campo que refere ao serviço.

2. Preencher o dia de início da atividade e término de final.

3. Para cada grupo alimentador e parâmetro, executar as medições.

4. Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

Dispositivo de proteção				IDR de proteção				Sete Condensadores (mm)				Especificação Cabo Condensadores ISOLAÇÃO / TEMPERATURA / ISOLAÇÃO				Medição instantânea de carga (A)				Medição instantânea de temperatura dos condutores (°C)			
Técnico	Data (Início)	Data (Fim)	Circuito (Observar)	Calibre (A)	Tipo	Curva	len (A)	Calibre (A)	corrente (mA)	len (A)	RST	N	PE	RST	PE	R	S	T	N	PE			
Bomfim/02/18/02 G01H01				3X30	01			1X350.5			50	50	50	PVC	90c	1	15	1					
				1X16	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X16	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X20	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01			1X250.5			9.5	9.5	9.5	11	90c								
				3X40	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				2X16	01						9.5	9.5	9.5	11	90c								
				1X20	011																		

Item #	Quantity	Unit	Material
CD 21604-A	25	Montagem	injection
Carrito Elevatorio	20	Material	metal
Carrota Bateria	20	Material	metal
Secundario (A)	20	Material	metal

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SS

CD 21 Comandada
50
90
Material

Técnico		Data (Início)	Data (Fim)	Código (Descrição)	Calibre (A)	Tipo	Curva	Len (m)	Calibre (A)	Corrente (mA)	Len (m)	RST	N	PE	ISOLÇÃO / TEMPERATURA / ISOLÇÃO	PE	R	S	T	R	S	T	N	PE	
Requisito 21/05				Canal	2x50	02						16	16	16	PVC	80		100,00	110,00	90,00	22	21	22	22	21
				C1	2x32	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70		19	12	9,5					
				C2	2x20	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C3	2x20	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C4	2x32	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C12	1x90	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C13	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C14	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C15	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C16	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C17	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C18	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C19	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C20	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C21	1x16	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C22	1x90	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C23	2x20	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C24	2x32	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C25	2x32	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									
				C26	2x32	01						9,5	9,5	9,5	PVC	70									

Forma 8										Forma 9									
1. Dados Gerais					2. Dados de Instalação					3. Dados de Operação					4. Dados de Manutenção				
1.1. Identificação					1.2. Características					2.1. Condições de Instalação					2.2. Condições de Operação				
1.1.1. Nome do Projeto					1.1.2. Número do Projeto					2.1.1. Tipo de Instalação					2.1.2. Tipo de Operação				
1.1.3. Nome do Cliente					1.1.4. Nome do Executor					2.1.3. Tipo de Condição					2.1.4. Tipo de Operação				
1.1.5. Nome do Material					1.1.6. Nome do Equipamento					2.1.5. Tipo de Condição					2.1.6. Tipo de Operação				
1.1.7. Nome do Sistema					1.1.8. Nome do Ambiente					2.1.7. Tipo de Condição					2.1.8. Tipo de Operação				
1.1.9. Nome do Substância					1.1.10. Nome do Componente					2.1.9. Tipo de Condição					2.1.10. Tipo de Operação				
1.1.11. Nome do Produto					1.1.12. Nome do Fornecedor					2.1.11. Tipo de Condição					2.1.12. Tipo de Operação				
1.1.13. Nome do Serviço					1.1.14. Nome do Responsável					2.1.13. Tipo de Condição					2.1.14. Tipo de Operação				
1.1.15. Nome do Documento					1.1.16. Nome do Arquivo					2.1.15. Tipo de Condição					2.1.16. Tipo de Operação				
1.1.17. Nome do Registro					1.1.18. Nome do Histórico					2.1.17. Tipo de Condição					2.1.18. Tipo de Operação				
1.1.19. Nome do Relatório					1.1.20. Nome do Anexo					2.1.19. Tipo de Condição					2.1.20. Tipo de Operação				
1.1.21. Nome do Formulário					1.1.22. Nome do Modelo					2.1.21. Tipo de Condição					2.1.22. Tipo de Operação				
1.1.23. Nome do Certificado					1.1.24. Nome do Documento					2.1.23. Tipo de Condição					2.1.24. Tipo de Operação				
1.1.25. Nome do Contrato					1.1.26. Nome do Termo					2.1.25. Tipo de Condição					2.1.26. Tipo de Operação				
1.1.27. Nome do Acordo					1.1.28. Nome do Compromisso					2.1.27. Tipo de Condição					2.1.28. Tipo de Operação				
1.1.29. Nome do Pacto					1.1.30. Nome do Entendimento					2.1.29. Tipo de Condição					2.1.30. Tipo de Operação				
1.1.31. Nome do Tratado					1.1.32. Nome do Arranjo					2.1.31. Tipo de Condição					2.1.32. Tipo de Operação				
1.1.33. Nome do Tratado					1.1.34. Nome do Tratado					2.1.33. Tipo de Condição					2.1.34. Tipo de Operação				
1.1.35. Nome do Tratado					1.1.36. Nome do Tratado					2.1.35. Tipo de Condição					2.1.36. Tipo de Operação				
1.1.37. Nome do Tratado					1.1.38. Nome do Tratado					2.1.37. Tipo de Condição					2.1.38. Tipo de Operação				
1.1.39. Nome do Tratado					1.1.40. Nome do Tratado					2.1.39. Tipo de Condição					2.1.40. Tipo de Operação				
1.1.41. Nome do Tratado					1.1.42. Nome do Tratado					2.1.41. Tipo de Condição					2.1.42. Tipo de Operação				
1.1.43. Nome do Tratado					1.1.44. Nome do Tratado					2.1.43. Tipo de Condição					2.1.44. Tipo de Operação				
1.1.45. Nome do Tratado					1.1.46. Nome do Tratado					2.1.45. Tipo de Condição					2.1.46. Tipo de Operação				
1.1.47. Nome do Tratado					1.1.48. Nome do Tratado					2.1.47. Tipo de Condição					2.1.48. Tipo de Operação				
1.1.49. Nome do Tratado					1.1.50. Nome do Tratado					2.1.49. Tipo de Condição					2.1.50. Tipo de Operação				
1.1.51. Nome do Tratado					1.1.52. Nome do Tratado					2.1.51. Tipo de Condição					2.1.52. Tipo de Operação				
1.1.53. Nome do Tratado					1.1.54. Nome do Tratado					2.1.53. Tipo de Condição					2.1.54. Tipo de Operação				
1.1.55. Nome do Tratado					1.1.56. Nome do Tratado					2.1.55. Tipo de Condição					2.1.56. Tipo de Operação				
1.1.57. Nome do Tratado					1.1.58. Nome do Tratado					2.1.57. Tipo de Condição					2.1.58. Tipo de Operação				
1.1.59. Nome do Tratado					1.1.60. Nome do Tratado					2.1.59. Tipo de Condição					2.1.60. Tipo de Operação				
1.1.61. Nome do Tratado					1.1.62. Nome do Tratado					2.1.61. Tipo de Condição					2.1.62. Tipo de Operação				
1.1.63. Nome do Tratado					1.1.64. Nome do Tratado					2.1.63. Tipo de Condição					2.1.64. Tipo de Operação				
1.1.65. Nome do Tratado					1.1.66. Nome do Tratado					2.1.65. Tipo de Condição					2.1.66. Tipo de Operação				
1.1.67. Nome do Tratado					1.1.68. Nome do Tratado					2.1.67. Tipo de Condição					2.1.68. Tipo de Operação				
1.1.69. Nome do Tratado					1.1.70. Nome do Tratado					2.1.69. Tipo de Condição					2.1.70. Tipo de Operação				
1.1.71. Nome do Tratado					1.1.72. Nome do Tratado					2.1.71. Tipo de Condição					2.1.72. Tipo de Operação				
1.1.73. Nome do Tratado					1.1.74. Nome do Tratado					2.1.73. Tipo de Condição					2.1.74. Tipo de Operação				
1.1.75. Nome do Tratado					1.1.76. Nome do Tratado					2.1.75. Tipo de Condição					2.1.76. Tipo de Operação				
1.1.77. Nome do Tratado					1.1.78. Nome do Tratado					2.1.77. Tipo de Condição					2.1.78. Tipo de Operação				
1.1.79. Nome do Tratado					1.1.80. Nome do Tratado					2.1.79. Tipo de Condição					2.1.80. Tipo de Operação				
1.1.81. Nome do Tratado					1.1.82. Nome do Tratado					2.1.81. Tipo de Condição					2.1.82. Tipo de Operação				
1.1.83. Nome do Tratado					1.1.84. Nome do Tratado					2.1.83. Tipo de Condição					2.1.84. Tipo de Operação				
1.1.85. Nome do Tratado					1.1.86. Nome do Tratado					2.1.85. Tipo de Condição					2.1.86. Tipo de Operação				
1.1.87. Nome do Tratado					1.1.88. Nome do Tratado					2.1.87. Tipo de Condição					2.1.88. Tipo de Operação				
1.1.89. Nome do Tratado					1.1.90. Nome do Tratado					2.1.89. Tipo de Condição					2.1.90. Tipo de Operação				
1.1.91. Nome do Tratado					1.1.9														

Medicão Insuficiente da temperatura

Medicão Insuficiente da temperatura

Término	Data (Inicio)	Data (Fin)	Circuito (Descripción)	Cable (A)	Tipo	Curva	len (m)	Cable (A)	corriente (mA)	len (m)	R/S/T	N	PE	ISOLACIÓN / TEMPERATURA / ISOLACIÓN	R/S/T	PE	R	S	T	R	S	T	M	PE
Baja	19/08	19/08	G09.01	3x100 09							16	16	16	pvc			80 <	100.00	3	1	2			
			c 01	2x90 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			c 02	1x90 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			c 03	1x90 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			c 04	1x90 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			c 05	1x90 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			c 06	1x90 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			Resonador	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02							9.5	9.5	9.5	11			70 <							
			"	2x90 02																				

02

Q6BT DP3 Solução
950
100 metros

1 - D.N.	B - curva	3.5kV	24kV	3.5kV
2 - Cx	C - curva	100A	100A	100A
3 - NEMA	D - curva	100A	100A	100A

1 - Prever o projeto que realizou o serviço
2 - Prever o dia de início da atividade e término do final
3 - Prever o dia de início da atividade e término do final
4 - Prever o dia de início da atividade e término do final

Medição instantânea de carga (A)	Medição instantânea de temperatura dos condutores (°C)

Termos	Data (Início)	Data (Fim)	Circuito (Observar)	Calibre (A)	Tipo	Curva	Idm (A)	Calibre (A)	Corrente (mA)	Idm (A)	R/S/T	N	PE	ISOL	PE	R	S	T	R	S	T	N	PE
Requisitos																							
			Calibre	3x950 09																			
			C.04	1x16 01							60	60	60	PVC		90	100.00	110.00	90.00				
			C.05	1x90 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.10	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.11	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.12	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.13	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.14	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.15	1x16 01							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.17	2x16 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.18	2x16 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.18	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.20	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.21	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.21	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.22	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.23	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.24	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.25	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.25	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.26	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.27	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.28	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.29	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.30	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.30	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.31	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.31	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.32	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.33	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.33	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.34	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.34	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.35	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.35	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.36	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.36	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.37	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.37	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.38	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.38	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.39	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.39	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.40	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.40	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.41	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.41	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.42	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.42	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.43	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.43	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.44	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.44	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.45	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.45	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.46	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.46	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.47	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.47	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.48	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.48	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.49	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.49	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.50	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.50	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.51	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.51	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.52	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.52	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.53	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.53	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.54	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.54	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.55	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.55	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.56	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.56	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.57	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.57	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.58	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.58	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.59	2x90 09							9.5	9.5	9.5	11		90							
			C.59	2x90 09				</															

EXEMPLOS										EXEMPLOS									
1. DN					B - CURVA					3 SA					242				
2. Cx					C - CURVA					3 SA					463A				
3 - NEMA					D - CURVA					18A					100A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

CP 21-609-C	125	25	imbuier MUTAL
CP 21-609-C	125	25	imbuier MUTAL

Entradas		Salidas	
1-DIN	6-500A		
2-Cr	3.50A	2x2	3.50A
Mod	18A	465A	18A
3-NEMA	D-curva	300A	3.50A
		100mA	18A

1. Remeter o presente com o seguinte conteúdo:

- 1- Remeter o serviço que realizou o serviço.
- 2- Preencher o dia de início da atividade e remeter ao final.
- 3- Para cada curso alimentado e parcial, apresentar as medidas.
- 4- Deverá preencher a observação caso a impressão seja diferente de normal. Descrever no campo observação.

Sessão Condicionais

Finalização Cabo Condicionais

[illegible]

Técnico	Data (Início)	Data (Fim)	Circuito (Descrição)	Calibre (A)	Tipo	Curva	Int. (mA)	Calibre (A)	Corrente (mA)	Int. (mA)	RST	N	PE	ISOLADO / TEMPERATURA / ISOLADO	PE	R	S	T	R	S	T	N	PE
Requisito 10/14/08																							
Comar																							
			G.31	3x125	02			1x25	25	0.5	40	40	40	PVC	90	100	110	80					
			G.32	1x16	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.33	0	0	01		1x25	25	0.5	-	-	-		90								
			G.34	1x16	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.35	1x25	01			1x25	25	0.5	-	-	-		90								
			G.36	1x25	01			1x25	25	0.5	-	-	-		90								
			G.37	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.38	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.39	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.40	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.41	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.42	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.43	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.44	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.45	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.46	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.47	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.48	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.49	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.50	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.51	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.52	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.53	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.54	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.55	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.56	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.57	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.58	2x25	02			2x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.59	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								
			G.60	1x25	01			1x25	25	0.5	2.5	8.5	2.5		90								

CD-21.602.13			
Corrente Financeira	Pré-pag (R)	Mortagem	
Corrente Bancária	25		
Secundário (A)	60	Material	
			substitui material

	1-DN	B-CURVA		
1-10	2-C	3.5kA	24k2	30mA
3x250	Mold	18kA	465A...	100mA
	3-NEUM	D-CURVA		3.5kA, 18kA

Sua Condição		Classificação das Condições
1. Você não se apresenta bem	1. Você não se apresenta bem	1. Muito ruim
2. Você não se apresenta bem	2. Você não se apresenta bem	
3. Você não se apresenta bem	3. Você não se apresenta bem	
4. Você não se apresenta bem	4. Você não se apresenta bem	
5. Você não se apresenta bem	5. Você não se apresenta bem	2. Ruim
6. Você não se apresenta bem	6. Você não se apresenta bem	3. Regular
7. Você não se apresenta bem	7. Você não se apresenta bem	
8. Você não se apresenta bem	8. Você não se apresenta bem	
9. Você não se apresenta bem	9. Você não se apresenta bem	
10. Você não se apresenta bem	10. Você não se apresenta bem	4. Boa
11. Você não se apresenta bem	11. Você não se apresenta bem	5. Muito boa
12. Você não se apresenta bem	12. Você não se apresenta bem	
13. Você não se apresenta bem	13. Você não se apresenta bem	
14. Você não se apresenta bem	14. Você não se apresenta bem	

Land in instantanea		Land in instantanea de temperatur
---------------------	--	-----------------------------------

[illegible]

Região	Nordeste	
Problema (A)	100	
Rebateramento secundário (A)	90	
	Montagem	
	Materiais	

[illegible]

Modelo matemático	Modelo matemático da temperatura dos condutores ($^{\circ}\text{C}$)
-------------------	--

Técnico	Data (Incl)	Data (Fim)	Chuveiro (litros/min)	Calibre (A)	Tipo	Curva	len (m)	Calibre (A)	corrente (mA)	len (m)	RST	N	PE	ISOLACAO / TEMPERATURA / ISOLACAO	RST	PE	R	S	T	R	S	T	N	PE
Rogério	01/03/2018		Condom	3x150 02							32	32	32	PVC		80	100.00	110.00	90.00					
			C 1	1x16 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 2	1x16 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 3	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
01/03/2018			C 4	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 5	3x39 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 6	2x20 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 7	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 8	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 9	2x20 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 10	2x16 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 11	2x40 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 12	2x40 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 13	2x10 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 14	2x10 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 15	3x13 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 16	3x15 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 17	1x16 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 18	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 19	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 20	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 21	3x39 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 22	2x16 02							9.5	9.5	9.5			70								
			C 23	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 24	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 25	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 26	1x20 01							9.5	9.5	9.5			70								
			C 27	1x32 01							9.5	9.5	9.5			70								

Concns	25 A	25 A	25 A
Secundaries (A)	90 A	90 A	90 A

Formulário de Registro de Serviço										Medição Instantânea de Temperatura															
Dados Gerais				Dados de Proteção				Dados de Instalação				Medição Instantânea de Temperatura													
Tarefa	Data (Início)	Data (Fim)	Grupo (Descrição)	Calibre (A)	Tipo	Curva	len (A)	Calibre (A)	corrente (mA)	len (A)	RST	N	PE	PVC	RST	PE	R	S	T	R	S	T	N	PE	
Correção de Cabo				1x16							10	10	10	PVC			70	100.00	110.00	90.00	22	21	22	23	21
01/08/2013				1x16							10	10	10	PVC			70								
02/08/2013				1x16							10	10	10	PVC			70								
03/08/2013				1x16							10	10	10	PVC			70								
04/08/2013				1x16							10	10	10	PVC			70								
05/08/2013				1x16							10	10	10	PVC			70								
06/08/2013				1x16							10	10	10	PVC			70								
07/08/2013				1x20							10	10	10	PVC			70								

Identificação										Especificações										Condições de teste										Características																			
CD 1 21 Gmado 71 10/10/21										1. - DN										2. - CX										3. - CURVA										4. - DN									
20										3 S/A										242										30mA										3 S/A									
20										463A										100mA										18A										18A									
20										110										3x20										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20										1x16										1x16										1x16										1x16									
20																																																	

[illegible]

Project (A, B)	125	Moagem	Sobren
Current location	2.5	Melital	
Secondary (A)			

[illegible]

CLONE de 1 DCR

CP 01-807-A
32
32
7 pavimentos 41

Montagem Material
Módulo

1. DPH	2. Cx	3. SAA	4. SAA	5. SAA
1. DPH	2. Cx	3. SAA	4. SAA	5. SAA
1. DPH	2. Cx	3. SAA	4. SAA	5. SAA

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65. 67. 69. 71. 73. 75. 77. 79. 81. 83. 85. 87. 89. 91. 93. 95. 97. 99. 101. 103. 105. 107. 109. 111. 113. 115. 117. 119. 121. 123. 125. 127. 129. 131. 133. 135. 137. 139. 141. 143. 145. 147. 149. 151. 153. 155. 157. 159. 161. 163. 165. 167. 169. 171. 173. 175. 177. 179. 181. 183. 185. 187. 189. 191. 193. 195. 197. 199. 201. 203. 205. 207. 209. 211. 213. 215. 217. 219. 221. 223. 225. 227. 229. 231. 233. 235. 237. 239. 241. 243. 245. 247. 249. 251. 253. 255. 257. 259. 261. 263. 265. 267. 269. 271. 273. 275. 277. 279. 281. 283. 285. 287. 289. 291. 293. 295. 297. 299. 301. 303. 305. 307. 309. 311. 313. 315. 317. 319. 321. 323. 325. 327. 329. 331. 333. 335. 337. 339. 341. 343. 345. 347. 349. 351. 353. 355. 357. 359. 361. 363. 365. 367. 369. 371. 373. 375. 377. 379. 381. 383. 385. 387. 389. 391. 393. 395. 397. 399. 401. 403. 405. 407. 409. 411. 413. 415. 417. 419. 421. 423. 425. 427. 429. 431. 433. 435. 437. 439. 441. 443. 445. 447. 449. 451. 453. 455. 457. 459. 461. 463. 465. 467. 469. 471. 473. 475. 477. 479. 481. 483. 485. 487. 489. 491. 493. 495. 497. 499. 501. 503. 505. 507. 509. 511. 513. 515. 517. 519. 521. 523. 525. 527. 529. 531. 533. 535. 537. 539. 541. 543. 545. 547. 549. 551. 553. 555. 557. 559. 561. 563. 565. 567. 569. 571. 573. 575. 577. 579. 581. 583. 585. 587. 589. 591. 593. 595. 597. 599. 601. 603. 605. 607. 609. 611. 613. 615. 617. 619. 621. 623. 625. 627. 629. 631. 633. 635. 637. 639. 641. 643. 645. 647. 649. 651. 653. 655. 657. 659. 661. 663. 665. 667. 669. 671. 673. 675. 677. 679. 681. 683. 685. 687. 689. 691. 693. 695. 697. 699. 701. 703. 705. 707. 709. 711. 713. 715. 717. 719. 721. 723. 725. 727. 729. 731. 733. 735. 737. 739. 741. 743. 745. 747. 749. 751. 753. 755. 757. 759. 761. 763. 765. 767. 769. 771. 773. 775. 777. 779. 781. 783. 785. 787. 789. 791. 793. 795. 797. 799. 801. 803. 805. 807. 809. 811. 813. 815. 817. 819. 821. 823. 825. 827. 829. 831. 833. 835. 837. 839. 841. 843. 845. 847. 849. 851. 853. 855. 857. 859. 861. 863. 865. 867. 869. 871. 873. 875. 877. 879. 881. 883. 885. 887. 889. 891. 893. 895. 897. 899. 901. 903. 905. 907. 909. 911. 913. 915. 917. 919. 921. 923. 925. 927. 929. 931. 933. 935. 937. 939. 941. 943. 945. 947. 949. 951. 953. 955. 957. 959. 961. 963. 965. 967. 969. 971. 973. 975. 977. 979. 981. 983. 985. 987. 989. 991. 993. 995. 997. 999. 1001. 1003. 1005. 1007. 1009. 1011. 1013. 1015. 1017. 1019. 1021. 1023. 1025. 1027. 1029. 1031. 1033. 1035. 1037. 1039. 1041. 1043. 1045. 1047. 1049. 1051. 1053. 1055. 1057. 1059. 1061. 1063. 1065. 1067. 1069. 1071. 1073. 1075. 1077. 1079. 1081. 1083. 1085. 1087. 1089. 1091. 1093. 1095. 1097. 1099. 1101. 1103. 1105. 1107. 1109. 1111. 1113. 1115. 1117. 1119. 1121. 1123. 1125. 1127. 1129. 1131. 1133. 1135. 1137. 1139. 1141. 1143. 1145. 1147. 1149. 1151. 1153. 1155. 1157. 1159. 1161. 1163. 1165. 1167. 1169. 1171. 1173. 1175. 1177. 1179. 1181. 1183. 1185. 1187. 1189. 1191. 1193. 1195. 1197. 1199. 1201. 1203. 1205. 1207. 1209. 1211. 1213. 1215. 1217. 1219. 1221. 1223. 1225. 1227. 1229. 1231. 1233. 1235. 1237. 1239. 1241. 1243. 1245. 1247. 1249. 1251. 1253. 1255. 1257. 1259. 1261. 1263. 1265. 1267. 1269. 1271. 1273. 1275. 1277. 1279. 1281. 1283. 1285. 1287. 1289. 1291. 1293. 1295. 1297. 1299. 1301. 1303. 1305. 1307. 1309. 1311. 1313. 1315. 1317. 1319. 1321. 1323. 1325. 1327. 1329. 1331. 1333. 1335. 1337. 1339. 1341. 1343. 1345. 1347. 1349. 1351. 1353. 1355. 1357. 1359. 1361. 1363. 1365. 1367. 1369. 1371. 1373. 1375. 1377. 1379. 1381. 1383. 1385. 1387. 1389. 1391. 1393. 1395. 1397. 1399. 1401. 1403. 1405. 1407. 1409. 1411. 1413. 1415. 1417. 1419. 1421. 1423. 1425. 1427. 1429. 1431. 1433. 1435. 1437. 1439. 1441. 1443. 1445. 1447. 1449. 1451. 1453. 1455. 1457. 1459. 1461. 1463. 1465. 1467. 1469. 1471. 1473. 1475. 1477. 1479. 1481. 1483. 1485. 1487. 1489. 1491. 1493. 1495. 1497. 1499. 1501. 1503. 1505. 1507. 1509. 1511. 1513. 1515. 1517. 1519. 1521. 1523. 1525. 1527. 1529. 1531. 1533. 1535. 1537. 1539. 1541. 1543. 1545. 1547. 1549. 1551. 1553. 1555. 1557. 1559. 1561. 1563. 1565. 1567. 1569. 1571. 1573. 1575. 1577. 1579. 1581. 1583. 1585. 1587. 1589. 1591. 1593. 1595. 1597. 1599. 1601. 1603. 1605. 1607. 1609. 1611. 1613. 1615. 1617. 1619. 1621. 1623. 1625. 1627. 1629. 1631. 1633. 1635. 1637. 1639. 1641. 1643. 1645. 1647. 1649. 1651. 1653. 1655. 1657. 1659. 1661. 1663. 1665. 1667. 1669. 1671. 1673. 1675. 1677. 1679. 1681. 1683. 1685. 1687. 1689. 1691. 1693. 1695. 1697. 1699. 1701. 1703. 1705. 1707. 1709. 1711. 1713. 1715. 1717. 1719. 1721. 1723. 1725. 1727. 1729. 1731. 1733. 1735. 1737. 1739. 1741. 1743. 1745. 1747. 1749. 1751. 1753. 1755. 1757. 1759. 1761. 1763. 1765. 1767. 1769. 1771. 1773. 1775. 1777. 1779. 1781. 1783. 1785. 1787. 1789. 1791. 1793. 1795. 1797. 1799. 1801. 1803. 1805. 1807. 1809. 1811. 1813. 1815. 1817. 1819. 1821. 1823. 1825. 1827. 1829. 1831. 1833. 1835. 1837. 1839. 1841. 1843. 1845. 1847. 1849. 1851. 1853. 1855. 1857. 1859. 1861. 1863. 1865. 1867. 1869. 1871. 1873. 1875. 1877. 1879. 1881. 1883. 1885. 1887. 1889. 1891. 1893. 1895. 1897. 1899. 1901. 1903. 1905. 1907. 1909. 1911. 1913. 1915. 1917. 1919. 1921. 1923. 1925. 1927. 1929. 1931. 1933. 1935. 1937. 1939. 1941. 1943. 1945. 1947. 1949. 1951. 1953. 1955. 1957. 1959. 1961. 1963. 1965. 1967. 1969. 1971. 1973. 1975. 1977. 1979. 1981. 1983. 1985. 1987. 1989. 1991. 1993. 1995. 1997. 1999. 2001. 2003. 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 2015. 2017. 2019. 2021. 2023. 2025. 2027. 2029. 2031. 2033. 2035. 2037. 2039. 2041. 2043. 2045. 2047. 2049. 2051. 2053. 2055. 2057. 2059. 2061. 2063. 2065. 2067. 2069. 2071. 2073. 2075. 2077. 2079. 2081. 2083. 2085. 2087. 2089. 2091. 2093. 2095. 2097. 2099. 2101. 2103. 2105. 2107. 2109. 2111. 2113. 2115. 2117. 2119. 2121. 2123. 2125. 2127. 2129. 2131. 2133. 2135. 2137. 2139. 2141. 2143. 2145. 2147. 2149. 2151. 2153. 2155. 2157. 2159. 2161. 2163. 2165. 2167. 2169. 2171. 2173. 2175. 2177. 2179. 2181. 2183. 2185. 2187. 2189. 2191. 2193. 2195. 2197. 2199. 2201. 2203. 2205. 2207. 2209. 2211. 2213. 2215. 2217. 2219. 2221. 2223. 2225. 2227. 2229. 2231. 2233. 2235. 2237. 2239. 2241. 2243. 2245. 2247. 2249. 2251. 2253. 2255. 2257. 2259. 2261. 2263. 2265. 2267. 2269. 2271. 2273. 2275. 2277. 2279. 2281. 2283. 2285. 2287. 2289. 2291. 2293. 2295. 2297. 2299. 2301. 2303. 2305. 2307. 2309. 2311. 2313. 2315. 2317. 2319. 2321. 2323. 2325. 2327. 2329. 2331. 2333. 2335. 2337. 2339. 2341. 2343. 2345. 2347. 2349. 2351. 2353. 2355. 2357. 2359. 2361. 2363. 2365. 2367. 2369. 2371. 2373. 2375. 2377. 2379. 2381. 2383. 2385. 2387. 2389. 2391. 2393. 2395. 2397. 2399. 2401. 2403. 2405. 2407. 2409. 2411. 2413. 2415. 2417. 2419. 2421. 2423. 2425. 2427. 2429. 2431. 2433. 2435. 2437. 2439. 2441. 2443. 2445. 2447. 2449. 2451. 2453. 2455. 2457. 2459. 2461. 2463. 2465. 2467. 2469. 2471. 2473. 2475. 2477. 2479. 2481. 2483. 2485. 2487. 2489. 2491. 2493. 2495. 2497. 2499. 2501. 2503. 2505. 2507. 2509. 2511. 2513. 2515. 2517. 2519. 2521. 2523. 2525. 2527. 2529. 2531. 2533. 2535. 2537. 2539. 2541. 2543. 2545. 2547. 2549. 2551. 2553. 2555. 2557. 2559. 2561. 2563. 2565. 2567. 2569. 2571. 2573. 2575. 2577. 2579. 2581. 2583. 2585. 2587. 2589. 2591. 2593. 2595. 2597. 2599. 2601. 2603. 2605. 2607. 2609. 2611. 2613. 2615. 2617. 2619. 2621. 2623. 2625. 2627. 2629. 2631. 2633. 2635. 2637. 2639. 2641. 2643. 2645. 2647. 2649. 2651. 2653. 2655. 2657. 2659. 2661. 2663. 2665. 2667. 2669. 2671. 2673. 2675. 2677. 2679. 2681. 2683. 2685. 2687. 2689. 2691. 2693. 2695. 2697. 2699. 2701. 2703. 2705. 2707. 2709. 2711. 2713. 2715. 2717. 2719. 2721. 2723. 2725. 2727. 2729. 2731. 2733. 2735. 2737. 2739. 2741. 2743. 2745. 2747. 2749. 2751. 2753. 2755. 2757. 2759. 2761. 2763. 2765. 2767. 2769. 2771. 2773. 2775. 2777. 2779. 2781. 2783. 2785. 2787. 2789. 2791. 2793. 2795. 2797. 2799. 2801. 2803. 2805. 2807. 2809. 2811. 2813. 2815. 2817. 2819. 2821. 2823. 2825. 2827. 2829. 2831. 2833. 2835. 2837. 2839. 2841. 2843. 2845. 2847. 2849. 2851. 2853. 2855. 2857. 2859. 2861. 2863. 2865. 2867. 2869. 2871. 2873. 2875. 2877. 2879. 2881. 2883. 2885. 2887. 2889. 2891. 2893. 2895. 2897. 2899. 2901. 2903. 2905. 2907. 2909. 2911. 2913. 2915. 2917. 2919. 2921. 2923. 2925. 2927. 2929. 2931. 2933. 2935. 2937. 2939. 2941. 2943. 2945. 2947. 2949. 2951. 2953. 2955. 2957. 2959. 2961. 2963. 2965. 2967. 2969. 2971. 2973. 2975. 2977. 2979. 2981. 2983. 2985. 2987. 2989. 2991. 2993. 2995. 2997. 2999. 3001. 3003. 3005. 3007. 3009. 3011. 3013. 3015. 3017. 3019. 3021. 3023. 3025. 3027. 3029. 3031. 3033. 3035. 3037. 3039. 3041. 3043. 3045. 3047. 3049. 3051. 3053. 3055. 3057. 3059. 3061. 3063. 3065. 3067. 3069. 3071. 3073. 3075. 3077. 3079. 3081. 3083. 3085. 3087. 3089. 3091. 3093. 3095. 3097. 3099. 3101. 3103. 3105. 3107. 3109. 3111. 3113. 3115. 3117. 3119. 3121. 3123. 3125. 3127. 3129. 3131. 3133. 3135. 3137. 3139. 3141. 3143. 3145. 3147. 3149. 3151. 3153. 3155. 3157. 3159. 3161. 3163. 3165. 3167. 3169. 3171. 3173. 3175. 3177. 3179. 3181. 3183. 3185. 3187. 3189. 3191. 3193. 3195. 3197. 3199. 3201. 3203. 3205. 3207. 3209. 3211. 3213. 3215. 3217. 3219. 3221. 3223. 3225. 3227. 3229. 3231. 3233. 3235. 3237. 3239. 3241. 3243. 3245. 3247. 3249. 3251. 3253. 3255. 3257. 3259. 3261. 3263. 3265. 3267. 3269. 3271. 3273. 3275. 3277. 3279. 3281. 3283. 3285. 3287. 3289. 3291. 3293. 3295. 3297. 3299. 3301. 3303. 3305. 3307. 3309. 3311. 3313. 3315. 3317. 3319. 3321. 3323. 3325. 3327. 3329. 3331. 3333. 3335. 3337. 3339. 3341. 3343. 3345. 3347. 3349. 3351. 3353. 3355. 3357. 3359. 3361. 3363. 3365. 3367. 3369. 3371. 3373. 3375. 3377. 3379. 3381. 3383. 3385. 3387. 3389. 3391. 3393. 3395. 3397. 3399. 3401. 3403. 3405. 3407. 3409. 3411. 3413. 3415. 3417. 3419. 3421. 3423. 3425. 3427. 3429. 3431. 3433. 3435. 3437. 3439. 3441. 3443. 3445. 3447. 3449. 3451. 3453. 3455. 3457. 3459. 3461. 3463. 3465. 3467. 3469. 3471. 3473. 3475. 3477. 3479. 3481. 3483. 3485. 3487. 3489. 3491. 3493. 3495. 3497. 3499. 3501. 3503. 3505. 3507. 3509. 3511. 3513. 3515. 3517. 3519. 3521. 3523. 3525. 3527. 3529. 3531. 3533. 3535. 3537. 3539. 3541. 3543. 3545. 3547. 3549. 3551. 3553. 3555. 3557. 3559. 3561. 3563. 3565. 3567. 3569. 3571. 3573. 3575. 3577. 3579. 3581. 3583. 3585. 3587. 3589. 3591. 3593. 3595. 3597. 3599. 3601. 3603. 3605. 3607. 3609. 3611. 3613. 3615. 3617. 3619. 3621. 3623. 3625. 3627. 3629. 3631. 3633. 3635. 3637. 3639. 3641. 3643. 3645. 3647. 3649. 3651. 3653. 3655. 3657. 3659. 3661. 3663. 3665. 3667. 3669. 3671. 3673. 3675. 3677. 3679. 3681. 3683. 3685. 3687. 3689. 3691. 3693. 3695. 3697. 3699. 3701. 3703. 3705. 3707. 3709. 3711. 3713. 3715. 3717. 3719. 3721. 3723. 3725. 3727. 3729. 3731. 3733. 3735. 3737. 3739. 3741. 3743. 3745. 3747. 3749. 3751. 3753. 3755. 3757. 3759. 3761. 3763. 3765. 3767. 3769. 3771. 3773. 3775. 3777. 3779. 3781. 3783. 3785. 3787. 3789. 3791. 3793. 3795. 3797. 3799. 3801. 3803. 3805. 3807. 3809. 3811. 3813. 3815. 3817. 3819. 3821. 3823. 3825. 3827. 3829. 3831. 3833. 3835. 3837. 3839. 3841. 3843. 3845. 3847. 3849. 3851. 3853. 3855. 3857. 3859. 3861. 3863. 3865. 3867. 3869. 3871. 3873. 3875. 3877. 3879. 3881. 3883. 3885. 3887. 3889. 3891. 3893. 3895. 3897. 3899. 3901. 3903. 3905. 3907. 3909. 3911. 3913. 3915. 3917. 3919. 3921. 3923. 3925. 3927. 3929. 3931. 3933. 3935. 3937. 3939. 3941. 3943. 3945. 3947. 3949. 3951. 3953. 3955. 3957. 3959. 3961. 3963. 3965. 3967. 3969. 3971. 3973. 3975. 3977. 3979. 3981. 3983. 3985. 3987. 3989. 3991. 3993. 3995. 3997. 3999. 4001. 4003. 4005. 4007. 4009. 4011. 4013. 4015. 4017. 4019. 4021. 4023. 4025. 4027. 4029. 4031. 4033. 4035. 4037. 4039. 4041. 4043. 4045. 4047. 4049. 4051. 4053. 4055. 4057. 4059. 4061. 4063. 4065. 4067. 4069. 4071. 4073. 4075. 4077. 4079. 4081. 4083. 4085. 4087. 4089. 4091. 4093. 4095. 4097. 4099. 4101. 4103. 4105. 4107. 4109. 4111. 4113. 4115. 4117. 4119. 4121. 4123. 4125. 4127. 4129. 4131. 4133. 4135. 4137. 4139. 4141. 4143. 4145. 4147. 4149. 4151. 4153. 4155. 4157. 4159. 4161. 4163. 4165. 4167. 4169. 4171. 4173. 4175. 4177. 4179. 4181. 4183. 4185. 4187. 4189. 4191. 4193. 4195. 4197. 4199. 4201. 4203. 4

[illegible]

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| CD 21 | CD 3 | A |
| Contra Baritone | Principal A | Morning |
| Contra Baritone | Principal | Evening |
| Sequencing (A) | Sequencing | ML 101 |

| Técnica de planejamento | |
|---|----------------------------|
| 1 - Transferir o tempo que restou no tempo | |
| 2 - Transferir o dia de início da atividade e término no final | |
| 3 - Se o ciclo ocioso alimentado e parcial, executar as mudanças. | |
| 4 - Deixar a observação caso a máquina seja diferente de normal. Descrever no campo | |
| Spécies Condutas | Especificação Cão Condutas |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | Mecleto trinitarum | | |
| | Mecleto trinitarum de temperatură | | |

| Término | Data
(mês) | Data
(dia) | Circuito
(descreva) | Unidade de medição | | | DR de proteção | | | ISOLACÃO / TEMPERATURA / ISOLACÃO | | | de Carga (A) | | | dos condutores (°C) | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|------|-------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------------|-----|----|---------------------|--------|-------|---|---|---|---|----|
| | | | | Calibre
(A) | Tipo | Curva | len
(A) | Calibre
(A) | corrente
(mA) | len
(A) | RST | N | PE | RST | PE | R | S | T | R | S | T | N | PE |
| Boq | 01/03/2018 | | Boq | 3x40 | 02 | | | 1x25 | 2.5 | 0.3 | 16 | 16 | 16 | PVC | 80 | 100.00 | 110.00 | 90.00 | | | | | |
| | | | C01 | 2x16 | 02 | | | 1x21 | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C02 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C03 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C04 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C05 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C06 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C07 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C08 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C10 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C11 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C12 | 1x16 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C13 | 1x20 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C14 | 1x20 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |
| | | | C15 | 1x20 | 01 | | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 70 | | | | | | | | |

3 parâmetros

CD 21603 A

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

50

inibitor

16

16

16

16

DATA INÍCIO: 17/09/21 DATA FIM: 18/10/21

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

1 Equipamentos e Documentos necessários

| | |
|-----|---|
| 1.1 | Ficha do quadro de cargas do quadro, constando campos para a análise das grandezas medidas. |
| 1.2 | Multímetro CAT IV |
| 1.3 | Termistor |
| 1.4 | Conjunto básico de ferramentas para eletricista |
| 1.5 | Kilovarímetro NRI-10 |
| 1.6 | EPAP/PCs básicos para eletricistas |
| 1.7 | Megômetro |

2 ROTINA MENSAL

| | |
|------|---|
| 2.1 | Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro. |
| 2.2 | Inspeção visual nos isoladores e barramentos. |
| 2.3 | Medição da corrente elétrica dos circuitos alimentadores, andar e comparar com o quadro de cargas do quadro. |
| 2.4 | Verificação do equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados), verificar tensão e corrente, calcular a carga por fase. |
| 2.5 | Relatório nas conexões elétricas: Borne, disjuntores, barramentos, lâminas e parafusos destinados à passagem de corrente elétrica. |
| 2.6 | SERVIÇO EXECUTADO COM REDE DESENERGIZADA. |
| 2.7 | Limpieza geral do quadro e lubrificação das dobradiças das portas. |
| 2.8 | Reiniciar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada. |
| 2.9 | Reiniciar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada. |
| 2.10 | Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e comparar com o quadro de cargas do quadro. |

Legenda

| | |
|---|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| S | Suspeitos |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| Equipamento | Local | Técnico | Data |
|------------------------|-------|---------|------|
| CD - 01 | SS | Roa | |
| CD 1.1 | SS | Roa | |
| CD - 02 | SS | Roa | |
| CD 2.1 | SS | Roa | |
| CD - 03 | SS | Roa | |
| CD 3.1 | SS | Roa | |
| CD - 04 | SS | Roa | |
| CD - 05 | SS | Roa | |
| CD - 06 | SS | Roa | |
| CD 6.1 | SS | Roa | |
| CD 6.2 | SS | Roa | |
| CD - 07 | SS | Roa | |
| CD - SS GERADOR | SS | Roa | |
| CD - 11 | 10 | Roa | |
| CD 11.1 | 10 | Roa | |
| CD - 12 | 10 | Roa | |
| CD - 14 | 10 | Roa | |
| CD - 17 | 10 | Roa | |
| CD 12.1 10A | 10 | Roa | |
| CD 14.1 10A | 10 | Roa | |
| CD-TEATRO 10A | 10 | Roa | |
| CD 17.1 10A | 10 | Roa | |
| CD C-TELEFONIA | 10 | Roa | |
| CD - GERADOR TELEFONIA | 10 | Roa | |
| CAPELA | 10 | Roa | |
| CD SANITÁRIO | 10 | Roa | |
| LANCHERIA | 20 | Roa | |
| CD - 21 | 20 | Roa | |
| CD - 22 | 20 | Roa | |
| CD - 24 | 20 | Roa | |
| CD - 24.1 | 20 | Roa | |
| CD - 24.2 | 20 | Roa | |
| CD - 25 | 20 | Roa | |
| CD 25.1 | 20 | Roa | |
| CD - 31 | 30 | Roa | |
| CD - 32 | 30 | Roa | |

[illegible]

- 1- Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2- Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3- Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4- Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5- Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Equipamento | Local | Técnico | Data |
|-------------|-------|---------|------|
| CD - 33 | 06 | Rog | |
| CD - 33.1 | 06 | Rog | |
| CD - 34 | 06 | Rog | |
| CD - AC | 06 | Rog | |
| CD - 35 | 06 | Rog | |
| CD - 36 | 06 | Rog | |
| 3P QGBT | 06 | Rog | |
| CD 37 | 06 | Rog | |
| CD 37.1 | 06 | Rog | |
| CD 37.2 | 06 | Rog | |
| CD 45.1 40A | 06 | Rog | |
| CD 45.1 40A | 06 | Rog | |
| QGBT - 40A | 06 | Rog | |
| CD - 41 | 06 | Rog | |
| CD - 42 | 06 | Rog | |
| CD - 43 | 06 | Rog | |
| CD - 44 | 06 | Rog | |
| CD - 45 | 06 | Rog | |
| 50A | 06 | Rog | |
| S/COD. (20) | 06 | Rog | |
| 5P QGBT | 06 | Rog | |
| 5P/1 QGBT | 06 | Rog | |
| CD - 51/1 | 06 | Rog | |
| CD - 52/1 | 06 | Rog | |
| CD - 54/1 | 06 | Rog | |
| CD - 52 | 06 | Rog | |
| CD - 53 | 06 | Rog | |
| CD 53.1 | 06 | Rog | |
| S/COD (25) | 06 | Rog | |
| CD-55 50A | 06 | Rog | |
| S/COD. (21) | 06 | Rog | |
| S/COD. (22) | 06 | Rog | |
| S/COD. (23) | 06 | Rog | |
| S/COD. (24) | 06 | Rog | |
| S/COD. (26) | 06 | Rog | |

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades


DATA INICIO: 29/10/20

DATA FIMI:

1 - Prender o dia de início da atividade e término ao final.

- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários |
|---|---------------------------------------|

| | Equipamento | Local | Técnico | Data |
|--|------------------------|-------|--|------|
| | CD - 01 | SS |  | |
| | CD 1.1 | SS | | |
| | CD - 02 | SS | | |
| | CD 2.1 | SS | | |
| | CD - 03 | SS | | |
| | CD 3.1 | SS | | |
| | CD - 04 | SS | | |
| | CD - 05 | SS | | |
| | CD - 06 | SS | | |
| | CD 6.1 | SS | | |
| | CD 6.2 | SS | | |
| | CD - 07 | SS | | |
| | CD - SS GERADOR | SS | | |
| | CD - 11 | 10 | | |
| | CD 11.1 | 10 | | |
| | CD - 12 | 10 | | |
| | CD - 14 | 10 | | |
| | CD - 17 | 10 | | |
| | CD 12.1 10A | 10 | | |
| | CD 14.1 10A | 10 | | |
| | CD-TEATRO 10A | 10 | | |
| | CD 17.1 10A | 10 | | |
| | CD C-TELEFONIA | 10 | | |
| | CD - GERADOR TELEFONIA | 10 | | |
| | CAPELA | 10 | | |
| | CD SANITÁRIO | 10 | | |
| | LANCHERIA | 20 | | |
| | CD - 21 | 20 | | |
| | CD - 22 | 20 | | |
| | CD - 24 | 20 | | |
| | CD - 24.1 | 20 | | |
| | CD - 24.2 | 20 | | |
| | CD - 25 | 20 | | |
| | CD 25.1 | 20 | | |
| | CD - 31 | 30 | | |
| | CD - 32 | 30 | | |

[illegible]

2.1 Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro:

- | | |
|------|---|
| 2.2 | Verificação visual nos hidrômetros e barmômetros: |
| 2.3 | Medição da corrente elétrica dos circuitos alimentadores, análise e comparação com o quadro de cargas do quadro. |
| 2.4 | Verificação do equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados), verificação tensão e corrente. Calcular a carga por fase. |
| 2.5 | Respeito nas conexões elétricas: Bornas, disjuntores, barmômetros, lâminas e parafusos destinados a passagens de corrente elétrica. |
| 2.6 | SERVIÇO ELECUTIVO COM REDE DESENGENHADA |
| 2.7 | Limpza geral do quadro e identificação das dobradiças das portas. |
| 2.8 | Realizar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificado: |
| 2.9 | Realizar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificado: |
| 2.10 | Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e compará-la com o quadro de cargas do quadro. |

[illegible]

| Legenda | |
|---------|-------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Não Realiz. Manul |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA INÍCIO:

DATA INÍCIO:
19/10/24

1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final

- 1- Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2- Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3- Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4- Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5- Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários |
|---|---------------------------------------|

| | Equipamento | Local | Técnico | Data |
|-------------|-------------|-------|---------|------|
| CD - 33 | | 3o | | |
| CD - 33.1 | | 3o | | |
| CD - 34 | | 3o | | |
| CD - AC | | 3o | | |
| CD - 35 | | 3o | | |
| CD - 36 | | 3o | | |
| 3P QGBT | | 3o | | |
| CD 37 | | 3o | | |
| CD 37.1 | | 3o | | |
| CD 37.2 | | 3o | | |
| CD 45.1 40A | | 4o | | |
| CD 45.1 40A | | 4o | | |
| QGBT - 40A | | 4o | | |
| CD - 41 | | 4o | | |
| CD - 42 | | 4o | | |
| CD - 43 | | 4o | | |
| CD - 44 | | 4o | | |
| CD - 45 | | 4o | | |
| 50A | | 5o | | |
| S/COD. (20) | | 5o | | |
| 5P QGBT | | 5o | | |
| 5P/1 QGBT | | 5o | | |
| CD - 51/1 | | 5o | | |
| CD - 52/1 | | 5o | | |
| CD - 54/1 | | 5o | | |
| CD - 52 | | 5o | | |
| CD - 53 | | 5o | | |
| CD 53.1 | | 5o | | |
| S/COD (25) | | 5o | | |
| CD-55 50A | | 5o | | |
| S/COD. (21) | | 6o | | |
| S/COD. (22) | | 6o | | |
| S/COD. (23) | | 6o | | |
| S/COD. (24) | | 6o | | |
| S/COD. (26) | | 6o | | |

[illegible]

2.1 Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro

- | | |
|-----|---|
| 2.1 | Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro: |
| 2.2 | Inspeção visual nos isoladores e barramentos: |
| 2.3 | Medição da corrente elétrica das circuitos alimentadores, anelar e comparar com o quadro de cargas do quadro: |
| 2.4 | Verificação de equilíbrio de fase nos alimentadores (com todos os circuitos ligados, ventila forçada e corrente. Circular a carga por fase: |
| 2.5 | Relatório nas comandas elétricas: Bornas, disjuntores, barramentos, terminalização e parafusos destinados a passagens de corrente elétrica. |
| 2.6 | SERVO EXECUTADO COM REDE DESENERGADA |
| 2.6 | Limpieza geral do quadro e identificação das sobreabidas dos pontos: |
| 2.7 | Realizar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada: |
| 2.8 | Realizar a identificação dos quadros. Caso inexistente ou danificada: |
| 2.9 | Medição da corrente elétrica dos circuitos parciais e comparar com o quadro de cargas do quadro: |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

[illegible]

DATA FILE

05/11/21

1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final

- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descover no campo observações.

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários |
|---|---------------------------------------|

| Equipamento | Local | Técnico | Data |
|---------------------------------------|-------|---------|------|
| CD-21.CSS.A COMERCIAL | SS | Rui | |
| CD-21.GSS.A GERADOR EST. | SS | Rui | |
| CD-21.G01.B GERADOR RECEPÇÃO | 1o | Rui | |
| CD-21.G01.A GERADOR CPD | 1o | Rui | |
| CD-21.G01.C GERADOR CONSULTAS | 1o | Rui | |
| CD-21.C01.B EST. TÉRREO | 1o | Rui | |
| CD C.29 RAMPA DE ACESSO | 1o | Rui | |
| CD - 21.G02.C GERADOR LAB. | 2o | Rui | |
| CD - 21.G02.C GERADOR | 2o | Rui | |
| CD - 21.C02.C COMERCIAL | 2o | Rui | |
| CD-21.C03.A EVENTOS 1 | 3o | Rui | |
| CD-21.G03.A SERVIÇO | 3o | Rui | |
| CD-21.G04.A GERADOR | 4o | Rui | |
| CD-21.C04.A COMERCIAL | 4o | Rui | |
| CD-21.G05.A GERADOR | 5o | Rui | |
| CD-21.C06.ASERVIÇO | 6o | Rui | |
| CD GASTRONOMIA (SALA 615) | 6o | Rui | |
| CD 21.C.06D - FARMOTECNICA (SALA 617) | 6o | Rui | |
| CD 21.C.06C - LAB. (SALA 617) | 6o | Rui | |
| CD-21.G07.A SALAS PROCEDIMENTOS | 7o | Rui | |
| CD-21.G08.A SERVIÇOS 8º E 9º PAV. | 8o | Rui | |
| CD-21.C08.C PREP. FÍSICA | 8o | Rui | |
| CD 21.C.08B - LABORATÓRIO (SALA 819) | 8o | Rui | |
| CD 21.C.08A - COZINHA (SALA 809) | 8o | Rui | |
| CD-21.C09.B RESTAURANTE | 9o | Rui | |
| CD-21.C09.A COPA | 9o | Rui | |

[illegible]

2.1 Inspeção visual nos dispositivos de manobra e proteção do quadro,

[illegible]

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do
serviço preencher o resumo
das atividades

| | |
|--------------|----------|
| DATA INICIO: | 01/10/21 |
| DATA FIM: | 01/11/21 |

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descover no campo observações.

| Equipamento | Local | Técnico | Data |
|-------------------------------|-------|---------|------|
| QD-1 | 1o | | |
| QDG1/GERADOR 380 VCA | 1o | | |
| QF-CD-1.1 | 1o | | |
| QF-CD-1.2 | 1o | | |
| QF-CD-1.3 | 1o | | |
| QF-CD- 1.4 | 1o | | |
| QF-CD 1.5 | 1o | | |
| QF-CD-1.6 | 1o | | |
| QF-CD- 1.7 | 1o | | |
| QF-QD-2 | 2o | | |
| QDG2/GERADOR | 2o | | |
| QF-CD-2.1 | 2o | | |
| QF-CD-2.2 | 2o | | |
| QF-CD-2.3 | 2o | | |
| QF-CD-2.4 | 2o | | |
| QF-CD-2.5 | 2o | | |
| QF-CD-2.6 | 2o | | |
| QF-CD-2.7 | 2o | | |
| QF-CD-2.8 DENTRO DO AUDITÓRIO | 2o | | |
| QF-CD-3 | 3o | | |
| QDG3/GERADOR | 3o | | |
| QF-CD-3.1(SALA 302) | 3o | | |
| QF-CD-3.2 (SALA 304) | 3o | | |
| QF-CD-3.3 | 3o | | |
| QF-CD-3.4 | 3o | | |
| QF-CD-3.5 | 3o | | |
| Q.BOMBAS(SALA 312) | 3o | | |
| QF-CD-4 | 4o | | |
| QDG4/GERADOR | 4o | | |
| QF-CD-4.1(SALA 402) | 4o | | |
| QF-CD-4.2 (SALA 403) | 4o | | |
| QF-CD-4.3 (SALA 405) | 4o | | |
| QF-CD-4.4 (SALA 407) | 4o | | |
| QF-CD-4.5 | 4o | | |
| QF-CD-4.6 (SALA 414) | 4o | | |
| CD-S.I. (SALA 414) | 4o | | |
| QF-QD5 | 5o | | |

Case 11-11001

DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST
DMST

[illegible]

$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$

[illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do
serviço preencher o resumo
das atividades

OBSERVAÇÕES. Ao final do
serviço preencher o resumo
das atividades

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

PRÉDIO III

DATA INÍCIO:

DATA FIM:

PRÉDIO III

Manual de preenchimento

1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.

2 - Preencher as datas da execução nos quadros.

3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.

4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.

5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

|--|

Legenda

| | |
|---|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falha |
| S | Sugestões |

Grimado

13/10/2022

DATA FIM:
04/11/21

- 1- Preencher o dia de início da atividade.
- 2- Seguir os dias da semana S, T, Q, A e sexta.
- 3- Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4- Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina
- 5- Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal.

Descartar no campo observações.

[illegible]

| | |
|-------|--|
| 4.1.3 | Inspeção no controlador por alguma falha |
|-------|--|

| Legenda | |
|---------|--------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Não Realiz. Manut. |
| S | Sugestões |

[illegible]

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA FIM:

12/01/81

to

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO SUBSOLO | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |
| ILUMINAÇÃO 1 PAV. | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |
| ILUMINAÇÃO 2 PAV. | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |
| ILUMINAÇÃO 3 PAV. | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |
| ILUMINAÇÃO 4 PAV. | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |
| ILUMINAÇÃO 5 PAV. | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |
| ILUMINAÇÃO 6 PAV
Casa de máquinas | Pereira | 1º Q |
| | Pereira | 2º Q |

| Nº | ROTINAS DE MANUTENÇÃO |
|-----|--|
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários |
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. |
| 1.2 | Multímetro CAT IV |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricitista |
| 1.4 | Kit travamento NR10 |
| 1.5 | EPIs/EPCs básicos para eletricitistas |
| 4 | ROUTINA QUINZENAL |
| 4.1 | Inspecção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente.
Relatar as que precisam de manutenção. |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espeelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção. |
| 4.3 | Inspecção visual das luminárias de emergência, quanto a falha/dano nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção. |
| 4.4 | |

| Legenda | |
|---------|--------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Não Realiz. Manut. |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o
resumo das atividades

| | | |
|----|-----------|----|
| 01 | comulsion | 33 |
| 01 | comulsion | 12 |
| 00 | comulsion | 33 |
| 00 | comulsion | 33 |
| 01 | comulsion | 33 |
| 01 | comulsion | 33 |
| 01 | comulsion | 33 |

combin

DATA INICIO:

DATA FIM:

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Nº | ROTINAS DE MANUTENÇÃO | Local | Técnico | | Data | |
|-----|--|-------|---------|-----|------|-----|
| | | | 1ºQ | 2ºQ | 1ºQ | 2ºQ |
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | | | | | |
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. | | | | | |
| 1.2 | Multímetro CAT IV | | | | | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricitista | | | | | |
| 1.4 | Kit travamento NR10 | | | | | |
| 1.5 | EPIS/EPCs básicos para eletricitistas | | | | | |
| 4 | ROTINA QUINZENAL | | | | | |
| 4.1 | Inspeção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente. Relatar as que precisam de manutenção. | | | | | |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção. | | | | | |
| 4.3 | Inspeção visual das luminárias de emergência, quanto a falatidão nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção. | | | | | |
| 4.4 | | | | | | |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Faltando |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| 01 | luzes | comodo 71 | 22 |
| 02 | luzes | comodo 72 | 22 |
| 03 | luzes | comodo 73 | 22 |
| 04 | luzes | comodo 74 | 22 |
| 05 | luzes | comodo 75 | 22 |
| 06 | luzes | comodo 76 | 22 |
| 07 | luzes | comodo 77 | 22 |
| 08 | luzes | comodo 78 | 22 |
| 09 | luzes | comodo 79 | 22 |
| 10 | luzes | comodo 80 | 22 |
| 11 | luzes | comodo 81 | 22 |
| 12 | luzes | comodo 82 | 22 |
| 13 | luzes | comodo 83 | 22 |
| 14 | luzes | comodo 84 | 22 |
| 15 | luzes | comodo 85 | 22 |
| 16 | luzes | comodo 86 | 22 |
| 17 | luzes | comodo 87 | 22 |
| 18 | luzes | comodo 88 | 22 |
| 19 | luzes | comodo 89 | 22 |
| 20 | luzes | comodo 90 | 22 |
| 21 | luzes | comodo 91 | 22 |
| 22 | luzes | comodo 92 | 22 |
| 23 | luzes | comodo 93 | 22 |
| 24 | luzes | comodo 94 | 22 |
| 25 | luzes | comodo 95 | 22 |
| 26 | luzes | comodo 96 | 22 |
| 27 | luzes | comodo 97 | 22 |
| 28 | luzes | comodo 98 | 22 |
| 29 | luzes | comodo 99 | 22 |
| 30 | luzes | comodo 100 | 22 |

DATA INICIO:

DATA FIM:

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO 1 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 7 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 8 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 9 PAV
Casa de máquinas | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |

Local

Técnico

Data

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

1ºQ

2ºQ

ILUMINAÇÃO 1 PAV.

ILUMINAÇÃO 2 PAV.

ILUMINAÇÃO 3 PAV.

ILUMINAÇÃO 4 PAV.

ILUMINAÇÃO 5 PAV.

ILUMINAÇÃO 6 PAV.

ILUMINAÇÃO 7 PAV.

ILUMINAÇÃO 8 PAV.

ILUMINAÇÃO 9 PAV

Casa de máquinas

| | |
|----------|----------|
| 18/10/21 | 01/11/21 |
|----------|----------|

Manual de preenchtimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Manual de preenchimento | | DATA INÍCIO: | DATA FIM: |
|---|--|--------------|-----------|
| 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações. | | 18/10/21 | 01/11/21 |

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO SUBSOLO | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 1 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6 PAV
Casa de máquinas | Rogério | 1ºQ |
| | | 2ºQ |

[illegible]

| Legenda | |
|---------|---------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falta de informação |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o
resumo das atividades

DATA INICIO: 14/10/21
DATA FIM: 01/11/21

Manual de preenchimento
1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Nº | ROTINAS DE MANUTENÇÃO | Data | | Técnico | Local |
|-----|--|------|-----|---------|-------|
| | | 1ºQ | 2ºQ | | |
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | | | | |
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. | | | | |
| 1.2 | Multímetro CAT IV | | | | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricitista | | | | |
| 1.4 | Kit travamento NR10 | | | | |
| 1.5 | EPIs/EPCs básicos para eletricitistas | | | | |
| 4 | ROTINA QUINZENAL | | | | |
| 4.1 | Inspeção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente. Relatar as que precisam de manutenção. | 03 | 03 | | |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção. | 2 | 2 | | |
| 4.3 | Inspeção visual das luminárias de emergência, quanto a falha/dano nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção. | 2 | 2 | | |
| 4.4 | | | | | |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falta |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

1. Lâmpadas 2. Conexão 3. Anodo 4. Prático 5. 02
6. Anodo 7. Anodo 8. 02
9. Anodo 10. Anodo 11. 02
12. Anodo 13. Anodo 14. 02
15. Anodo 16. Anodo 17. 02
18. Anodo 19. Anodo 20. 02
21. Anodo 22. Anodo 23. 02
24. Anodo 25. Anodo 26. 02
27. Anodo 28. Anodo 29. 02
30. Anodo 31. Anodo 32. 02
33. Anodo 34. Anodo 35. 02
36. Anodo 37. Anodo 38. 02
39. Anodo 40. Anodo 41. 02
42. Anodo 43. Anodo 44. 02
45. Anodo 46. Anodo 47. 02
48. Anodo 49. Anodo 50. 02
51. Anodo 52. Anodo 53. 02
54. Anodo 55. Anodo 56. 02
57. Anodo 58. Anodo 59. 02
60. Anodo 61. Anodo 62. 02
63. Anodo 64. Anodo 65. 02
66. Anodo 67. Anodo 68. 02
69. Anodo 70. Anodo 71. 02
72. Anodo 73. Anodo 74. 02
75. Anodo 76. Anodo 77. 02
78. Anodo 79. Anodo 80. 02
81. Anodo 82. Anodo 83. 02
84. Anodo 85. Anodo 86. 02
87. Anodo 88. Anodo 89. 02
90. Anodo 91. Anodo 92. 02
93. Anodo 94. Anodo 95. 02
96. Anodo 97. Anodo 98. 02
99. Anodo 100. Anodo 101. 02
102. Anodo 103. Anodo 104. 02
105. Anodo 106. Anodo 107. 02
108. Anodo 109. Anodo 110. 02
111. Anodo 112. Anodo 113. 02
114. Anodo 115. Anodo 116. 02
117. Anodo 118. Anodo 119. 02
120. Anodo 121. Anodo 122. 02
123. Anodo 124. Anodo 125. 02
126. Anodo 127. Anodo 128. 02
129. Anodo 130. Anodo 131. 02
132. Anodo 133. Anodo 134. 02
135. Anodo 136. Anodo 137. 02
138. Anodo 139. Anodo 140. 02
141. Anodo 142. Anodo 143. 02
144. Anodo 145. Anodo 146. 02
147. Anodo 148. Anodo 149. 02
150. Anodo 151. Anodo 152. 02
153. Anodo 154. Anodo 155. 02
156. Anodo 157. Anodo 158. 02
159. Anodo 160. Anodo 161. 02
162. Anodo 163. Anodo 164. 02
165. Anodo 166. Anodo 167. 02
168. Anodo 169. Anodo 170. 02
171. Anodo 172. Anodo 173. 02
174. Anodo 175. Anodo 176. 02
177. Anodo 178. Anodo 179. 02
180. Anodo 181. Anodo 182. 02
183. Anodo 184. Anodo 185. 02
186. Anodo 187. Anodo 188. 02
189. Anodo 190. Anodo 191. 02
192. Anodo 193. Anodo 194. 02
195. Anodo 196. Anodo 197. 02
198. Anodo 199. Anodo 200. 02
201. Anodo 202. Anodo 203. 02
204. Anodo 205. Anodo 206. 02
207. Anodo 208. Anodo 209. 02
210. Anodo 211. Anodo 212. 02
213. Anodo 214. Anodo 215. 02
216. Anodo 217. Anodo 218. 02
219. Anodo 220. Anodo 221. 02
222. Anodo 223. Anodo 224. 02
225. Anodo 226. Anodo 227. 02
228. Anodo 229. Anodo 230. 02
231. Anodo 232. Anodo 233. 02
234. Anodo 235. Anodo 236. 02
237. Anodo 238. Anodo 239. 02
240. Anodo 241. Anodo 242. 02
243. Anodo 244. Anodo 245. 02
246. Anodo 247. Anodo 248. 02
249. Anodo 250. Anodo 251. 02
252. Anodo 253. Anodo 254. 02
255. Anodo 256. Anodo 257. 02
258. Anodo 259. Anodo 260. 02
261. Anodo 262. Anodo 263. 02
264. Anodo 265. Anodo 266. 02
267. Anodo 268. Anodo 269. 02
270. Anodo 271. Anodo 272. 02
273. Anodo 274. Anodo 275. 02
276. Anodo 277. Anodo 278. 02
279. Anodo 280. Anodo 281. 02
282. Anodo 283. Anodo 284. 02
285. Anodo 286. Anodo 287. 02
288. Anodo 289. Anodo 290. 02
291. Anodo 292. Anodo 293. 02
294. Anodo 295. Anodo 296. 02
297. Anodo 298. Anodo 299. 02
300. Anodo 301. Anodo 302. 02
303. Anodo 304. Anodo 305. 02
306. Anodo 307. Anodo 308. 02
309. Anodo 310. Anodo 311. 02
312. Anodo 313. Anodo 314. 02
315. Anodo 316. Anodo 317. 02
318. Anodo 319. Anodo 320. 02
321. Anodo 322. Anodo 323. 02
324. Anodo 325. Anodo 326. 02
327. Anodo 328. Anodo 329. 02
330. Anodo 331. Anodo 332. 02
333. Anodo 334. Anodo 335. 02
336. Anodo 337. Anodo 338. 02
339. Anodo 340. Anodo 341. 02
342. Anodo 343. Anodo 344. 02
345. Anodo 346. Anodo 347. 02
348. Anodo 349. Anodo 350. 02
351. Anodo 352. Anodo 353. 02
354. Anodo 355. Anodo 356. 02
357. Anodo 358. Anodo 359. 02
360. Anodo 361. Anodo 362. 02
363. Anodo 364. Anodo 365. 02
366. Anodo 367. Anodo 368. 02
369. Anodo 370. Anodo 371. 02
372. Anodo 373. Anodo 374. 02
375. Anodo 376. Anodo 377. 02
378. Anodo 379. Anodo 380. 02
381. Anodo 382. Anodo 383. 02
384. Anodo 385. Anodo 386. 02
387. Anodo 388. Anodo 389. 02
390. Anodo 391. Anodo 392. 02
393. Anodo 394. Anodo 395. 02
396. Anodo 397. Anodo 398. 02
399. Anodo 400. Anodo 401. 02
402. Anodo 403. Anodo 404. 02
405. Anodo 406. Anodo 407. 02
408. Anodo 409. Anodo 410. 02
411. Anodo 412. Anodo 413. 02
414. Anodo 415. Anodo 416. 02
417. Anodo 418. Anodo 419. 02
420. Anodo 421. Anodo 422. 02
423. Anodo 424. Anodo 425. 02
426. Anodo 427. Anodo 428. 02
429. Anodo 430. Anodo 431. 02
432. Anodo 433. Anodo 434. 02
435. Anodo 436. Anodo 437. 02
438. Anodo 439. Anodo 440. 02
441. Anodo 442. Anodo 443. 02
444. Anodo 445. Anodo 446. 02
447. Anodo 448. Anodo 449. 02
450. Anodo 451. Anodo 452. 02
453. Anodo 454. Anodo 455. 02
456. Anodo 457. Anodo 458. 02
459. Anodo 460. Anodo 461. 02
462. Anodo 463. Anodo 464. 02
465. Anodo 466. Anodo 467. 02
468. Anodo 469. Anodo 470. 02
471. Anodo 472. Anodo 473. 02
474. Anodo 475. Anodo 476. 02
477. Anodo 478. Anodo 479. 02
480. Anodo 481. Anodo 482. 02
483. Anodo 484. Anodo 485. 02
486. Anodo 487. Anodo 488. 02
489. Anodo 490. Anodo 491. 02
492. Anodo 493. Anodo 494. 02
495. Anodo 496. Anodo 497. 02
498. Anodo 499. Anodo 500. 02
501. Anodo 502. Anodo 503. 02
504. Anodo 505. Anodo 506. 02
507. Anodo 508. Anodo 509. 02
510. Anodo 511. Anodo 512. 02
513. Anodo 514. Anodo 515. 02
516. Anodo 517. Anodo 518. 02
519. Anodo 520. Anodo 521. 02
522. Anodo 523. Anodo 524. 02
525. Anodo 526. Anodo 527. 02
528. Anodo 529. Anodo 530. 02
531. Anodo 532. Anodo 533. 02
534. Anodo 535. Anodo 536. 02
537. Anodo 538. Anodo 539. 02
540. Anodo 541. Anodo 542. 02
543. Anodo 544. Anodo 545. 02
546. Anodo 547. Anodo 548. 02
549. Anodo 550. Anodo 551. 02
552. Anodo 553. Anodo 554. 02
555. Anodo 556. Anodo 557. 02
558. Anodo 559. Anodo 560. 02
561. Anodo 562. Anodo 563. 02
564. Anodo 565. Anodo 566. 02
567. Anodo 568. Anodo 569. 02
570. Anodo 571. Anodo 572. 02
573. Anodo 574. Anodo 575. 02
576. Anodo 577. Anodo 578. 02
579. Anodo 580. Anodo 581. 02
582. Anodo 583. Anodo 584. 02
585. Anodo 586. Anodo 587. 02
588. Anodo 589. Anodo 590. 02
591. Anodo 592. Anodo 593. 02
594. Anodo 595. Anodo 596. 02
597. Anodo 598. Anodo 599. 02
600. Anodo 601. Anodo 602. 02
603. Anodo 604. Anodo 605. 02
606. Anodo 607. Anodo 608. 02
609. Anodo 610. Anodo 611. 02
612. Anodo 613. Anodo 614. 02
615. Anodo 616. Anodo 617. 02
618. Anodo 619. Anodo 620. 02
621. Anodo 622. Anodo 623. 02
624. Anodo 625. Anodo 626. 02
627. Anodo 628. Anodo 629. 02
630. Anodo 631. Anodo 632. 02
633. Anodo 634. Anodo 635. 02
636. Anodo 637. Anodo 638. 02
639. Anodo 640. Anodo 641. 02
642. Anodo 643. Anodo 644. 02
645. Anodo 646. Anodo 647. 02
648. Anodo 649. Anodo 650. 02
651. Anodo 652. Anodo 653. 02
654. Anodo 655. Anodo 656. 02
657. Anodo 658. Anodo 659. 02
660. Anodo 661. Anodo 662. 02
663. Anodo 664. Anodo 665. 02
666. Anodo 667. Anodo 668. 02
669. Anodo 670. Anodo 671. 02
672. Anodo 673. Anodo 674. 02
675. Anodo 676. Anodo 677. 02
678. Anodo 679. Anodo 680. 02
681. Anodo 682. Anodo 683. 02
684. Anodo 685. Anodo 686. 02
687. Anodo 688. Anodo 689. 02
690. Anodo 691. Anodo 692. 02
693. Anodo 694. Anodo 695. 02
696. Anodo 697. Anodo 698. 02
699. Anodo 700. Anodo 701. 02
702. Anodo 703. Anodo 704. 02
705. Anodo 706. Anodo 707. 02
708. Anodo 709. Anodo 710. 02
711. Anodo 712. Anodo 713. 02
714. Anodo 715. Anodo 716. 02
717. Anodo 718. Anodo 719. 02
720. Anodo 721. Anodo 722. 02
723. Anodo 724. Anodo 725. 02
726. Anodo 727. Anodo 728. 02
729. Anodo 730. Anodo 731. 02
732. Anodo 733. Anodo 734. 02
735. Anodo 736. Anodo 737. 02
738. Anodo 739. Anodo 740. 02
741. Anodo 742. Anodo 743. 02
744. Anodo 745. Anodo 746. 02
747. Anodo 748. Anodo 749. 02
750. Anodo 751. Anodo 752. 02
753. Anodo 754. Anodo 755. 02
756. Anodo 757. Anodo 758. 02
759. Anodo 760. Anodo 761. 02
762. Anodo 763. Anodo 764. 02
765. Anodo 766. Anodo 767. 02
768. Anodo 769. Anodo 770. 02
771. Anodo 772. Anodo 773. 02
774. Anodo 775. Anodo 776. 02
777. Anodo 778. Anodo 779. 02
780. Anodo 781. Anodo 782. 02
783. Anodo 784. Anodo 785. 02
786. Anodo 787. Anodo 788. 02
789. Anodo 790. Anodo 791. 02
792. Anodo 793. Anodo 794. 02
795. Anodo 796. Anodo 797. 02
798. Anodo 799. Anodo 800. 02
801. Anodo 802. Anodo 803. 02
804. Anodo 805. Anodo 806. 02
807. Anodo 808. Anodo 809. 02
810. Anodo 811. Anodo 812. 02
813. Anodo 814. Anodo 815. 02
816. Anodo 817. Anodo 818. 02
819. Anodo 820. Anodo 821. 02
822. Anodo 823. Anodo 824. 02
825. Anodo 826. Anodo 827. 02
828. Anodo 829. Anodo 830. 02
831. Anodo 832. Anodo 833. 02
834. Anodo 835. Anodo 836. 02
837. Anodo 838. Anodo 839. 02
840. Anodo 841. Anodo 842. 02
843. Anodo 844. Anodo 845. 02
846. Anodo 847. Anodo 848. 02
849. Anodo 850. Anodo 851. 02
852. Anodo 853. Anodo 854. 02
855. Anodo 856. Anodo 857. 02
858. Anodo 859. Anodo 860. 02
861. Anodo 862. Anodo 863. 02
864. Anodo 865. Anodo 866. 02
867. Anodo 868. Anodo 869. 02
870. Anodo 871. Anodo 872. 02
873. Anodo 874. Anodo 875. 02
876. Anodo 877. Anodo 878. 02
879. Anodo 880. Anodo 881. 02
882. Anodo 883. Anodo 884. 02
885. Anodo 886. Anodo 887. 02
888. Anodo 889. Anodo 890. 02
891. Anodo 892. Anodo 893. 02
894. Anodo 895. Anodo 896. 02
897. Anodo 898. Anodo 899. 02
900. Anodo 901. Anodo 902. 02
903. Anodo 904. Anodo 905. 02
906. Anodo 907. Anodo 908. 02
909. Anodo 910. Anodo 911. 02
912. Anodo 913. Anodo 914. 02
915. Anodo 916. Anodo 917. 02
918. Anodo 919. Anodo 920. 02
921. Anodo 922. Anodo 923. 02
924. Anodo 925. Anodo 926. 02
927. Anodo 928. Anodo 929. 02
930. Anodo 931. Anodo 932. 02
933. Anodo 934. Anodo 935. 02
936. Anodo 937. Anodo 938. 02
939. Anodo 940. Anodo 941. 02
942. Anodo 943. Anodo 944. 02
945. Anodo 946. Anodo 947. 02
948. Anodo 949. Anodo 950. 02
951. Anodo 952. Anodo 953. 02
954. Anodo 955. Anodo 956. 02
957. Anodo 958. Anodo 959. 02
960. Anodo 961. Anodo 962. 02
963. Anodo 964. Anodo 965. 02
966. Anodo 967. Anodo 968. 02
969. Anodo 970. Anodo 971. 02
972. Anodo 973. Anodo 974. 02
975. Anodo 976. Anodo 977. 02
978. Anodo 979. Anodo 980. 02
981. Anodo 982. Anodo 983. 02
984. Anodo 985. Anodo 986. 02
987. Anodo 988. Anodo 989. 02
990. Anodo 991. Anodo 992. 02
993. Anodo 994. Anodo 995. 02
996. Anodo 997. Anodo 998. 02
999. Anodo 1000. Anodo 1001. 02
1002. Anodo 1003. Anodo 1004. 02
1005. Anodo 1006. Anodo 1007. 02
1008. Anodo 1009. Anodo 1010. 02
1011. Anodo 1012. Anodo 1013. 02
1014. Anodo 1015. Anodo 1016. 02
1017. Anodo 1018. Anodo 1019. 02
1020. Anodo 1021. Anodo 1022. 02
1023. Anodo 1024. Anodo 1025. 02
1026. Anodo 1027. Anodo 1028. 02
1029. Anodo 1030. Anodo 1031. 02
1032. Anodo 1033. Anodo 1034. 02
1035. Anodo 1036. Anodo 1037. 02
1038. Anodo 1039. Anodo 1040. 02
1041. Anodo 1042. Anodo 1043. 02
1044. Anodo 1045. Anodo 1046. 02
1047. Anodo 1048. Anodo 1049. 02
1050. Anodo 1051. Anodo 1052. 02
1053. Anodo 1054. Anodo 1055. 02
1056. Anodo 1057. Anodo 1058. 02
1059. Anodo 1060. Anodo 1061. 02
1062. Anodo 1063. Anodo 1064. 02
1065. Anodo 1066. Anodo 1067. 02
1068. Anodo 1069. Anodo 1070. 02
1071. Anodo 1072. Anodo 1073. 02
1074. Anodo 1075. Anodo 1076. 02
1077. Anodo 1078. Anodo 1079. 02
1080. Anodo 1081. Anodo 1082. 02
1083. Anodo 1084. Anodo 1085. 02
1086. Anodo 1087. Anodo 1088. 02
1089. Anodo 1090. Anodo 1091. 02
1092. Anodo 1093. Anodo 1094. 02
1095. Anodo 1096. Anodo 1097. 02
1098. Anodo 1099. Anodo 1100. 02
1101. Anodo 1102. Anodo 1103. 02
1104. Anodo 1105. Anodo 1106. 02
1107. Anodo 1108. Anodo 1109. 02
1110. Anodo 1111. Anodo 1112. 02
1113. Anodo 1114. Anodo 1115. 02
1116. Anodo 1117. Anodo 1118. 02
1119. Anodo 1120. Anodo 1121. 02
1122. Anodo 1123. Anodo 1124. 02
1125. Anodo 1126. Anodo 1127. 02
1128. Anodo 1129. Anodo 1130. 02
1131. Anodo 1132. Anodo 1133. 02
1134. Anodo 1135. Anodo 1136. 02
1137. Anodo 1138. Anodo 1139. 02
1140. Anodo 1141. Anodo 1142. 02
1143. Anodo 1144. Anodo 1145. 02
1146. Anodo 1147. Anodo 1148. 02
1149. Anodo 1150. Anodo 1151. 02
1152. Anodo 1153. Anodo 1154. 02
1155. Anodo 1156. Anodo 1157. 02
1158. Anodo 1159. Anodo 1160. 02
1161. Anodo 1162. Anodo 1163. 02
1164. Anodo 1165. Anodo 1166. 02
1167. Anodo 1168. Anodo 1169. 02
1170. Anodo 1171. Anodo 1172. 02
1173. Anodo 1174. Anodo 1175. 02
1176. Anodo 1177. Anodo 1178. 02
1179. Anodo 1180. Anodo 1181. 02
1182. Anodo 1183. Anodo 1184. 02
1185. Anodo 1186. Anodo 1187. 02
1188. Anodo 1189. Anodo 1190. 02
1191. Anodo 1192. Anodo 1193. 02
1194. Anodo 1195. Anodo 1196. 02
1197. Anodo 1198. Anodo 1199. 02
1200. Anodo 1201. Anodo 1202. 02
1203. Anodo 1204. Anodo 1205. 02
1206. Anodo 1207. Anodo 1208. 02
1209. Anodo 1210. Anodo 1211. 02
1212. Anodo 1213. Anodo 1214. 02
1215. Anodo 1216. Anodo 1217. 02
1218. Anodo 1219. Anodo 1220. 02
1221. Anodo 1222. Anodo 1223. 02
1224. Anodo 1225. Anodo 1226. 02
1227. Anodo 1228. Anodo 1229. 02
1230. Anodo 1231. Anodo 1232. 02
1233. Anodo 1234. Anodo 1235. 02
1236. Anodo 1237. Anodo 1238. 02
1239. Anodo 1240. Anodo 1241. 02
1242. Anodo 1243. Anodo 1244. 02
1245. Anodo 1246. Anodo 1247. 02
1248. Anodo 1249. Anodo 1250. 02
1251. Anodo 1252. Anodo 1253. 02
1254. Anodo 1255. Anodo 1256. 02
1257. Anodo 1258. Anodo 1259. 02
1260. Anodo 1261. Anodo 1262. 02
1263. Anodo 1264. Anodo 1265. 02
1266. Anodo 1267. Anodo 1268. 02
1269. Anodo 1270. Anodo 1271. 02
1272. Anodo 1273. Anodo 1274. 02
1275. Anodo 1276. Anodo 1277. 02
1278. Anodo 1279. Anodo 1280. 02
1281. Anodo 1282. Anodo 1283. 02
1284. Anodo 1285. Anodo 1286. 02
1287. Anodo 1288. Anodo 1289. 02
1290. Anodo 1291. Anodo 1292. 02
1293. Anodo 1294. Anodo 1295. 02
1296. Anodo 1297. Anodo 1298. 02
1299. Anodo 1300. Anodo 1301. 02
1302. Anodo 1303. Anodo 1304. 02
1305. Anodo 1306. Anodo 1307. 02
1308. Anodo 1309. Anodo 1310. 02
1311. Anodo 1312. Anodo 1313. 02
1314. Anodo 1315. Anodo 1316. 02
1317. Anodo 1318. Anodo 1319. 02
1320. Anodo 1321. Anodo 1322. 02
1323. Anodo 1324. Anodo 1325. 02
1326. Anodo 1327. Anodo 1328. 02
1329. Anodo 1330. Anodo 1331. 02
1332. Anodo 1333. Anodo 1334. 02
1335. Anodo 1336. Anodo 1337. 02
1338. Anodo 1339. Anodo 1340. 02
1341. Anodo 1342. Anodo 1343. 02
1344. Anodo 1345. Anodo 1346. 02
1347. Anodo 1348. Anodo 1349. 02
1350. Anodo 1351. Anodo 1352. 02
1353. Anodo 1354. Anodo 1355. 02
1356. Anodo 1357. Anodo 1358. 02
1359. Anodo 1360. Anodo 1361. 02
1362. Anodo 1363. Anodo 1364. 02
1365. Anodo 1366. Anodo 1367. 02
1368. Anodo 1369. Anodo 1370. 02
1371. Anodo 1372. Anodo 1373. 02
1374. Anodo 1375. Anodo 1376. 02
1377. Anodo 1378. Anodo 1379. 02
1380. Anodo 1381. Anodo 1382. 02
1383. Anodo 1384. Anodo 1385. 02
1386. Anodo 1387. Anodo 1388. 02
1389. Anodo 1390. Anodo 1391. 02
1392. Anodo 1393. Anodo 1394. 02
1395. Anodo 1396. Anodo 1397. 02
1398. Anodo 1399. Anodo 1400. 02
1401. Anodo 1402. Anodo 1403. 02
1404. Anodo 1405. Anodo 1406. 02
1407. Anodo 1408. Anodo 1409. 02
1410. Anodo 1411. Anodo 1412. 02
1413. Anodo 14

DATA FIM:

01/11/21

to

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO 1
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 7
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 8
PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 9 PAV
Casa de máquinas | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |

| Nº | ROTINAS DE MANUTENÇÃO |
|-----|--|
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários |
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. |
| 1.2 | Multímetro CAT IV |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricitista |
| 1.4 | Kit travamento NR10 |
| 1.5 | EPIS/EPCs básicos para eletricitistas |
| 4 | ROTIMA QUINZENAL |
| 4.1 | Inspecção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente.
Relatar as que precisam de manutenção; |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espeelhos das lâmpadas quanto às condições operacionais. Relatar os que precisem de manutenção. |
| 4.3 | Inspecção visual das luminárias de emergência, quanto a falhas nas mesmas. Relatar as que precisem de manutenção. |
| 4.4 | |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Faltoso |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o
resumo das atividades

| | | |
|----|-------------|----|
| 01 | Banking | 1. |
| 08 | Competition | 2. |
| 24 | Competition | 3. |
| 0 | | 4. |
| 0 | | 5. |
| 16 | Competition | 6. |
| 14 | Competition | 7. |
| 20 | Competition | 8. |

DATA FIM:

12/01/81

to

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO SUBSOLO | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 1 PAV. | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2 PAV. | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3 PAV. | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4 PAV. | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5 PAV. | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6 PAV
Casa de máquinas | Proença | 1ºQ |
| | Proença | 2ºQ |

[illegible]

| Legenda | |
|---------|--------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Não Realiz. Manut. |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o
resumo das atividades

| | | |
|----|----------|----|
| 01 | comuldon | ss |
| 01 | comuldon | 1 |
| 00 | comuldon | 2 |
| 00 | comuldon | 3 |
| 01 | comuldon | 5 |
| 01 | comuldon | 5 |
| 01 | comuldon | 5 |

collagen

DATA INICIO:

DATA FIM:

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Nº | ROTINAS DE MANUTENÇÃO | Local | Técnico | | Data | |
|-----|--|-------|---------|-----|------|-----|
| | | | 1ºQ | 2ºQ | 1ºQ | 2ºQ |
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | | | | | |
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. | | | | | |
| 1.2 | Multímetro CAT IV | | | | | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricista | | | | | |
| 1.4 | Kit travamento NR10 | | | | | |
| 1.5 | EPIS/EPCs básicos para eletricistas | | | | | |
| 4 | ROTINA QUINZENAL | | | | | |
| 4.1 | Inspeção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente. Relatar as que precisam de manutenção. | | | | | |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espeelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção. | | | | | |
| 4.3 | Inspeção visual das luminárias de emergência, quanto a falatidão nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção. | | | | | |
| 4.4 | | | | | | |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Faltando |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| | | | |
|-----|-------|------------|----|
| 01 | luzes | comodo 1 | 2º |
| 02 | luzes | comodo 2 | 2º |
| 03 | luzes | comodo 3 | 2º |
| 04 | luzes | comodo 4 | 2º |
| 05 | luzes | comodo 5 | 2º |
| 06 | luzes | comodo 6 | 2º |
| 07 | luzes | comodo 7 | 2º |
| 08 | luzes | comodo 8 | 2º |
| 09 | luzes | comodo 9 | 2º |
| 10 | luzes | comodo 10 | 2º |
| 11 | luzes | comodo 11 | 2º |
| 12 | luzes | comodo 12 | 2º |
| 13 | luzes | comodo 13 | 2º |
| 14 | luzes | comodo 14 | 2º |
| 15 | luzes | comodo 15 | 2º |
| 16 | luzes | comodo 16 | 2º |
| 17 | luzes | comodo 17 | 2º |
| 18 | luzes | comodo 18 | 2º |
| 19 | luzes | comodo 19 | 2º |
| 20 | luzes | comodo 20 | 2º |
| 21 | luzes | comodo 21 | 2º |
| 22 | luzes | comodo 22 | 2º |
| 23 | luzes | comodo 23 | 2º |
| 24 | luzes | comodo 24 | 2º |
| 25 | luzes | comodo 25 | 2º |
| 26 | luzes | comodo 26 | 2º |
| 27 | luzes | comodo 27 | 2º |
| 28 | luzes | comodo 28 | 2º |
| 29 | luzes | comodo 29 | 2º |
| 30 | luzes | comodo 30 | 2º |
| 31 | luzes | comodo 31 | 2º |
| 32 | luzes | comodo 32 | 2º |
| 33 | luzes | comodo 33 | 2º |
| 34 | luzes | comodo 34 | 2º |
| 35 | luzes | comodo 35 | 2º |
| 36 | luzes | comodo 36 | 2º |
| 37 | luzes | comodo 37 | 2º |
| 38 | luzes | comodo 38 | 2º |
| 39 | luzes | comodo 39 | 2º |
| 40 | luzes | comodo 40 | 2º |
| 41 | luzes | comodo 41 | 2º |
| 42 | luzes | comodo 42 | 2º |
| 43 | luzes | comodo 43 | 2º |
| 44 | luzes | comodo 44 | 2º |
| 45 | luzes | comodo 45 | 2º |
| 46 | luzes | comodo 46 | 2º |
| 47 | luzes | comodo 47 | 2º |
| 48 | luzes | comodo 48 | 2º |
| 49 | luzes | comodo 49 | 2º |
| 50 | luzes | comodo 50 | 2º |
| 51 | luzes | comodo 51 | 2º |
| 52 | luzes | comodo 52 | 2º |
| 53 | luzes | comodo 53 | 2º |
| 54 | luzes | comodo 54 | 2º |
| 55 | luzes | comodo 55 | 2º |
| 56 | luzes | comodo 56 | 2º |
| 57 | luzes | comodo 57 | 2º |
| 58 | luzes | comodo 58 | 2º |
| 59 | luzes | comodo 59 | 2º |
| 60 | luzes | comodo 60 | 2º |
| 61 | luzes | comodo 61 | 2º |
| 62 | luzes | comodo 62 | 2º |
| 63 | luzes | comodo 63 | 2º |
| 64 | luzes | comodo 64 | 2º |
| 65 | luzes | comodo 65 | 2º |
| 66 | luzes | comodo 66 | 2º |
| 67 | luzes | comodo 67 | 2º |
| 68 | luzes | comodo 68 | 2º |
| 69 | luzes | comodo 69 | 2º |
| 70 | luzes | comodo 70 | 2º |
| 71 | luzes | comodo 71 | 2º |
| 72 | luzes | comodo 72 | 2º |
| 73 | luzes | comodo 73 | 2º |
| 74 | luzes | comodo 74 | 2º |
| 75 | luzes | comodo 75 | 2º |
| 76 | luzes | comodo 76 | 2º |
| 77 | luzes | comodo 77 | 2º |
| 78 | luzes | comodo 78 | 2º |
| 79 | luzes | comodo 79 | 2º |
| 80 | luzes | comodo 80 | 2º |
| 81 | luzes | comodo 81 | 2º |
| 82 | luzes | comodo 82 | 2º |
| 83 | luzes | comodo 83 | 2º |
| 84 | luzes | comodo 84 | 2º |
| 85 | luzes | comodo 85 | 2º |
| 86 | luzes | comodo 86 | 2º |
| 87 | luzes | comodo 87 | 2º |
| 88 | luzes | comodo 88 | 2º |
| 89 | luzes | comodo 89 | 2º |
| 90 | luzes | comodo 90 | 2º |
| 91 | luzes | comodo 91 | 2º |
| 92 | luzes | comodo 92 | 2º |
| 93 | luzes | comodo 93 | 2º |
| 94 | luzes | comodo 94 | 2º |
| 95 | luzes | comodo 95 | 2º |
| 96 | luzes | comodo 96 | 2º |
| 97 | luzes | comodo 97 | 2º |
| 98 | luzes | comodo 98 | 2º |
| 99 | luzes | comodo 99 | 2º |
| 100 | luzes | comodo 100 | 2º |

DATA INICIO:

DATA FIM:

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO 1 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 7 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 8 PAV. | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 9 PAV
Casa de máquinas | 1ºQ | 2ºQ |
| | 1ºQ | 2ºQ |

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

| Nº | Equipamentos e Documentos necessários |
|-----|--|
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. |
| 1.2 | Multímetro CAT IV |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletrista |
| 1.4 | Kit travamento NR10 |
| 1.5 | EPIS/EPDs básicos para eletricistas |
| 4 | ROTINA QUINZENAL |
| 4.1 | Inspeção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente. Relatar as que precisam de manutenção. |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção. |
| 4.3 | Inspeção visual das luminárias de emergência, quanto a falhas nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção. |
| 4.4 | |

Legenda

| | |
|---|--------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Não Realiz. Manut. |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| | | |
|----|--------|-----|
| 01 | Bombas | 1º |
| 02 | Camisa | 2º |
| 03 | Camisa | 3º |
| 04 | Camisa | 4º |
| 05 | Camisa | 5º |
| 06 | Camisa | 6º |
| 07 | Camisa | 7º |
| 08 | Camisa | 8º |
| 09 | Camisa | 9º |
| 10 | Camisa | 10º |
| 11 | Camisa | 11º |
| 12 | Camisa | 12º |
| 13 | Camisa | 13º |
| 14 | Camisa | 14º |
| 15 | Camisa | 15º |
| 16 | Camisa | 16º |
| 17 | Camisa | 17º |
| 18 | Camisa | 18º |
| 19 | Camisa | 19º |
| 20 | Camisa | 20º |

| | |
|----------|----------|
| 18/10/21 | 01/11/21 |
|----------|----------|

Manual de preenchtimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Manual de preenchimento | | DATA INÍCIO: | DATA FIM: |
|---|--|--------------|-----------|
| 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações. | | 18/10/21 | 01/11/21 |

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO SUBSOLO | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 1 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5 PAV. | Rogério | 1ºQ |
| | Rogério | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6 PAV
Casa de máquinas | Rogério | 1ºQ |
| | | 2ºQ |

[illegible]

| Legenda | |
|---------|---------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falta de informação |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o
resumo das atividades

DATA INICIO: 14/10/21
DATA FIM: 01/11/21

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Nº | ROTINAS DE MANUTENÇÃO | Data | | Técnico | Local |
|-----|--|------|-----|---------|-------|
| | | 1ºQ | 2ºQ | | |
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | | | | |
| 1.1 | Planta baixa do prédio, constando as salas a serem atendidas. | | | | |
| 1.2 | Multímetro CAT IV | | | | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricitista | | | | |
| 1.4 | Kit travamento NR10 | | | | |
| 1.5 | EPIs/EPCs básicos para eletricitistas | | | | |
| 4 | ROTINA QUINZENAL | | | | |
| 4.1 | Inspeção visual das luminárias, quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente. Relatar as que precisam de manutenção. | | | | |
| 4.2 | Teste de funcionamento dos interruptores/espelhos das lâmpadas quanto as condições operacionais. Relatar os que precisam de manutenção. | | | | |
| 4.3 | Inspeção visual das luminárias de emergência, quanto a falha/dano nas mesmas. Relatar as que precisam de manutenção. | | | | |
| 4.4 | | | | | |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falta |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| | | | | | |
|----|----------|---------|----------|--------|----|
| 1 | Lâmpadas | conexão | 7. Andar | Prédio | 02 |
| 2 | 1 | 1 | 6. Andar | 1 | 02 |
| 3 | 1 | 1 | 5. Andar | 1 | 02 |
| 4 | 1 | 1 | 4. Andar | 1 | 02 |
| 5 | 1 | 1 | 3. Andar | 1 | 02 |
| 6 | 1 | 1 | 2. Andar | 1 | 02 |
| 7 | 1 | 1 | 1. Andar | 1 | 02 |
| 8 | 1 | 1 | 0. Andar | 1 | 02 |
| 9 | 1 | 1 | 5. Andar | 1 | 02 |
| 10 | 1 | 1 | 4. Andar | 1 | 02 |
| 11 | 1 | 1 | 3. Andar | 1 | 02 |
| 12 | 1 | 1 | 2. Andar | 1 | 02 |
| 13 | 1 | 1 | 1. Andar | 1 | 02 |
| 14 | 1 | 1 | 0. Andar | 1 | 02 |
| 15 | 1 | 1 | 5. Andar | 1 | 02 |
| 16 | 1 | 1 | 4. Andar | 1 | 02 |
| 17 | 1 | 1 | 3. Andar | 1 | 02 |
| 18 | 1 | 1 | 2. Andar | 1 | 02 |
| 19 | 1 | 1 | 1. Andar | 1 | 02 |
| 20 | 1 | 1 | 0. Andar | 1 | 02 |

DATA FIM:

01/11/21

to

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Local | Técnico | Data |
|--------------------------------------|---------|------|
| ILUMINAÇÃO 1
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 2
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 3
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 4
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 5
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 6
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 7
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 8
PAV. | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |
| ILUMINAÇÃO 9 PAV
Casa de máquinas | Roque | 1ºQ |
| | Roque | 2ºQ |

[illegible]

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Faltoso |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| | | |
|----|-------------|----|
| 01 | Banking | 1. |
| 08 | Competition | 2. |
| 24 | Competition | 3. |
| 0 | | 4. |
| 0 | | 5. |
| 16 | Competition | 6. |
| 14 | Competition | 7. |
| 20 | Competition | 8. |

DATA INÍCIO: 20/09/21
DATA FIM: 20/10/21

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

| Nº | Equipamento | Local | | | Técnico | Data |
|-------|--|----------|-----------|------------|---------|------|
| | | PRÉDIO I | PRÉDIO II | PRÉDIO III | | |
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | | | | | |
| 1.1 | Para de descida dos prédios | | | | | |
| 1.2 | Multimetro CAT IV | | | | | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricista | | | | | |
| 1.4 | Kit travamento NR10 | | | | | |
| 1.5 | EPI/EDPS básicos para eletricistas | | | | | |
| 2 | ROTINA MENSAL | | | | | |
| 2.1 | Captores | | | | | |
| 2.1.1 | Inspeção visual nos captores verticais. Testar se estão danificados ou soltos; | A | 2 | 2 | | |
| 2.1.2 | Inspeção visual nos captores horizontais. Testar se estão danificados ou soltos; | A | 2 | 2 | | |
| 2.1.3 | Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos; | A | 2 | 2 | | |
| 2.1.4 | Inspeção visual a procura de rachaduras na alvenaria, onde os captores estão fixados; | A | 2 | 2 | | |
| 2.2 | Descida | | | | | |
| 2.2.1 | Inspeção visual nos condutores de descida. Testar sua fixação e integridade; | A | 2 | 2 | | |
| 2.2.2 | Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos; | A | 2 | 2 | | |
| 2.2.3 | Verificar pontos de soldagem ao nível do solo e combater com produto Anti-oxidação | A | 2 | 2 | | |
| 2.3 | Equipotencialização | | | | | |
| 2.3.1 | Verificar se existem equipamentos, peças, partes metálicas ou condutores encostados nas descidas. Se identificado manter afastamento ou equipotencializar nas partes metálicas | A | 2 | 2 | | |
| 2.3.2 | Portes, cercamento, corrimãos e equipamentos acessíveis estão equipotencializados? | A | 2 | 2 | | |
| 2.3.3 | Verificar pontos de oxidação ao nível do solo e combater com produto Anti-oxidação | A | 2 | 2 | | |
| 2.3.4 | Respeito das conexões no BEP do prédio | | | | | |

| Legenda | |
|---------|-----------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falta |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

DATA INÍCIO: 21/10/21 DATA FIM: 29/11/21

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

| Equipamento | | Local | Técnico | Data |
|--|--|------------|---------|------|
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA | | PRÉDIO I | Roberto | |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA | | PRÉDIO II | Roberto | |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA | | PRÉDIO III | Roberto | |

| Nº | Equipamentos e Documentos necessários | Observações |
|-------------------------|--|-------------|
| ROTINAS DE MANUTENÇÃO | | |
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | |
| 1.1 | Plata de descida dos prédios | |
| 1.2 | Medidor CAT IV | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletrônica | |
| 1.4 | Kit travamento NR10 | |
| 1.5 | EPH/EPG, biscoitos para eletrônica | |
| 2 ROTINA MENSAL | | |
| 2.1 | Captores | |
| 2.1.1 | Inspeção visual nos captores verticais. Testar se estão danificados ou soltos. | A |
| 2.1.2 | Inspeção visual nos captores horizontais. Testar se estão danificados ou soltos. | A |
| 2.1.3 | Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos. | A |
| 2.1.4 | Inspeção visual a procura de rachaduras na alvenaria, onde os captores estão fixados. | A |
| 2.2 | Descida | |
| 2.2.1 | Inspeção visual nos condutores de descida. Testar sua fixação e integridade. | A |
| 2.2.2 | Inspeção visual nos isoladores e grampos. Testar se estão danificados ou soltos. | A |
| 2.2.3 | Verificar pontos de odatção ao nível do solo e combater com produto Anti-odatção | A |
| 2.3 Equipotencialização | | |
| 2.3.1 | Verificar se existem equipamentos, peças, partes metálicas ou condutores encostados nas descidas. Se identificado manter afastamento ou equipotencializar nas partes metálicas | A |
| 2.3.2 | Postes, cercamento, cortinados e equipamentos acessíveis estão equipotencializados? | A |
| 2.3.3 | Verificar pontos de odatção ao nível do solo e combater com produto Anti-odatção | A |
| 2.3.4 | Respeito das conexões no BEP do prédio | A |

| Legenda | |
|---------|---------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| F | Falta de manutenção |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

SUBESTAÇÃO_R1

DATA INÍCIO: 06/10/2021 DATA FIM: 06/10/2021

Manual de preenchimento

- 1 - Preencher o dia de início da atividade e término ao final.
- 2 - Preencher as datas da execução nos quadros.
- 3 - Preencher o técnico que realizou o serviço.
- 4 - Nas rotinas, usar a legenda para preencher os campos da respectiva rotina.
- 5 - Deverá preencher a observação caso a inspeção seja diferente de normal. Descrever no campo observações.

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

| Nº | Local | Técnico | Data |
|-----|---|---------|------|
| 1 | Equipamentos e Documentos necessários | | |
| 1.1 | Diagrama unifilar de BT e MT | | |
| 1.2 | Medidor CAT IV | | |
| 1.3 | Conjunto básico de ferramentas para eletricitista | | |
| 1.4 | Kil travação NR10 | | |
| 1.5 | EPIS/EPCs básicos para eletricitistas | | |
| 1.6 | EPIS/EPCs básicos para eletricitistas para MT | | |
| 1.7 | Detector de tensão sem contato - MT | | |
| 1.8 | Vara de manobra - MT | | |
| 2 | ROTINA TRIMESTRAL | | |
| 2.1 | Limpeza e inspeção geral: | | |
| 2.2 | Inspeção visual no cubículo de medição e nas subestações transformadoras dos dispositivos de proteção e manobra, componentes, barramentos, transformadores e OGBT's (quadro geral de baixa tensão). | | |
| 2.3 | Inspeção visual dos módulos cubículo, cabos, componentes do sistema de aterramento, caixas de passagem, chaves alavancas, chaves fusíveis, fusíveis, nobreaks, alarmes, disjuntores de baixa e média tensão e reles programáveis; | | |

Legenda

| | |
|---|--------------------|
| N | Normal |
| A | Anormal |
| P | Tem Pendências |
| I | Inoperante |
| F | Não Realiz. Manut. |
| S | Sugestões |

OBSERVAÇÕES. Ao final do serviço preencher o resumo das atividades

| Local | Técnico | Data |
|--|---------|----------|
| Cubículo de Entrada de energia e medição | Roberto | 06/10/21 |
| Subestação P1 | Roberto | 06/10/21 |
| Subestação P2 | Roberto | 06/10/21 |
| Subestação P3 | Roberto | 06/10/21 |