

Pregão Eletrônico

154032.252020 .36469 .4555 .63814305



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00025/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 19 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 15/2020 Proad de 14/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23103202815202021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de cadeiras (fornecimento e instalação) para diversas salas da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CADEIRA DESENHISTA

Descrição Complementar: Cadeira giratória tipo 1. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 185

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.235,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FK GRUPO S/A, pelo melhor lance de R\$ 697,0000 e a quantidade de 185 Unidade .

Item: 2

Descrição: CADEIRA DESENHISTA

Descrição Complementar: Cadeira fixa tipo 2. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 135

Valor Máximo Aceitável: R\$ 731,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 135 Unidade .

Item: 3

Descrição: CADEIRA DIGITADOR

Descrição Complementar: Cadeira universitária tipo 3. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 350

Valor Máximo Aceitável: R\$ 571,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NORMELIA LOTTERMANN, pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 350 Unidade .

Item: 4

Descrição: CADEIRA DIGITADOR

Descrição Complementar: Cadeira empilhável tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 550

Valor Máximo Aceitável: R\$ 540,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FK GRUPO S/A, pelo melhor lance de R\$ 197,0000 e a quantidade de 550 Unidade .

Histórico

Item: 1 - CADEIRA DESENHISTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	185	R\$ 1.230,0000	R\$ 227.550,0000	15/01/2021 11:35
Marca: fk grupo Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: KAPI, Apice giratória com braços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto Medidas (HxLxP): 0,91- 1,10m x 0,59m x 0,70 - 0,89m. Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 12 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio fixado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho. Garantia: 03 anos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.773.885/0001-03	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	185	R\$ 1.230,0000	R\$ 227.550,0000	18/01/2021 16:00:25
Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Premium Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória tipo 1. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	185	R\$ 1.233,0000	R\$ 228.105,0000	08/01/2021 09:44:20
Marca: Flexform Fabricante: Flexform Modelo / Versão: Erme A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Porte da empresa: ME/EPP							
05.684.135/0001-37	VITRINE PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,0000	R\$ 228.475,0000	07/01/2021 09:25:59
Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: 38001 Sincron SL New PU - Linha Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Sincron SL New PU - Linha Pro - Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91- 1,10m x 0,59m x 0,70 - 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Porte da empresa: ME/EPP							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	185	R\$ 1.235,0000	R\$ 228.475,0000	15/01/2021 16:35:11
Marca: LAYOUT							



Fabricante: LAYOUT**Modelo / Versão:** CT 480

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória – tipo 1. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do TR MARCA: LAYOUT MODELO: CT 480 PROCEDÊNCIA: NACIONAL Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 15mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 15mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor do revestimento seguirá o padrão já existente no órgão. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada / relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	14/01/2021 09:56:43
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: RHODES**Fabricante:** RHODES**Modelo / Versão:** One Manager

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória tipo 1. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	15/01/2021 10:03:37
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Própria**Fabricante:** BRASILIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.**Modelo / Versão:** CG1D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória tipo 1. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	15/01/2021 16:50:29
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Sincron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	18/01/2021 11:02:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo / Versão:** G304C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1. Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. MARCA: GM MODELO: G304C VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS):30 dias CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 03 anos, CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME

LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Não	Não	185	R\$ 1.235,4000 R\$ 228.549,0000	18/01/2021 13:42:31
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

Modelo / Versão: 64000BBS1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Cadeira giratória com braço TIPO 1 Medidas (HxLxP): 0,91-1,10m x 0,59m x 0,70 - 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Marca: Miranti Modelo: 64000BBS1 Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	185	R\$ 1.235,4000 R\$ 228.549,0000	18/01/2021 13:53:23
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Medidas (HxLxP): 0,91- 1,10m x 0,59m x 0,70 - 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	185	R\$ 1.235,4000 R\$ 228.549,0000	18/01/2021 14:31:56
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	---------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e altura de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo sincronizado (Corpo em chapa de aço) Meca... corpo fabricado em chapa de aço estampada, placa de fixação do mecanismo ao assento produzida... aço estampada. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as... am acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento... do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o... ento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manipulador

localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Na parte inferior do mecanismo, deve ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 120 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizand

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	18/01/2021 15:25:13
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: 38001 Sincron SL New PU – Linha Pro –

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Sincron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP

10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	18/01/2021 17:04:03
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OPERA UFFICIO

Modelo / Versão: 0370E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Sincron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	18/01/2021 17:12:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO. Cadeira giratória com braço TIPO 1 Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Sincron SL New PU Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	18/01/2021 17:30:04
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: MILAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO 1 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	18/01/2021 17:41:09
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 92SY GIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. Porte da empresa: ME/EPP							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	185	R\$ 1.235,4000	R\$ 228.549,0000	19/01/2021 08:03:16
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: CORPORATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória tipo 1. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência. Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	185	R\$ 1.500,0000	R\$ 277.500,0000	07/01/2021 09:11:28
Marca: cavaletti Fabricante: cavaletti Modelo / Versão: cavaletto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho							

W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP

35.097.788/0001-80	CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING	Sim	Sim	185	R\$ 1.500,0000	R\$ 277.500,0000	18/01/2021 17:14:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Cavaletti**Fabricante:** Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais**Modelo / Versão:** Linha PRO 38001 Synchron

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto, Synchron SL New PU – Linha Pro 38001 Marca: Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91 – 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir. Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL), cor a definir. Contracapa do assento e encosto em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Cor das almofadas de vinil similar as existentes. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura, fixados no assento por chapa metálica com dois furos oblongos, permitindo ajustes laterais por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade com 5 rodízios de 50mm de diâmetro em nylon. Capa de proteção da base injetado em polipropileno copolímero na cor preta. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 com 110mm aproximadamente de curso. Capa telescópica injetada em polipropileno para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Partes metálicas com acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 910-1100 mm Profundidade Total da Cadeira: 700-890 mm Largura Total da Cadeira: 700 mm Extensão Vertical do Encosto: 500 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm Largura do Assento: 480 mm Altura da Superfície do Assento: 420-540 mm

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	185	R\$ 1.606,0200	R\$ 297.113,7000	11/01/2021 16:53:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FLORIANRIUS**Fabricante:** FLORIANRIUS**Modelo / Versão:** POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto: Medidas (HxLxP): 0,91 – 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre.

Porte da empresa: ME/EPP

13.440.228/0001-44	LORENZO LACERDA CAPELLI	Sim	Sim	185	R\$ 2.000,0000	R\$ 370.000,0000	18/01/2021 14:53:35
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTMETAL**Modelo / Versão:** 92F1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com braço TIPO 1 Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto: Medidas (HxLxP): 0,91 – 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor será compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.606,0200	72.426.141/0001-81	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.500,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.500,0000	13.579.783/0001-51	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:00:11:400

R\$ 1.235,4000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	86.729.324/0002-61	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,4000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.235,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.233,0000	03.062.224/0001-16	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.230,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.230,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.200,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:08:43:610
R\$ 1.188,0000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:09:15:033
R\$ 1.221,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:09:16:327
R\$ 1.150,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:09:27:963
R\$ 1.178,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:30:393
R\$ 1.140,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:36:307
R\$ 1.130,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:09:40:060
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:10:00:217
R\$ 990,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:10:10:843
R\$ 1.200,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:10:12:450
R\$ 1.300,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:10:18:513
R\$ 1.043,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:10:24:487
R\$ 1.111,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:10:40:690
R\$ 1.100,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:10:46:213
R\$ 1.100,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:11:13:957
R\$ 890,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:11:26:513
R\$ 880,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:11:34:480
R\$ 850,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:12:27:673
R\$ 840,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:12:34:877
R\$ 830,0000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:13:20:113
R\$ 820,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:36:617
R\$ 810,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:13:46:323
R\$ 800,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:52:310
R\$ 777,8400	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:14:26:727
R\$ 750,0000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:14:35:243
R\$ 720,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:14:46:713
R\$ 700,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:14:49:973
R\$ 682,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:14:53:837
R\$ 660,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:15:09:967
R\$ 1.195,0000	03.062.224/0001-16	19/01/2021 10:15:12:793
R\$ 1.100,0000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:15:40:750
R\$ 697,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:15:53:897
R\$ 1.040,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:16:23:397
R\$ 1.090,0000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:16:41:390
R\$ 749,0000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:16:57:387
R\$ 899,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:17:03:110
R\$ 895,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:17:31:290
R\$ 719,0000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:17:31:507
R\$ 885,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:19:12:680
R\$ 720,1000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:20:31:223
R\$ 709,0000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:22:10:507
R\$ 1.190,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:23:58:000
R\$ 790,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:24:21:000

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:26:46:170	19/01/2021 10:31:46:170	Tempo para envio de lance expirou	-

07.875.146/0001-20 23/02/2021 15:36:40:387 23/02/2021 15:41:40:387 Tempo para envio de lance expirou -

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2021 10:08:16	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	19/01/2021 10:26:22	Aguardando Convocação ME/EPP.
Desempate - Início do desempate	19/01/2021 10:26:46	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	19/01/2021 10:31:46	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:31:46 de 19/01/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 19.758.320/0001-33.
Encerramento	19/01/2021 10:31:46	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 10:39:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 11:42:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Recusa de proposta	22/02/2021 15:11:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 660,0000. Motivo: A amostra enviada para análise pela empresa não atende às dimensões de assento e encosto especificadas no edital e também à especificação de relax livre. Portanto, a amostra apresentada foi REPROVADA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2021 15:29:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33.
Recusa de proposta	23/02/2021 15:32:02	Recusa da proposta. Fornecedor: 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 682,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 15:32:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33.
Desempate - Retorno do julgamento	23/02/2021 15:36:38	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	23/02/2021 15:36:40	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	23/02/2021 15:41:41	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:41:41 de 23/02/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 07.875.146/0001-20.
Encerramento	23/02/2021 15:41:42	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 15:43:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 16:47:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.
Aceite de proposta	19/05/2021 16:08:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 697,0000.
Habilitação de fornecedor	15/06/2021 16:01:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FK GRUPO S/A - CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02
Registro de intenção de recurso	15/06/2021 16:22:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por discordância da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	15/06/2021 16:34:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20. Motivo: Intenção aceita.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.875.146/0001-20	15/06/2021 16:22	15/06/2021 16:34	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita.

Item: 2 - CADEIRA DESENHISTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Sim	Sim	135	R\$ 729,0000	R\$ 98.415,0000	08/01/2021 09:44:20
Marca: Flexform Fabricante: Flexform Modelo / Versão: Erme B fixa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Porte da empresa: ME/EPP							
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	135	R\$ 729,0000	R\$ 98.415,0000	15/01/2021 15:21:35
Marca: fk grupo Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB, Job alta fixa sem braços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Aproximação Espaladar Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do Fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho. Garantia: 03 anos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.773.885/0001-03	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	135	R\$ 730,0000	R\$ 98.550,0000	18/01/2021 16:00:25
Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Premium Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira fixa tipo 2. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	135	R\$ 731,0000	R\$ 98.685,0000	07/01/2021 09:25:59
Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: 38007 S - Linha Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaladar Médio 38007 S - Linha Pro - Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco Porte da empresa: ME/EPP							
30.615.093/0001-20	S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	135	R\$ 731,0000	R\$ 98.685,0000	17/01/2021 15:32
Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Linha Premium Executiva Fixa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços: Base: Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 2,25 mm, com travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em chapa dobrada de 2,65 mm de espessura. A base em forma de ski é fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo duas travessas dobradas unindo suas extremidades pelo processo de soldagem MIG. A estrutura							

contém 4 (quatro) deslizadores fixos, desenvolvidos para evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados com medidas aproximadas de ¼" x 1.¾", juntamente com 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isoocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Encosto: A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 460 mm (largura) x 415 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isoocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. Estrutura na cor preta. Revestimento em couro ecológico. Sem costura decorativa. Cor a ser definida de acordo com o catálogo.

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	135	R\$ 731,0000	R\$ 98.685,0000	15/01/2021 16:35:11
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT 286

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa – tipo 2. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do TR MARCA: LAYOUT MODELO: CT 286 PROCEDÊNCIA: NACIONAL Descrição: Assento com 15mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 15mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a ser definida pela administração. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	135	R\$ 731,0000	R\$ 98.685,0000	18/01/2021 13:04:48
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2: Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	14/01/2021 09:56:43
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: Cadeira Premium Executiva Aprox. S Cód.: 33157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa tipo 2. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	15/01/2021 10:03:38
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Própria

Fabricante: BRASILIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Modelo / Versão: CF2SB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa tipo 2. Descrição completa con

Porte da empresa: ME/EPP

19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	15/01/2021 16:50:29
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL**Modelo / Versão:** PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espalдар Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 11:02:53
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo / Versão:** G303

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira fixa sem braço TIPO 2. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco." MARCA: GM MODELO: G303 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS):30 dias CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 03 anos, CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Não	Não	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 13:42:31
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI**Modelo / Versão:** 64101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2. Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Marca: Miranti Modelo: 64101 Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 13:53:23
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 93SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 14:31:56
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXFORM**Fabricante:** FLEXFORM**Modelo / Versão:** ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado com grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano com alta resistência, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, alta rigidez dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com

propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura Fixa Contínua Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Revestimento Sintético Flexsyn Composição: Polímeros a base de PVC Espessura: 0,90 mm Gramatura: 550 à 670 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 15:25:13
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: 38007 S – Linha Pro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1”), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP

10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 17:04:03
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OPERA UFFICIO

Modelo / Versão: 0370F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1”), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 17:12:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1”), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 17:30:04
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILAO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1”), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	18/01/2021 17:41:09
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 93 SKI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA APROXIMAÇÃO Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. Porte da empresa: ME/EPP							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	135	R\$ 731,3000	R\$ 98.725,5000	19/01/2021 08:03:16
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: CORPORATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO	Sim	Sim	135	R\$ 800,0000	R\$ 108.000,0000	19/01/2021 09:14:07
Marca: CAVALETI Fabricante: CAVALETI Modelo / Versão: PF 3800702 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO 02 CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	135	R\$ 950,6900	R\$ 128.343,1500	11/01/2021 16:53:57
Marca: FLORIANRIUS Fabricante: FLORIANRIUS Modelo / Versão: POLTRONA APROXIMAÇÃO ESPALDAR MÉDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Aproximação Espaldar Médio - Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso. Porte da empresa: ME/EPP							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	135	R\$ 1.000,0000	R\$ 135.000,0000	07/01/2021 09:11:28
Marca: cavaletti Fabricante: cavaletti Modelo / Versão: cavaletti Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Porte da empresa: ME/EPP							
13.440.228/0001-44	LORENZO LACERDA CAPELLI	Sim	Sim	135	R\$ 1.000,0000	R\$ 135.000,0000	07/01/2021 17:35:35
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTMETAL Modelo / Versão: 92F1 DZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Poltrona Aproximação Espaldar							

Médio Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Porte da empresa: ME/EPP

35.097.788/0001-80	CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING	Sim	Sim	135	R\$ 1.000,0000	R\$ 135.000,0000	18/01/2021 17:14:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

Modelo / Versão: Linha PRO 38007 S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio - Linha Pro 38007 S Marca: Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento das partes metálicas em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 890 mm Largura Total da Cadeira: 530 mm Profundidade Total da Cadeira: 575 mm Extensão Vertical do Encosto: 420 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm Largura do Assento: 480 mm Altura da Superfície do Assento: 470 mm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.000,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 1.000,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 950,6900	72.426.141/0001-81	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 800,0000	29.332.265/0001-79	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	86.729.324/0002-61	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,3000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,0000	04.063.503/0001-67	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 731,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 730,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 729,0000	03.062.224/0001-16	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 729,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 700,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:08:53:130
R\$ 680,0000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:09:23:533
R\$ 670,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:28:273
R\$ 650,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:09:36:260
R\$ 640,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:40:250
R\$ 630,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:09:44:150
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:10:08:457
R\$ 590,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:10:17:5
R\$ 800,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:10:48
R\$ 616,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:10:56
R\$ 580,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:10:58:5
R\$ 600,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:11:01:720
R\$ 570,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:11:09:407
R\$ 560,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:11:19:550
R\$ 550,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:11:26:630

R\$ 567,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:11:38:983
R\$ 540,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:11:57:887
R\$ 530,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:12:06:090
R\$ 520,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:12:39:280
R\$ 525,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:12:42:960
R\$ 510,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:04:067
R\$ 500,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:13:19:590
R\$ 510,0000	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:13:20:570
R\$ 490,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:39:757
R\$ 690,0000	29.332.265/0001-79	19/01/2021 10:13:52:680
R\$ 480,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:14:04:117
R\$ 430,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:14:06:700
R\$ 439,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:14:29:590
R\$ 564,0000	86.729.324/0002-61	19/01/2021 10:14:37:593
R\$ 560,0000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:14:44:010
R\$ 390,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:14:54:860
R\$ 450,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:14:55:350
R\$ 468,3800	49.058.654/0001-65	19/01/2021 10:15:16:587
R\$ 625,0000	03.062.224/0001-16	19/01/2021 10:15:31:667
R\$ 429,0000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:15:39:767
R\$ 525,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:16:02:860
R\$ 600,0000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:16:06:830
R\$ 460,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:16:33:413
R\$ 479,0000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:16:48:497
R\$ 515,0000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:17:07:017
R\$ 680,0000	04.063.503/0001-67	19/01/2021 10:17:07:830
R\$ 420,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:17:17:460
R\$ 489,5000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:17:24:630
R\$ 520,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:17:57:210
R\$ 608,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:18:25:173
R\$ 380,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:20:00:887
R\$ 385,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:20:04:290
R\$ 428,9900	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:20:54:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2021 10:08:30	Item Aberto.
Encerramento	19/01/2021 10:22:55	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 10:42:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 11:36:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93.
Recusa de proposta	22/02/2021 15:19:58	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 380,0000. Motivo: A amostra enviada para análise pela empresa não atende às dimensões de assento, encosto e à dimensão de espessura do pé especificada em edital. Portanto, a amostra apresentada foi REPROVADA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2021 15:33:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING, CNPJ/CPF: 35.097.788/0001-80.
Recusa de proposta	23/02/2021 15:33:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING, CNPJ/CPF: 35.097.788/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 385,0000. Motivo: Fornecedor não proposta.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 15:33:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING, CNPJ/CPF: 35.097.788/0001-80.
Abertura do	23/02/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

prazo - Convocação anexo	15:44:36	CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 16:22:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Aceite de proposta	19/05/2021 16:08:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 390,0000.
Habilitação de fornecedor	15/06/2021 16:01:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52
Registro de intenção de recurso	15/06/2021 16:22:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	15/06/2021 16:34:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Intenção aceita

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.875.146/0001-20	15/06/2021 16:22	15/06/2021 16:34	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita			

Item: 3 - CADEIRA DIGITADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	350	R\$ 565,0000	R\$ 197.750,0000	15/01/2021 15:21:35
Marca: fk grupo Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: Executiva 3019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Universitária Fixa Aproximação com grade. Medidas (HxLxP): 0,82m x 0,49m x 0,64m. Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m ³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,2 mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% terá prancheta para pessoas canhotas. Garantia: 03 anos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.132.150/0001-66	NORMELIA LOTTERMANN	Sim	Sim	350	R\$ 570,0000	R\$ 199.500,0000	15/01/2021 15:36:28
Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: UNIVERSITÁRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m ³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. Porte da empresa: ME/EPP							
13.773.885/0001-03	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 570,0000	R\$ 199.500,00	021 5
Marca: Plaxmetal Fabricante: plaxmetal Modelo / Versão: l.escolar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária tipo 3. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES	Sim	Sim	350	R\$ 571,0000	R\$ 199.850,0000	07/01/2021 09:25:59

PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: 4008 PU com grade - Linha START

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade - Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas

Porte da empresa: ME/EPP

30.615.093/0001-20	S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	350	R\$ 571,0000	R\$ 199.850,0000	12/01/2021 15:58:32
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FK Grupo

Fabricante: FK Grupo

Modelo / Versão: Cadeira Secretária Universitária

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura universitária palito com L duplo, braço com prancheta e porta livros. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Descritivo Técnico: Assento feito de madeira compensada multi laminado, com espessura de 10 mm, moldado anatomicamente a quente com 410mm de largura e 400mm de profundidade e espessura 34mm; Encosto feito de madeira compensada multi laminado, com espessura de 10 mm, moldado anatomicamente a quente com altura de 290mm e largura 360mm e espessura 30mm; Espuma injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³; Contra encosto forrado com o mesmo tecido do revestimento; Bordas do assento e encosto, protegidas por PVC Francis; Estrutura 4 pés em aço em tubo 7/8x1, 20 com suporte de braço para prancheta; Prancheta em MDF/BP com espessura de 15 mm na cor cinza cristal, bordas com fita retas pretas; Portas livros com 6 varetas de ferro 4,2mm.

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	350	R\$ 571,0000	R\$ 199.850,0000	15/01/2021 16:35:11
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: LIS 2015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária - tipo 3. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do TR MARCA: LAYOUT MODELO: LIS 2015 PROCEDÊNCIA: NACIONAL Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 14 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor do revestimento seguirá o padrão já existente no órgão ou definido pelo mesmo. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	350	R\$ 571,0000	R\$ 199.850,0000	18/01/2021 13:04:48
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: Universitária

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária TIPO 3: Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 571,2000	R\$ 199.920,0000	14/01/2021 09:56:43
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: BALI

Fabricante: BALI**Modelo / Versão:** Viena Secretária Maxx Universitária**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira universitária tipo 3. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	350	R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000	15/01/2021 10:03:38
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------------------------	---------------------

Marca: Própria**Fabricante:** BRASILIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.**Modelo / Versão:** CU3P**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira universitária tipo 3. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	350	R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000	18/01/2021 11:02:53
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------------------------	---------------------

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo / Versão:** G201U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. Cadeira universitária TIPO 3. Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. MARCA: GM MODELO: G201U VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS):30 dias CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 03 anos, CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Não	Não	350	R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000	18/01/2021 13:42:31
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------------------------	---------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI**Modelo / Versão:** 64102BPEGR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. Cadeira universitária TIPO 3 Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. Marca: Miranti Modelo: 64102BPEGR Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	350	R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000	18/01/2021 13:53:23
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-------------------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 90 4PÉS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA APROXIMAÇÃO (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas,

5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: ME/EPP

09.614.870/0001-25 ARTRI Sim Sim 350 R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000 18/01/2021 14:16:50

Marca: Propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária – tipo 3. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do TR

Porte da empresa: ME/EPP

03.230.856/0001-41 M. F. MACHADO Sim Sim 350 R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000 18/01/2021 15:25:13

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: 4008 PU com grade

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. Cadeira universitária TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade - Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: ME/EPP

18.192.535/0001-77 SCH&Z Sim Sim 350 R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000 18/01/2021 16:34:12

Marca: SEZMOVEIS

Fabricante: SEZMOVEIS

Modelo / Versão: 6036-especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m

Porte da empresa: ME/EPP

10.712.029/0001-50 OPERA UFFICIO Sim Sim 350 R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000 18/01/2021 17:04:03

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OPERA UFFICIO

Modelo / Versão: 0155E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade - Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 350 R\$ 571,2000 R\$ 199.920,0000 18/01/2021 17:32

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO Cadeira universitária TIPO 3 Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas

bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	350	R\$ 571,2000	R\$ 199.920,0000	18/01/2021
	INDUSTRIA E						17:30:04
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: ESCOLAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade - Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Sim	Sim	350	R\$ 571,2000	R\$ 199.920,0000	18/01/2021
	INDUSTRIA E						17:41:09
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90 4 PÉS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA APROXIMAÇÃO Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL	Não	Não	350	R\$ 571,2000	R\$ 199.920,0000	19/01/2021
	INDUSTRIA						08:03:16
	METALURGICA						
	LTDA						

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: MILENIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade - Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. MODELO CORPORATE UNIVERSITARIA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.579.783/0001-51	MARCELO	Sim	Sim	350	R\$ 600,0000	R\$ 210.000,0000	19/01/2021
	MOHALLEM						17:28

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: cavaletto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em

barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	350	R\$ 742,5600	R\$ 259.896,0000	11/01/2021 16:53:57
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: CADEIRA UNIVERSITÁRIA FIXA APROXIMAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Universitária Fixa Aproximação - Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m. Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster.

Porte da empresa: ME/EPP

13.440.228/0001-44	LORENZO LACERDA CAPELLI	Sim	Sim	350	R\$ 800,0000	R\$ 280.000,0000	18/01/2021 14:53:35
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTMETAL

Modelo / Versão: 95 UNIV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira universitária TIPO 3 Cadeira Universitária Fixa Aproximação Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.

Porte da empresa: ME/EPP

35.097.788/0001-80	CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING	Sim	Sim	350	R\$ 800,0000	R\$ 280.000,0000	18/01/2021 17:14:41
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

Modelo / Versão: Linha START 4008 PU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço TIPO 3 Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação - Linha Start 4008 PU Marca: Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,82m x 0,49m x 0,64m. Descrição: Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço treilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster cor a definir. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura da Cadeira: 820 mm Profundidade da Cadeira: 640 mm Largura da Cadeira: 490 mm Extensão Vertical do Encosto: 260 mm Largura do Encosto: 365 mm Profundidade da Superfície do Assento: 390 mm Largura do Assento: 435 mm Altura do Assento: 465 mm Largura total da prancheta: 260 mm Profundidade da prancheta: 460 mm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 800,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 742,5600	72.426.141/0001-81	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 600,0000	13.579.783/0001-51	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	86.729.324/0002-61	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:00:11:400

R\$ 571,2000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	09.614.870/0001-25	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	18.192.535/0001-77	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,2000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,0000	04.063.503/0001-67	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 571,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 570,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 570,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 565,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 555,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:08:48:273
R\$ 545,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:27:547
R\$ 535,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:09:28:573
R\$ 520,0000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:09:30:133
R\$ 525,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:31:147
R\$ 510,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:09:32:073
R\$ 500,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:39:113
R\$ 490,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:09:40:683
R\$ 534,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:09:48:693
R\$ 495,0000	09.614.870/0001-25	19/01/2021 10:09:49:437
R\$ 450,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:10:15:987
R\$ 440,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:10:17:160
R\$ 600,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:11:03:643
R\$ 430,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:11:54:893
R\$ 420,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:11:55:763
R\$ 441,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:11:57:413
R\$ 400,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:12:34:857
R\$ 390,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:12:35:987
R\$ 560,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:12:40:853
R\$ 380,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:13:41:253
R\$ 370,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:13:42:927
R\$ 350,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:14:13:180
R\$ 360,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:14:14:213
R\$ 340,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:14:15:193
R\$ 330,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:14:37:103
R\$ 320,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:14:37:953
R\$ 375,0000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:14:51:473
R\$ 310,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:14:52:647
R\$ 300,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:14:56:367
R\$ 280,0000	21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:15:03:830
R\$ 270,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:15:05:003
R\$ 315,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:15:10:003
R\$ 260,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:15:44:303
R\$ 250,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:15:46:563
R\$ 478,0000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:15:50:507
R\$ 300,0000	18.192.535/0001-77	19/01/2021 10:15:50:953
R\$ 300,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:15:51:367
R\$ 390,0000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:15:56:913
R\$ 305,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:16:15:000
R\$ 240,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:16:21:000
R\$ 230,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:16:23:000
R\$ 500,0000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:16:24:420
R\$ 468,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:16:49:483
R\$ 220,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:16:52:607
R\$ 210,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:16:53:977

R\$ 215,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:17:04:077
R\$ 294,0000	04.063.503/0001-67	19/01/2021 10:17:22:373
R\$ 270,0000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:17:22:613
R\$ 360,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:17:29:707
R\$ 479,9000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:17:53:817
R\$ 596,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:19:06:067
R\$ 200,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:19:06:287
R\$ 190,0000	20.132.150/0001-66	19/01/2021 10:19:08:263
R\$ 286,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:19:34:383
R\$ 335,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:20:17:910
R\$ 550,0000	86.729.324/0002-61	19/01/2021 10:20:23:637
R\$ 374,9900	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:22:04:730
R\$ 269,0000	18.192.535/0001-77	19/01/2021 10:23:32:613
R\$ 259,0000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:23:38:497
R\$ 500,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:23:46:240
R\$ 285,0000	86.729.324/0002-61	19/01/2021 10:24:44:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2021 10:08:46	Item Aberto.
Encerramento	19/01/2021 10:26:45	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 10:44:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ/CPF: 20.132.150/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 11:15:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ/CPF: 20.132.150/0001-66.
Aceite de proposta	22/02/2021 15:21:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ/CPF: 20.132.150/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitação de fornecedor	15/06/2021 16:01:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NORMELIA LOTTERMANN - CNPJ/CPF: 20.132.150/0001-66
Registro de intenção de recurso	15/06/2021 16:22:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	15/06/2021 16:34:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Intenção aceita.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.875.146/0001-20	15/06/2021 16:22	15/06/2021 16:34	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita.			

Item: 4 - CADEIRA DIGITADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	550	R\$ 510,0000	R\$ 280.500,0000	15/01/2021 15:21:35

Marca: fk grupo

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: ISO fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras empilháveis. Medidas (HxLxP): 0,8 x 0,4 x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em aço SAE 1020. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela

Divisão de Arquitetura. Garantia: 03 anos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 540,0000	R\$ 297.000,0000	07/01/2021 09:25:59
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: CAVALETTI**Fabricante:** CAVALETTI**Modelo / Versão:** 35008P – Linha VIVA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira empilhável TIPO 4 Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva Cavaletti (35008P) ou equivalente técnico. Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.615.093/0001-20	S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 540,0000	R\$ 297.000,0000	12/01/2021 15:58:32
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Plaxmetal**Fabricante:** Plaxmetal**Modelo / Versão:** Linha Ergoplax Fixa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Base: A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto: O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Estrutura cromada. Cor do encosto e assento a ser definida de acordo com o catálogo. Sem braços.**Porte da empresa:** ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	550	R\$ 540,0000	R\$ 297.000,0000	15/01/2021 16:35:11
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** LON 3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira empilhável – tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do TR MARCA: LAYOUT MODELO: LON 3000 PROCEDÊNCIA: NACIONAL Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor seguirá o padrão já existente no órgão ou definido posteriormente pelo mesmo.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

13.773.885/0001-03	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 540,0000	R\$ 297.000,0000	18/01/2021 16:00:25
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: plaxmetal**Fabricante:** plaxmetal**Modelo / Versão:** ergoplax**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira empilhável tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 540,0000	R\$ 297.000,0000	12/01/2021 15:58:32
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo / Versão:** New ISO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira empilhável TIPO 4: Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra

assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.

Porte da empresa: ME/EPP

13.798.385/0001-26	DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 540,0000	R\$ 297.000,0000	19/01/2021 09:33:24
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Mr Plast

Fabricante: Mr Plast

Modelo / Versão: Empilhável

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	14/01/2021 09:56:43
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: Ergoplax Fixa Secretária Cód.: 34532

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	15/01/2021 10:03:38
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Própria

Fabricante: BRASILIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Modelo / Versão: CE4P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	15/01/2021 14:07:35
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Própria

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Cadeira Fixa Empilhavel PP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.

Porte da empresa: ME/EPP

19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	15/01/2021 16:50:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ERCRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável TIPO 4 Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva Cavaletti (35008P) ou equivalente técnico. Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS. DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS. EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	15/01/2021 11:02:53
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: GM**Fabricante:** GM**Modelo / Versão:** G201PP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável TIPO 4. Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura. MARCA: GM MODELO: G201PP. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 03 anos, CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Não	Não	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	18/01/2021 13:42:31
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI**Modelo / Versão:** 15100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4. Cadeira empilhável TIPO 4 Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura. Marca: Miranti Modelo: 15100 Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	18/01/2021 13:53:23
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 11 4PF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS EMPILHÁVEIS Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: ME/EPP

09.614.870/0001-25	ARTRI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	18/01/2021 14:16:50
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Propria**Fabricante:** proprio**Modelo / Versão:** cadeira empilhavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável - tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do TR

Porte da empresa: ME/EPP

03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	18/01/2021 15:25:13
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: CAVALETTI**Fabricante:** CAVALETTI**Modelo / Versão:** 35008P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4. Cadeira empilhável TIPO 4 Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva Cavaletti (35008P) ou equivalente técnico. Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.

Porte da empresa: ME/EPP

10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	18/01/2021 17:04:03
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI**Fabricante:** OPERA UFFICIO

Modelo / Versão: 0655F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável TIPO 4 Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva Cavaletti (35008P) ou equivalente técnico. Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	18/01/2021 17:41:09
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 11 4PF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS EMPILHÁVEIS Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. Procedência Nacional

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	550	R\$ 540,1000	R\$ 297.055,0000	19/01/2021 08:03:16
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** evidence

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras empilháveis Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	550	R\$ 550,0000	R\$ 302.500,0000	07/01/2021 09:11:28
--------------------	------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** frisokaer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva Cavaletti (35008P) ou equivalente técnico. Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço

Porte da empresa: ME/EPP

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	550	R\$ 560,0000	R\$ 308.000,0000	19/01/2021 08:26:52
--------------------	----------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** BEEZI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável tipo 4. Descrição completa conforme o Anexo A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

13.440.228/0001-44	LORENZO LACERDA CAPELLI	Sim	Sim	550	R\$ 700,0000	R\$ 385.000,0000	18/01/2021 14:53:35
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTMETAL**Modelo / Versão:** ISO 4PÉS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável TIPO 4 Cadeiras empilháveis Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.

Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	Sim	Sim	550	R\$ 700,0000	R\$ 385.000,0000	19/01/2021 09:14:07
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

DIVERSOS
ARTIGO

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: CF 3500801

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL TIPO 04 CONFORME EDTIAL

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	550	R\$ 705,0000	R\$ 387.750,0000	11/01/2021 16:53:57
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras Fixa empilháveis - Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente.

Porte da empresa: ME/EPP

35.097.788/0001-80	CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING	Sim	Sim	550	R\$ 800,0000	R\$ 440.000,0000	18/01/2021 17:14:41
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

Modelo / Versão: Linha Viva 35008 P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira empilhável sem braços TIPO 4 Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva 35008P Marca: Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m. Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm com 1,2mm de espessura. Acabamento da estrutura em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Cor do assento e encosto a definir. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 825 mm Largura Total da Cadeira: 545 mm Profundidade Total da Cadeira: 525 mm Extensão Vertical do Encosto: 260 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 400 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Assento: 450 mm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 705,0000	72.426.141/0001-81	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 700,0000	29.332.265/0001-79	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 700,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 560,0000	30.834.830/0001-85	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 550,0000	13.579.783/0001-51	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	14.423.827/0001-12	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,1000	09.614.870/0001-25	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,0000	13.798.385/0001-26	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 540,0000	04.063.503/0001-67	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 510,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:00:11:400
R\$ 500,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:09:17:333
R\$ 490,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:26:540
R\$ 480,0000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:09:34:703

R\$ 470,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:09:40:957
R\$ 460,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:09:52:437
R\$ 530,0000	13.773.885/0001-03	19/01/2021 10:10:38:020
R\$ 500,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:11:16:580
R\$ 450,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:11:34:843
R\$ 440,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:11:41:297
R\$ 430,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:12:07:520
R\$ 420,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:12:11:927
R\$ 410,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:12:20:997
R\$ 400,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:12:22:747
R\$ 390,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:12:31:847
R\$ 380,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:12:49:050
R\$ 370,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:07:727
R\$ 360,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:13:31:247
R\$ 365,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:13:32:933
R\$ 350,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:42:373
R\$ 340,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:13:51:350
R\$ 330,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:13:55:447
R\$ 300,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:14:16:287
R\$ 290,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:14:24:893
R\$ 270,0000	09.614.870/0001-25	19/01/2021 10:14:41:033
R\$ 260,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:14:45:403
R\$ 243,0000	04.627.625/0001-39	19/01/2021 10:14:59:890
R\$ 200,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:15:03:853
R\$ 235,0000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:15:08:367
R\$ 220,0000	02.604.236/0001-62	19/01/2021 10:15:42:480
R\$ 190,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:15:53:617
R\$ 360,0000	29.332.265/0001-79	19/01/2021 10:16:17:710
R\$ 145,0000	19.758.320/0001-33	19/01/2021 10:16:19:180
R\$ 189,9000	03.230.856/0001-41	19/01/2021 10:16:22:007
R\$ 200,0000	94.622.230/0001-36	19/01/2021 10:16:22:497
R\$ 197,0000	55.088.157/0001-02	19/01/2021 10:16:24:053
R\$ 449,0000	07.875.146/0001-20	19/01/2021 10:16:24:290
R\$ 450,0000	29.125.166/0001-16	19/01/2021 10:16:44:230
R\$ 240,0000	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:17:10:823
R\$ 135,0000	13.798.385/0001-26	19/01/2021 10:17:23:813
R\$ 140,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:17:32:540
R\$ 360,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:17:36:007
R\$ 230,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:17:40:623
R\$ 300,0000	14.423.827/0001-12	19/01/2021 10:17:43:323
R\$ 195,0000	07.199.886/0001-93	19/01/2021 10:17:44:700
R\$ 125,0000	10.712.029/0001-50	19/01/2021 10:17:56:653
R\$ 115,0000	13.798.385/0001-26	19/01/2021 10:18:04:513
R\$ 449,0000	29.209.847/0001-62	19/01/2021 10:18:18:130
R\$ 439,0000	04.063.503/0001-67	19/01/2021 10:18:40:130
R\$ 350,0000	12.991.409/0001-04	19/01/2021 10:18:41:633
R\$ 559,0000	13.440.228/0001-44	19/01/2021 10:19:35:740
R\$ 350,0000	30.615.093/0001-20	19/01/2021 10:20:08:023
R\$ 208,0000	35.097.788/0001-80	19/01/2021 10:20:38:333
R\$ 219,9900	05.684.135/0001-37	19/01/2021 10:22:32:470
R\$ 549,9900	30.834.830/0001-85	19/01/2021 10:22:50:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/01/2021 10:09:08	Item Aberto.
Encerramento	19/01/2021 10:24:50	Item encerrado.
Abertura do	19/01/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, CNPJ/CPF:

prazo - Convocação anexo	10:45:10	13.798.385/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2021 11:10:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, CNPJ/CPF: 13.798.385/0001-26.
Recusa de proposta	22/02/2021 15:26:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, CNPJ/CPF: 13.798.385/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 115,0000. Motivo: A amostra enviada não atende às especificações previstas no edital, no que se refere a não existência de pega mão no encosto, ao acabamento da base da cadeira. tem a base metálica com acabamento preto, sendo que o edital previa cromado e a altura do assento não atende, sendo portanto REPROVADA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2021 15:34:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.712.029/0001-50.
Recusa de proposta	23/02/2021 15:33:58	Recusa da proposta. Fornecedor: OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.712.029/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 125,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 15:33:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.712.029/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2021 15:45:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2021 09:22:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33.
Recusa de proposta	19/05/2021 16:09:16	Recusa da proposta. Fornecedor: 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 145,0000. Motivo: O item 4 a amostra não atende a altura do assento e a espessura da base, pois as medidas ultrapassam da variação de 10% e não apresenta o acabamento em banho cromo conforme solicitado no edital, sendo por tanto reprovada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2021 16:09:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. MACHADO SOARES, CNPJ/CPF: 03.230.856/0001-41.
Recusa de proposta	20/05/2021 11:01:27	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. MACHADO SOARES, CNPJ/CPF: 03.230.856/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 189,9000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2021 11:01:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M. F. MACHADO SOARES, CNPJ/CPF: 03.230.856/0001-41.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2021 11:02:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/05/2021 15:30:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93.
Recusa de proposta	21/05/2021 15:31:41	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 195,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/05/2021 16:02:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 08:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.
Aceite de proposta	15/06/2021 16:00:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 197,0000. Motivo: Amostra aprovada.
Habilitação de fornecedor	15/06/2021 16:01:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FK GRUPO S/A - CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.
Registro de intenção de recurso	15/06/2021 16:15:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.
Aceite de intenção de	15/06/2021 16:35:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Intenção aceita.

recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.875.146/0001-20	15/06/2021 16:15	15/06/2021 16:35	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/01/2021 10:00:24	Prezados bom dia
Pregoeiro	19/01/2021 10:01:17	Daremos 5 minutos para que possam ler os pedidos de esclarecimentos e impugnação ao qual este pregão obteve.
Pregoeiro	19/01/2021 10:01:41	10:07 iniciaremos a abertura de lances
Pregoeiro	19/01/2021 10:07:49	Prezados daremos inicio a abertura dos itens.
Pregoeiro	19/01/2021 10:08:17	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2021 10:08:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/01/2021 10:08:31	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2021 10:08:31	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/01/2021 10:08:46	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/01/2021 10:09:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2021 10:22:55	O item 2 está encerrado.
Sistema	19/01/2021 10:24:51	O item 4 está encerrado.
Sistema	19/01/2021 10:26:22	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2021 10:26:45	O item 3 está encerrado.
Sistema	19/01/2021 10:26:45	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2021 10:26:46	Sr. Fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 19.758.320/0001-33 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:31:46 do dia 19/01/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	19/01/2021 10:31:46	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:31:46 de 19/01/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 19.758.320/0001-33.
Sistema	19/01/2021 10:31:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/01/2021 10:31:46	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	19/01/2021 10:39:14	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/01/2021 10:41:34	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 1.
21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:42:14	Bom dia
Sistema	19/01/2021 10:42:32	Senhor fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
21.306.287/0001-52	19/01/2021 10:43:24	Qual o nosso prazo?
Pregoeiro	19/01/2021 10:43:32	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Prezados Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 2.

Sistema	19/01/2021 10:44:22	Senhor fornecedor NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ/CPF: 20.132.150/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	19/01/2021 10:44:53	Para NORMELIA LOTTERMANN - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o ítem 3.
Sistema	19/01/2021 10:45:10	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, CNPJ/CPF: 13.798.385/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	19/01/2021 10:45:38	Para DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o ítem 4.
Pregoeiro	19/01/2021 10:46:33	Prezados as empresas convocadas deverão anexar a proposta e o catalogo do produto ofertado até as 15hs de hoje dia 19/01.
Pregoeiro	19/01/2021 10:48:08	Favor anexar um único arquivo zipado com todos os documentos
Pregoeiro	19/01/2021 10:49:16	O Pregão será suspenso e reaberto hoje dia 19/01 à tarde às 16hs.
Sistema	19/01/2021 11:10:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, CNPJ/CPF: 13.798.385/0001-26, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	19/01/2021 11:15:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORMELIA LOTTERMANN, CNPJ/CPF: 20.132.150/0001-66, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	19/01/2021 11:36:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	19/01/2021 11:42:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	19/01/2021 16:04:14	Prezados boa tarde
Pregoeiro	19/01/2021 16:04:31	Daremos continuidade ao pregão SRP 25/2020
Pregoeiro	19/01/2021 16:12:13	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado Fornecedor está conectado?
21.306.287/0001-52	19/01/2021 16:12:54	Boa tarde
21.306.287/0001-52	19/01/2021 16:13:06	Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	19/01/2021 16:13:36	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Gostaria de solicitar negociação de valor no ítem 1. Poderias fazer pelo valor unitário de R\$ 650,00?
21.306.287/0001-52	19/01/2021 16:16:22	Poderia nos conceder o prazo de 15 minutos para verificarmos com a fabrica ?
Pregoeiro	19/01/2021 16:19:25	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sem problemas, caso seja possível realizarei a convocação da proposta ajustada
Pregoeiro	19/01/2021 16:24:03	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Prezado Fornecedor está conectado?
Pregoeiro	19/01/2021 16:25:20	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Gostaria de solicitar negociação de valor no ítem 2. Poderias fazer pelo valor unitário de R\$ 370,00?
Pregoeiro	19/01/2021 16:35:51	Para NORMELIA LOTTERMANN - Prezado Fornecedor está conectado?
Pregoeiro	19/01/2021 16:36:27	Para NORMELIA LOTTERMANN - Gostaria de solicitar negociação de valor no ítem 3. Poderias fazer pelo valor unitário de R\$ 180,00?
20.132.150/0001-66	19/01/2021 16:37:16	Boa Tarde
20.132.150/0001-66	19/01/2021 16:38:42	Infelizmente não tenho negociação para o item
Pregoeiro	19/01/2021 16:40:13	Para NORMELIA LOTTERMANN - Ok Obrigada por responder
Pregoeiro	19/01/2021 16:42:07	Para DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA - Prezado Fornecedor está conectado?
Pregoeiro	19/01/2021 16:42:42	Para DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA - Gostaria de solicitar negociação de valor no ítem 4. Poderias fazer pelo valor unitário de R\$ 105,00?
13.798.385/0001-26	19/01/2021 16:43:54	Prezado Pregoeiro Tendo em vista o cenário atual de falta de mercadorias, constantes elevação dos custos das matérias primas e o preço ofertado estar de acordo com o valor de mercado, seria imprudente de nossa parte baixar valores e correr o risco de não poder horar o compromisso assumido.
13.798.385/0001-26	19/01/2021 16:44:50	Sendo assim, gostaríamos que nossa Proposta fosse aceita no valor
Pregoeiro	19/01/2021 16:45:27	Para DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA - Agradeço o retorno
Pregoeiro	19/01/2021 16:46:05	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado Fornecedor, a resposta?
21.306.287/0001-52	19/01/2021 16:47:31	Sim , este é o nosso menor valor.
Pregoeiro	19/01/2021	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Obrigada pelo retorno.

	16:48:32	
Pregoeiro	19/01/2021 16:50:15	Prezados Fornecedores analisamos as propostas e de acordo com a area tecnica atendem ao solicitado no edital, portanto passaremos para a fase de amostra.
Pregoeiro	19/01/2021 16:51:53	De acordo com o disposto no item 4 do Termo de Referencia. DA AMOSTRA 4.1. Será exigida amostra de todos os itens a serem adquiridos. As amostras deverão ser apresentadas num prazo de 20 dias corridos, para aprovação da fiscalização.
Pregoeiro	19/01/2021 16:52:34	O agendamento para a entrega das amostras deverá ser feito com a Divisão de Arquitetura (telefone 3303-8789, e-mail arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	19/01/2021 16:54:45	Por tanto as empresas que foram convocadas para encaminhar proposta para os itens deste pregão classificadas em 1º lugar, deverão encaminhar proposta até o dia 09/02/2021.
Pregoeiro	19/01/2021 16:55:30	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Encaminhar amostra do item 1 até o dia 09/02/2021.
Pregoeiro	19/01/2021 16:56:51	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Encaminhar amostra do item 2 até o dia 09/02/2021.
Pregoeiro	19/01/2021 16:57:18	Para NORMELIA LOTTERMANN - Encaminhar amostra do item 3 até o dia 09/02/2021.
Pregoeiro	19/01/2021 16:57:47	Para DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA - Encaminhar amostra do item 4 até o dia 09/02/2021.
Pregoeiro	19/01/2021 16:58:18	Não esqueçam: O agendamento para a entrega das amostras deverá ser feito com a Divisão de Arquitetura (telefone 3303-8789, e-mail arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	19/01/2021 16:59:51	O Pregão será suspenso e reaberto 10/02/2021 às 16hs.
Pregoeiro	10/02/2021 16:00:24	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 25/2020. Informamos que recebemos todas as amostras de cadeiras dos itens 1 ao 4. Estas amostras serão analisadas pela área técnica da arquitetura a qual enviará um laudo das mesmas. Portanto este pregão será suspenso e reaberto dia 22/02/2021 às 15 hs.
Pregoeiro	10/02/2021 16:04:27	Portanto o pregão está suspenso e será reaberto dia 22/2 às 15hs.
Pregoeiro	22/02/2021 15:03:41	Boa tarde daremos continuidade ao Pregão 25/2020
Pregoeiro	22/02/2021 15:06:05	Prezados foram recebidos todos as amostras e analisadas pela área de Arquitetura requisitante dos itens.
Pregoeiro	22/02/2021 15:08:53	Após análise da amostra apresentadas pelo licitante TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para o item 1, seguem as seguintes considerações: 1. A amostra enviada para análise pela empresa não atende às dimensões de assento e encosto especificadas no edital.
Pregoeiro	22/02/2021 15:10:13	Dimensões do assento 48 x 47 (larg x prof) Edital - cm 42-45 x 35 (larg x prof) Amostra - cm Dimensões 45 (largura)no edital 42 cm (largura) na amostra 2. A amostra não atende à especificação de relax livre. Portanto, a amostra apresentada foi REPROVADA.
Pregoeiro	22/02/2021 15:12:49	Após análise da amostra apresentadas pelo licitante GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP para o item 2, seguem as seguintes considerações: 1. A amostra enviada para análise pela empresa não atende às dimensões de assento e encosto especificadas no edital. 2. A amostra não atende à dimensão de espessura do pé especificada em edital.
Pregoeiro	22/02/2021 15:13:49	Edital - cm Amostra - cm Dimensões do assento 48 (largura) 45 (largura) Dimensões do encosto 45 x 42 (larg x altura) 42 x 44 (larg x altura) Espessura do pé metálico 2,54 (diâmetro) 2,22 (diâmetro)
Pregoeiro	22/02/2021 15:17:50	Dimensões do assento no edital 48 (largura) na amostra 45. Dimensões do encosto no edital 45x42 (larg x altura) na amostra 42x44 (larg x altura) Espessura do pé metálico no edital 2,54 (diâmetro) na amostra 2,22 (diâmetro). Portanto, a amostra apresentada foi REPROVADA.
Pregoeiro	22/02/2021 15:20:48	Após análise da amostra apresentadas pelo licitante NORMÉLIA LOTTERMANN – EPP para o item 3, seguem as seguintes considerações: 1. A amostra enviada para análise pela empresa atende às dimensões previstas no edital. Portanto, a amostra apresentada foi APROVADA.
Pregoeiro	22/02/2021 15:27:31	Após análise da amostra apresentadas pelo licitante DSM DISTRIBUIDORA para o item 4, seguem as seguintes considerações: 1. A amostra enviada para análise pela empresa não atende às especificações previstas no edital, no que se refere a não existência de pega mão no encosto.
Pregoeiro	22/02/2021 15:27:43	2. A amostra enviada não atende às especificações previstas em relação ao encosto da base da cadeira. A amostra enviada tem a base metálica com acabamento cromado, sendo que o edital previa acabamento cromado.
Pregoeiro	22/02/2021 15:28:54	3. A amostra enviada não atende às especificações previstas em relação ao assento. Altura do assento no edital 45 (altura) na amostra 43 (altura). Portanto, a amostra apresentada foi REPROVADA.
Sistema	22/02/2021 15:29:55	Senhor fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	22/02/2021	Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do

	15:33:00	produto ofertado para o item 1.
Sistema	22/02/2021 15:33:34	Senhor fornecedor CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING, CNPJ/CPF: 35.097.788/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	22/02/2021 15:34:05	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 1.
Pregoeiro	22/02/2021 15:34:22	Para CAMILLA S. SCHMIDT COWORKING - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 2.
Sistema	22/02/2021 15:34:51	Senhor fornecedor OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.712.029/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	22/02/2021 15:35:14	Para OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 4.
Pregoeiro	22/02/2021 15:36:55	Prezados o prazo para envio do anexo com os arquivos zipados é até 10:00 de amanhã dia 23/02/2021.
Pregoeiro	22/02/2021 15:38:22	O pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 23/02 às 15:30.
Pregoeiro	23/02/2021 15:31:00	Prezados Fornecedores boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020
Sistema	23/02/2021 15:32:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/02/2021 15:33:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/02/2021 15:33:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/02/2021 15:35:59	Prezados retornaremos fase desempate ME/ EPP
Pregoeiro	23/02/2021 15:36:07	no item 1
Sistema	23/02/2021 15:36:39	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2021 15:36:40	Sr. Fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 07.875.146/0001-20 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:41:40 do dia 23/02/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	23/02/2021 15:41:41	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:41:41 de 23/02/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 07.875.146/0001-20.
Sistema	23/02/2021 15:41:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/02/2021 15:41:43	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/02/2021 15:43:05	Senhor fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/02/2021 15:43:50	Para FK GRUPO S/A - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 1.
Sistema	23/02/2021 15:44:36	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/02/2021 15:45:16	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 2.
Sistema	23/02/2021 15:45:59	Senhor fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
21.306.287/0001-52	23/02/2021 15:46:17	Boa tarde
Pregoeiro	23/02/2021 15:47:43	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 4.
Pregoeiro	23/02/2021 15:49:48	Prezados o prazo para envio do anexo zipado com a proposta atualizada e os catálogos é até às 10:30 de amanhã dia 24/02.
Pregoeiro	23/02/2021 15:51:26	O pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 24/02/21 às 16 hs.
Sistema	23/02/2021 16:22:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/02/2021 16:47:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/02/2021 09:22:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	24/02/2021 16:00:29	Prezados Boa Tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020.
Pregoeiro	24/02/2021 16:01:03	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado Fornecedor está conectado?

Pregoeiro	24/02/2021 16:03:54	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Apesar de as especificações técnicas estarem iguais ao edital, no catálogo enviado a cadeira não possui o sistema de pega mão e a estrutura cromada. Teria como confirmar se a cadeira ofertada possui a descrição de pega mão e estrutura cromada?
19.758.320/0001-33	24/02/2021 16:04:16	Boa tarde!
19.758.320/0001-33	24/02/2021 16:04:25	Estamos conectados.
Pregoeiro	24/02/2021 16:07:48	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Poderias nos esclarecer o questionamento enviado pelo chat?
19.758.320/0001-33	24/02/2021 16:08:39	Só um instante, estamos verificando com a área técnica.
19.758.320/0001-33	24/02/2021 16:20:40	Senhor Pregoeiro, apenas para informar que a área técnica já está tentando contato com a fábrica (que forneceu orçamento desse material), e a pessoa responsável está numa reunião.
19.758.320/0001-33	24/02/2021 16:21:11	Qual prazo temos para dar essa resposta?
Pregoeiro	24/02/2021 16:23:35	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezados para não prendermos os outros requisitantes, posso reabrir este pregão amanhã neste mesmo horário às 16hs
19.758.320/0001-33	24/02/2021 16:24:26	ok, obrigado!
Pregoeiro	24/02/2021 16:24:30	Quanto as outras propostas do item 1 e 2 de acordo com o catalogo e proposta atendem.
Pregoeiro	24/02/2021 16:26:54	Suspendemos o pregão neste momento e reabriremos amanhã dia 25/02/2021 às 16hs para verificar o item 4 e darmos maiores esclarecimentos sobre a continuidade deste pregão.
Pregoeiro	25/02/2021 16:00:27	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 25.
Pregoeiro	25/02/2021 16:03:58	Prezados informamos que o Fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI respondeu por email que: "Quanto ao questionamento do item 4, confirmamos com a fábrica que a cadeira ofertada possui a descrição de pega mão e estrutura cromada sim."
Pregoeiro	25/02/2021 16:04:50	Estas especificações serão comprovadas na análise da amostra dos itens.
Pregoeiro	25/02/2021 16:05:35	Informamos que as atividades presenciais dos servidores estão suspensas, conforme orientações do COE e da Reitoria da UFCSPA devido ao altíssimo risco de contágio ao COVID-19 (Bandeira preta – modelo de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul).
Pregoeiro	25/02/2021 16:06:58	Em virtude da atual situação NÃO passaremos a próxima fase que seria de solicitação de amostra enquanto se mantiver a situação de risco evidenciado.
Pregoeiro	25/02/2021 16:11:55	Portanto iremos suspender este pregão e reabriremos o mesmo na semana que vem dia 03/03/2021 às 16hs para análise da situação de risco para que possamos dar prosseguimento a fase solicitação de amostra.
Pregoeiro	25/02/2021 16:13:00	Suspenderemos o Pregão SRP 25/2020 e reabriremos dia 03/03/2021 às 16hs.
Pregoeiro	03/03/2021 16:00:05	Prezados boa tarde daremos prosseguimento ao Pregão 25/2020.
Pregoeiro	03/03/2021 16:00:25	Informamos que as atividades presenciais dos servidores continuam suspensas, conforme orientações do COE e da Reitoria da UFCSPA devido ao altíssimo risco de contágio ao COVID-19 (Bandeira preta – modelo de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul).
Pregoeiro	03/03/2021 16:01:28	Portanto suspenderemos momentaneamente a fase de solicitação de amostras deste SRP.
Pregoeiro	03/03/2021 16:03:55	Este Pregão SRP 25/2020 será suspenso e reaberto dia 17/03 às 16hs para prosseguimento do certame.
Pregoeiro	17/03/2021 16:01:06	Prezados boa tarde, daremos prosseguimento ao Pregão 25/2020.
Pregoeiro	17/03/2021 16:04:59	Informamos que o recebimento, distribuição de bens e materiais serão realizados através de agendamento, apenas em casos de urgência relativos ao combate à pandemia, como o pregão em foco não é um material para combate à pandemia, continuam as orientações de suspensão das atividades presenciais.
Pregoeiro	17/03/2021 16:08:16	Por este motivo e devido ao altíssimo risco continuaremos suspendendo a fase de amostras deste SRP.
Pregoeiro	17/03/2021 16:08:38	Este Pregão SRP 25/2020 será suspenso e reaberto dia 31/03 às 16hs para prosseguimento do certame.
Pregoeiro	31/03/2021 16:00:03	Prezados boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 25,
Pregoeiro	31/03/2021 16:05:33	Informamos que continuam suspensas as atividades presenciais, devido ao altíssimo risco, continuaremos suspendendo a fase de amostras deste SRP, uma vez que este pregão não se refere a um material de combate a pandemia.
Pregoeiro	31/03/2021 16:06:31	O Pregão SRP 25/2020 será suspenso e reaberto dia 14/04/2021 às 16hs para prosseguimento do certame.

Pregoeiro	14/04/2021 16:00:49	Prezados boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020.
Pregoeiro	14/04/2021 16:04:06	Prezados informamos que continuamos suspensas as entregas para materiais que não sejam de combate a pandemia, portanto continuamos suspendendo a entrega de amostras das cadeiras deste SRP.
Pregoeiro	14/04/2021 16:05:19	O Pregão SRP 25/2020 será suspenso e reaberto dia 28/04/2021 às 16 hs para prosseguimento do certame.
Pregoeiro	28/04/2021 16:00:19	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020.
Pregoeiro	28/04/2021 16:01:42	Prezados Fornecedores as propostas já tinham sido analisadas pela área técnica e atendiam ao solicitado no edital antes da suspensão do pregão, portanto passaremos para a fase de amostra.
Pregoeiro	28/04/2021 16:02:12	De acordo com o disposto no item 4 do Termo de Referencia. DA AMOSTRA 4.1. Será exigida amostra de todos os itens a serem adquiridos. As amostras deverão ser apresentadas num prazo de 20 dias corridos, para aprovação da fiscalização.
Pregoeiro	28/04/2021 16:02:35	O agendamento para a entrega das amostras deverá ser feito com a Divisão de Arquitetura por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	28/04/2021 16:03:38	Por tanto as empresas que foram convocadas para encaminhar proposta para os itens 1, 2 e 4 deste pregão, deverão encaminhar proposta até o dia 18/05/2021.
Pregoeiro	28/04/2021 16:05:10	Para FK GRUPO S/A - Encaminhar amostra do item 1 até o dia 18/05/2021. O agendamento para a entrega das amostras deverá por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	28/04/2021 16:05:44	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Encaminhar amostra do item 2 até o dia 18/05/2021. O agendamento para a entrega das amostras deverá por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	28/04/2021 16:06:26	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Encaminhar amostra do item 4 até o dia 18/05/2021. O agendamento para a entrega das amostras deverá por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
19.758.320/0001-33	28/04/2021 16:08:08	Boa Tarde
Pregoeiro	28/04/2021 16:14:56	Prezados caso haja algum esclarecimento sobre as amostras favor entrar em contato pelo email: licitacao@ufcspa.edu.br até amanhã às 10hs.
Pregoeiro	28/04/2021 16:17:42	O pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 29/04 às 11hs para darmos status do pregão.
Pregoeiro	29/04/2021 11:00:41	Bom dia Srs. Fornecedores daremos continuidade ao Pregão 25/2020
Pregoeiro	29/04/2021 11:02:03	Prezados confirmamos a solicitação de amostra das cadeiras ofertadas por suas empresas conforme convocação no dia de ontem. O prazo máximo para entrega das amostras será no dia 18/05.
Pregoeiro	29/04/2021 11:05:06	Abrirei o chat para as empresas convocadas caso tenham alguma informação a dar. Iniciaremos pela ordem dos itens do pregão. Cada empresa terá 5 minutos e após fecharemos o chat e passaremos para o próximo item.
Pregoeiro	29/04/2021 11:05:44	Para FK GRUPO S/A - Empresa FK está aberto o Chat caso tenha alguma consideração.
Pregoeiro	29/04/2021 11:11:30	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Empresa Tecno 2000 está aberto o Chat caso tenha alguma consideração.
21.306.287/0001-52	29/04/2021 11:12:46	Bom dia
21.306.287/0001-52	29/04/2021 11:13:18	Estamos ciente.
Pregoeiro	29/04/2021 11:16:28	Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Empresa 2TLB está aberto o Chat caso tenha alguma consideração.
19.758.320/0001-33	29/04/2021 11:17:18	Bom dia!
Pregoeiro	29/04/2021 11:24:20	Prezados como não houve nenhum questionamento seguimos conforme o estabelecido ontem no dia 28/04/2021 com as convocações de amostras já estabelecidas ontem. Informamos que não houve nenhuma alteração das condições estabelecidas ontem.
Pregoeiro	29/04/2021 11:25:36	O pregão será suspenso e reaberto no dia 19/05/2021 às 16hs.
Pregoeiro	19/05/2021 16:00:20	Prezados boa tarde daremos prosseguimento ao Pregão SRP 25/2020.
Pregoeiro	19/05/2021 16:04:55	As amostras dos itens 1 e 2 foram tiveram as amostras aprovadas.
Pregoeiro	19/05/2021 16:08:19	O item 4 a amostra não atende a altura do assento e a espessura da almofada, as medidas ultrapassam da variação de 10% e não apresenta o acabamento em couro cromo conforme solicitado no edital, sendo por tanto reprovada.
Sistema	19/05/2021 16:09:50	Senhor fornecedor M. F. MACHADO SOARES, CNPJ/CPF: 03.230.856/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	19/05/2021 16:11:33	Para M. F. MACHADO SOARES - Prezados Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 4.

Pregoeiro	19/05/2021 16:13:32	Para M. F. MACHADO SOARES - Prezados o prazo para envio do anexo zipado com a proposta atualizada e os catálogos é até às 10:30 de amanhã dia 20/05/21.
Pregoeiro	19/05/2021 16:18:08	O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 20/05/2021 às 11hs.
Pregoeiro	20/05/2021 11:00:47	Prezados bom dia daremos continuidade ao pregão SRP 25/2020.
Sistema	20/05/2021 11:01:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/05/2021 11:02:23	Senhor fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	20/05/2021 11:03:38	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Prezados Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 4.
Pregoeiro	20/05/2021 11:04:48	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Prezados o prazo para envio do anexo zipado com a proposta atualizada e os catálogos é até às 15:30 de hoje dia 21/05/21.
Pregoeiro	20/05/2021 11:05:52	Para GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - O Pregão será suspenso e reaberto hoje dia 21/05/2021 às 16hs.
Pregoeiro	20/05/2021 11:06:06	O Pregão será suspenso e reaberto hoje dia 21/05/2021 às 16hs.
Pregoeiro	20/05/2021 16:03:08	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020.
Pregoeiro	20/05/2021 16:08:19	Prezados como havia marcado no chat o pregão para o dia 21/05 reabriremos somente amanhã no dia 21/05 às 16hs.
Pregoeiro	20/05/2021 16:09:08	O Pregão será suspenso e reaberto hoje dia 21/05/2021 às 16hs.
Sistema	21/05/2021 15:30:37	Senhor fornecedor GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.199.886/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	21/05/2021 16:01:33	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020
Sistema	21/05/2021 16:02:14	Senhor fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	21/05/2021 16:03:06	Para FK GRUPO S/A - Prezados Fornecedor solicitamos que encaminhe a proposta atualizada com o catálogo do produto ofertado para o item 4.
55.088.157/0001-02	21/05/2021 16:04:42	Boa tarde! Iremos providenciar!
Pregoeiro	21/05/2021 16:04:53	Para FK GRUPO S/A - Prezados o prazo para envio do anexo zipado com a proposta atualizada e os catálogos é até às 10:30 de segunda-feira dia 24/05/21.
Pregoeiro	21/05/2021 16:06:59	O Pregão será suspenso e reaberto segunda dia 24/05/2021 às 11:30 hs.
Sistema	24/05/2021 08:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	24/05/2021 11:31:16	Bom dia daremos continuidade ao Pregão 25/2020
Pregoeiro	24/05/2021 11:32:03	Para FK GRUPO S/A - Prezados Fornecedor a proposta foi analisada e atende ao solicitado no edital portanto passaremos a fase de amostra.
Pregoeiro	24/05/2021 11:32:46	Para FK GRUPO S/A - De acordo com o disposto no item 4 do Termo de Referencia. DA AMOSTRA 4.1. Será exigida amostra de todos os itens a serem adquiridos. As amostras deverão ser apresentadas num prazo de 20 dias corridos, para aprovação da fiscalização.
Pregoeiro	24/05/2021 11:33:00	Para FK GRUPO S/A - O agendamento para a entrega das amostras deverá ser feito com a Divisão de Arquitetura por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
55.088.157/0001-02	24/05/2021 11:34:20	Bom dia! Iremos providenciar.
Pregoeiro	24/05/2021 11:34:47	Para FK GRUPO S/A - Encaminhar amostra do item 4 até o dia 14/06/2021. O agendamento para a entrega das amostras deverá por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	24/05/2021 11:35:51	Para FK GRUPO S/A - Caso seja possível, poderia nos informar se pode encaminhar a amostra em um prazo mais curto?
55.088.157/0001-02	24/05/2021 11:37:03	Preciso verificar com o setor produtivo, como estão em horário de almoço, posso responder até as 15h?
Pregoeiro	24/05/2021 11:38:45	Para FK GRUPO S/A - Ok podemos suspender o pregão e reabrir de tarde para que possa responder o questionamento.
Pregoeiro	24/05/2021 11:39:44	O Pregão será suspenso e reaberto hoje a tarde dia 24 às 16hs.
Pregoeiro	24/05/2021 16:00:03	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 25/2020.
Pregoeiro	24/05/2021	Para FK GRUPO S/A - Prezados Fornecedor já tem uma resposta sobre a possibilidade de

	16:00:47	adiantamento da entrega da amostra?
Pregoeiro	24/05/2021 16:06:10	Para FK GRUPO S/A - Prezado Fornecedor está conectado?
Pregoeiro	24/05/2021 16:13:07	Para FK GRUPO S/A - Bem como não houve resposta do Fornecedor o prazo estipulado fica o do edital, portanto, o prazo já informado anteriormente.
Pregoeiro	24/05/2021 16:13:20	Para FK GRUPO S/A - Encaminhar amostra do item 4 até o dia 14/06/2021. O agendamento para a entrega das amostras deverá por e-mail (arquitetura@ufcspa.edu.br), com prazo mínimo de 5 dias de antecedência.
Pregoeiro	24/05/2021 16:14:12	O pregão será suspenso e reaberto no dia 15/06 às 16hs.
Pregoeiro	15/06/2021 16:00:30	Prezados boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 25/2020.
Pregoeiro	15/06/2021 16:00:34	Informamos que a amostra do item 4 foi aprovada pela área requisitante, portanto daremos prosseguimento ao pregão.
Sistema	15/06/2021 16:01:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/06/2021 16:01:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/06/2021 às 16:32:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura do prazo	15/06/2021 16:01:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/06/2021 16:01:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/06/2021 às 16:32:00.

Data limite para registro de recurso: 18/06/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/06/2021.

Data limite para registro de decisão: 02/07/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:37 horas do dia 15 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANA PIERRY DUERREWALD
Pregoeiro Oficial

ADRIANA CRISTINA LUDWIG
Equipe de Apoio



Voltar

