



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

ANEXO A

Especificações técnicas para aquisição de móveis para os Prédios da UFCSPA.

GERAL

Os móveis e as cadeiras deverão obedecer às especificações técnicas descritas abaixo. Os espaços aos quais serão destinados e as quantidades estão discriminados em planilha anexa.

Regras gerais para fornecimento dos móveis:

- O proponente vencedor deverá apresentar (antes da homologação da licitação) amostra de cada um dos tipos de cadeiras, sem ônus para esta UFCSPA, para conferência das especificações, da parte ergonômica e da qualidade dos bens para aprovação por parte da Divisão de Arquitetura
- A entrega das amostras do objeto licitado deverá ser feita no Patrimônio da Instituição.
- A amostra deverá ser entregue montada.
- O prazo para entrega das amostras será 20 (dez) dias úteis, contados a partir da data da convocação para apresentá-las.
- As amostras, tanto as rejeitadas quanto as aceitas, deverão ser retiradas em até 20 (vinte) dias corridos contados da publicação do resultado do Pregão, independente de comunicação.
- Decorrido o prazo estabelecido, as amostras não poderão ser reclamadas, reservando-se à UFCSPA o direito de doá-las ou descartá-las.
- Após a aprovação da amostra, deverá ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do mobiliário.
- Os móveis e as cadeiras deverão atender, além das especificações, as medidas especificadas em desenho técnico anexo. Todas as cadeiras fornecidas deverão ter garantia de substituição mínima de 03 (três) anos.

DESCRIÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA


UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Cadeira giratória com braço **TIPO 1**

Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Sincron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti

Medidas (HxLxP): 0,91– 1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m

Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA


UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Cadeira fixa sem braço **TIPO 2**

Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti

Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m.

Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Cadeira universitária **TIPO 3**

Modelo: Cadeira Universitária Fixa Aproximação 4008 PU com grade - Marca Cavaletti

Medidas (HxLxP): 0,82mx0,49mx0,64m

Cadeira com espaldar baixo, estrutura interna em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal e perfil de proteção nas bordas. Assento e encosto estofados com espumas injetadas em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto e 45 mm no assento. Estrutura fixa, com quatro pés em tubo de aço redondo com diâmetro de 19,05mm, com sapatas e ponteiros de polipropileno copolímero injetado na cor preta. Grades em barra de aço trefilado SAE 1020 com 4,76mm de diâmetro. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda na cor da prancheta. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta. Revestimento em tecido poliéster. A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas de aula e será definida pela Divisão de Arquitetura mediante catálogo do fornecedor. Do número total de cadeiras fornecidas, 5% devem ter prancheta para pessoas canhotas.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA


UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Cadeira empilhável **TIPO 4**

Modelo: Cadeiras empilháveis Linha Viva Cavaletti (35008P) ou equivalente técnico.

Medidas (HxLxP): 0,825m x 0,460m x 0,400m.

Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema do encaixe do estofamento e contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para a proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. Sistema de pega mão no encosto. Estrutura palito confeccionada em barra redonda de aço SAE 1020 com 12,7mm de diâmetro. Acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Capacidade de empilhamento de 10 unidades. A cor será especificada mediante catálogo do fornecedor pela Divisão de Arquitetura.



Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a Divisão de Arquitetura, através do e-mail arquitetura@ufcspa.edu.br.

Porto Alegre, 31 de março de 2020.

Arq. e Urb. Bianca Riboldi
CAU A36448-7