

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br

Item	Código	NCM	Descrição	Und	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	%ICMS	%IPI	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)	Entrega D.Úteis
1	RB462932	40169300	JUNTACÔNICA GUKO 50 EM BORRACHA EPDM BRAND DIÂM.SUPERIOR:50mm INFERIOR: EXTERNO 32mm /INTERNO 22mm	UND	10	64,00	17,00	-	-	640,00	75
2	LBG91721171	70172000	BALÃOOFUNDO REDONDO 50ml C/ JUNTA 24/40	UND	20	65,00	17,00	-	-	1.300,00	20
3	LBG21721241	70172000	BALÃOOFUNDO REDONDO 100ml C/JUNTA, SCHOTT/LABORGLAS JUNTA24/40	UND	10	117,00	17,00	-	-	1.170,00	20
4	RB137125	85051100	BASTÃO MAGNÉTICO 30x 6mm LISO STANDARD BRAND 6X30 REVESTIDO EM TEFLON DE ALTA QUALIDADE	UND	10	21,00	17,00	-	-	210,00	Imed.
5	LBG9110617	70172000	BEAKER 50ml F. BAIXA EM VIDRO LABORGLAS (GRIFFIN) GRAD. DIN12331, ISO 3819	UND	50	18,35	17,00	-	-	917,50	20
6			Não dispomos - borrifador de placa		0	0,00	-	-	-	0,00	Imed.
7	LBG2136319	70172000	CUBARETANGULAR 150x150x 50mm EM VIDRO C/TAMPA SCHOTT EM VIDRO BOROSILICATO E TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA	UND	4	1.565,00	17,00	-	-	6.260,00	20
8			Não dispomos - extrator nas medidas solicitadas		0	0,00	-	-	-	0,00	Imed.
9	1095350001	38220090	PAPEL INDICADOR ESPECIAL PH 0 - 14 (CX C/100 LÂMINAS) MERCK GRADUAÇÃO 1em1 "NOVA TAMPA MAIOR SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA"	CX	4	57,65	17,00	-	-	230,60	Imed.
10			Não dispomos - funil de buchner 10 cm		0	0,00	-	-	-	0,00	Imed.
11	LBG9863365	39269090	KECKCAP. 24 CLIPS P/JUNTA CÔNICA ESMERILHADA LABORGLAS	UND	10	22,55	17,00	-	-	225,50	20
12	LBG9863366	39269090	KECKCAP. 29 CLIPS P/JUNTA CÔNICA ESMERILHADA LABORGLAS COR VERDE	UND	10	28,75	17,00	-	-	287,50	20
13			Não dispomos - kit azoto 125 ml, abaixo orçado como opção		0	0,00	-	-	-	0,00	Imed.
13	LBG9120124	70179000	KITAZOTO 100ml EM VIDRO C/SAÍDA SUPERIOR (OLIVA) LABORGLA SAÍDA DE VIDRO	UND	8	98,00	17,00	-	-	784,00	20
14			Não dispomos - mangueira		0	0,00	-	-	-	0,00	Imed.
15	LBG9421043	70172000	PESA-FILTRO 30ml DIÂM.40mm ALT.30mm EM VIDRO BOROSILICA FORMA BAIXA COM TAMPA LABORGLAS	UND	40	59,15	17,00	-	-	2.366,00	20



PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
DONA MARGARIDA, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90240611
Telefone: (51) 33262400
CNPJ 00.398.022/0001-51 / I.E. 0962468444

Cotação de Preços Nº **395009**
Emissão: 26/01/2022

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br

16	LBG9434308	70172000	PIPETAGRADUADA 2ml LABORGLAS (SOROLÓGICA) DIV. 1/10 ESGOTAMENTOTOTAL	UND	10	10,35	17,00	-	-	103,50	20
17	LBG9434310	70172000	PIPETAGRADUADA 5ml LABORGLAS (SOROLÓGICA) DIV. 1/10 ESGOTAMENTOTOTAL	UND	10	12,45	17,00	-	-	124,50	20
18	RB29702	70179000	PIPETAVOLUMÉTRICA 1ml BRAND CLASSE AS GRAV. ESMALTE AZ COMCERTIFICADO DE LOTE (EM CONFORMIDADE COM ISO 9000)	UND	20	29,00	17,00	-	-	580,00	7
19	RB29707	70179000	PIPETAVOLUMÉTRICA 5ml BRAND CLASSE AS GRAV. ESMALTE AZ COMCERTIFICADO DE LOTE (EM CONFORMIDADE COM ISO 9000)	UND	10	36,00	17,00	-	-	360,00	7
20	1055540001	38220090	SILICAGEL60 F254 CROMATOFOLHA 20X20cm C/INDIC P/ TLC MERC PLACAEM ALUMINIO ESP. 0,2mm COM INDICADOR CX C/25 UND	CX	1	1.170,00	17,00	-	-	1.170,00	20
21	LBG9138708	70172000	PROVETA10ml EM VIDRO BASE HEXAGONAL EM PP CLASSE A DIN12680, ISO 4788 LABORGLAS	UND	20	16,05	17,00	-	-	321,00	20
22			Nãodispomos - suporte para balão		0	0,00	-	-	-	0,00	Imed.

Valor Total da Cotação: 17.050,10

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO Validade da Proposta: 7 DIAS Condição de Pagamento 28 DD(***) Sujeito a análise de crédito) Faturamento mínimo: R\$300,00 Frete: CIF ACIMA DE R\$1000,00 *O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data. Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.	Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag: 5745-2 - C/C: 26511-x Depósito identificado. Código identificador seu CNPJ/CPF Ao retornar aprovação desta cotação, autorizo a utilização de meus dados em cadastro interno da empresa, em conformidade com a sua "Política de Privacidade e Proteção de Dados".	OBSERVAÇÕES:	
			Taís de Sena Damian
			VENDAS.TAIS

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN
Endereço: RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM **E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br
Cidade: PORTO ALEGRE **Estado:** RS **Telefone:**
A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br

0001	Juntas cônicas de borracha EPDM. Juntas cônicas de borracha para fechamento hermético entre o funil e o kitazato. diâmetro da ext.superior:50mm diâmetro da ext. inferior:32mm diâmetro int. inferior:22mm	
0002		
0004	Grande força magnética e longa vida útil, devido ao emprego de núcleos magnéticos Alnico V, que são completamente encapsulados em PTFE de altíssima qualidade. Rígidos controles de qualidade de força magnética, da posição do núcleo magnético e qualidade da superfície, da inexistência de fissuras e regularidade de espessura da camada de PTFE.Temperatura máxima de uso 270°C. O fundo rugoso dos frascos e os sedimentos abrasivos podem encurtar a vida útil dos bastões magnéticos, desgastando sua camada de PTFE. Forma cilíndrica, superfície lisa e redonda, múltiplos usos.	
0005	DIAM (mm): 42 ALTURA (mm): 60	

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN**Endereço:** RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM**E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br**Cidade:** PORTO ALEGRE **Estado:** RS**Telefone:**

A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br



0009 PAPEL INDICADOR ESPECIAL PH 0 - 14 (CX C/100 LÂMINAS) MERCK
GRADUAÇÃO 1em1 "NOVA TAMPA MAIOR SEGURANÇA E
CONVENIÊNCIA"
EMBALAGEM COM 100 LÂMINAS

Indicador universal faixa pH 0-14.
Tira indicadora sem gotejamento graduação de 1 em 1 (0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14).
Indicada para uso em análise ambiental e controle de processos industriais.
Shelf life 48 meses.



0012



0013

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN**Endereço:** RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM**E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br**Cidade:** PORTO ALEGRE **Estado:** RS**Telefone:**

A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br



0015



0016 Pipeta Graduada Sorológica Esgotamento Total

VOLUME (ml): 2
DIAM (mm): 7
ALTURA (mm): 333
SUBDIVISÃO (ml): 0,1
LIMITE DE ERRO (+/- ml): 0,015

0017 Pipeta Graduada Sorológica Esgotamento Total

VOLUME (ml): 5
DIAM (mm): 8
ALTURA (mm): 336
SUBDIVISÃO (ml): 0,1
LIMITE DE ERRO (+/- ml): 0,04

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN**Endereço:** RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM**E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br**Cidade:** PORTO ALEGRE **Estado:** RS**Telefone:**

A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br



- 0018 Pipeta volumétrica escoamento total classe A BLAUBRAND®, 1 marca, AR-GLAS®
AR-GLAS®. DIN EN ISO 648. Calibrado para escoar (TD, Ex). tempo de espera 5 segundos.
Possui certificado de lote
Volumen nominal 1mL
Código cor de acordo com ISO 1789: azul
Comprimento: 300mm
Limite de erro em mL $\pm 0,008$ mL



- 0019 Pipeta volumétrica classe AS 5mL BLAUBRAND®, 01 marca, AR-GLAS®
DIN EN ISO 648. Calibrado por vertido (TD, Ex). Tempo de espera de 5 segundos.
Código de cor em acordo com ISO 1769: branco
Comprimento 400mm
Limite de erro em mL $\pm 0,015$ mL

Possui certificado de lote.
Certificado individual ou certificado DAkkS sob encomenda.



- 0020 SILICAGEL 60 F254 CROMATOFOLHA 20 X 20cm P/ TLC MERCK
PLACA EM ALUMINIO ESP. 0,2mm COM INDICADOR
CX C/25 UND

Specifications of classical TLC plates
Mean particle size 10 - 12 μ m
Particle size distribution 5 - 20 μ m
Layer thickness 250 μ m, glass

Cliente: 130-FUND. UNIVERSIDADE FED. CIENCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE **CNPJ/CPF:** 92.967.595/0001-77 **Vendedor:** VI - TAIS DAMIAN**Endereço:** RUA SARMENTO LEITE-245 **Bairro:** BOM FIM**E-mail:** vendas06@pro-analise.com.br**Cidade:** PORTO ALEGRE **Estado:** RS**Telefone:**

A/C Rebeca 51 3303-8847 lab617@ufcspa.edu.br rebecap@ufcspa.edu.br

200 µm, aluminium, plastic

Typical plate height 30 µm

Typical migration distance 10 - 15 cm

Typical separation time 20 - 200 min

Number of samples per plate 10



0021

DIN 12680, ISO 4788

VOLUME (mm): 10

DIAM (mm): 14

ALTURA (mm): 137

SUBDIVISÃO (ml): 0,2

LIMITE ERRO (+/- ml): 0,1

