



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023
(Processo Administrativo nº 23103.013557/2023-52)
À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Dados da empresa:

Razão social: Vetsul Comercio de Medicamentos
LTDA CNPJ/MF: 28.591.670/0001-49
Inscrição estadual: 0963712373
Endereço: Rua Ernesto Alves, nº 83, Floresta,
Porto Alegre-RS
Telefones: 51 32280022
E-mail: vetsul@vetsul.com

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Alessandro Nepomuceno Rota.
Endereço: Rua Ernesto Alves, nº 83, Floresta,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.220-190
CPF/MF: 675.951.110-72
Cargo/Função: Proprietário RG nº: 3045518234
Expedido por: SSPRS Naturalidade: Porto Alegre
Nacionalidade: Brasileiro, vetsul@vetsul.com

Dados para depósito:

Bradesco: 237
ag: 1401-0
cc: 443918-0
www.vetsul.com.br
Fone: 51 32243700

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	Cloreto de Sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa/frasco isento de PVC (soro fisiológico)	Cloreto de Sódio JP	Bolsa c/ 250mL	50	11,06	553,00
28	Cloreto de Sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa/frasco isento de PVC (soro fisiológico)	Cloreto de Sódio JP	Bolsa c/ 500mL	50	11,53	576,50
29	Cloreto de Sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa/frasco isento de PVC (soro fisiológico)	Cloreto de Sódio JP	Bolsa c/ 1000mL	30	16,08	482,40
30	Cloridrato de Cetamina frasco de 10ml, concentração 10g/100ml (10%)	Cetamin Syntec	Und	24	45,84	1.100,16
Valor total						2.712,06

DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O preço compreenderá todos os custos necessários a prestação de serviço do objeto desta licitação, inclusive os referentes a despesas diretas e indiretas, encargos fiscais e parafiscais incidentes, tais como: tributos, preços públicos, seguros, bonificações, salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais, securitários, comerciais e outros congêneres;
- As licenças, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à contratada além do preço proposto;
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da proposta;
- Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições do edital de licitação, integrante desta proposta.

Porto Alegre, 6 de setembro de 2023



Alessandro Nepomuceno Rota
CRMV-RS 7338
CPF/MF: 675.951.110-72
RG nº: 3045518234



 <https://www.jpfarma.com.br/en>

 <https://www.jpfarma.com.br/es>



<https://www.jpfarma.com.br/>

Fisiológico



Solução Fisiológica a 0,9% em Sistema Fechado em Bolsas de PVC

Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%



Apresentações: 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1 L

Registro MS:1.0491.0070.**Indicações:**

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. Esta solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Nos estados de desidratação, espoliação hidrosalina e em situações que requeiram reposição eletrolítica de sódio e cloreto, tais como diarreia, choques, traumatismo, queimaduras, pós-operatório, entre outras. Sais de sódio são usados no tratamento da depleção do volume extracelular, desidratação e depleção de sódio, a qual pode ocorrer logo após diurese excessiva, gastroenterites e restrição a sal.

Contra-indicações:

A solução de cloreto de sódio 0,9% é contra-indicada em casos de hipernatremia, retenção hídrica e hiperclôremia; em pacientes com insuficiência renal grave e casos de acidose metabólica. O uso em pacientes com conhecido histórico de hipersensibilidade ao produto deve ser evitado.

Tem interesse neste produto?

Entre em contato e nossa área comercial irá retornar sua mensagem.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

ENVIAR



Cetamin

Cloridrato de Cetamina 10%

Uso Veterinário Solução Injetável

ACÇÃO:

Agente anestésico para caninos, felinos e equinos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Cetamina (Cloridrato)10,0 g

Veículo estéril q.s.p.100,0 mL

INDICAÇÃO:

CETAMIN (Cloridrato de Cetamina) é indicado como agente anestésico único para procedimentos cirúrgicos e diagnósticos que não necessitem de relaxamento da musculatura esquelética. É empregado para pequenos procedimentos, mas pode ser usado em doses adicionais para procedimentos mais prolongados.

FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA:

A Cetamina induz anestesia e amnesia por ruptura funcional do sistema nervoso central mediante estímulo acentuado ou indução de um estado cataléptico. Possui rápido início de ação após a administração intramuscular ou endovenosa, devido sua elevada lipossolubilidade, sobre o sistema nervoso central.

A combinação da depuração rápida e grande volume de distribuição da Cetamina resulta em meia-vida de eliminação de 2 a 3 horas após a dose endovenosa única, embora essa possa ser mais curta, quando estimulada pelo uso de método de infusão contínua, por razões obscuras.

A Cetamina liga-se a proteínas plasmáticas em até 45% a 50%, com maior afinidade pela glicoproteína ácida α_2 do que pela albumina.

Não foram relatados quaisquer efeitos de natureza carcinogênica, teratogênica, mutagênica, hipersensibilidade e sobre a flora normal. Tampouco se observou a resistência aos agentes patógenos e discriasias sanguíneas. O produto não causa dependência física ou psíquica nas doses indicadas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

CETAMIN deve ser aplicado por via intramuscular ou intravenosa em cães e gatos, e somente intravenosa em equinos.

Para caninos e equinos recomenda-se a associação anestésica, conforme posologia abaixo:

EQUINOS:

40 µg de detomidina/kg + 2,0 mg de cetamina/kg pela via intravenosa.

CÃES:

2,2 mg de xilazina/kg + 11,0 mg de cetamina/kg pela via intramuscular.

1,0 mg de xilazina/kg + 10,0 mg de cetamina/kg pela via intravenosa.

GATOS:

10,0 a 25,0 mg de cetamina/kg pela via intramuscular.

5,0 a 10,0 mg de cetamina/kg pela via intravenosa.

ASSOCIAÇÕES:

Cetamina e Xilazina: tem-se consagrado em caninos e felinos esta associação devido

à sua praticidade, pois o próprio cirurgião efetua a anestesia com dose única e por via intramuscular. O uso subcutâneo de atropina 10 a 15 minutos antes da aplicação dos dois fármacos é indispensável, evitando efeitos colaterais.

Cetamina e Detomidina: tem-se observado a sua praticidade, em equinos para se efetuarem pequenas cirurgias com o animal em posição quadrupedal, convém salientar que esta associação não permite intervir na região abdominal ou torácica.

Cetamina e Romifidina: associação válida desde que feita sequencialmente. Primeiramente aplica-se a romifidina pela via endovenosa. Convém ressaltar que a qualidade desta associação é de nível semelhante à associação anterior, entretanto a romifidina isoladamente não possui o mesmo efeito analgésico da detomidina.

PRECAUÇÕES:

Em animais idosos, gestantes, animais sujeitos a episódios epiléticos e hipertensos. Os efeitos extrapiramidais observado com o uso isolado à base de Cetamina são suprimidos pelo emprego de MPA (Medicamento Pré-Anestésico) à base de fenotiazínicos. O Cloridrato de Cetamina deve ser aplicado lentamente por via endovenosa, a fim de se evitar as alterações dos parâmetros fisiológicos de maneira abrupta, fato não observado quando aplicado por via intramuscular.

EFEITOS COLATERAIS:

Em felinos observa-se frequentemente catalepsia seguida por ataxia e aumento da atividade motora. Podem ocorrer convulsões, especialmente em animais epiléticos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Cetamina é contraindicada em animais acometidos de disfunção hepática ou renal, em lesões cranianas, animais com reserva cardiopulmonar reduzida, animais epiléticos, presença de pressão intraocular aumentada, de lesão aberta do olho e em animais com quadro tóxico.

APRESENTAÇÃO:

1 Frasco-ampola de 10 mL ou de 50 mL, contendo solução injetável de Cloridrato de Cetamina à 10%.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

UTILIZAR EM ATÉ 30 DIAS APÓS O PRIMEIRO USO.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° SP 000200-3.000003 em 25/01/2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira



COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

RELATÓRIO DE PRODUTOS COM LICENÇA VIGENTE

Item	Produto	Registro	Fabricante	SIPE
1123	CERTRINE PLUS	6.991/1999	IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	
1124	CERTRINE PLUS POUR ON	8.333/2002	IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	
1125	CERUMENE (TM)	7.763/2001	MEGAVET COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
1126	CESTODAN INJETÁVEL	6.258/1998	KONIG DO BRASIL LTDA	
1127	CESTODAN(R) - TENICIDA INJETÁVEL	3862/91	IBRAV-INSITUTO BRASILEIRO DE VETERINÁRIA INDUSTRIAL LTDA	
1128	CESTODAN(R) 50 - TENICIDA DE AÇÃO TOTAL	3397/90	KONIG DO BRASIL LTDA	
1129	CESTODAN(R) TENICIDA DE AÇÃO TOTAL	3395/90	KONIG DO BRASIL LTDA	
1130	CETAMIN	7.885/2001	SYNTEC DO BRASIL LTDA ***	
1131	CETOCON COMPRIMIDOS	8.892/04	CEPAV PHARMA LTDA	
1132	CETOCON COMPRIMIDOS 400 MG	8.650/03	CEPAV PHARMA LTDA	
1133	CETOCON TOP	4.771/94	CEPAV PHARMA LTDA	
1134	CETOCONAZOL BANHO 2%	8.035/01	LABORATÓRIO IBASA LTDA	
1135	CETOCONAZOL SPRAY 2%	7.527/00	LABORATÓRIO IBASA LTDA	
1136	CETOCONAZOL SUSPENSÃO ORAL 20%	8.045/2001	LABORATÓRIO IBASA LTDA	
1137	CETODINE - SHAMPOO ANTIFÚNGICO E ANTIBACTERIANO	LP-025/2002	PHARMALOGIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - DIVISÃO MINERTHAL SAÚDE ANIMAL	
1138	CETOMIC	8413/2002	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. RJ-77621-1	
1139	CEVA - TAG PLUS	9.094/2005	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - SOROCABA ***	
1140	CEVA TAG 40%	9.064/2005	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - SOROCABA ***	
1141	CEVAC - ND -IB - IBD - K	9.103/2005	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1142	CEVAC (R) CORIZA K	9.057/2005	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1143	CEVAC BIL	8.257/2002	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1144	CEVAC BREEDER 2 K	9.146/2005	CNN-LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA	
1145	CEVAC BRON 120 L	7.830/2001	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1146	CEVAC CORYMUNE 3 K - VACINA INATIVADA CONTRA CORIZA (A+C) E S. SALMONELLA ENTERITIDIS (HIE	9.440/2009	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - SOROCABA ***	
1147	CEVAC CORYMUNE 4K	9.553/2010	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1148	CEVAC CORYMUNE 4K - VACINA INATIVADA CONTRA A CORIZA INFECCIOSA (SOROTIPOS A, B e C)	9.729/2013	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1149	CEVAC CORYMUNE 6K - VACINA INATIVADA OELOSA CONTRA NEWCASTLE (HB1), BRONQUITE INFECC	8.853/2004	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - SOROCABA ***	
1150	CEVAC CORYMUNE 7K - VACINA INATIVADA CONTRA A DOENÇA DE NEWCASTLE, BRONQUITE INFECC	9.723/2013	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1151	CEVAC CORYMUNE 7K- VACINA INATIVADA CONTRA A DOENÇA DE NEWCASTLE, BRONQUITE INFECC	9.665/2012	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1152	CEVAC DILUENTE OCULAR PARA VACINAS LIOFILIZADAS	9.406/2008	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1153	CEVAC EDS NC BIK	4.341/1993	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1154	CEVAC GUMBO L	8.081/2002	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	
1156	CEVAC IBD L	9.303/2007	CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA - PAULÍNIA - 021-S/P/99	