

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Santo André, 30 de janeiro de 2013.

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.360.157/0001-44, com sede na Rua Camaçari, 105 – Vila Virginia – Itaquaquecetuba/SP, forneceu através da **Nota de Empenho nº 2011NE801416**, os equipamentos abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Mesa lisa – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-110, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.10x0.70x0.85 m	1,00
02	Mesa lisa - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-120, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.20x0.70x0.85 m	3,00
03	Mesa lisa - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-140, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.40x0.70x0.85 m	4,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP – 09090-400 – Santo André – SP
Tel 0 XX 11 – 4437 – 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-1
Data: 01/07/2020 12:21:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75515-BWEY;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



04	Mesa lisa – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-180, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.80x0.70x0.85 m	2,00
05	Mesa lisa – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-ESP 000407, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 2.10x0.70x0.85 m com furo para detritos.	1,00
06	Mesa lisa - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-250, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 2.50x0.70x0.85 m	1,00
07	Mesa lisa de apoio - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIC-ESP 000387, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, sem espelho e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 0.40x0.70x0.85 m	1,00
08	Mesa lisa de apoio - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIC-180, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido	1,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-2
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75516-M2IP;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



	<i>fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, sem espelho e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.00x0.70x0.85 m</i>	
09	<i>Mesa lisa de apoio – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIC-180, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, sem espelho com pés e sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.80x0.70x0.85 m</i>	2,00
10	<i>Mesa lisa para apoio da bateadeira - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIC-ESP 000388, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, sem espelho e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 0.70x0.70x0.50 m</i>	1,00
11	<i>Mesa lisa para decantação - tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIE-ESP 000009, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", orifício para passagem de tubulação de esgoto da descascadora, gaveta coletora com fundo perfurado e dreno. Medidas: 0.70x0.70x0.55 m</i>	1,00
12	<i>Mesa com 01 cuba – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIEAD-ESP 000532, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes, borda d'água e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Cuba em aço inox de 0.50x0.40x0.25, com cantos arredondados e válvula americana inclusa. Medidas: 2.10x0.70x0.85 m</i>	3,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-3
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75517-E471;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



12	Mesa com 01 cuba – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIEAD-ESP 000532, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes, borda d'água e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Cuba em aço inox de 0.50x0.40x0.25, com cantos arredondados e válvula americana inclusa. Medidas: 2.10x0.70x0.85 m	3,00
13	Mesa com 01 cuba – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIEC-ESP 000533, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes, borda d'água e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Cuba em aço inox de 0.60x0.50x0.35, com cantos arredondados e válvula americana inclusa. Medidas: 2.50x0.70x0.85 m	1,00
14	Mesa com 02 cubas – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIEC-ESP 000534, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes, borda d'água e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Cubas em aço inox de 0.50x0.40x0.25, com cantos arredondados e válvula americana inclusa. Medidas: 2.10x0.70x0.85 m	1,00
15	Mesa com 02 cubas – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo MIEC-ESP 000530, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio,	4,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-4
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75518-A89G;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



	espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes, borda d'água e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Cubas em aço inox de 0.60x0.50x0.35, com cantos arredondados e válvula americana inclusa. Medidas: 2.10x0.70x0.85 m	
16	Mesa de entrada e saída da máquina – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIML-150, com bordas para conter a gaveta da máquina, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.50x0.65x0.85 m	2,00
17	Mesa para escolha de cereais – tampo superior em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIC-ESP 000391, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 2.10x0.70x0.85 m com bordas elevadas para conter grãos e furo para despejo de detritos	1,00
18	Mesa de atileno - tampo superior em polietileno de 20 mm, marca Cozil, modelo MIC-ESP 000389, construção em aço inox AISI 304-18.8, fixado sobre estrutura tubular de 1.1/2" e contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, pés com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.40x0.70x0.85 m	2,00
19	Estante em aço inox – quatro planos perfurados em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo EP4-114L, reguláveis, fixados sobre estrutura de cantoneira no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio e sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.10x0.40x1.75 m	10,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-5
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75519-4UG7;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



20	Estante em aço inox – quatro planos perfurados em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo EP4-115L, reguláveis, fixados sobre estrutura de cantoneira no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio e sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.10x0.50x1.75 m	28,00
21	Estante em aço inox - quatro planos gradeados em perfil "U" invertido, em aço inox AISI 304-18.8 , marca Cozil, modelo EP4-144L, reguláveis, fixados sobre estrutura de cantoneira no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio e sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.10x0.40x1.75 m	34,00
22	Estante em aço inox - quatro planos gradeados em perfil "U" invertido, em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo EP4-145L, reguláveis, fixados sobre estrutura de cantoneira no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio e sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 1.40x0.50x1.75 m	2,00
23	Prateleira superior lisa - plano superior liso em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo PSLC-213, apoiado em mão-francesa no mesmo material e fixado à parede através de buchas, acabamento polido fosco. Espelho de encosto traseiro. Medidas: 2.10x0.30 m	1,00
24	Prateleira superior gradeada - plano superior em perfil "U" invertido, totalmente em aço inox AISI 304-18.8 marca Cozil, modelo PSPC-214, apoiado em mão-francesa no mesmo material e fixado à parede através de buchas, acabamento polido fosco. Medidas: 2.10x0.40 m	1,00
25	Prateleira tipo tray-rest - plano superior liso inclinado em aço inox AISI 304-18.8 marca Cozil, modelo TRL-ESP 000007, apoiado em mão-francesa no mesmo material e fixado à parede através de buchas, acabamento polido fosco. Medidas: 3.10x0.42x0.40 m, própria para apoio de gavetas da máquina.	1,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-6
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75520-W9O2;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



26	Carro para detritos - corpo cilíndrico em aço inoxidável AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo CARDT-80P, com alças, tampa removível, dotado de 03 rodízios giratórios. Capacidade 80 lts. Medidas: Ø 0.45x0.60 m	7,00
27	Carro para detritos com pedal - corpo cilíndrico em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo CARDT-80P, tampa com acionamento por pedal, dotado de rodízios giratórios. Capacidade 80 lts. Medidas: Ø 0.45x0.60 m	4,00
28	Carro para remolho de talheres - cuba própria para encaixe da gaveta da máquina, marca Cozil, modelo CARRT-70, corpo e estrutura em aço inox AISI 304-18.8, dotado de 02 rodízios fixos e 02 giratórios com trava. Medidas 0.60x0.60x0.65 m	1,00
29	Carro para pratos – 04 colunas para encaixe de pilhas de pratos, marca Cozil, modelo CARTP-575, corpo e estrutura em aço inox AISI 304-18.8, dotado de 02 rodízios fixos e 02 giratórios com trava. Medidas 0.60x0.60x0.85 m	2,00
30	Carro plataforma – construído em aço inox AISI 304-18.8, plataforma com reforço para suportar peso, marca Cozil, modelo CARPL-100, alça em tubo inox Ø 1", dotado 02 rodízios fixos e 02 giratórios com trava. Medidas 1.00x0.60x0.85 m	2,00
31	Carro cantoneira – construído em aço inoxidável AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo CARGN1-11, estrutura tubular com pares de cantoneiras em perfil "L" para receber gn's. Dotado de 02 rodízios fixos e 02 giratórios com trava. Medidas: 0.42x0.60x1.80 m	2,00
32	Carro para cereais – cuba basculante com tela para contenção de grãos e alças para auxiliar a inclinação da cuba, marca Cozil, modelo CARLC-70. Construído em aço inox AISI 304-18.8, 02 rodízios fixos e 02 giratórios com trava. Capacidade: 80 lts. Medidas 0.65x0.50x0.85 m	2,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-7
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75521-BWHT;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



33	Carro auxiliar 2 planos - construído em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo CARXL-2P, planos lisos com ressalto para evitar deslizamentos, alça em tubo inox Ø 1", dotado 02 rodízios fixos e 02 giratórios com trava. Medidas 0.90x0.60x0.85 m	1,00
34	Tanque de serviço - fabricado em aço inoxidável, marca Cozil, modelo 20.02.0322, próprio para lavagem de roupas. Fixação com buchas e parafusos, suspenso, deixando o chão livre para limpeza. Medidas: 0.50x0.40x0.30 m	2,00
35	Tanque para vegetais - cuba de 0.90x0.80x0.45 m em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo MIE-ESP 000531, bordas retas, fundo perfurado removível, chuveiro em tubo inox, nas laterais. Fixada sobre estrutura tubular de 1.1/2" com 0.85 de altura, contraventamento de 1.1/4", no mesmo material, acabamento polido fosco. Soldas em atmosfera inerte de argônio, espelho de encosto nos lados que tangenciam as paredes e pés com sapatas niveladoras em polietileno.	2,00
36	Grelha de piso - calha berço em chapa de aço inoxidável, marca Cozil, modelo EPC-102, com fundo inclinado. Grelha removível em chapa de aço inox perfurada. Ralo removível em chapa perfurada para coleta de resíduos. Medidas: 1.00x0.20x0.07 m	50,00
37	Shoot para talheres - em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo STD-200, próprio para ser instalado em alvenaria. Medidas: 0.20x0.20x0.30 m	1,00
38	Guichê com 12 boxes - em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo EDV-ESP 000008. Três planos lisos com separação interna tubular inox Ø 1", formando os 12 boxes. Moldura em toda volta também em aço inox. Próprio para ser instalado em alvenaria. Medidas: 1.80x0.40x0.53 m	1,00

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-8
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75522-U6KZ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



39	Chapa quente a gás – corpo em aço inox AISI 304-18.8, , marca Cozil, modelo CHECL-ESP 000004, com estrutura reforçada e chapa bifeteira em aço carbono de 15 mm de espessura. Gaveta coletora de gordura, chaminé para saída de gases, gabinete inferior em aço inox com 02 portas de abrir, sistema de acendimento externo. Pannel frontal em aço inoxidável com manipuladores em baquelite, com graduação de temperatura. Pés em aço inox, com sapatas niveladoras em polietileno. Medidas: 0.70x0.75x0.85 m	1,00
40	Lavabo automático - em aço inox AISI 304-18.8, marca Cozil, modelo LVJ-500, com acionamento no joelho, preso à parede por buchas e parafusos, suspenso, deixando o chão livre para lavagem. Soldas em atmosfera inerte de argônio, acabamento polido fosco. Medidas: 0.50x0.50x0.20 m	2,00

Declaramos que a empresa **INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME** forneceu os equipamentos acima relacionados, dentro dos prazos e especificações estipuladas, não havendo nada que a desabone técnica e comercialmente.

Os equipamentos foram fornecidos em Maio e Junho de 2012 obedecendo na íntegra a Ata de Registro de Preços firmada.


Renato Tsutomu Koganezawa
Engenheiro Eletricista
SIAPE 1695451

Fundação Universidade Federal do ABC, Rua Catequese, 242, CEP - 09090-400 - Santo André - SP
Tel 0 XX 11 - 4437 - 8429 www.ufabc.edu.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36970107204476957311-9
Data: 01/07/2020 12:21:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD75523-WU0B;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/07/2020 15:45:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 36970107204476957311-1 36970107204476957311-9

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f5b38ba760bc3525d596b0f11fec423c3d94c0a862fe8b3352521b1a356aaf74c9ec360a646f4401a9376749a2
a53330b105cf1504c4e241fcc6d519ea962fb



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

