

Proposta Comercial Nº 5147

CNPJ: 03.202.881/0001-11
Inscrição Estadual: 9018468805

AV MARINGA, 1214
EMILIANO PERNETA
Pinhais - PR - CEP: 83324-442
Telefone: (41) 3033-9200

Informações do Cliente

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO

Contato: JULIANE

CNPJ: 92.967.595/0001-77

Porto Alegre - RS - CEP: 90050-170

Telefone: (51) 3303-8890

RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO

Email: juliane.kingeski@ufcspa.edu.br

Itens da Proposta Comercial

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
5713	FOCO TETO INP SL 300 MONOCROMÁTICO SEM SIST. EMERGÊNCIA Foco Cirúrgico de Teto Potência luminosa por cúpula: 100.000 lux, por cúpula (aferido a 1 metro); Campo luminoso ajustável de 100mm a 230mm, por cúpula; Cada Cúpula é Equipada com 21 leds; Modo Endo para utilização em procedimentos de vídeo cirurgias; Índices: R9 de 97 +/-2 e IRC de 95 +/-5; Grau IP 54; Temperatura de Cor fixa em 5.000K;	9018.90.99	16,00 UN	23.500,0000	376.000,00
Subtotal:					376.000,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					376.000,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	13/09/2023
Valor	376.000,00

Outras Informações

Proposta Comercial - incluído em: 13/09/2023 às 15:45:00

Previsão de Faturamento: 13/09/2023

Vendedor: COREMED - RS

Data da Proposta: 13-09-23

1) Condições de Pagamento:

1.1) CONDIÇÃO ESPECIAL (A VISTA).

> Prazos de Embarque:

a) Para os focos cirúrgicos em até 40 dias úteis.

> Assistência Técnica: Permanente - COREMED RS.

> Frete: CIF (está contemplada na proposta)

> I.P.I: ISENTO. (focos cirúrgicos)

> Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação

> Instalação e Treinamento: estão contemplados na proposta;

Proposta Comercial Nº 5147

CNPJ: 03.202.881/0001-11
Inscrição Estadual: 9018468805

AV MARINGA, 1214
EMILIANO PERNETA
Pinhais - PR - CEP: 83324-442
Telefone: (41) 3033-9200

*INPROMED DO BRASIL: Empresa enquadrada no sistema de tributação de LUCRO REAL

** Demais informações complementares seguem anexo a este e-mail

*** a validade desta proposta comercial é de 5 dias úteis.

Visando a Qualidade dos nossos equipamentos e a Segurança dos nossos clientes, informamos que os equipamentos fabricados pela INPROMED DO BRASIL, são auditados pela I.S.O. 13485, possuem Registro junto a Anvisa e que possuem certificação junto ao Inmetro.

Proposta Comercial Nº 1352

Informações do Cliente

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO

Contato: JULIANE

CNPJ: 92.967.595/0001-77

Porto Alegre - RS - CEP: 90050-170

Telefone: (51) 3303-8890

R SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO

Email: juliane.kingeski@ufcspa.edu.br

Itens da Proposta Comercial

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
5713	FOCO TETO INP SL 300 MONOCROMÁTICO SEM SIST. EMERGÊNCIA Foco Cirúrgico de Teto Potência luminosa por cúpula: 100.000 lux, por cúpula (aferido a 1 metro); Campo luminoso ajustável de 100mm a 230mm, por cúpula; Cada Cúpula é Equipada com 21 leds; Modo Endo para utilização em procedimentos de vídeo cirurgias; Índices: R9 de 97 +/-2 e IRC de 95 +/-5; Grau IP 54; Temperatura de Cor fixa em 5.000K;	9018.90.99	16,00 UN	38.000,0000	608.000,00
Subtotal:					608.000,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					608.000,00

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	03/06/2023
Valor (R\$)	608.000,00

Outras Informações

Proposta Comercial - incluído em: 03/04/2023 às 16:18:01

Previsão de Faturamento: 03/06/2023

Vendedor: Coremed - RS

Data da Proposta: 03/4/2023

1) Condições de Pagamento: A VISTA

> Prazos de Embarque:

a) Para os focos cirúrgicos em até 60 dias úteis. (Prazo a ser considerado a partir da formalização completa do pedido de vendas);

> Assistência Técnica: Permanente & INPROMED (COREMED RS)

> Frete: CIF (está contemplada na proposta)

> I.P.I: ISENTA

> Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação

> Instalação e Treinamento: Estão contemplados na proposta;

*NEXT MEDICAL: Empresa enquadrada no SIMPLES NACIONAL

** Demais informações complementares seguem anexo a este e-mail

CNPJ: 35.786.296/0001-00
Inscrição Estadual: 90835875-95

Av. Maringá, 1214
Emiliano Pernetá
Pinhais - PR - CEP: 83324-442
Telefone: (41) 3033-9202

Proposta Comercial Nº 1352

*** a validade desta proposta comercial é de 15 dias úteis.

Visando a Qualidade dos nossos equipamentos e a Segurança dos nossos clientes, informamos que os equipamentos fabricados pela INPROMED DO BRASIL, são auditados pela I.S.O. 13485, possuem Registro junto a Anvisa e que possuem certificação junto ao Inmetro.

Fwd: FUTURA LICITAÇÃO- Solicitação de proposta: UFCSPA - Foco INPROMED - OPP 301

3 mensagens

Juliane Kingeski <juliane.kingeski@ufcspa.edu.br>

25 de outubro de 2023 às 13:14

Para: pablobarreiro@ufcspa.edu.br

Este foi o item escolhido pelo laboratório...

Atenciosamente,

Arq. Juliane de Souza Kingeski
Bolsista de Apoio Técnico Divisão de Arquitetura
Coordenação de Engenharia - PROPLAN
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8890

----- Forwarded message -----

De: **Nivaldo** <nivaldo@coremedrs.com.br>

Date: qui., 14 de set. de 2023 às 13:52

Subject: FUTURA LICITAÇÃO- Solicitação de proposta: UFCSPA - Foco INPROMED - OPP 301

To: <juliane.kingeski@ufcspa.edu.br>

Cc: <daila@coremedrs.com.br>, Fábio <fabio@coremedrs.com.br>, Gabriela <gabriela@coremedrs.com.br>, <gustavo@coremedrs.com.br>

Prezada Sra. Juliane boa tarde,

Conforme combinado seguem as propostas após a visita ao Laboratório de anatomia onde depois da reforma precisarão de 16 focos para uso dos alunos e devem ser o mais ROBUSTOS possíveis com baixo custo de manutenção, pensando nisso desenvolvemos uma configuração personalizada para o seu projeto. Dados em anexo

Indicamos 2 modelos de equipamentos (os quais normalmente trabalhamos em universidades) ex: UNIVERSIDADE PUC PARANA / UNIPATOS – PATOS DE MINAS / (Estamos fechando 10 unidades PUC BETIM MG também).... entre outros.

- 1) **Modelo INP 3F MASTER TETO SIMPLES – MONOCROMÁTICO -SEM SIST. EMERGENCIA**
- 2) **Modelo INP SL300 TETO SIMPLES – MONOCROMÁTICO – SEM SIST. EMERGÊNCIA.**

Estes equipamento serão utilizados em bancadas de estudo... podemos fabricar os equipamentos sob medida para o ambiente, com alguns detalhes importantes de serem destacados;

- 1) Equipamentos com os comandos integrados
- 2) Possibilidade de fabricarmos os equipamentos sem o prolongador do braço spring (no modelo INP 3F MASTER) deixando o equipamento mais robusto conforme demanda da cliente.

Proposta é de estimativa para futura licitação contempla o equipamento, entrega, instalação e treinamento.

Visite nosso site www.coremedrs.com.br e conheça todo nosso portfólio!

Muito obrigado

Favor confirmar o recebimento desta mensagem

Atenciosamente,



Nivaldo Correa

Gerente de Contas - Coremed RS

nivaldo@coremedrs.com.br

+55 51 993254705 +55 51 34666599

[Rua Domingos Martins, 360 - sala 01 - Canoas/RS](#)

coremedrs.com.br

5 anexos



image001.png
8K



INFORMAÇÕES TÉCNICAS - INP SL300 TETO SIMPLES - INPROMED.pdf
821K



proposta_comercial_5147 FUND UNIV FEDERAL DE PORTO - FOCO INP SL 300 TETO SIMPLES - INPROMED.pdf
18K



proposta_comercial_5146 FUND UNIV FEDERAL DE PORTO - FOCO INP 3F MASTER TETO SIMPLES - INPROMED.pdf
18K



INFORMAÇÕES TÉCNICAS - INP 3F MASTER - TETO SIMPLES - MONOCROMÁTICO - INPROMED.pdf
892K

Juliane Kingeski <juliane.kingeski@ufcspa.edu.br>

22 de janeiro de 2024 às 13:18

Para: Nivaldo <nivaldo@coremedrs.com.br>, "Arquitetura [UFCSPA]" <arquitetura@ufcspa.edu.br>, pablobarreiro@ufcspa.edu.br

Boa tarde Nivaldo,

Estamos finalizando o edital para essa licitação, gostaríamos de solicitar a atualização desta proposta. Podes encaminhar?

Atenciosamente,

Arq. Juliane de Souza Kingeski
Bolsista de Apoio Técnico Divisão de Arquitetura
Coordenação de Engenharia - PROPLAN
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8890

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliane Kingeski <juliane.kingeski@ufcspa.edu.br>

24 de janeiro de 2024 às 16:57

Para: pablobarreiro@ufcspa.edu.br

----- Forwarded message -----

De: <gustavo@coremedrs.com.br>

Date: seg., 22 de jan. de 2024 18:55


Subject: RES: FUTURA LICITAÇÃO- Solicitação de proposta: UFCSPA - Foco INPROMED - OPP 301

To: Juliane Kingeski <juliane.kingeski@ufcspa.edu.br>

Fabrica está em férias coletivas. Não tenho como gerar proposta nesta semana, todavia pode considerar o mesmo valor.

Grato

Gustavo Poletto Neto



www.coremedrs.com.br

[Rua Domingos Martins, 121 - Sala 208 – Centro](#)

[Rua Domingos Martins, 360 – Loja 01 - Centro](#)



92010-170 - Canoas - RS

Phone: 55 51 984355546

55 51 34666599

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



Edital nº 0057/2023

Última atualização 23/10/2023

Local: Cuiabá/MT **Órgão:** ESTADO DE MATO GROSSO **Unidade compradora:** 25 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 23/10/2023 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 21/09/2023 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/10/2023 00:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 03507415000225-1-000119/2023 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Aquisição de Equipamento Médico-Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no ANEXO III Lista 6 (Mobiliário Cirúrgico)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 2.292.464,80	
* Esta compra possui itens com orçamento sigiloso	R\$ 1.297.972,00

Itens	Arquivos	Histórico			
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar ↕

452676	ESTATIVA DE UTI: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45), ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 2 PRATELEIRA NO MÍNIMO, FIXAÇÃO EM FAREDE OU DE TETO FIXA, 10 TOMADAS, 4 PONTOS DE REDE, 3 PONTOS DE O2, 2 PONTOS DE AR, 2 PONTOS DE VÁCUO, FIXAÇÃO PARA MONITOR, MULTIPARAMÉTRICO SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO E SORO PREVER PROJETO E INDICAÇÕES DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, SUPORTE DE SORO COM TRAVA, COMPATÍVEL COM PESO DE NO MÍNIMO 8 BOMBAS DE INFUSÃO ITENS DESEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO, MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	30	R\$ 56.342,70	R\$ 1.690.281,00	
452677	ESTATIVAS DE ANESTESIA CENTRO CIRÚRGICO - SITE PLANNING DE INSTALAÇÃO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECER FLANGE DE INSTALAÇÃO DURANTE PERÍODO DE OBRA REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DURANTE OBRA VERIFICAR NECESSIDADES DE REFORÇOS E OU CONTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PREVER TODOS OS ITENS PARA INSTALAÇÃO VERIFICAR A INSTALAÇÃO EM CADA SALA DE ACORDO COM TAMANHO DE SALA E TIPO DE PROCEDIMENTO. ESPAÇO LIVRE ABAIXO DA ESTATIVA MÍNIMO 2,10M* MOVIMENTO GIRATÓRIO MÍNIMO 300° REGULAGEM DE ALTURA 20-TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO ABNT 3- PONTO DE O2 C/ ENGATE RÁPIDO (FORNECER O ADAPTADOR) 2- PONTO DE AR MEDICINAL C/ ENGATE RÁPIDO (FORNECER O ADAPTADOR) 1-PONTO DE N2O C/ ENGATE RÁPIDO (FORNECER O ADAPTADOR) 3-PONTO DE VÁCUO C/ ENGATE RÁPIDO (FORNECER O ADAPTADOR) 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45) SISTEMA DE FREIO / TRAVA ELETROMAGNÉTICOS OU PNEUMÁTICO SUPORTE PARA BOMBAS DE INFUSÃO ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 1-SINAL DE VÍDEO (DVI-D/HDMI 2.0) - PARA MONITOR REPETIDOR 1-SINAL DE VÍDEO 3GSDI/12GSDI PARA MONITOR REPETIDOR MANUAIS OPERACIONAL (EM PORTUGUÊS) TÉCNICO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE DATA DE VENCIMENTO DO REGISTRO, DATA DO END OF LIFE DO EQUIPAMENTO.	10	R\$ 56.821,14	R\$ 568.211,40	
452678	FOCO CIRÚRGICO DE TETO – INSTALAÇÃO SITE PLANNING DETALHADO COM TODAS ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO VERIFICAR REFORÇOS DE LAJE E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO DURANTE A OBRA PREVER TODOS OS ITENS PARA INSTALAÇÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DUAS CÚPULAS - UM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO PARA CADA CÚPULA. BRAÇO DUPLO PRINCIPAL QUE ESTÁ CONECTADO DIRETAMENTE AO TETO COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS DE 360°	10	Sigiloso	Sigiloso	

LIVRES. BRAÇOS ARTICULADOS COM MOLAS MOVIMENTANDO NA HORIZONTAL DE 360°, 45° PARA CIMA E 45° PARA BAIXO NA VERTICAL NO MÍNIMO. UM ARCO QUE ESTÁ DIRETAMENTE CONECTADO À CÚPULAS, COM MOVIMENTO DE 300° COM GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDs). ACABAMENTOS E COBERTURAS VEDADOS NA INSTALAÇÃO DO FORRO TERCEIRO BRAÇO PARA MONITOR REPETIDOR COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MONITOR 27". SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. CONTROLE DE PAREDE PARA O FOCO SISTEMA DE FREIOS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS VIDA ÚTIL DOS LEDs: MÍNIMO 30.000 HORAS. ILUMINAÇÃO POR CÚPULA: 160.000 LUX. AJUSTE DA ILUMINAÇÃO: 30 E 100% (RANGE MÍNIMO DE 70%) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS CAMPO DE ILUMINAÇÃO: 200 - 260 MM. FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE, PARA USO DURANTE CIRURGIAS POR VÍDEO. TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V). ACESSÓRIOS MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS (06 PARES). MONITOR REPETIDOR TAMANHO 27" COMPATÍVEL COM SINAL 12GSDI E HDMI 2.0 4K MONITOR GRAU CIRÚRGICO (5000 TONS DE VERMELHO, DICOM, FÁCIL LIMPEZA) FUNÇÃO PIP FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA A SER INSTALADA ACIMA DO COVER DO FOCO SISTEMA DE FIXAÇÃO COM ISOLAMENTO ELÉTRICO (ATERRAMENTO DIFERENTE DO BRAÇO PARA MONITOR) DIMINUIÇÃO DE INTERFERÊNCIA POR RADIO-FREQUENCIA FORNECER E INSTALAR CABOS DE SINAL DE VÍDEO ATÉ A ESTATIVA DE ANESTESIA TELA COM TRATAMENTO ANTI-REFLEXO TELA COM PROTEÇÃO ANTI-COLISÃO INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE DATA DE VENCIMENTO DO REGISTRO DATA DO END OF

452679	FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360° LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDs: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTÁVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	1	R\$ 33.972,40	R\$ 33.972,40	
--------	---	---	---------------	---------------	---

TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM PARA ATENDER PACIENTES OBESOS E EVITAR LESÃO DE PELE POR PRESSÃO. MESA MÓVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO DE 1900 MM; POSSUIR SEU TAMPO RADIOTRANSFARENTE DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES SENDO ELAS: CABECEIRA, APOIO DAS COSTAS, ASSENTO, E PERNEIRAS BIFARTIDAS. OPERAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, QUE PERMITA AO USUÁRIO AJUSTAR A TRAVA DA MESA ATRAVÉS DE UM PAINEL DE COMANDOS E POSICIONÁ-LA NA SALA DE CIRURGIA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. DEVE SER DOTADA DE TRILHOS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, COMO APOIO DE BRAÇOS, LATERALIZADOS, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA PARA PACIENTE DE ATÉ 250KG, A PLACA DE CABEÇA E AS PLACAS DAS PERNAS DEVEM PERMITIR O INTERCÂMBIO DE SUAS POSIÇÕES, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE EQUIFAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS, COMO O ARCO CIRÚRGICO E O RAO X. SISTEMA DE ACOLCHOAMENTO EM MATERIAL VISCO ELÁSTICO IMPERMEÁVEL (‘ESPUMA DE EFEITO MEMÓRIA’) E ANTI ESTATICO (CAPA SEMI CONDUTIVA) CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO, QUE PERMITA AO USUÁRIO UTILIZÁ-LA COM TODOS OS COMANDOS NECESSÁRIOS PARA OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA MESA DE OPERAÇÕES. A MESA DEVERÁ POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO, HIDRÁULICO OU ELETRO HIDRÁULICO, ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE COMANDOS POSICIONADO NA COLUNA DA MESA OU CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO. MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 300 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1280 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DETRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIRET



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Edital

Última atualização

Localização

Modalidade

Data de publicação

Data de encerramento

Id do edital

Objeto

Aquisição de bens e serviços
termo de referência

Valor estimado

R\$ 33.972,40
* Estimativa

Item

Número

Item nº 452679

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360º LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDS: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTAVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 33.972,40 **Valor total estimado:** R\$ 33.972,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 33.972,00 **Valor total homologado:** R\$ 33.972,00 **Ordem de classificação** 1º

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 05.743.288/0001-08

Nome ou razão social do fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 05/01/2024

Retornar

452676	ESTATIVA DE UTI: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45), ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 2 PRATELEIRA NO	30	R\$ 56.342,70	R\$ 1.690.281,00	
Item nº 452679 Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360º LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDS: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTAVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Quantidade: 1 Unidade de medida: UN Valor unitário estimado: R\$ 33.972,40 Valor total estimado: R\$ 33.972,40 Tipo: Material Categoria: Não se aplica Benefício: Cota reservada para ME/EPP Situação: Homologado Produto Manufaturado Nacional: Não Critério de julgamento: Menor preço RESULTADO(S) Quantidade homologada: 1 Valor unitário homologado: R\$ 33.972,00 Valor total homologado: R\$ 33.972,00 Ordem de classificação 1º CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 05.743.288/0001-08 Nome ou razão social do fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Indicador de subcontratação: Não Porte da Empresa: Demais Código do país: BRA Situação: Informado Data do resultado da homologação: 05/01/2024					
452678	FOCO CIRÚRGICO DE TETO – INSTALAÇÃO SITE PLANNING DETALHADO COM TODAS ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO VERIFICAR REFORÇOS DE LAJE E OLI	10	Sigiloso	Sigiloso	

LIVRES. BRAÇOS ARTICULADOS COM MOLAS MOVIMENTANDO NA HORIZONTAL DE 360°, 45° PARA CIMA E 45° PARA BAIXO NA VERTICAL NO MINIMO. UM ARCO QUE ESTÁ DIRETAMENTE CONECTADO À

Item nº 452679

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360° LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDS: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTAVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 33.972,40 **Valor total estimado:** R\$ 33.972,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 33.972,00 **Valor total homologado:** R\$ 33.972,00 **Ordem de classificação** 1º

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 05.743.288/0001-08

Nome ou razão social do fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 05/01/2024

ELETRICO CATERRAMENTO DIFERENTE DO BRAÇA PARA MONITOR) DIMINUIÇÃO DE INTERFERÊNCIA POR RADIO-FREQUENCIA FORNECER E INSTALAR CABOS DE SINAL DE VIDEO ATÉ A ESTATIVA DE ANESTESIA TELA COM TRATAMENTO ANTI-REFLEXO TELA COM PROTEÇÃO ANTI-COLISÃO INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NUMERO DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE DATA DE VENCIMENTO DO REGISTRO DATA DO END OF

452679	FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360° LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDS: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTAVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	1	R\$ 33.972,40	R\$ 33.972,40	
--------	---	---	---------------	---------------	---

TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM PARA ATENDER PACIENTES OBESOS E EVITAR LESÃO DE PELE POR PRESSÃO.

Item nº 452679

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360º LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDS: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTAVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 33.972,40 **Valor total estimado:** R\$ 33.972,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 33.972,00 **Valor total homologado:** R\$ 33.972,00 **Ordem de classificação** 1º

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 05.743.288/0001-08

Nome ou razão social do fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 05/01/2024

OPERAÇÕES. A MESA DEVERA POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO, HIDRÁULICO OU ELETRO HIDRÁULICO, ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE COMANDOS POSICIONADO NA COLUNA DA MESA OU CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO. MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 300 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1280 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE TRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIRET



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sitio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



Item nº 452679

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UMA CÚPULA DE TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM COM SISTEMA DE BRAÇO ARTICULADO MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360º LIVRE BRAÇO ARTICULADO DE FIXAÇÃO NO TETO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED VIDA ÚTIL DOS LEDS: MÍNIMO 50.000 HORAS POSSUI UM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADO ENTRE O FOCO E O ARCO. AS CÚPULAS POSSUEM ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO. SISTEMA DE FREIOS AJUSTAVEIS PARA MOVIMENTOS HORIZONTAIS E ROTATÓRIOS ILUMINAÇÃO MÁXIMA DE: 160.000 LUX. AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO: 120 CM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PARTES OU PARAFUSOS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 3 CONJUNTOS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 33.972,40 **Valor total estimado:** R\$ 33.972,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 33.972,00 **Valor total homologado:** R\$ 33.972,00 **Ordem de classificação** 1º

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 05.743.288/0001-08

Nome ou razão social do fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 05/01/2024



Relatório de ATAS

Relatório gerado no dia 31/01/2024 11:30:00 (IP: 200.18.70.105)

1 | Produto

Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 60.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 3: C/ Bateria

Qtd	Data Provável Licitação	N da IRP	Preco Unidade
1	29/05/2023 03:00:00	980523 - 00017/2023	17911,01

Órgão da UASG: 93420

UASG Gerenciadora: 980523

Modalidade de Licitação			Nº da Licitação	Nº da IRP
Pregão Eletrônico			25870375	980523 - 00017/2023
Nº do Item	Item	Tipo do Item	Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
226	Foco	Material	1	Unidade

Descrição Detalhada

Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 60.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 3: C/ Bateria

Detalhes do Item:

Tipo	Numero Item	Item é sustentável	Observação do Item
Material	226	Foco	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES,TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA E ANTI REFLEXOS,INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS OU SEJA LÂMPADA HALÓGENAS DE 12VX55W, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ FRIA,BRANCA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS,CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMINIO ANODIZADO, AUTO-CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODIZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELTRO-ELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V ,ALTURA DA CÚPULA-MINIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSENCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELETRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGENCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA,BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELETRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL

Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 60.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 3: C/ Bateria

Descrição do Item

Locais de entrega:

Município/UF	Quantidade
Salinópolis/PA	1

Gestores vinculados

Nome	Telefone	E-mail	CPF
THAINA IZAURA BARROS DE SENA	-	-	026.976.712-69

Local de entrega

Salinópolis - PA

Links:

[ATA SRP](#)

[Item](#)

2 | Produto

Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Qtd	Data Provável Licitação	N da IRP	Preco Unidade
16	29/11/2023 00:00:00	926277 - 00022/2023	38475

Órgão da UASG: 96120

UASG Gerenciadora: 926277

Modalidade de Licitação			Nº da Licitação	Nº da IRP
			27002580	926277 - 00022/2023
Nº do Item	Item	Tipo do Item	Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
5	Foco	Material	16	Unidade

Descrição Detalhada

Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Detalhes do Item:

Tipo	Numero	Item	Item é sustentável	Observação do Item
Material	5	Foco		

Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Descrição do Item

Locais de entrega:

Município/UF	Quantidade
Cascavel/PR	16

Gestores vinculados

Nome	Telefone	E-mail	CPF
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA	(45)33215395	cristiane.huop@gmail.com	007.215.059-96
Local de entrega			
Cascavel - PR			

Links:

[ATA SRP](#)

[Item](#)

3 | Produto

Foco Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Adicional 3: C/ Bateria , Tipo: Cirúrgico De Teto

Qtd	Data Provável Licitação	N da IRP	Preco Unidade
2	30/08/2023 03:00:00	925302 - 00139/2023	36349,667

Órgão da UASG: 94520

UASG Gerenciadora: 925302

Modalidade de Licitação			Nº da Licitação	Nº da IRP
Pregão Eletrônico			26379823	925302 - 00139/2023
Nº do Item	Item	Tipo do Item	Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
3	Foco	Material	2	Unidade

Descrição Detalhada

Foco Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Adicional 3: C/ Bateria , Tipo: Cirúrgico De Teto

Detalhes do Item:

Tipo	Numero	Item	Item é sustentável	Observação do Item
Material	3	Foco		
Foco Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Adicional 3: C/ Bateria , Tipo: Cirúrgico De Teto				

Descrição do Item

Locais de entrega:

Município/UF	Quantidade
João Pessoa/PB	2

Gestores vinculados

Nome	Telefone	E-mail	CPF
CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES	(83) 88268617	tiberiolimeira@hotmail.com	057.629.154-41
Local de entrega			
João Pessoa - PB			

Links:

[ATA SRP](#) [Item](#)

4 | Produto

Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Qtd	Data Provável Licitação	N da IRP	Preco Unidade
68	30/08/2023 03:00:00	925302 - 00139/2023	36349,667

Órgão da UASG: 94520

UASG Gerenciadora: 925302

Modalidade de Licitação		Nº da Licitação		Nº da IRP
Pregão Eletrônico		26379820		925302 - 00139/2023
Nº do Item	Item	Tipo do Item	Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2	Foco	Material	68	Unidade

Descrição Detalhada

Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Detalhes do Item:

Tipo	Numero	Item	Item é sustentável	Observação do Item
Material	2	Foco		
Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria				

Descrição do Item

Locais de entrega:

Município/UF	Quantidade
João Pessoa/PB	68

Gestores vinculados

Nome	Telefone	E-mail	CPF
CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES	(83) 88268617	tiberiolimeira@hotmail.com	057.629.154-41

Links:

[ATA SRP](#)

[Item](#)