



O que deseja procurar?

HOME / ANTI CHAMA / RENNER POLIDURA FIRECOAT - VERNIZ ANTI CHAMA INCOLOR



RENNER POLIDURA FIRECOAT - VERNIZ ANTI CHAMA INCOLOR

• DESTAQUE • • LANÇAMENTO •

MARCA: RENNER
MODELO: FIRECOAT
EAN: 7899873235205
DATA DE LANÇAMENTO: 15/07/2021

R\$ 355,30

ou 1x de R\$ 355,30 Sem juros Pagamento via Pix

VOLUME:

Selecione


Quantidade: 1

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

CALCULAR

DESCRIÇÃO GERAL



Polidura Firecoat utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas, que conferem ótima ação retardante de chama, reduzindo a emissão de possíveis gases tóxicos provenientes da queima do substrato. Desenvolvido em acabamento branco fosco ou verniz transparente fosco, proporciona beleza, proteção e segurança para os ambientes internos.

Este produto foi testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) de acordo com as normas: NBR 9442: Materiais de Construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante. Apresentando classificação "A" para o Firecoat Branco ($Ip \leq 25$) e "C" para o Firecoat Verniz ($76 \leq Ip \leq 150$). Norma ASTM E662: Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials. Obtendo densidade óptica específica de fumaça - $Dm \leq 450$, para o Firecoat Branco e para o Verniz. De acordo com estes resultados e conforme a IT-10, Tabela A.2, do Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento - CMAR, do Corpo de Bombeiros, o Polidura Firecoat Branco está classificado nesta normativa como Classe II-A (laudo 1.068.234-203/IPT) e o Polidura Firecoat Verniz como Classe IV-A (laudo 1.068.235-203/IPT). O tempo de validade dos benefícios obtidos pela aplicação de Polidura Firecoat nos substratos recomendados é diretamente ligado às manutenções periódicas necessárias para garantir a integridade do filme de tinta, livre de danos estéticos, mecânicos ou infiltrações. Caso a integridade do filme seja preservada, o produto aplicado manterá suas propriedades ignífugas até 5 anos após a pintura.

Acabamento base água acrílico monocomponente

Polidura Firecoat apresenta aderência sobre qualquer tipo de superfície previamente pintada com tinta a base de água ou base solvente de boa qualidade. Podendo ser aplicado também sobre alvenaria nova (sem pintura), papelão, PVC (apenas o Firecoat Branco), massa corrida ou acrílica.

PRODUTOS RELACIONADOS



Renner Polidura Firecoat Branco -
Tinta anti chama



Verniz Anti chama para madeira



Verniz Anti chama Ignifugante p/
Tecidos e Carpetes



PPG RENNEF
BLOQUEADOR D



CADASTRE-SE E RECEBA OFERTAS COM PREÇOS EXCLUSIVOS

seja sempre o primeiro a receber nossas novidades, cadastre-se, é grátis!

Digite seu e-mail

OK >

INSTITUCIONAL

FALE CONOSCO

PAGAMENTO

COMPRA SEGURA





TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

