

Proposta comercial.

15312 - UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Proposta 50803



Soluções em energia

www.cseleetro.com.br 

CS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Rua Pedro Ferrari, nº 62 - 95052-530 Caxias do Sul, RS | Brasil

Telefone: (54) 3238-8300 | SAC: 0800 0514110 | E-mail: comercial@cseleetro.com.br

PROPOSTA

Número proposta: 50803
Data Emissão: 20 de agosto de 2024
Data Validade: 2 de setembro de 2024

À

15312 - UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

CNPJ: 04.660.166/0001-95 **IE:** ISENTO

Endereço: IGUACU, 41, PETROPOLIS, PORTO ALEGRE / RS

CEP: 90470-430

A/C: PABLO

Tel.: (051) 33038890

E-mail: pablobarreiro@ufcspa.edu.br

Prezado Srs;

Agradecemos a oportunidade de participação do processo de fornecimento do sistema em referência, apresentando nossa proposta técnica/comercial e breve descrição de nossos produtos e serviços.

Esperamos desta forma ter correspondido as suas expectativas e colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos complementares.

Certos de estarmos oferecendo a melhor relação custo/benefício, aguardamos um retorno favorável referente a esta proposta.

Atenciosamente,

Luan Muniz

Consultor/Executivo de Vendas
vendas5@cseleetro.com.br
(54) 3238-8330

Ricieri Fagundes

Gerente Comercial
E-mail: ricieri@cseleetro.com.br
Telefone: (54) 3238-8308

Caxias do Sul, terça-feira 20 de agosto de 2024



Nossa História

Com mais de 30 anos de atuação e capital 100% nacional, a CS Industria Eletrônica Ltda é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos produtos e serviços de atendimento pós- venda e qualificação da sua rede de assistências técnicas autorizadas, presente em todo o território nacional. Com foco em sistemas de energia, conta com uma linha completa de No-breaks, estabilizadores eletrônicos de tensão e inversores, com soluções de qualidade e de segurança energética para aplicações de missão crítica em empresas de todos os portes e áreas de atuação, do Brasil.

Preocupada em apresentar aos seus clientes produtos de primeira linha e dentro dos padrões técnicos, a CS busca constante processo de reinvenção e inovação, que dia após dia, por mais de três décadas, vem renovando seu compromisso com a busca da excelência nos produtos desenvolvidos e serviços prestados.

Ciente de sua responsabilidade com o meio-ambiente e sustentabilidade, apresenta ao mercado, de maneira profissional, proposta no segmento de fontes de energias renováveis.

Com mais de três décadas de atuação, ocupa posição de relevância no segmento, com reconhecimento do mercado e dos parceiros a uma trajetória de transparência, proporcionando-lhes credibilidade, segurança e produtos de última geração, restritos às normas técnicas e com preços responsáveis.



Certificações CS

Certificação de gestão de
Qualidade ISO-9001:2015



Rua Pedro Ferrari, nº 62 -
CEP: 95052-530 Caxias do Sul, RS



Telefone: (54) 3238-8300
SAC: 0800 0514110

www.cseleetro.com.br

Diferenciais

- Customização de produtos
- Tecnologia e Inovação
- Produtos de Alta Tecnologia e Performance
- Confiança e Credibilidade
- Qualidade e Segurança
- Sustentabilidade
- Experiência e conhecimento de mercado
- Soluções personalizadas
- Expertise e Tradição

Suporte Técnico

- Acompanhamento de instalação
- Rede de assistência técnica presente em todo o Brasil
- Capilaridade de atendimento
- Contrato de manutenção
- Equipados com Instrumentação de Ponta
- Análise de sistemas
- Treinamento para equipamentos especiais
- Vistoria física das instalações
- Atendimentos personalizados
- Experiência e conhecimento de mercado

Vantagens de Pagamento

- Facilidade de pagamento via boletos, cartão de crédito, financiamento bancário, Leasing, Finame, cartão BNDES e PIX.



1- ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.1 Detalhamento do equipamento ou descrição principais

NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSÃO - MONOFASICO 2 KVA ENTRADA 120VFN SAÍDA 120VFN 60HZ REDE-REDE

NOBREAK ONLINE SÉRIE EXS11 1/2/3 kVA



Características

- Alta Frequência Dupla Conversão
- Controle por microprocessador que proporciona alta performance e confiabilidade.
- Correção do Fator de Potência Ativo (PFC)
- Ampla faixa de tensão de entrada
- Cold Start
- Detecção automática da frequência
- Autoteste de inicialização
- Gerenciamento avançado de bateria (ABM)
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- Controle inteligente de velocidade dos ventiladores
- Interface de comunicação padrão USB
- Interface de comunicação Ethernet (Opcional)
- Módulo de bateria externo (Opcional)
- Transformador Isolador (Opcional)



1- ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.2 Detalhamento do equipamento ou descrição principais

NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSÃO - MONOFASICO 3 KVA ENTRADA 120VFN SAÍDA 120VFN 60HZ REDE-REDE

NOBREAK ONLINE SÉRIE EXS11 1/2/3 kVA



Características

- Alta Frequência Dupla Conversão
- Controle por microprocessador que proporciona alta performance e confiabilidade.
- Correção do Fator de Potência Ativo (PFC)
- Ampla faixa de tensão de entrada
- Cold Start
- Detecção automática da frequência
- Autoteste de inicialização
- Gerenciamento avançado de bateria (ABM)
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- Controle inteligente de velocidade dos ventiladores
- Interface de comunicação padrão USB
- Interface de comunicação Ethernet (Opcional)
- Módulo de bateria externo (Opcional)
- Transformador Isolador (Opcional)



1- ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.3 Detalhamento do equipamento ou descrição principais

NOBREAK EXQ33I ON-LINE DUPLA CONVERSÃO - TRIFASICO 18 KVA ENTRADA 220VFFF/127VFN SAÍDA 220VFFF/127VFN 60HZ REDE-REDE

NOBREAK ONLINE SÉRIE EXQ33 10/15/20/30 kVA



Características

- Alta Frequência Dupla Conversão
- Controle por microprocessador que proporciona alta performance e confiabilidade.
- Correção do Fator de Potência Ativo (PFC)
- Ampla faixa de tensão de entrada
- Cold Start
- Detecção automática da frequência
- Operação no modo ECO para economia de energia
- Autoteste de inicialização
- Gerenciamento avançado de bateria (ABM)
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- Controle inteligente de velocidade dos ventiladores
- Corrente máxima de carregamento de até 20% da potência de saída (selecionável de 1% a 20%)
- Interface de comunicação padrão RS-232
- Interface de comunicação Ethernet (Opcional)
- Paralelo Redundante N + X (Opcional)
- Desligamento de emergência (EPO)
- Permite baterias internas
- Módulo de bateria externo (Opcional)
- Transformador Isolador (Opcional)



2- CONDIÇÕES COMERCIAIS

Descrição do Item	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	Vlr ICMS/ST	Vlr Total
NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSÃO POTENCIA: 2 KVA FP. NOBREAK: 0.8 CONFIGURACAO: MONOFASICO PARALELO ATIVO: NAO BYPASS MANUAL: NÃO TRANSFORMADOR: REDE-REDE TENSAO ENTRADA: 120VFN VARIACAO ENTRADA: ±20% TENSAO SAIDA: 120VFN REGULAÇÃO DE SAIDA: ±2% FREQUENCIA: 60HZ CONEXAO DE ENTRADA: CABO PLUG NBR CONEXAO SAIDA: TOMADA BATERIA: COM BATERIA AUTONOMIA: 5 MINUTOS NÚMERO DE BATERIAS: 6 LOCAL DAS BATERIAS:: NOBREAK MODULO DE BATERIAS EXTERNO: SEM MODULO CARREGADOR DE BATERIA: 1A LIGAÇÃO BAT EXTERNA: SIM SOFTWARE: USB RODIZIOS: NAO GARANTIA: 12 MESES NCM: 85044040	28	R\$ 3.485,03	R\$ 97.580,71	R\$ 9.514,12	R\$ 0,00	R\$ 107.094,83



2- CONDIÇÕES COMERCIAIS

Descrição do Item	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	Vlr ICMS/ST	Vlr Total
NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSÃO POTENCIA: 3 KVA FP. NOBREAK: 0.8 CONFIGURACAO: MONOFASICO PARALELO ATIVO: NAO BYPASS MANUAL: NÃO TRANSFORMADOR: REDE-REDE TENSAO ENTRADA: 120VFN VARIACAO ENTRADA: ±20% TENSAO SAIDA: 120VFN REGULAÇÃO DE SAIDA: ±2% FREQUENCIA: 60HZ CONEXAO DE ENTRADA: CABO PLUG NBR CONEXAO SAIDA: TOMADA BATERIA: COM BATERIA AUTONOMIA: 5 MINUTOS NÚMERO DE BATERIAS: 8 LOCAL DAS BATERIAS:: NOBREAK MODULO DE BATERIAS EXTERNO: SEM MODULO CARREGADOR DE BATERIA: 1A LIGAÇÃO BAT EXTERNA: SIM SOFTWARE: USB RODIZIOS: NAO GARANTIA: 12 MESES NCM: 85044040	10	R\$ 3.910,97	R\$ 39.109,69	R\$ 3.813,19	R\$ 0,00	R\$ 42.922,88



2- CONDIÇÕES COMERCIAIS

Descrição do Item	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	Vlr ICMS/ST	Vlr Total
NOBREAK EXQ33I ON-LINE DUPLA CONVERSÃO POTENCIA: 18 KVA FP. NOBREAK: 0.9 PARALELO ATIVO: NAO CONFIGURACAO: TRIFASICO TRANSFORMADOR: REDE-REDE TENSÃO ENTRADA: 220VFFF/127VFN VARIACAO ENTRADA: -25%+20% TENSÃO SAIDA: 220VFFF/127VFN REGULAÇÃO DE SAIDA: ±1% FREQUENCIA: 60HZ CONEXAO DE ENTRADA: CONECTORES CONEXAO SAIDA: CONECTORES BATERIA: COM BATERIA AUTONOMIA: 5 MINUTOS NÚMERO DE BATERIAS: 20 MODULO DE BATERIAS EXTERNO: SEM MODULO CABOS DE LIGAÇÃO: COM CABOS SOFTWARE: RS232 LOCAL DAS BATERIAS:: NOBREAK GARANTIA: 12 MESES NCM: 85044040	1	R\$ 45.458,85	R\$ 45.458,85	R\$ 4.432,24	R\$ 0,00	R\$ 49.891,09

Total Sem IPI	R\$ 182.149,25
Total do IPI	R\$ 17.759,55
Total ICMS/ST	R\$ 0,00
Total Frete	R\$ 0,00

TOTAL GERAL R\$ 199.908,81

Os preços desta proposta comercial são válidos para Uso e Consumo



Rua Pedro Ferrari, nº 62 -
CEP: 95052-530 Caxias do Sul, RS



Telefone: (54) 3238-8300
SAC: 0800 0514110

www.cseleto.com.br

NOTAS:

- Obs.: Considera-se que os preços apresentados são para faturamento Global (Equipamentos + Serviços), eventuais alterações no escopo de fornecimento poderão acarretar em uma revisão das condições comerciais.
- Os preços apresentados nesta proposta estão expressos em REAIS (R\$) e são válidos para as quantidades e especificações indicadas, diretamente vinculados ao cumprimento dos eventos financeiros previstos nas condições de pagamento.
- Na hipótese de ocorrerem variações significativas nos preços dos insumos e da mão de obra, reservamo-nos o direito de apresentar novas bases de preço, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico / financeiro do fornecimento.

3- IMPOSTOS

IMPORTANTE: Os impostos foram calculados, conforme legislação em vigor, sendo que quaisquer alterações nas mesmas e/ou criações de novos impostos que incidam direta ou indiretamente sobre os equipamentos ou serviços ora ofertados e que venham a ocorrer entre a data da proposta e a data do faturamento, serão de responsabilidade do cliente.

Não está considerado nesta proposta o pagamento de eventual diferença de alíquotas de impostos entre Estados e/ou substituição tributária.

3.1- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Conforme determinação legal, os produtos enquadrados estarão sujeitos à tributação de ICMS pelo regime de Substituição Tributária, de acordo com o Protocolo Confaz nº. 192/2009, em vigor a partir de 01 de janeiro de 2012 no Rio Grande do Sul. Havendo recolhimento antecipado ao embarque dos valores referentes à Substituição Tributária (ICMS ST) de acordo com as alíquotas internas e MVA do estado de destino, na forma de cálculo preconizada pela Legislação pertinente (CTN, Lei 5.172/1966, Lei Complementar 87/96 e Convênio ICMS 81/93 e 70/97).

3.2- DIFAL

(Diferencial de alíquotas) é a diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumo final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado.



4- CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Prazo de entrega:	41 dias úteis após a confirmação do pedido O prazo de entrega deverá ser confirmado no fechamento do pedido
Condição de pagamento:	30% ENTRADA/30/60 DDL (SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO)
Tipo de Frete:	CIF - POR CONTA DA CS ELETRO
Transportadora:	
Observação:	

5- VALIDADE DA PROPOSTA

As condições da presente proposta são válidas por **13 (treze) dias** a contar da data de emissão da mesma, sendo que decorrido este prazo, estarão sujeitas a nossa confirmação. Caso o cadastro do cliente junto a CS Indústria Eletrônica Ltda não esteja atualizado, estas condições serão válidas somente após apresentação e aprovação do mesmo.

Os documentos necessários são: contrato social última alteração contratual, procuração, último balanço. No pedido de compra deverá, obrigatoriamente, constar o número da nossa proposta, a partir do que dar-se-á por entendido e aceitos os termos constantes desta proposta.

6 - TRANSPORTE

A responsabilidade sobre a integridade do produto passa a ser da transportadora, caso a mesma seja escolhida pelo Cliente, a partir da retirada desse produto da expedição da CS. Quando previsto na proposta: frete/entrega na condição CIF - Obra, por conta da CS, entende-se que:

- Os equipamentos sempre serão entregues e descarregados no piso térreo. Ou seja, nunca estará previsto meio de transporte vertical, tais como guinchos ou outros dispositivos, sendo estes de única responsabilidade da contratante.
- Os acessos aos locais onde os equipamentos serão entregues deverão estar adequados às dimensões dos mesmos.
- Qualquer divergência do acima exposto deverá ser negociada entre as partes antes do envio do pedido. Se a CS Indústria Eletrônica Ltda não for informada, todos os custos adicionais serão cobrados do cliente via boleto bancário.
- No pedido de compra deverá constar todos os dados do local de entrega como: CNPJ / IE e endereço, entre outros.
- Em caso de frete CIF, será realizado somente uma tentativa de entrega, ocorrendo a recusa no recebimento, os novos custos para realização de novas tentativas de entrega serão repassados ao cliente.
- Não estão previstos deslocamentos no interior das dependências do Cliente, transporte por escadas, içamento e colocação de equipamentos em locais específicos como mezaninos, subsolo, sobreloja, etc.



7- INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA

- a. O cabeamento, proteções e infraestrutura para alimentação da entrada do No-break ou Estabilizador, quadros de entrada e quadro de saída será realizada pelo Contratante;
- b. O cabeamento de interligação de transformadores na entrada e/ou na saída do No-break ou Estabilizador, quadros que fazem parte do fornecimento, e interligação dos bancos de baterias e acessórios, será realizada pela CS, com limitação de até 05 metros de distância elétrica-cabeamento, acima desta distância o fornecimento ficará por conta do Contratante;
- c. Os equipamentos serão entregues no local onde será efetuada a instalação, a logística será contratada com o transporte dos equipamentos, caso tenha alguma dificuldade de acesso sendo necessário contratar serviço de transporte vertical, isto deverá ser avisado antecipadamente, caso contrário este serviço ficará por conta do Contratante;
- d. A instalação, ativação "Start-up", é de responsabilidade exclusiva da CS e deverá ser agendada através da nossa central de atendimentos – Pós Venda;
- e. A primeira visita para realizar a instalação (Start-up) de Nobreaks e/ou Estabilizadores não implica em custos, (com exceção do equipamento até 10.0kva, para os quais a instalação é plug and play e a garantia é balcão). Este serviço é oferecido de segunda a sexta-feira (exceto feriados), no horário entre 07h30min e 12h00min, e das 13h00min às 17h18min, dentro de um raio de até 50 km da assistência técnica autorizada da CS Eletro. No entanto, para atendimentos fora do horário comercial ou a distâncias superiores a 50 km do posto de assistência técnica, as despesas de deslocamento, estadia e hora técnica serão cobradas separadamente do cliente.
- f. Os serviços de garantia serão realizados dentro do prazo previsto no fornecimento, sendo 5x8, ou seja, 05 (cinco) dias por semana (de segunda-feira a sexta-feira), 08 (oito) horas por dia em horário comercial 07:30 às 17:18h.

8- GARANTIA

- a. Os produtos são garantidos pelo prazo de 12 meses, incluindo 3 (três) meses de garantia legal, a contar da data de faturamento, contra quaisquer defeitos comprovados de fabricação, uma vez obedecidas rigorosamente as instruções de armazenamento, instalação, manutenção e operação informadas nos manuais que os acompanham;
- b. Ressalta-se, quando da solicitação de Assistência Técnica, a necessidade do envio dos relatórios de manutenção e operação para CS Indústria Eletrônica Ltda., devidamente preenchidos, para a validação da garantia;
- c. Caso os serviços precisem e possam ser executados no local onde se encontram instalados os equipamentos, as despesas decorrentes do envio do técnico correrão por conta do cliente, conforme Tabela de Preços de Serviços Externos vigente na ocasião;
- d. A validade da garantia implica que os serviços de ativação dos equipamentos sejam executados pela CS Indústria Eletrônica Ltda. e/ou pessoal autorizado pela mesma.
- e. Ressaltamos que o banco de bateria é fornecido carregado com prazo de validade da carga de 3 meses para entrar em operação, período superior a este, se faz necessária recarga especial antes de entrar em operação (Recarga não inclusa nesta proposta).



9- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- a. O cliente deve conferir o material no ato do recebimento e na presença do transportador e deve acusar qualquer problema com o material.
- b. A CS não se responsabiliza por reclamações posteriores, sendo de responsabilidade do cliente qualquer dano constatado posteriormente ao recebimento do material.
- c. As diferenças que porventura existam entre a nossa proposta e a especificação técnica do cliente será considerada como resolvidas, pactuadas e aceitas quando do recebimento da confirmação do pedido.
- d. Caso algum fator coloque em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato resultante desta proposta, serão propostas negociações comerciais, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado.
- e. A CS Indústria Eletrônica Ltda possui uma central de atendimento Pós-Venda, para esclarecimento de dúvidas Técnicas e Comerciais, como também para agendamento de Serviço de Instalação do equipamento, logo após a entrega do mesmo em sua unidade, solicitamos que entre em contato conosco, através dos contatos:

E-mail: assistec1@cseleetro.com.br / fone: (54) 3238-8300.

10- INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Endereço: Rua Pedro Ferrari, 62 - Interlagos
CEP 95052-530 - Caxias do Sul / RS
CNPJ: 91.821.637/0001-02
IE: 029/0165342

