

Ganhe 5% de DESCONTO para pagamentos via PIX à vista!



TODOS PRODUTOS

ICLAMPER LCF

FOTOVOLTAICO

MOBILIDADE



CLAMPER / Quadros Elétricos



Foto meramente ilustrativa



Protetor contra surtos (DPS) para quadros elétricos - CLAMPER Front 20kA

(71 avaliações)

REF.: 014293

Protetor contra Raios e Surtos Elétricos 20kA, Corrente Alternada, Classe II, para aplicação em Quadros de Distribuição de Energia Trilho DIN 35 mm

Ver mais

Uc

Selecione

Por: R\$ 41,90

ou 3x de R\$ 13,96

-

1

+

COMPRAR

SIMULAR FRETE

OK

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O CLAMPER Front é um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) de alta capacidade, monopolar, Classe II, que funciona como um limitador de tensão. Ele é projetado para proteger aparelhos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica contra surtos elétricos.

Uma das vantagens do CLAMPER Front é que, ao final da sua vida útil, apenas a parte móvel (plugue) precisa ser substituída, não sendo necessário desfazer as conexões da parte fixa (base) com as linhas. Essa característica torna a substituição mais conveniente, reduzindo o tempo e o custo de manutenção, além de proporcionar maior segurança ao profissional que realiza a substituição.

O dispositivo atua como um limitador de tensão, protegendo os equipamentos contra picos de tensão que podem ocorrer na rede elétrica. Ele é adequado para uso em sistemas elétricos de Classe II, que são caracterizados por terem uma isolação reforçada e não necessitarem de aterramento.


O CLAMPER Front é uma opção de DPS de alta capacidade, capaz de oferecer uma proteção eficiente para os aparelhos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica.

Como instalar o CLAMPER Front?



FEITO PARA SER SEGURO E RÁPIDO

O CLAMPER Front é um dispositivo de proteção contra surtos que oferece segurança e rapidez na proteção de equipamentos eletrônicos. Ele suporta correntes de surtos de até 20 kA, possui ligação em paralelo com a carga e utiliza varistores de óxido metálico protegidos termicamente. O produto possui 6 anos de garantia e é instalado de forma simples.



[Protetor contra surtos \(DPS\) para quadros elétricos - CLAMPER Front 45kA - Plugue](#)

[Protetor contra surtos \(DPS\) para quadros elétricos - CLAMPER Front 20kA - Plugue](#)

[Protetor contra surtos \(DPS\) para quadros elétricos - CLAMPER Front V 20kA SR \(sinalização remota\)](#)

[CLAMPER Connect](#)

★★★★★ (7)

Plugue para Protetor contra raios e contra Surtos elétricos, classe II, para aplicação em quadros de distribuição de energia.

★★★★★ (10)

Plugue para Protetor contra raios e contra Surtos elétricos, classe II, para aplicação em quadros de distribuição de energia.

Protetor DPS 20kA, Classe II para quadros menores ou com pouco espaço com Sinalização Remota

★★★★☆ (11)

Proteção DPS Classe II para Quadros Pequenos, Antigos ou Sem Espaço nos Trilhos

VEJA AVALIAÇÕES DE QUEM JÁ COMPROU

R\$ 49,90

Ou 3x de R\$ 16,63

R\$ 34,90
Ou 3x de R\$ 11,63
5
(71 avaliações)

R\$ 65,90
Ou 3x de R\$ 21,96
 %
Recomendam este produto

5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas
2 estrelas
1 estrela

R\$ 28,90
Ou 3x de R\$ 9,63
3
0
0



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/9ba9cf15-adba-42be-97fe-bf4d8968f929.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/0078fe47-d057-4075-9901-71bfe29c75ca.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/d5f9060e-b97b-4d0d-83eb-d0714c618499.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/7e9cba4d-08a6-449d-a990-49187363d59b.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/28a8c478-1caf-4cf7-bf13-f778163d03df.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/19435440-6867-4a06-91c3-12dcc0a87f03.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/9f909766-cd70-423c-a5ea-50efddfc33f5.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/a8ca6a3a-8c73-46d7-9a17-61fa2790c532.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/ae9237a0-3ea7-45f5-aa8b-468bcd6875f4.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/8b8ebba8-3ff9-44c8-bb77-5590b2e89fb8.jpg)



(https://uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/bb56e06b-bb5c-43c3-9d76-656164009519/27cf100d-3a4b-47e8-ad4a-0100c56b4f3f.jpg)

Filtre as avaliações por: (71)

Ordenar por: selecione ▾

- Quais equipamentos você protegeu com nosso DPS?:

Equipamento de energia solar

- Você comprou para uso::

Residencial

Joseane Trindade

“ Produto chegou perfeito ”

2 meses atrás
(PORTO ALEGRE/RS)

Você recomenda este produto ? **SIM**

Compra verificada

0

0

Compartilhar

- Quais equipamentos você protegeu com nosso DPS?:

As fases e o neutro no QDC.

- Você comprou para uso::

Residencial

Joao Pedro

“ Ótimo produto ”

6 meses atrás

0

1

Compartilhar

- Quais equipamentos você protegeu com nosso DPS?:

Sistema de geração solar

- Você comprou para uso::

Residencial Profissional

Elizeu Medeiros

6 meses atrás

(DUQUE DE CAXIAS/RJ)

“ Deve ser melhorado e muito o sistema de fixação no trilho din uma ver que é muito difícil fixar em quadros elétricos já montados, o sistema atual é pessimo ”

Você recomenda este produto ? **SIM**

Compra verificada

0

0

Compartilhar

- Quais equipamentos você protegeu com nosso DPS?:

Toda a casa.

- Você comprou para uso::

Residencial

Wagner

7 meses atrás

(RIO DE JANEIRO/RJ)

“ Produto especificado dentro do projeto. ”

Você recomenda este produto ? **SIM**

Compra verificada

0

0

Compartilhar

- Quais equipamentos você protegeu com nosso DPS?:

Sistemas solares

- Você comprou para uso::

Residencial

Luis Santos

8 meses atrás

(MARIÁPOLIS/ SP)

“ Ótimo ”

Você recomenda este produto ? **SIM**

Compra verificada

0

0

Compartilhar

FAÇA UMA AVALIAÇÃO DESTE PRODUTO

ESCREVER AVALIAÇÃO



Sidi Simao · 3 meses atrás · 0

Bom dia . Preciso encontra a base do dps clamper mas não estou encontrando.

Responder



Loja CLAMPER · 2 meses atrás · 0

Olá Sidi simao , Tudo bem? Está esgotado no momento Estamos sempre à disposição! Equipe CLAMPER!



Carlos Ramos · um ano atrás · 0

Moro em Salvador - Bahia, o sistema do edifício não é aterrado, apenas o neutro é aterrado pela Coelba no padrão. Preciso aterrar o circuito monofásico 110V para ligar um Ar condicionado Inverter bifasico de 9000 BTUs, como fazer com DPS. OBS o circuito do ar condicionado é composto por disjutor de 30A no QDC e um disjuntor de 15A junto do aparelho e um terra exclusivo con aste de 2,40m ABNT

Responder



Loja CLAMPER · um ano atrás · 2

Olá Carlos,

Agradecemos por entrar em contato conosco. Entendemos que a sua pergunta é técnica e requer um respaldo específico. Para isso, recomendamos que você entre em contato com a nossa equipe de engenheiros pelo suporte@clamper.com.br ou pelo telefone 31 3689-9551 de segunda à sexta de 08h às 17h.

Nossa equipe de engenheiros está pronta para fornecer todas as informações técnicas necessárias para garantir que você escolha o produto certo para suas necessidades específicas. Além disso, eles também podem ajudá-lo com qualquer dúvida técnica que você possa ter sobre nossos produtos.

Esperamos que esta informação seja útil para você e que possamos ajudá-lo ainda mais em breve. Não hesite em entrar em contato conosco novamente se precisar de mais informações ou tiver outras perguntas.

Atenciosamente,
Equipe Clamper.



Mateus · um ano atrás · 0

No aterramento TN-S é necessario colocar DPS no neutro?

Responder



Loja CLAMPER · um ano atrás · 0

Boa tarde, Matheus.

Agradecemos pela sua pergunta e ficamos felizes em poder ajudar. Quando se trata da necessidade de um DPS, é importante considerar a distância entre o neutro e o aterramento.

Se o neutro estiver aterrado a uma distância inferior a 10 metros, a instalação de um DPS é opcional no neutro. No

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional que você possa ter. Mais uma vez, obrigado pela sua pergunta.



Eduardo Ferreira · um ano atrás · 0

Olá vou instalar o dps em uma residência que possui uma rede bifásica de 220V, a tensão entre fase e neutro é 127V, posso utilizar o dps de 175V?

Responder



Loja CLAMPER · um ano atrás · 0

Olá Eduardo,

Agradecemos pela sua pergunta. Levando em consideração os sistemas de aterramento mais comuns em residências, como o TN-C e TN-S, é permitido instalar os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) de 175 V entre fase-neutro, fase-terra ou neutro-terra. Além disso, é perfeitamente aplicável o uso de DPS de 275 V nessas situações. No caso de sistemas menos convencionais, como o sistema IT, por exemplo, é necessário utilizar DPS de 275 V, mesmo que a tensão entre fase-neutro seja de 127 V.

Para encontrar os produtos mencionados, você pode acessar o seguinte link: <https://www.lojaclamper.com.br/clamper-front-20ka/p>.

Mais uma vez, agradecemos pela sua pergunta e estamos à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas que possam surgir.



Mateus · um ano atrás · 2

Qual a diferença do Clamper front para o Clamper front V?

Responder



Loja CLAMPER · um ano atrás · 3

Olá Mateus,

Obrigado pela pergunta. Tanto o Clamper Front quanto o Clamper Front V possuem o mesmo sistema de proteção contra surtos elétricos. A diferença entre eles está no tamanho da base. O Clamper Front V possui uma base menor, o que facilita sua conexão em quadros elétricos.

Espero ter esclarecido sua dúvida. Se tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição para ajudar.



... 1 2 ...

*Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

[Escreva sua dúvida ...](#)

ENVIAR PERGUNTA



Whatsapp
(31) 98417-4595



SAC
(31) 3689-9514

Tire dúvidas sobre produtos e serviços em nosso canal de atendimento
Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00.

Siga-nos:



Institucional

[Sobre a Clamper](#)
[Assistência técnica](#)
[Ouvidoria](#)
[Política de privacidade](#)
[Regulamentos de promoções](#)

Ajuda

[Dúvidas frequentes](#)
[Mitos e verdades](#)
[Entregas e pedidos](#)
[Trocas e devoluções](#)

Certificações



Formas de pagamento



Selos e certificados



CLAMPER Indústria e Comércio S.A - Rodovia LMG 800, KM 1 nº 128
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira - CEP 33240-100 | Lagoa Santa - MG | CNPJ: 66.429.895/0004-35

