

O que você está procurando?

Minha conta

Meu carrinho

Todas categorias

Promoções

Sobre nós

Envio e entrega

Formas de pagamento

Garantia e Suporte

Fale Conosco

Blog

Home > Cordão Óptico 2.5m, LC/UPC-SC/UPC, SM BLI G657-A1 9/125, OS2 Simplex 3.0mm LSZH Amarelo, Fibra Monomodo Miljet (Miljet Network) 1523028-MJ-SF-LCU-SCU-S225

6%
à vista



Cordão Óptico 2.5m, LC/UPC-SC/UPC, SM BLI G657-A1 9/125, OS2 Simplex 3.0mm LSZH Amarelo, Fibra Monomodo Miljet

Miljet Network
SKU: 1523028 | Modelo: MJ-SF-LCU-SCU-S225

Nome do Fabricante: MILJET SOLUTIONS, INC. Florida USA
Part Number: MJ-SF-LCU-SCU-S225
Modelo: Fibra Simplex (1 Fibra)
Conector-Polimento A: LC-UPC
Conector-Polimento B: SC-UPC
Tipo de Polaridade: Tx/Rx na mesma fibra
Virola do conector: Cerâmica de zircônia
Tipo de Fibra: SMF - OS2 9/125µm Monomodo
Grau de fibra: G.657.A1 (compatível com G.652.D)
Tamanho do Cabo: 2.5 metros
Diâmetro do cabo: 3.0 mm
Revestimento do Cabo: LSZH (*Low smoke zero halogen*), Cor Amarelo.
Taxa de Dados Suportados: 1G ~ 400Gbps
Comprimento de onda: 1310/1550nm
Perda de inserção Máxima: ≤ 0.2dB máximo (Tipicamente perde: ≤ 0.15 dB)
Perda de retorno: ≥ 50dB
Perda por km: ≤ 0.33 dB/km em 1310nm | ≤ 0.22 dB/km em 1550nm
Raio de Curvatura Mínima: 7.5mm
Resistência de tração: 70N
Durabilidade: ≥ 200 vezes
Temperatura de operação: -20°C ~ +70°C
Certificações: HOMOLOGADO ANATEL, CE, FCC, RoHS Compliant

Adicionar à lista de desejos

R\$23,41 à vista

R\$ 24,90

Selecione a quantidade

1

Compre agora

Adicionar ao carrinho

LOJA SEGURA
COMPRA TRANQUILO!

Simular frete

Fale conosco, nós estamos online!

Informe o seu CEP

CALCULAR

DESCRIÇÃO DETALHADA

INFORMAÇÕES DE ENVIO

AVALIAÇÕES (0)

CONTEÚDO DO ANÚNCIO:

1 Unidade: Cordão Óptico 2.5m, LC/UPC-SC/UPC, SM BLI G657-A1 9/125, OS2 Simplex 3.0mm LSZH Amarelo, Fibra Monomodo Miljet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nome do Fabricante: MILJET SOLUTIONS, INC. Florida USA

Part Number: MJ-SF-LCU-SCU-S225

Modelo: Fibra Simplex (1 Fibra)

Conector-Polimento A: LC-UPC

Conector-Polimento B: SC-UPC

Tipo de Polaridade: Tx/Rx na mesma fibra

Virola do conector: Cerâmica de zircônia

Tipo de Fibra: SMF - OS2 9/125µm Monomodo

Grau de fibra: G.657.A1 (compatível com G.652.D)

Tamanho do Cabo: 2.5 metros

Diâmetro do cabo: 3.0 mm

Revestimento do Cabo: LSZH (*Low smoke zero halogen*), Cor Amarelo.

Taxa de Dados Suportados: 1G ~ 400Gbps

Comprimento de onda: 1310/1550nm

Perda de inserção Máxima: ≤ 0.2dB máximo (Tipicamente perde: ≤ 0.15 dB)

Perda de retorno: ≥ 50dB

Perda por km: ≤ 0.33 dB/km em 1310nm | ≤ 0.22 dB/km em 1300nm

Raio de Curvatura Mínima: 7.5mm

Resistência de tração: 70N

Durabilidade: ≥ 200 vezes

Temperatura de operação: -20°C ~ +70°C

Certificações: HOMOLOGADO ANATEL, CE, FCC, RoHS Compliant

APLICAÇÃO:

O cordão óptico Miljet MJ-SF-LCU-SCU-S225, também conhecido por patch cord óptico de fibra, é fabricado com fibra óptica **Monomodo OS2 9/125µm, tipo de grau G.657.A1 / G.652.D** e possui em suas extremidades conectores de cerâmica de zircônia **LC-UPC para SC-UPC Simplex (1 Fibra)** de alta qualidade, que eleva a qualidade de precisão do conector e é rigorosamente testado para ter baixa perda de inserção e menor perda de retorno, garantindo o desempenho e qualidade superiores para os circuitos de dados de **1G até 400Gbps**. Esses conectores de encaixe são normalmente usados para conexões de alta densidade e são compatíveis com dispositivos plug-and-play, como módulos **transceptores Bi-Direcionais (1 Fibra) SFP, XFP, SFP+ para Distribuidores ópticos (DGO, DIO) ou qualquer outro equipamento com interfaces Simplex LC para SC Monomodo**, usados para conexões em ambientes internos de curta distância SMF. Entre outras vantagens, o cabo Miljet diferente de varios outros fabricantes, possuem revestimento **LSZH (*Low smoke zero halogen*)** que é um tipo especial de material resistente a fogo, fumaça e altas temperaturas.

COMPATIBILIDADE GARANTIDA E COMPROVADA:

O cabo Miljet OS2 é compatível com qualquer fabricante de transceivers e módulos do mundo, que tenham como infertace de conexão entradas **LC/SC-APC** monomodo em seus dispositivos e equipamentos. Ao efetuar sua compra tenha certeza que a interface do seu equipamento é do modelo compatível para que isso não gere transtornos e perdas na instalação do seu projeto. Portanto, é de extrema importância verificar no datasheet do seu produto, se ele aceita o esse tipo de cabo e conector. Se houver duvidas, por favor entre em [contato conosco](#) antes de efetuar a compra.

SOBRE O PRODUTO:

1. Cordão óptico MILJET SOLUTIONS, INC. Network Connections.
2. Produto distribuído com exclusividade no Brasil por Tellycom, origem EUA.
3. Aplicado para conectar transceivers e demais dispositivos com interfaces ópticas **LC/SC** de Switches, Roteadores de Comutação, OLT's, Servidores, Firewalls, Placas PCI, Equipamentos de Audio e Video, Automação comercial, Conversores de Mídia entre outros, atendendo diversos tipos de aplicações para as áreas de Telecomunicações, IoT, Tecnologia da informação, informática, indústria, Data Centers, Segurança e Automação de redes de dados em Geral.
4. Os cabos e cordões MILJET possuem alta qualidade com **HOMOLOGAÇÃO ANATEL, CE, FCC, RoHS Compliant**, integrando projeto de engenharia próprio certificado mundialmente, no qual todos os componentes são minuciosamente escolhidos e testados com base nas melhores práticas, parceiros e produtos internacionais, para que tenham o melhor desempenho, performance, compatibilidade e durabilidade.

GARANTIA DO PRODUTO:

1. Produto Vendido **NOVO** com **NOTA FISCAL** e **Garantia de 1 Ano no Brasil** e Vitalícia para contratos corporativos com venda Direta.
2. Garantia Válida apenas para Defeitos de Fabricação e Mau funcionamento mediante acionamento de suporte.
3. Mau Uso ou Compra de Item Errado Não Entram no processo de Garantia.
4. Para Acionar a Garantia, o cliente precisará abrir um ticket através de sua conta ou direto através do suporte informando:

- a) SN (Serial Number) Número de Serie do(s) item(s);
- b) CNPJ ou CPF no qual a Nota Fiscal foi emitida ou o número da mesma.
- c) Foto(s) Nítida do produto e enviar um e-mail para suporte@tellycom.com.br relatando os testes real

Fale conosco, nós estamos online!

defeito.

â-º Para o visualizar as demais informações sobre o esse processo, acesse a Página [Garantia e Suporte](#).

5. Após à análise realizada por nossa equipe técnica, e sendo comprovado o defeito, o cliente necessitará enviar de volta para nós o produto com defeito mediante Nota Fiscal de Remessa em Garantia, e assim que recebermos o produto, reenviaremos em até 48h úteis um novo produto ou o mesmo reparado perfeitamente testado.

6. **NOTA:** É essencial que o cliente possua produtos de **BACKUP** em seu estoque, pois o processo de garantia padrão prever que o cliente envie primeiramente o produto com defeito para o fornecedor a fim de repara-lo e não havendo reparo, a troca por um novo. Além disso, um item igual de backup facilita o processo de constatação de um possível defeito, "descartando" as vezes um procedimento de testes comprovatórios.

IMPORTANTE: Nós nos preocupamos com seu sucesso e com o seu negócio, por isso, indicamos que antes de efetuar uma compra leia todas as características técnicas do produto e compre o produto correto compatível, que atendam os requisitos informados no datasheet do seu equipamento. Por isso, muita atenção em todos os parâmetros e nós estaremos disponíveis para auxiliá-lo com a melhor escolha mediante o seu cenário atual.

PRODUTOS RECOMENDADOS



2033276 | MJ-SFP10G-BXD-60
10GBASE-BXD SFP+ BiDi
Tx1330/Rx1270nm 60km LC
DDM, transceptor óptico
Miljet

R\$ 441,80 à vista

1

Adicionar ao carrinho



2027332 | MJ-SFP10G-BXU-20
10GBASE-BXU SFP+, BiDi
Tx1270/Rx1330nm 20km LC
DDM, transceptor óptico
Miljet

R\$ 202,10 à vista

1

Adicionar ao carrinho



3027332 | MJ-XFP10G-BXU-20
10GBASE-BXU XFP BiDi
Tx1270/Rx1330nm 20km LC
DDM, transceptor óptico
Miljet

R\$ 422,10 à vista

1

Adicionar ao carrinho



1055312 | MJ-SFPGE-BXD-20
1000BASE-BXD SFP BiDi
Tx1550/Rx1310nm 20km LC
DOM, transceptor óptico
Miljet


R\$ 80,75 à vista

1

Adicionar ao carrinho

QUEM VISUALIZOU ESTE PRODUTO, VISUALIZOU TAMBÉM

Fale conosco, nós estamos online!


			
15239150 MJ-DF-E2A-LCU-S220 Cordão Óptico 20m, E2000/APC-LC/UPC, SM BLI G657-A1 9/125, OS2 Duplex 2.0mm LSZH Amarelo, Fibra Monomodo Miljet R\$ 86,48 à vista	1523027 MJ-SF-LCU-SCA-S225 Cordão Óptico 2.5m, LC/UPC- SC/APC, SM BLI G657-A1 9/125, OS2 Simplex 3.0mm LSZH Amarelo, Fibra Monomodo Miljet R\$ 23,41 à vista	1523925 MJ-SF-LCU-SCA-S295 Cordão Óptico 5m, LC/UPC- SC/APC, SM BLI G657-A1 9/125, OS2 Simplex 3.0mm LSZH Amarelo, Fibra Monomodo Miljet R\$ 25,29 à vista	2027331 MJ-SFP10G-BXU-10 10GBASE-BXU SFP+ BiDi Tx1270/Rx1330nm 10km LC DDM, transceptor óptico Miljet R\$ 187,53 à vista
1 Adicionar ao carrinho	1 Adicionar ao carrinho	1 Adicionar ao carrinho	1 Adicionar ao carrinho




Produtos homologados pela Anatel



Suporte técnico especializado



Produtos a pronta entrega e envio rápido



Produtos com procedência e nota fiscal



Produtos com garantia de até 3 anos



Cadastre-se para receber nossas novidades e promoções em seu e-mail

Digite o seu nome

Digite o seu e-mail

OK

Atendimento Tellycom

 telefone (85) 3111.5390

 chat online

 comercial@tellycom.com.br

Institucional


Formas de pagamento
Trocas e devoluções
Política de privacidade
Fale Conosco

Siga a Tellycom



Formas de pagamento

Cartões de crédito em até 12x sem juros



Boleto bancário (Até 20% de desconto)



Transferência bancária (Até 20% de desconto)

Compre com segurança



Formas de envio



Fale conosco, nós estamos online!



Copyright ©2017-2024 Todos os Direitos Reservados - TELLYCOM BRASIL LTDA - CNPJ: 28.329.622/0001-87

Escritório Av. Desembargador Moreira 2120, 11º Andar, Aldeota - CEP: 60170-002 - Fortaleza/CE

[Política de Privacidade](#) [Termos de Uso](#)

Fale conosco, nós estamos online!