



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/RS

PREGÃO 90001/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para aquisição de reagentes, através pregão, na forma eletrônica, visando o atendimento das necessidades dos laboratórios de graduação da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/03/2024 às 08:00 até 21/03/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/03/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:30 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/03/2024 às 09:02:14	Prezados bom dia, daremos inicio ao pregão SRP 90001/2024 de reagentes.
Sistema	21/03/2024 às 09:02:56	Em caso de divergência entre as descrições dos materiais (e suas unidades de fornecimento) constantes no COMPRASNET e as constantes no Termo de Referência, deverão ser consideradas as especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Sistema	21/03/2024 às 09:06:50	Prezados solicitamos o envio de lances
Sistema	21/03/2024 às 09:15:53	No item 25 solicitamos envio de lance dos participantes pois temos propostas empatadas nos 2 e 3 colocado por isso solicitamos o envio de lances, caso estas propostas tenham que ser analisadas .
Sistema	21/03/2024 às 09:30:30	Item 48 solicitamos envio de lances dentro do estimado. não temos como analisar propostas acima do estimado Valor Máximo: R\$ 5.152,33
Sistema	21/03/2024 às 09:39:55	Item 92 solicitamos envio de lances dentro do estimado. não temos como analisar propostas acima do estimado Valor Máximo para análise: R\$ 1.897,67
Sistema	21/03/2024 às 09:56:32	Item 119 solicitamos envio de lances dentro do estimado. não temos como analisar propostas acima do estimado Valor Máximo para análise: R\$ 1.694,74
Sistema	21/03/2024 às 10:01:55	Item 119 solicitamos envio de lances dentro do estimado. não temos como analisar propostas acima do estimado Valor Máximo para análise: R\$ 1.694,74
Sistema	21/03/2024 às 10:20:47	Item 155 solicitamos envio de lances dentro do estimado. não temos como analisar propostas acima do estimado Valor Máximo unitário para análise: R\$ 83,20
Sistema	21/03/2024 às 10:50:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/03/2024 às 10:56:29	Prezados Fornecedores solicitamos desconto de 2% sobre o ultimo lance ofertado
Sistema	21/03/2024 às 11:42:53	Prezados Fornecedores solicitamos as empresas que ganharam mais de um item encaminhar uma unica proposta com todos os itens ganhos junto com o catalogo de cada item.
Sistema	21/03/2024 às 12:42:41	O sistema não deixa eu convocar todos os itens somente um a um
Sistema	21/03/2024 às 14:34:13	Prezados Fornecedores solicitamos que anexem a a proposta com catalogo conforme convocação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2024 às 14:34:13	envio de anexos.
Sistema	21/03/2024 às 14:35:41	Informamos que o pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 22/03/2024 às 10hs.
Sistema	21/03/2024 às 15:22:17	1.2.2. Em caso de divergência entre as descrições dos materiais (e suas unidades de fornecimento) constantes no COMPRASNET e as constantes no Termo de Referência, deverão ser consideradas as especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Sistema	21/03/2024 às 15:46:05	O pregão será SUSPENSO e reaberto amanhã dia 22/03/2024 às 10hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/03/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
21/03/2024 às 10:50:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Fixador cor

Aspecto Físico: Pó, Solubilidade Água: 20 °C, Teor Sacarose: 21%, Umidade: 2 %, Componentes: Eritorbato De Sódio E Ácido Ascórbico, Teor Acidez: 3,92, Variação De +/- 0,75, Em 1% De Solução, Aplicação: Processamento De Alimentos Com Ação Antioxidante,

Valor estimado: R\$ 103,9000

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G

Situação: Deserto e Homologado

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------