

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2024 às 12:12:45	Prezados como já passou das 12hs, farei as negociações com os itens acima do estimado às 13:30 qdo retornarmos do almoço.
Sistema	22/04/2024 às 12:14:09	Portanto o pregão será suspenso e reaberto às 13:30 de hoje para continuarmos as negociações e após as convocações de propostas.
Sistema	22/04/2024 às 13:30:32	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024.
Sistema	22/04/2024 às 13:31:42	Prezados começaremos a solicitação de negociação pelas empresas Noem (itens 1, 2, 7, 51 e 89), Lab Vision (item 52), DGC (item 64), Saint Vallen (itens 152 a 155) e Molvimed (itens 167 a 170) que estão com os itens acima do estimado.
Sistema	22/04/2024 às 13:35:35	Solicitamos negociação nos itens 1, 2, 7, 51 e 89 para o valor estimado unitário.
Sistema	22/04/2024 às 14:00:30	Prezados os itens que não puderem ser negociados pelo preço estimado serão desclassificados e caso não haja outro Fornecedor na disputa do item, o mesmo será cancelado
Sistema	22/04/2024 às 14:01:24	Peço aos Fornecedores que estavam com preços acima do estimado que aceitem a negociação
Sistema	22/04/2024 às 14:02:10	Bem passaremos as convocações de propostas
Sistema	22/04/2024 às 14:03:19	Solicitamos que as empresas que ganharam mais de um item que façam uma única proposta com todos os itens ganhos e anexem esta porposta em todos os itens a qual for convocada.
Sistema	22/04/2024 às 14:04:52	Solicitamos as empresas que anexe a PROPOSTA com o maior desconto que puderem dar nunca superior ao último lance ofertado pela empresa, juntamente com o CATALOGO DO produto ofertado.
Sistema	22/04/2024 às 14:07:31	A proposta deve vir com todas as informações conforme os itens 4 e 5 do edital.
Sistema	22/04/2024 às 14:08:46	Faremos a convocação item a item mas a empresa deve anexar uma única proposta com todos os itens que arrematou em todas as convocações junto com o catalogo de cada item
Sistema	22/04/2024 às 14:09:39	O prazo para envio da proposta com catalogo é até às 9hs de amanhã dia 23/04/2024.
Sistema	22/04/2024 às 14:10:49	Apo 's todas as convocações o pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 23/04/2024 às 10:30.
Sistema	22/04/2024 às 16:50:00	Prezados caso as ultimas convocações não tenha sido tempo hábil para anexar as propostas com catálogo, favor solicitar no chat que amanhã reabriremos o anexo das 9 até as 10hs para as empresas que não conseguiram.
Sistema	22/04/2024 às 16:50:28	Mas é necessário que seja feita a solicitação pela empresa.
Sistema	22/04/2024 às 16:51:21	O pregão será suspenso a reaberto amanhã às 10:30. Peço que os Fornecedores estejam conectados neste horário.
Sistema	23/04/2024 às 10:31:11	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024
Sistema	23/04/2024 às 10:32:34	Caso alguma empresa não tenha anexado as propostas ou os catalogos, pço que façam o pedido por aqui agora para que possa convocar o anexo.
Sistema	23/04/2024 às 10:47:04	Não esqueçam que a descrição e as unidades tem que ser conforme o descrito TR anexo I do edital
Sistema	23/04/2024 às 12:04:47	Favor encaminhar também a receita municipal que está desatualizada no SICAF
Sistema	23/04/2024 às 12:21:47	Prezados o Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 24/04/2024 às 10:30
Sistema	24/04/2024 às 10:30:16	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024.
Sistema	24/04/2024 às 12:36:18	Prezados suspenderemos o Pregão para almoço e retornaremos hoje às 13:30
Sistema	24/04/2024 às 13:31:47	Prezados boa tarde daremos continuidade ao pregão 90002/2024
Sistema	24/04/2024 às 14:37:22	Ok foi na segunda proposta é que alguns catalogos não estavam abrindo. Mas na segunda propsta abriram
Sistema	24/04/2024 às 14:53:42	Favor desconsiderar a mensagem para o item 31 ela se refere ao item 69
Sistema	24/04/2024 às 16:19:59	Prezados solicitamos que os questionamento sejam respondidos até amanhã dia 25/04 às 09:30
Sistema	24/04/2024 às 16:29:23	O Pregão SRP 90002/2024 será suspenso e reaberto amanhã dia 25/04 às 14hs.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 14:00:10	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024.
Sistema	25/04/2024 às 14:25:00	Prezados Fornecedores estamos aguardando o retorno dos laboratórios requisitantes nos itens pendentes e analisando as propostas pra não prender os licitantes neste pregão suspenderemos e reabriremos amanhã.
Sistema	25/04/2024 às 14:25:32	O pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 26/04/24 às 11hs.
Sistema	26/04/2024 às 10:59:49	Prezados bom dia daremos prosseguimento ao Pregão SRP 90002/2024
Sistema	26/04/2024 às 11:01:42	Prezados faremos a aceitação do itens que foram aprovados e temos alguns que necessitam questionamento portanto solicitamos que permaneçam conectados.
Sistema	26/04/2024 às 12:17:41	O pregão será suspenso e reaberto na segunda dia 29/04/2024 11hs.
Sistema	29/04/2024 às 11:01:00	Bom dia daremos continuidade ao pregão SRP 90002/2024
Sistema	29/04/2024 às 11:18:26	Prezados o pregão será suspenso e reabriremos hoje a tarde dia 29/04 às 15hs.
Sistema	29/04/2024 às 15:00:04	Prezados boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/04/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
22/04/2024 às 11:54:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 199 - Suporte laboratório

Material: Aço Inoxidável, Tipo: Haste, Dimensões: Cerca De 25 CM,

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 124,5800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.780.***-7 - TIAGO PITREZ FALCAO para QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91, melhor lance: R\$ 105,4300

Propostas do Item 199

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 112,0000	-
Marca/Fabricante: METALIC Modelo/versão: 022-2 Valor proposta: R\$ 124,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 106,5000	-
Marca/Fabricante: LAB Modelo/versão: LAB/SU-70 Valor proposta: R\$ 124,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,4300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QUALIVIDROS Modelo/versão: QUALIVIDROS Valor proposta: R\$ 124,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 199

Data/hora	Participante	Lance
22/04/2024 11:26:14	32.578.926/0001-55	R\$ 123,0000
22/04/2024 11:32:38	35.257.760/0001-63	R\$ 121,7700
22/04/2024 11:32:50	32.578.926/0001-55	R\$ 120,0000
22/04/2024 11:32:51	35.257.760/0001-63	R\$ 118,8000
22/04/2024 11:32:59	32.578.926/0001-55	R\$ 112,0000
22/04/2024 11:33:00	35.257.760/0001-63	R\$ 110,8800
22/04/2024 11:33:18	11.301.724/0001-91	R\$ 109,7700
22/04/2024 11:33:19	35.257.760/0001-63	R\$ 108,6700
22/04/2024 11:33:36	11.301.724/0001-91	R\$ 107,5800
22/04/2024 11:33:37	35.257.760/0001-63	R\$ 106,5000

Data/hora	Participante	Lance
22/04/2024 11:33:55	11.301.724/0001-91	R\$ 105,4300

Mensagens do chat do Item 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2024 11:24:38	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2024 11:24:38	Algumas propostas do item 199 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2024 11:35:56	O item 199 está encerrado.
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	22/04/2024 16:34:27	Sr. Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 199. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 23/04/2024. Justificativa: Solicitamos que anexe proposta com catalogo para os itens arrematados por sua empresa..
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	23/04/2024 09:00:00	O item 199 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 23/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91.
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 15:44:29	Ajustar a descrição da proposta conforme o ofertado no catalogo
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 15:45:51	Sr. Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 199. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 25/04/2024. Justificativa: Ajustar a proposta dos itens 197,198 e 199 conforme catalogo enviado..
pelo participante 11.301.724/0001-91	25/04/2024 08:17:48	O item 199 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:17:48 de 25/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91.
Sistema	26/04/2024 11:29:45	O item 199 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/04/2024 11:39:45.
Sistema	29/04/2024 16:04:05	O item 199 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/04/2024 16:14:05.

Eventos do Item 199

Data/Hora	Descrição
22/04/2024 16:34:27	Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/04/2024 09:00:00. Motivo: Solicitamos que anexe proposta com catalogo para os itens arrematados por sua empresa..
24/04/2024 15:45:51	Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/04/2024 09:00:00. Motivo: Ajustar a proposta dos itens 197,198 e 199 conforme catalogo enviado..
25/04/2024 08:17:48	Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91 finalizou o envio de anexo.
09/05/2024 09:27:26	Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 105,4300.
09/05/2024 09:27:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

26/04/2024 11:39:45

Intenção de recurso na habilitação:

29/04/2024 16:14:05