



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/RS
PREGÃO 90002/2024

Às 09:27 horas do dia 09 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, TIAGO PITREZ FALCAO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23103026487202301, Pregão nº 90002/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para aquisição de insumos laboratoriais, através pregão, na forma eletrônica, visando o atendimento das necessidades dos laboratórios de graduação da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Entrega de propostas: De 09/04/2024 às 08:00 até 22/04/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 22/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 15 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:30 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/04/2024 às 09:01:03	Prezados foi aberto o Pregão SRP 90002/2024 solicitamos o envio de lances
Sistema	22/04/2024 às 09:04:12	Prezados os itens 1, 2 e 7 estão acima do estimado solicitamos lances valores dentro do estimado para que possa ser verificada a proposta. Não temos como aceitar itens acima do estimado
Sistema	22/04/2024 às 09:31:52	Prezados os itens 51 e 52 estão acima do estimado solicitamos lances valores dentro do estimado para que possa ser verificada a proposta. Não temos como aceitar itens acima do estimado
Sistema	22/04/2024 às 09:33:21	Prezados solicito enviar lances unitários com 2 casas decimais
Sistema	22/04/2024 às 10:55:01	Prezados os itens 152 a 155 estão acima do estimado solicitamos lances valores dentro do estimado para que possa ser verificada a proposta. Não temos como aceitar itens acima do estimado
Sistema	22/04/2024 às 11:05:56	Prezados os itens 167 a 170 estão acima do estimado solicitamos lances valores dentro do estimado para que possa ser verificada a proposta. Não temos como aceitar itens acima do estimado
Sistema	22/04/2024 às 11:54:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/04/2024 às 11:58:20	Prezados Fornecedores solicitamos desconto de 5% no ultimo lance ofertado. Principamnete para aqueles itens onde não houve lances ficando somente o valor da proposta.
Sistema	22/04/2024 às 12:00:02	As empresas que aceitarem a negociação solicitamos que encaminhem mensagem que faremos a solicitação de negociação no sistema.
Sistema	22/04/2024 às 12:01:15	Aproveito para lembrar que conforme item 1.2.2 do EDITAL "Em caso de divergência entre as descrições dos materiais (e suas unidades de fornecimento) constantes no COMPRASNET e as constantes no Termo de Referência, deverão ser consideradas as especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital."
Sistema	22/04/2024 às 12:08:30	Prezados abrirei a negociação para os itens que estão acima do estimado no sistema direto com os Fornecedores em cada item que estiver acima do estimado.
Sistema	22/04/2024 às 12:09:55	Os outros item que estão dentro do estimado farei as convocações a partir das 14 hs.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2024 às 12:12:45	Prezados como já passou das 12hs, farei as negociações com os itens acima do estimado às 13:30 qdo retornarmos do almoço.
Sistema	22/04/2024 às 12:14:09	Portanto o pregão será suspenso e reaberto às 13:30 de hoje para continuarmos as negociações e após as convocações de propostas.
Sistema	22/04/2024 às 13:30:32	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024.
Sistema	22/04/2024 às 13:31:42	Prezados começaremos a solicitação de negociação pelas empresas Noem (itens 1, 2, 7, 51 e 89), Lab Vision (item 52), DGC (item 64), Saint Vallen (itens 152 a 155) e Molvimed (itens 167 a 170) que estão com os itens acima do estimado.
Sistema	22/04/2024 às 13:35:35	Solicitamos negociação nos itens 1, 2, 7, 51 e 89 para o valor estimado unitário.
Sistema	22/04/2024 às 14:00:30	Prezados os itens que não puderem ser negociados pelo preço estimado serão desclassificados e caso não haja outro Fornecedor na disputa do item, o mesmo será cancelado
Sistema	22/04/2024 às 14:01:24	Peço aos Fornecedores que estavam com preços acima do estimado que aceitem a negociação
Sistema	22/04/2024 às 14:02:10	Bem passaremos as convocações de propostas
Sistema	22/04/2024 às 14:03:19	Solicitamos que as empresas que ganharam mais de um item que façam uma única proposta com todos os itens ganhos e anexem esta porposta em todos os itens a qual for convocada.
Sistema	22/04/2024 às 14:04:52	Solicitamos as empresas que anexe a PROPOSTA com o maior desconto que puderem dar nunca superior ao último lance ofertado pela empresa, juntamente com o CATALOGO DO produto ofertado.
Sistema	22/04/2024 às 14:07:31	A proposta deve vir com todas as informações conforme os itens 4 e 5 do edital.
Sistema	22/04/2024 às 14:08:46	Faremos a convocação item a item mas a empresa deve anexar uma única proposta com todos os itens que arrematou em todas as convocações junto com o catalogo de cada item
Sistema	22/04/2024 às 14:09:39	O prazo para envio da proposta com catalogo é até às 9hs de amanhã dia 23/04/2024.
Sistema	22/04/2024 às 14:10:49	Apo 's todas as convocações o pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 23/04/2024 às 10:30.
Sistema	22/04/2024 às 16:50:00	Prezados caso as ultimas convocações não tenha sido tempo hábil para anexar as propostas com catálogo, favor solicitar no chat que amanhã reabriremos o anexo das 9 até as 10hs para as empresas que não conseguiram.
Sistema	22/04/2024 às 16:50:28	Mas é necessário que seja feita a solicitação pela empresa.
Sistema	22/04/2024 às 16:51:21	O pregão será suspenso a reaberto amanhã às 10:30. Peço que os Fornecedores estejam conectados neste horário.
Sistema	23/04/2024 às 10:31:11	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024
Sistema	23/04/2024 às 10:32:34	Caso alguma empresa não tenha anexado as propostas ou os catalogos, pço que façam o pedido por aqui agora para que possa convocar o anexo.
Sistema	23/04/2024 às 10:47:04	Não esqueçam que a descrição e as unidades tem que ser conforme o descrito TR anexo I do edital
Sistema	23/04/2024 às 12:04:47	Favor encaminhar também a receita municipal que está desatualizada no SICAF
Sistema	23/04/2024 às 12:21:47	Prezados o Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 24/04/2024 às 10:30
Sistema	24/04/2024 às 10:30:16	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024.
Sistema	24/04/2024 às 12:36:18	Prezados suspenderemos o Pregão para almoço e retornaremos hoje às 13:30
Sistema	24/04/2024 às 13:31:47	Prezados boa tarde daremos continuidade ao pregão 90002/2024
Sistema	24/04/2024 às 14:37:22	Ok foi na segunda proposta é que alguns catalogos não estavam abrindo. Mas na segunda propsta abriram
Sistema	24/04/2024 às 14:53:42	Favor desconsiderar a mensagem para o item 31 ela se refere ao item 69
Sistema	24/04/2024 às 16:19:59	Prezados solicitamos que os questionamento sejam respondidos até amanhã dia 25/04 às 09:30
Sistema	24/04/2024 às 16:29:23	O Pregão SRP 90002/2024 será suspenso e reaberto amanhã dia 25/04 às 14hs.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2024 às 14:00:10	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024.
Sistema	25/04/2024 às 14:25:00	Prezados Fornecedores estamos aguardando o retorno dos laboratórios requisitantes nos itens pendentes e analisando as propostas pra não prender os licitantes neste pregão suspenderemos e reabriremos amanhã.
Sistema	25/04/2024 às 14:25:32	O pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 26/04/24 às 11hs.
Sistema	26/04/2024 às 10:59:49	Prezados bom dia daremos prosseguimento ao Pregão SRP 90002/2024
Sistema	26/04/2024 às 11:01:42	Prezados faremos a aceitação do itens que foram aprovados e temos alguns que necessitam questionamento portanto solicitamos que permaneçam conectados.
Sistema	26/04/2024 às 12:17:41	O pregão será suspenso e reaberto na segunda dia 29/04/2024 11hs.
Sistema	29/04/2024 às 11:01:00	Bom dia daremos continuidade ao pregão SRP 90002/2024
Sistema	29/04/2024 às 11:18:26	Prezados o pregão será suspenso e reabriremos hoje a tarde dia 29/04 às 15hs.
Sistema	29/04/2024 às 15:00:04	Prezados boa tarde, daremos continuidade ao Pregão SRP 90002/2024

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/04/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
22/04/2024 às 11:54:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Béquer

Material: Polipropileno, Graduação: Graduado, Capacidade: 2000 ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico,

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 35,2900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.780.***-7 - TIAGO PITREZ FALCAO para QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91, melhor lance: R\$ 24,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,2500	-
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: NALGON Valor proposta: R\$ 35,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
87.651.345/0001-93 - G GOTUZZO E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,7300	-
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: NALGON Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,2900	-
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: 8115-9 Valor proposta: R\$ 35,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QUALIVIDROS Modelo/versão: QUALIVIDROS Valor proposta: R\$ 35,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,4100	-
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: NALGON Valor proposta: R\$ 2.220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
22/04/2024 09:15:57	45.812.327/0001-04	R\$ 34,4100

Data/hora	Participante	Lance
22/04/2024 09:17:59	32.578.926/0001-55	R\$ 30,0000
22/04/2024 09:18:47	87.651.345/0001-93	R\$ 26,7300
22/04/2024 09:21:05	32.578.926/0001-55	R\$ 25,2500
22/04/2024 09:21:28	11.301.724/0001-91	R\$ 24,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2024 09:12:21	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2024 09:23:29	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/04/2024 09:24:51	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	22/04/2024 14:24:15	Sr. Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 23/04/2024. Justificativa: Solicitamos que anexe proposta com catálogo em todos os itens arrematados por sua empresa para análise.
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	23/04/2024 09:00:17	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 23/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91.
Sistema para o participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 14:21:48	Questiono se o item 22 a jarra graduada vem com alça?
pelo participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 14:49:16	Boa tarde. Sim com alça.
pelo participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 14:49:57	Sr pregoeiro, a mensagem enviada no item 74 demorou carregar e ficou fora de contexto. Vamos responder as diligencias individuais.
pelo participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 14:54:01	Sobre a desclassificação do item 19, ela é equivocada. O catalogo que enviamos consta a medida solicitada.
pelo participante 11.301.724/0001-91	24/04/2024 15:02:15	A medida 10x150 consta em nosso catalogo. A separação dos catalogos é feita de acordo com o edital.
Sistema	25/04/2024 14:01:05	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2024 14:11:05.
Sistema	29/04/2024 15:26:40	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/04/2024 15:36:40.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
22/04/2024 14:24:15	Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/04/2024 09:00:00. Motivo: Solicitamos que anexe proposta com catálogo em todos os itens arrematados por sua empresa para análise.
09/05/2024 09:27:25	Fornecedor QUALY COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.301.724/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 24,0000.
09/05/2024 09:27:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2024 14:11:05
Intenção de recurso na habilitação:	29/04/2024 15:36:40