



Buscar

 Cadastre-se | Fazer login

 0

Início

Produtos

Aplicações

O que é?

A Empresa

Contato

Prazo de entrega

Trocas e Devoluções

Política de Privacidade

Termos de Garantia



Decibelímetro Profissional Data Logger 30dB a 130dB - DT-8852 - CEM

R\$1.399,00

12 x de R\$141,78

5% de desconto pagando com PIX

 Ver mais detalhes

Selecione o Certificado de
Calibração

-

- 1 +

COMPRAR

 MEIOS DE ENVIO

Seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar   

Descrição

Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.**DECIBELÍMETRO DIGITAL COM DATALOGGER E**

CONEXÃO USB FAIXA 30dB a 130dB, Ponderação A e C, Resposta FAST e SLOW, Saída analógica AC e e MICROFONE CAPACITIVO DESTACÁVEL.

Os medidores de nível sonoro DT-8852 foram projetados para atuação na área de segurança do trabalho fazendo medição de ruído ambiental em conformidade com os mais modernos padrões mundiais.

Certificado de Calibração Rastreado a RBC ou RBC INMETRO (Opcional cobrado separadamente). * 1 ANO DE GARANTIA *

Para Certificado **rastreado a RBC adicionar 1 dia útil** e para certificado **RBC INMETRO adicionar 12 dias úteis** para envio do pedido.

- **Norma IEC61672-1 Classe 2**

Características:

- Faixa de medição de 30dB a 130dB
- Função Data Logger com capacidade para 32.700 registros
- Microfone do tipo capacitivo com 12,5mm de diâmetro (½ polegada) destacável
- Software - Sistema operacional Windows
- Conexão USB
- Medição de máximo e mínimo
- Sobre escala / Subescala
- Ponderação A e C
- Resposta FAST e SLOW
- Saída analógica AC para conexão a analisadores de frequência X-Y
- Níveis de Alarme Ajustáveis

Apliações:

Medição de ruído ambiental em fábricas, escolas, aeroportos, vias públicas, escritórios e ambientes de trabalho e vida em geral, medições de referência acústica, isolamento acústica de estúdios, auditórios, isolamento acústica de igrejas, boates e instalações de som profissionais.

Especificações:

- Níveis de Escala: Baixa: 30dB a 130dB / Media: 50dB a 100dB / Alta: 80dB a 130dB
- Automático: 30dB a 130dB
- Precisão: ±1,4dB
- Resolução: 0,1dB
- Ponderação de Tempo: Rápida (FAST): 125mS / Lenta (SLOW): 1s
- Ponderação: A e C
- Escala de Frequência:31,5Hz a 8kHz
- Escala dinâmica:50dB



- Indicação de sobre-escala e sub-escala
- Indicação de valor máximo MAX e mínimo MIN.
- Microfone: Condensador de eletreto de ½ polegada
- Data Logger Capacidade de Memória: 32.700 registros
- Taxa de amostragem de 1 a 59s
- Saída: USB
- Software para Sistemas Operacionais Compativeis Windows.
- Níveis de alarme: Ajustáveis
- Atualização do visor: 2 vezes por segundo
- Saída analógica: AC / DC, AC = 1V rms; DC = 10mV/dB
- Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C
- Umidade de Operação: <80% UR
- Alimentação Bateria 9V
- Peso: 350g - Dimensões (LxAxP): 27,8 × 76 × 50 mm

Incluso: Manual, uma bateria de 9V, uma espuma de cobertura para o microfone, um adaptador de 9V DC/0,5A, uma chave de fenda, um cabo USB, um CD de software, um suporte tipo tripé, uma maleta plástica para transporte e uma caixa de embalagem.

Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.

Produtos similares



Data Logger para Temperatura
Ultra Baixa - CryoTemp -...

Data Logger de Temperatura
com LCD - TCTemp2000 -...

Data Logger de 4 ou 8
Termopares com LCD -...

Si
N



PREÇO SOB CONSULTA

 Consulte-nos pelo WhatsApp

PREÇO SOB CONSULTA

 Consulte-nos pelo WhatsApp

PREÇO SOB CONSULTA

 Consulte-nos pelo WhatsApp



Receba nossas novidades por e-mail

Nome completo

Fone/WhatsApp

E-mail

OK

Entre em contato

 (11) 98746-8851

 (11)2366-6979


atendimento@heptainstrumentos.com.br

 Rua Anita Garibaldi 45 - 9º
andar - cj.905-906

 Atendimento on-line 9h30
a 17hs

Segurança

HEPTA Instrumentos de Medição e Controle
©2025. HEPTA Instrumentos do Brasil Ltda. . Todos os direitos reservados.

criado com  nuvemshop