

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 21-05-2025 09:48

Por: Paulo Gazzola Zen

Última atualização: 10-06-2025 19:15 por Magda ScharDOSim

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 20-06-2025 09:48

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Em atendimento (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Paulo Gazzola Zen

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) **Laboratório/Local :** Laboratório de Citogenética

2) **Número do prédio :** 1

3) **Número da sala :** 404

4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) **Email :** paulozen@ufcspa.edu.br

6) **Telefone :** 999829322

7) **Ramal :** 8771

8) **Observações :**

Dados do equipamento:

9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores

10) **Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Banho Maria

11) **Tipo de manutenção :** Corretiva

12) **Código de patrimônio :** 25969

13) **Uso predominantemente do equipamento :** Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Não está funcionando.

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	10-06-2025 19:15	Magda Schardosim

Descrição:

Prezado Paulo,

A empresa Medicabio nos informou que a manutenção solicitada foi realizada.

Aguardamos sua confirmação para encerrar este chamado.

	02-06-2025 09:26	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Segue em anexo o orçamento para conserto do bem.

	21-05-2025 12:48	Magda Schardosim
--	---------------------	------------------

Descrição:

Prezado,

A empresa informou que realizará visita para verificar o equipamento no dia 30/maio, sexta-feira, no turno da tarde.

Por gentileza, confirme se a data está adequada para o recebimento da equipe ou, caso necessário, sugira uma nova data para agendamento.

	21-05-2025 11:27	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado**Documento:** Nenhum item para ser mostrado**Solução:** Nenhum item para ser mostrado