

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 14-01-2025 10:30**Por:** Aline Albeche Farias Estivalet**Última atualização:** 17-06-2025 11:30 por Magda ScharDOSim**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 13-02-2025 10:30**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Aline Albeche Farias Estivalet**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Data do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR**2) Número do prédio :** 3**3) Número da sala :** 613**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : aline.estivalet@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038792**7) Ramal :** 8792**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas**10) Lote 7: Capelas :** Fluxo Laminar**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 11654**13) Uso predominantemente do equipamento :** Pesquisa**14) Descrição do problema :**

fluxo laminar horizontal Pachane Pa 200: patrimônio FFFCMPA: 011654

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	17-06-2025 11:30	Magda Schardosim

Descrição:

Prezada Aline,

em anexo, segue o relatório de Certificação emitido pela empresa CLL, que realizou a manutenção do equipamento.

Ficamos à disposição.

E-Mail	15-01-2025 15:56	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--------	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

E-Mail	15-01-2025 08:50	Keli Cristine Reiter
--------	---------------------	----------------------

Descrição:

Bom dia Aline,

O técnico indicou a data de hoje, no horário entre 11h e 13h para realizar a 1ª visita.

Atenciosamente,

E-Mail	14-01-2025 11:31	Aline Albeche Farias Estivalet
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

ver também a possibilidade de colocar vidro

E-Mail	14-01-2025 11:30	Aline Albeche Farias Estivalet
--------	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Ver o filtro e pressão que está em 18,5

E-Mail	14-01-2025 10:38	Keli Cristine Reiter
--------	---------------------	----------------------

Descrição:

Bom dia Aline,

Poderias descrever o problema para informar ao técnico da empresa?

Obrigada!

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 3

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_11654.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-678804c65dad10.39417606#	15-01-2025 15:56
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Orçamento 0068_PAT. 011654.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-67e6b395257d28.78017371#	28-03-2025 11:35

Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	Cotação de valor merc ado_Fluxo Lâminar Pa chene.pdf			applicati on/pdf	#2049be8a-768175b3- 67e6b39dc4fb05.7330 1801#	28-03-2 025 11:35
--	--------	--	--	--	---------------------	---	-------------------------

Solução: Nenhum item para ser mostrado