



Home > Energia > Nobreak



Nobreak 1500VA SMS Premium 29501 Bivolt Gerenciamento Wi-fi

Ref.: 155753

Modelo: 29501

EAN: 7896586820711

R\$ 2.479,47 à vista ou**R\$ 2.754,97**

5x de R\$ R\$ 550,99 sem juros

☐ 1 ☐

COMPRAR

 SOLICITAR ORÇAMENTO

Calcular frete e entrega



Compartilhar

Atendimento
personalizadofaturamento e prazo
para empresas

DESCRIÇÃO

Nobreak 1500VA SMS Premium 29501 Bivolt Gerenciamento Wi-fi

Forma de onda senoidal pura:

Ideal para cargas sensíveis que necessitam de uma energia limpa e constante com onda senoidal.

Compatível com servidores que possuem fonte de alimentação com PFC ativo, impressora laser, adega, frigobar, refrigerador, motor de portão ou qualquer outro equipamento eletro-eletrônico que necessite de proteção.

Forma de onda senoidal pura:

6 Níveis de proteção:

Fornecer energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos.

Queda de rede (Blackout);

Ruído de rede elétrica;

Sobretensão de rede elétrica;

Subtensão de rede elétrica;

Surto de tensão na rede;

Correção de variação da rede elétrica por degrau.

Expansão de autonomia:

Permite expandir o tempo de autonomia para até 18h utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.

Expansão de autonomia:

Gerenciamento Wi-Fi:

Gerencie seu nobreak via Smartphone e tenha o controle na palma da mão.

Receba notificações em tempo real;

Monitore o nível de bateria a distância;

Desligue seu sistema remotamente.

Bivolt de entrada e saída:

Possui entrada bivolt com seleção automática (115/127/220V~) e saída 115/220V~ com seleção manual.

Flexibilidade em instalar seu nobreak de acordo com sua necessidade de maneira simples e rápida.

Display LCD:

Permite realizar leituras e configurações do sistema de forma prática e intuitiva, facilitando o diagnóstico de falhas e tomada de decisão efetiva.

Mais tomadas de saída:

8 tomadas de saída no padrão NBR 14136, sendo duas delas com capacidade de 20A para a conexão de equipamentos que demandam mais energia.

Topologia

Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line

Potência

1500 VA

Tensão entrada

Bivolt automático 115/127/220V~

Tensão saída

Bivolt 115/220V~ com seleção manual

Forma de Onda

Senoidal pura

Fator de potência de saída

0,7

Conexão de entrada

Plugue NBR 14136

Conexão de saída

8 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 2 tomadas de 20A)

Tempo de autonomia (máximo)

60 minutos expansível até 18h para computador on board + monitor LED 15,6"

Expansão de autonomia

Estabilizador Interno

Filtro de Linha

Formato

Torre

Fusível

Fusível rearmável

Autodiagnóstico de bateria

Battery Saver

Microprocessador

Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash

Função TRUE RMS

Autoteste

Recarregador Strong Charger

DC Start

Circuito desmagnetizador

Sinalizações

Display LCD com diversas sinalizações que auxiliam o usuário na tomada de decisão, tais como:

tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria,

tempo de autonomia, entre outros.

Alarme Audiovisual

Botão liga/desliga

Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários

Função Mute

Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).

Gerenciamento

Gerenciamento via Wi-Fi através de um smartphone e/ou via porta USB através de um PC.

Proteções para a carga

Queda de rede (Blackout)

Ruído de rede elétrica

Sobretensão de rede elétrica

Subtensão de rede elétrica

Surto de tensão na rede

Correção de variação da rede elétrica por degrau

Proteções do nobreak
Sobreaquecimento no transformador
Potência excedida
Descarga total da bateria
Curto-circuito no inversor

Dimensões AxLxP (mm): 233x140x386
Peso líquido (kg): 12
Tempo de garantia: 24 meses (1 ano + 1 ano mediante cadastro)

EAN:7896586820711
Classificação fiscal:85044040



Tem dúvidas?
Fale com a gente:



Telefone/Whatsapp:
(11) 3279-5555



Skype:
scarcom-info



E-mail:
atendimento@scarcom.com.br

OS MAIS VENDIDOS



PDU APC AP7553 230V
32A Vertical IEC309

R\$ 5.963,90 à vista
ou
R\$ 6.626,56
em até 5x de R\$
R\$ 1.325,31 sem juros



Nobreak Rack 6Kva
220volts APC Smart-...

R\$ 23.610,94 à
vista ou
R\$ 26.234,38
em até 5x de R\$
R\$ 5.246,87 sem juros



Nobreak 3000VA
Senoidal SMS 27852...

R\$ 7.384,30 à vista
ou
R\$ 8.204,78
em até 5x de R\$
R\$ 1.640,95 sem juros



Nobreak 600VA
Intelbras Attiv 600VA...

R\$ 566,02 à vista ou
R\$ 628,91
em até 5x de R\$
R\$ 125,78 sem juros

CADASTRE-SE E SEJA UM
DOS PRIMEIROS A SABER DE
TODAS AS NOVIDADES E
OFERTAS.

Nome

E-mail

CADASTRAR

Aceito receber ofertas e novidades por e-mail



atendimento@scarcom.com.br

Seg. à Sex. das 08:00h às 18:00h

SOBRE	+
TIRE SUAS DÚVIDAS	+
MINHA CONTA	+

Pagamentos



Segurança



Created By  *deco* Powered by **VTEX**

Av. Fagundes Filho, 145 - sala 55 - São Judas - São Paulo - SP - CEP 04304-010 - CNPJ: 10.896.683/0001-60