

SPMedica.com

Digite aqui o que deseja buscar



[Página inicial](#) / [Laboratorial](#) / [Capela de Exaustão](#) /

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES MÉDIA - QUIMIS Q216-2

Desconto

- DESTAQUE •
- LANÇAMENTO •

Marca: **QUIMIS**
Referência: **Q216-2**

De R\$ 18.020,08
Por:

R\$ 12.614,06



ECONOMIZE R\$ 5.406,02

1

COMPRAR

Adicionar à Lista

CEP:

-

CALCULAR

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

DESENVOLVIDA PARA UMA RÁPIDA E VERSÁTIL INSTALAÇÃO, DE TAMANHO MÉDIO ESTA CAPELA PODE SER USADA COM CHAPAS AQUECEDORAS. ADAPTÁVEL A QUALQUER LOCAL DANDO UMA EXCELENTE APRESENTAÇÃO AO LABORATÓRIO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO LAMINADA, COM EXCELENTE ACABAMENTO EXTERNO;

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM ABERTURA DE ATÉ 60 CM E SISTEMA DE CONTRAPESO, QUE PERMITE AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO;

ILUMINAÇÃO INTERNA TIPO LEDS DE APROXIMADAMENTE 600 LUX,

COMPLETAMENTE ISOLADA DA ÁREA DE TRABALHO;

INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E ILUMINAÇÃO, AMBOS COM LÂMPADA-PILOTO INTERNA;

EXAUSTOR LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO (PEÇA ÚNICA) COM TURBINA EM MATERIAL RESISTENTE AOS GASES CORROSIVOS E TUBO DE SAÍDA COM DIÂMETRO DE 100 MM (PODE SER DIRECIONADO PARA QUALQUER LADO NO SENTIDO HORIZONTAL);

MOTOR DE 120 W COM VENTILAÇÃO EXTERNA, PROTEÇÃO IP 54 E SELETOR DE TENSÃO;

O VOLUME DE AR DESLOCADO PELO EXAUSTOR É DE 660 M3/H (NOMINAL SEM TUBULAÇÃO);

A VELOCIDADE MÉDIA DO AR É DE 25 M/S NA SAÍDA DO EXAUSTOR;

OPCIONALMENTE PODE SER FORNECIDA COM OLIVAS PARA GÁS, TOMADAS AUXILIARES E PIA PARA ÁGUA;

CABO DE FORÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14136;

VOLTS: 110/220 ; WATTS: 140 ; PESO: 25KG.

DIMENSÕES ÚTEIS (CXLXA) CM: 64 X 110 X 66.

DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA) CM: 66 X 112 X 125.

OBS: NÃO RECOMENDADA PARA ACIDO FLUORÍDRICO


CONSULTE O PRAZO DE ENTREGA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS





*Tomadas Auxiliares 220V e 230V Instaladas na parte frontal inferior.

Capela de Exaustão de Gases Média com Tomadas Auxiliares QUIMIS QE216-2

~~De: R\$ 17.900,00~~

Por: R\$ 12.530,00



Capela de Exaustão de Gases Profissional - QUIMIS Q216-23P

~~De: R\$ 39.926,76~~

Por: R\$ 27.948,73





Capela de Exaustão de Gases Grande - QUIMIS Q216-23

~~De: R\$ 27.538,90~~

Por: R\$ 19.277,23



Capela de Exaustão de Gases Pequena - QUIMIS Q216-1

~~De: R\$ 10.934,24~~

Por: R\$ 7.653,97

CONFIRA OS PRODUTOS
VISITADOS





Capela de Exaustão de
Gases Média - QUIMIS
Total de Produtos Visitados (3)



Capela de Exaustão de
Gases Profissional -
Paç Limpar



Capela de Exaustão de
Gases Pequena - QUIMIS

GOSTOU DA LOJA? ENTÃO CADASTRE-SE!

NEWSLETTER

Seu e-mail

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

[SPMedica.com](#)

[Como comprar](#)

[Seguranca](#)

[Envio](#)

[Pagamento](#)

[Tempo de Garantia](#)

[Listas](#)

[Depoimentos de Clientes](#)

[Notícias](#)

[Política de Privacidade Proteção de Dados](#)

[Termos de uso](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Habilitar Cookies](#)

[Contato](#)

CONTATO



Rua Doutor Mario Sabino, 164, Penápolis, SP, Brasil, CEP: 16300-041. Atendimento de 2a. a 6a. feiras, 09:00h às 18:00h, Sábados 09:00h às 12:00h





(11) 3259-2657
(18) 3652-2295



lojavirtual@spmedica.com.br
edyr.sabino@gmail.com



+55113129-3108

PAGAMENTO

À VISTA



A PRAZO



SEGURANÇA




SPMÉDICA CONTEMPLA OS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, RDC-665/2022 - ANVISA/MS - BRASIL - CNPJ 38.839.866/0001-63 - Rua Doutor Mário Sabino, 164, Centro, Penápolis, SP, Brasil, CEP:16300-041

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**



SPMedica.com

Digite aqui o que deseja buscar

[Página inicial](#) / [Laboratorial](#) / [Capela de Exaustão](#) /

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES MÉDIA COM TOMADAS AUXILIARES QUIMIS QE216-2

Desconto

- DESTAQUE •
- LANÇAMENTO •

Marca: **QUIMIS**
Referência: **QE216-2**



~~De R\$ 17.900,00~~

Por:

R\$ 12.530,00

ECONOMIZE R\$ 5.370,00

1

COMPRAR

Adicionar à Lista

CEP:

-

CALCULAR

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

DESENVOLVIDA PARA UMA RÁPIDA E VERSÁTIL INSTALAÇÃO, DE TAMANHO MÉDIO ESTA CAPELA PODE SER USADA COM CHAPAS AQUECEDORAS. ADAPTÁVEL A QUALQUER LOCAL DANDO UMA EXCELENTE APRESENTAÇÃO AO LABORATÓRIO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO LAMINADA, COM EXCELENTE ACABAMENTO EXTERNO;

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM ABERTURA DE ATÉ 60 CM E SISTEMA DE CONTRAPESO, QUE PERMITE AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO;

ILUMINAÇÃO INTERNA TIPO LEDS DE APROXIMADAMENTE 600 LUX,

COMPLETAMENTE ISOLADA DA ÁREA DE TRABALHO;

INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E ILUMINAÇÃO, AMBOS COM LÂMPADA-PILOTO INTERNA;

EXAUSTOR LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO (PEÇA ÚNICA) COM TURBINA EM MATERIAL RESISTENTE AOS GASES CORROSIVOS E TUBO DE SAÍDA COM DIÂMETRO DE 100 MM (PODE SER DIRECIONADO PARA QUALQUER LADO NO SENTIDO HORIZONTAL);

MOTOR DE 120 W COM VENTILAÇÃO EXTERNA, PROTEÇÃO IP 54 E SELETOR DE TENSÃO;

O VOLUME DE AR DESLOCADO PELO EXAUSTOR É DE 660 M3/H (NOMINAL SEM TUBULAÇÃO);

A VELOCIDADE MÉDIA DO AR É DE 25 M/S NA SAÍDA DO EXAUSTOR;

DUAS TOMADAS AUXILIARES 110V E 220V NA PARTE FRONTAL INFERIOR;

VOLTS: 220 ; WATTS: 120 ; PESO: 25KG.

DIMENSÕES ÚTEIS (CXLXA) CM: 64 X 110 X 66.

DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA) CM: 66 X 112 X 125.

OBS: NÃO RECOMENDADA PARA ACIDO FLUORÍDRICO

CONSULTE O PRAZO DE ENTREGA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS



Capela de Exaustão de Gases Média - QUIMIS Q216-2

~~De: R\$ 18.020,08~~

Por: R\$ 12.614,06



Capela de Exaustão de Gases Profissional - QUIMIS Q216-23P

~~De: R\$ 39.926,76~~

Por: R\$ 27.948,73





Capela de Exaustão de Gases Grande - QUIMIS Q216-23

~~De: R\$ 27.538,90~~

Por: R\$ 19.277,23



Capela de Exaustão de Gases Pequena - QUIMIS Q216-1

~~De: R\$ 10.934,24~~

Por: R\$ 7.653,97

CONFIRA OS PRODUTOS
VISITADOS





Tomadas Auxiliares QUIMIS e SPMED instaladas no ponto frontal lateral.

Capela de Exaustão de
Gases Médica com
Total de Produtos Visitados (4)



Capela de Exaustão de
Gases Médica QUIMIS
Paç Limpar 2



Capela de Exaustão de
Gases Profissional -

GOSTOU DA LOJA? ENTÃO CADASTRE-SE!

NEWSLETTER

Seu e-mail

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

[SPMedica.com](#)

[Como comprar](#)

[Seguranca](#)

[Envio](#)

[Pagamento](#)

[Tempo de Garantia](#)

[Listas](#)

[Depoimentos de Clientes](#)

[Notícias](#)

[Política de Privacidade Proteção de Dados](#)

[Termos de uso](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Habilitar Cookies](#)

[Contato](#)

CONTATO



Rua Doutor Mario Sabino, 164, Penápolis, SP, Brasil, CEP: 16300-041. Atendimento de 2a. a 6a. feiras, 09:00h às 18:00h, Sábados 09:00h às 12:00h





(11) 3259-2657

(18) 3652-2295



lojavirtual@spmedica.com.br

edyr.sabino@gmail.com



+55113129-3108

PAGAMENTO

À VISTA



A PRAZO



SEGURANÇA



SPMÉDICA CONTEMPLA OS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, RDC-665/2022 - ANVISA/MS - BRASIL - CNPJ 38.839.866/0001-63 - Rua Doutor Mário Sabino, 164, Centro, Penápolis, SP, Brasil, CEP:16300-041

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**



- 

Agitadores
- 

Balanças
- 

Banhos
- 

Câmaras
- 

Chapas Aquecedoras
- 

Destiladores De Água
- 

Estufas
- 

Fornos
- 

Incubadoras
- 

Mais Equipamentos

Capela De Exaustão De Gases Média - Q216-2

Marca: **Quimis** Modelo: Q216-2Referência: **Q216-2**

Por: R\$ (BRL) 13.5^{8%OFF} **R\$ 12.433,86** no **BOLETO** ou **PIX**
ou **12x** de R\$ 1.277,19 com juros

Escolha Voltagem

110V

220V

1

COMPRAR

Calcule o seu frete: **CALCULAR**

Compartilhe nas Redes Sociais

Descrição

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Desenvolvida para uma rápida e versátil instalação, de tamanho médio esta capela pode ser usada com chapas aquecedoras. Adaptável a qualquer local dando uma excelente apresentação ao laboratório.

Informações Técnicas

- Construída em fibra de vidro laminada, com excelente acabamento externo;
- Porta em vidro temperado, resistente aos solventes, com abertura de até 60 cm e sistema de contrapeso, que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna tipo leds de aproximadamente 600 lux, completamente isolada da área de trabalho;
- Interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada-piloto interna;
- Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal.
- O volume de ar deslocado pelo exaustor é de 660 m3/h (nominal sem tubulação);
- A velocidade média do ar é de 17 m/s na saída do exaustor;
- Opcionalmente pode ser fornecida com olivas para gás, tomadas auxiliares e pia para água;
- Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136.

Obs: Não recomendada para ácido fluorídrico.

Informações do modelo Q216-2

- Tensão: 110 ou 220V
- Potência: 140W
- Peso: 25 kg
- Dimensões internas (CxLxA) cm: 64 x 110 x 66
- Dimensões externas (CxLxA) cm: 66 x 112 x 125

Produtos Relacionados

< >





Manta Aquecedora - 1000mL - Solidsteel

R\$666,99 8%OFF
R\$ 613,63
no BOLETO ou PIX
ou 12x de R\$ 63,03 com juros

COMPRAR



Manta Aquecedora - 6000mL - Solidsteel

R\$1.318,04 8%OFF
R\$ 1.212,60
no BOLETO ou PIX
ou 12x de R\$ 124,56 com juros

COMPRAR



Balança de Precisão M5202i H (2 casas) 5.200g INMETRO - Calibração Interna -

R\$6.140,74 8%OFF
R\$ 5.649,48
no BOLETO ou PIX
ou 12x de R\$ 580,31 com juros

COMPRAR



Receba nossas ofertas exclusivas em seu e-mail

E-mail

CADASTRAR

CONTATO

(19) 9 9160-8165
 vendas1@sumlab.com.br
 contato@sumlab.com.br

SIGA-NOS



INSTITUCIONAL

[Quem Somos](#)
[Compra Segura](#)
[Política De Privacidade LGPD](#)
[Trocas E Devoluções](#)
[Formas De Pagamentos](#)
[Tempo De Garantia](#)

SUPORTE

[Minha Conta](#)
[Meus Pedidos](#)
[Meus Endereços](#)
[Central De Atendimento](#)

FORMAS DE PAGAMENTO



SEGURANÇA



SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ: 37.429.971/0001-61 | IE: 535.820.490.112 | Av. Independência, 546 - Andar 9 - SI 93 - CEP: 13.419-160 Piracicaba - SP © Todos os direitos reservados.

Desenvolvido Tecnologia

