

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 03-09-2025 16:30**Por:** Aline Albeche Farias Estivalet**Última atualização:** 24-09-2025 12:40 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 03-10-2025 16:30**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Aline Albeche Farias Estivalet**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR**2) Número do prédio :** 3**3) Número da sala :** 613**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : aline.estivalet@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 51984119949**7) Ramal :** 8792**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores**10) Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores :** Nobreak senoidal**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 61194

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Instalação do Nobreak- MKS com patrimônio: 061194 na Cabine de Segurança Biológica da Thermo 1300 Series A2 com patrimônio: 032258.

Acompanhamentos: 2

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	05-09-2025 10:12	Magda Schardosim

Descrição:

Bom dia Aline,

O chamado foi encaminhado para a empresa Masterlab para agendamento de horário para realizar a instalação.

Assim que nos passarem uma data te comunico.

	05-09-2025 08:43	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos
--	---------------------	------------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado