

Manutenção Equipamentos

Data de abertura: 14-07-2025 14:54**Por:** Magda Schardosim**Última atualização:** 21-08-2025 10:30 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 13-08-2025 14:54**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Magda Schardosim**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : Sala de Ultrafreezers
- 2) Número do prédio : 3
- 3) Número da sala : 103
- 4) Turno de trabalho para visita técnica: : Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) Email: : msbrasil@ufcspa.edu.br
- 6) Telefone : 51996606012
- 7) Ramal: : 8790
- 8) Observações: :

Dados do equipamento:

- 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 4: Refrigeração Especial
- 10) Lote 4: Refrigeração Especial : Ultrafreezer
- 11) Tipo de manutenção: : Preventiva
- 12) Código de patrimônio: : 31047

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

Muito tempo sem manutenção preventiva

Acompanhamentos: 1

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	14-07-2025 15:49	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado