



O que você está buscando?

- 
[Agitadores](#)
- 
[Balanças](#)
- 
[Banhos](#)
- 
[Câmaras](#)
- 
[Chapas Aquecedoras](#)
- 
[Destiladores De Água](#)
- 
[Estufas](#)
- 
[Fornos](#)
- 
[Incubadoras](#)
- 
[Mais Equipamentos](#)

[Página Inicial](#) | [Mais Equipamentos](#) | [Capelas De Exaustão](#) | [Capela De Exaustão De Gases Profissional - Q216-23P](#)

Capela De Exaustão De Gases Profissional - Q216-23P

Marca: **Quimis** Modelo: Q216-23PReferência: **Q216-23P**

Por: R\$ (BRL) 29.9^{8%OFF} 7

R\$ 27.549,46 no **BOLETO** ou **PIX**

ou **12x de R\$ 2.829,86** com juros

1

COMPRAR

Calcule o seu frete:

CALCULAR

Compartilhe nas Redes Sociais

Descrição

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Adaptável a qualquer local, esta capela pode ser usada para quase todos os tipos de gases principalmente o densos emanados pela manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos ao ambiente especialmente os solventes. Sistema de defletores internos, que distribui a captação em toda a área interna.

Informações Técnicas

- Construída externamente em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamente das paredes e com excelente acabamento liso interno e externo;
- Base (piso) e pia laminados em fibra de vidro;
- Formato com aerodinâmica de exaustão;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Defletor traseiro dos gases em polipropileno para permitir a sucção pela parte traseira inferior e também pela parte frontal superior;
- Porta em vidro temperado sem emendas e reforçado o que permite excelente visualização do interior, resistência aos solventes e fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho;
- Painele esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás;
- Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada;
- Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno para o exterior;
- Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro 200 mm;
- Motor de 1/6 HP de ventilação externa, proteção IP 54;
- O volume do ar deslocado pelo exaustor é de 1850m3 / hora (nominal sem tubulação);
- A velocidade media do ar é de 17 m/s na saída do exaustor (60 Hz);
- Acompanha manual de instruções.

Obs: Não recomendada para ácido fluorídrico.

Informações do modelo Q216-23P

- Tensão: 220V
- Potência: 300W
- Peso: 40 kg
- Dimensões úteis (CxLxA) cm: 70 x 150 x 90
- Dimensões externas (CxLxA) cm: 72 x 153 x 182



Produtos Relacionados



Manta Aquecedora - 12000mL - Solidsteel

R\$1.621,09 8%OFF
R\$ 1.491,40
no **BOLETO** ou **PIX**
ou **12x** de **R\$ 153,20** com juros

COMPRAR



Manta Aquecedora - 125mL - Solidsteel

R\$453,84 8%OFF
R\$ 417,53
no **BOLETO** ou **PIX**
ou **12x** de **R\$ 42,89** com juros

COMPRAR



Manta Aquecedora - 1000mL - Solidsteel

R\$666,99 8%OFF
R\$ 613,63
no **BOLETO** ou **PIX**
ou **12x** de **R\$ 63,03** com juros

COMPRAR



Receba nossas ofertas exclusivas em seu e-mail

E-mail

CADASTRAR

CONTATO

(19) 9 9160-8165
 vendas1@sumlab.com.br
 contato@sumlab.com.br

SIGA-NOS



INSTITUCIONAL

[Quem Somos](#)
[Compra Segura](#)
[Política De Privacidade LGPD](#)
[Trocas E Devoluções](#)
[Formas De Pagamentos](#)
[Tempo De Garantia](#)

SUORTE

[Minha Conta](#)
[Meus Pedidos](#)
[Meus Endereços](#)
[Central De Atendimento](#)

FORMAS DE PAGAMENTO



SEGURANÇA



SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ: 37.429.971/0001-61 | IE: 535.820.490.112 | Av. Independência, 546 - Andar 9 - SI 93 - CEP: 13.419-160 Piracicaba - SP © Todos os direitos reservados.

Desenvolvido Tecnologia





6%
OFF

FRETE GRÁTIS



1 / 2

Capela de Exaustão Profissional - Modelo Q216-23P

Tensão: 220 V - Potência: 224 W - Peso: 40 Kg - Dimensões internas: (CXLXA) 70 X 150 X 90 cm - Dimensões externas: (CXLXA) 72 X 153 X 182 cm.

Q216-23 da QUIMIS, adaptável a qualquer local, esta capela pode ser usada para quase todos os tipos de gases principalmente os densos emanados pela

manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos ao ambiente especialmente os solventes. Sistema de defletores internos, que distribui a captação em toda a área interna.

Disponível em 30 dias a partir da compra.

ESTRUTURA

- Construída externamente em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento das paredes e com excelente acabamento liso externo e interno da capela;
- Base (piso) e pia laminados em fibra de vidro;
- Formato com aerodinâmica de exaustão;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Defletor traseiro dos gases em polipropileno para permitir a sucção pela parte traseira inferior e pela parte frontal superior;
- Porta em vidro temperado sem emendas e reforçado, permitindo excelente visualização do interior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho;
- Pannel à esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás;
- Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada;

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno para o exterior;
- Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm;
- Motor de 184 W de ventilação externa, proteção IP 54;
- O volume do ar deslocado pelo exaustor é de 450m³ / hora (nominal sem tubulação);
- A velocidade média do ar é de 15 a 17 m/s na saída do exaustor (60 Hz);
- Acompanha manual de instruções.
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.



[Início](#) > [Capelas](#) > [Capela de Exaustão Profissional - Modelo Q216-23P](#)

Capela de Exaustão Profissional - Modelo Q216-23P

~~R\$27.730,00~~

R\$26.158,52

R\$25.896,93 com Pagamento à vista no Boleto ou PIX

12 x de R\$2.661,85

1% de desconto pagando com Pagamento à vista no Boleto ou PIX

[Ver mais detalhes](#)

Frete grátis

Voltagem: **220V**

220V

— 1 +

COMPRAR



Confira prazo de entrega na descrição do produto.

Solicite cálculo de frete via WhatsApp.



Compre e cancele quando quiser.

Sua compra está protegida, cancele gratuitamente se você se arrepender.



Solicite orçamento sem compromisso

Caso necessite apresentar as propostas para avaliações.

Produtos relacionados

6%
OFF

FRETE GRÁTIS

Capela de Exaustão Média – Modelo Q216-2

~~R\$10.135,00~~ **R\$9.562,00**

R\$9.466,38 com Pagamento à vista no Boleto ou PIX

12 x de R\$973,01

COMPRAR

7%
OFF

FRETE GRÁTIS

Capela de Exaustão de Normatizada – Modelo (

~~R\$48.175,00~~ **R\$45.0**

R\$44.572,77 com Pagamento Boleto ou PIX

12 x de R\$4.581,47

COMPRAR

(

Sobre nós

A MIX-BIOMED é uma empresa especializada na comercialização de equipamentos laboratoriais de alta qualidade, oferecendo soluções para diversos segmentos, como pesquisa científica, controle de qualidade, biotecnologia e ensino. Com um portfólio diversificado, a empresa atende às necessidades de laboratórios em todo o Brasil.

Menu

- Início
- Produtos
- Política de Privacidade
- Política de Trocas e Devoluções
- Equipamentos para Laboratórios
- Construção de Laboratórios

Destaques

- Estufas
- Forno Mufla
- Germinadoras
- Incubadoras
- Plasma Gel
- Câmaras

Meios de pagamento

MÉDIA

**R\$
21.500,00**

MEDIANA

**R\$
21.500,00**

MENOR

**R\$
21.500**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Ano da Compra
8 of 126676 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 91311/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Capelas de Exaustão Química e Espectrofotômetro - Protocolo - 22.177.377-2

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: **R\$ 21500**

Código do CATMAT: 434982

Descrição do Item: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO:DE GASES, MATERIAL:MADEIRA, REVESTIDA EM MELAMÍNICO, DIMENSÕES:CERCA DE 65 X 65 X 100 CM, COMPONENTES:JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES:COM LÂMPADA INTERNA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STSTANDARD SOB MEDID

Data do Resultado: 16/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 15188785000145

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 456793 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA

Órgão Superior: -

