

Manutenção Equipamentos**Data de abertura:** 18-08-2025 15:30**Por:** Magda Schardosim**Última atualização:** 12-09-2025 11:46 por Magno Carvalho de Oliveira**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 17-09-2025 15:30**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Em atendimento (atribuído)**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Magda Schardosim**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Manutenção Equipamentos**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

- 1) **Laboratório/Local :** Unidade de Esterilização
- 2) **Número do prédio :** 3
- 3) **Número da sala :** 703
- 4) **Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

- 5) **Email :** msbrasil@ufcspa.edu.br
- 6) **Telefone :** 51996606012
- 7) **Ramal :** 8790
- 8) **Observações :**

Dados do equipamento:

- 9) **Lotes de Equipamentos :** Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores
- 10) **Lote 3: Banhos-Marias-Estufas-Fornos-Agitadores-Autoclaves-Destiladores :** Destilador de Água
- 11) **Tipo de manutenção :** Corretiva
- 12) **Código de patrimônio :** 32889

13) Uso predominantemente do equipamento: : Pesquisa

14) Descrição do problema: :

o equipamento está com vazamento de água.

Acompanhamentos: 1

<i>Fonte de acompanhamento</i>	<i>Data</i>	<i>Requerente</i>
	18-08-2025 16:11	Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado