



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

SKU: CDR-16000-110V | Marca: ION

Seja o primeiro a avaliar

Escolha a Voltagem

110 Volts

220 Volts

R\$ 33.950,00 no Pix

ou R\$ 35.000,00 em até em até **10x de R\$ 3.500,00** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD:

1



COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF



Entrega segura

receba seu pedido com total segurança e tranquilidade



Confiança

Há mais de 40 anos no mercado



Entrega

em todo o Brasil.

COMPRE JUNTO



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Kit Cruzeta 4 Vãos Com Porta Tubos
Basculante Para 12 Tubos de 50 ml

Escolha a Voltagem

110 Volts

220 Volts

R\$ 39.951,88 no Pix

ou R\$ 41.187,50 em até em até **10x** de **R\$ 4.118,75** sem juros no cartão

COMPRAR



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Kit Cruzeta 4 Vãos Com Porta Tubos
Basculante Para 32 Tubos de 15 ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 39.951,88 no Pix

ou R\$ 41.187,50 em até em até 10x de R\$ 4.118,75 sem juros no cartão

COMPRAR



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Kit Cruzeta 4 Vãos Com Porta Tubos
Basculante Para 60 Tubos de 10 ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 39.951,88 no Pix

ou R\$ 41.187,50 em até em até 10x de R\$ 4.118,75 sem juros no cartão

COMPRAR



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Kit Cruzeta 4 Vãos Com Porta Tubos
Basculante Para 60 Tubos de 7 ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 39.951,88 no Pix

ou R\$ 41.187,50 em até em até **10x** de **R\$ 4.118,75** sem juros no cartão

COMPRAR



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Kit Cruzeta 4 Vãos Com Porta Tubos
Basculante Para 80 Tubos de 5 ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 39.951,88 no Pix

ou R\$ 41.187,50 em até em até **10x** de **R\$ 4.118,75** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Cônico Para
Centrifuga Digital - 10 Tubos De 15ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 38.872,75 no Pix

ou R\$ 40.075,00 em até em até **10x** de **R\$ 4.007,50** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Cônico Para
Centrifuga Digital - 12 Tubos De 10ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 36.326,50 no Pix

ou R\$ 37.450,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.745,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Cônicos Para Centrifuga Digital 12 Tubos de 15ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 38.703,00 no Pix

ou R\$ 39.900,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.990,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Cônicos Para Centrifuga Digital 6 Tubos De 50ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 38.787,88 no Pix

ou R\$ 39.987,50 em até em até **10x** de **R\$ 3.998,75** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrifuga
Digital 10 Tubos De 5ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 37.005,50 no Pix

ou R\$ 38.150,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.815,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrifuga
Digital 12 Microtubos de 0,5ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 37.005,50 no Pix

ou R\$ 38.150,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.815,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrífuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga Digital 12 Microtubos de 1,5/2,2ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 36.326,50 no Pix

ou R\$ 37.450,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.745,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrífuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga Digital 24 Microtubos de 1,5/2,2ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 36.411,38 no Pix

ou R\$ 37.537,50 em até em até **10x** de **R\$ 3.753,75** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrífuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga
Digital 24 Microtubos de 1,5/2,2ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 36.411,38 no Pix

ou R\$ 37.537,50 em até em até **10x** de **R\$ 3.753,75** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrífuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga
Digital 30 Microtubos de 1,5/2,2ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 36.581,12 no Pix

ou R\$ 37.712,50 em até em até **10x** de **R\$ 3.771,25** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrífuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga
Digital 32 Microtubos de 1,5/2,2ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts



R\$ 36.750,88 no Pix

ou R\$ 37.887,50 em até em até **10x** de **R\$ 3.788,75** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrífuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga
Digital 48 Microtubos de 0,5ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 37.345,00 no Pix

ou R\$ 38.500,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.850,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Para Centrífuga
Digital 48 Microtubos de 1,5/2,2ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 37.345,00 no Pix

ou R\$ 38.500,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.850,00** sem juros no cartão

COMPRAR



+



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Redondo Para
Centrífuga Digital 10 Tubos de 50ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 38.872,75 no Pix

ou R\$ 40.075,00 em até em até **10x** de **R\$ 4.007,50** sem juros no cartão

COMPRAR



Centrifuga Refrigerada CDR 16000 RPM

Rotor Ângulo Fixo Redondo Para
Centrifuga Digital 12 Tubos de 15ml

Escolha a Voltagem

110 Volts 220 Volts

R\$ 38.703,00 no Pix

ou R\$ 39.900,00 em até em até **10x** de **R\$ 3.990,00** sem juros no cartão

COMPRAR

Descrição

Centrífuga Refrigerada Digital CDR-16000: Precisão e Segurança em Separação de Amostras

A centrífuga refrigerada digital CDR-16000 é um equipamento de alta performance, essencial para laboratórios que necessitam separar componentes de uma mistura, como células, partículas ou moléculas, utilizando a força centrífuga enquanto mantém uma temperatura controlada. Com estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência, esta centrífuga é projetada para oferecer precisão e segurança em diversos tipos de análises e pesquisas científicas.

Características

- **Estrutura Resistente:** Feita em aço carbono com pintura epóxi eletrostática de alta resistência.
- **Display LED:** Belo display LED indicando velocidade, tempo, RCF e erro.
- **Alta Capacidade de Programação:** Possui 99 programações disponíveis.
- **Motor de Indução:** Motor sem escovas, garantindo baixo ruído e alta durabilidade.
- **Função Pré-Cool:** Permite o resfriamento prévio da câmara de centrifugação e do rotor.
- **Tampa com Mola de Pressão:** Duplo travamento de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta.
- **Bloqueio por Desbalanceamento:** Função que garante a segurança durante a operação.
- **Histórico de Data/Hora:** Capacidade para 2000 memórias.
- **Modo de Exibição:** Curva de velocidade, tempo e temperatura.

Especificações Técnicas

- **Velocidade:** 300~16000rpm (ajustável)
- **Força Máxima (RCF):** 30~17800xg (ajustável)
- **Ruído:** ≤ 65dB
- **Motor:** Indução (sem escovas)
- **Rampa de Aceleração (ACC):** 1 – 9
- **Rampa de Frenagem (DEC):** 1 – 9
- **Timer:** 0 – 99min 59seg
- **Precisão da Velocidade:** ± 20rpm
- **Peso sem Rotor:** 50kg
- **Taxa da Temperatura:** -20°C ~ 40°C (ajustável)
- **Tensão:** 220V
- **Dimensões (L X P X A):** 55 x 68 x 35cm
- **Incremento:** 1 em 1 RPM
- **Opcionais:** Detecção automática de rotores; Calibração RBC

Contém:

- 01 Centrífuga CDR-16000 • 01 Manual de Instruções em Português

Instruções de Uso

Para utilizar a centrífuga, selecione o rotor adequado e ajuste as configurações de velocidade, tempo e temperatura conforme a necessidade da amostra. Utilize a função Pré-Cool para resfriar a câmara antes de iniciar a centrifugação. Siga as instruções do manual para garantir a operação segura e eficiente do equipamento.

Benefícios da Centrífuga CDR-16000

Esta centrífuga oferece alta precisão e segurança na separação de amostras, suportando uma ampla gama de velocidades e temperaturas ajustáveis. Seu motor de indução proporciona baixo ruído e alta durabilidade, enquanto a função de bloqueio por desbalanceamento e o histórico de data/hora garantem a segurança e o controle durante a operação. Ideal para laboratórios de pesquisa, clínicas e centros de análises, a CDR-16000 é uma escolha confiável para diversas aplicações científicas.



Nº 81906560001

FAQs

Para que é utilizada a centrífuga CDR-16000?

A centrífuga é utilizada para separar componentes de uma mistura, como células, partículas ou moléculas, usando a força centrífuga enquanto mantém uma temperatura controlada.

Quais são as características principais da centrífuga CDR-16000?

A centrífuga possui estrutura em aço carbono, display LED, motor de indução, função Pré-Cool, bloqueio por desbalanceamento, histórico de data/hora e modo de exibição de curva de velocidade, tempo e temperatura.

Qual é a velocidade máxima da centrífuga CDR-16000?

A velocidade máxima é de 16.000rpm, ajustável.

Qual é a força máxima (RCF) suportada pela centrífuga CDR-16000?

A força máxima (RCF) é de 17.800xg, ajustável.

Quais são as dimensões da centrífuga CDR-16000?

As dimensões são 55 x 68 x 35cm (L x P x A).

Como utilizar a função Pré-Cool da centrífuga CDR-16000?

A função Pré-Cool permite resfriar previamente a câmara de centrifugação e o rotor na temperatura adequada para determinado tipo de amostra, garantindo a integridade das amostras durante processos de alta velocidade.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

1 pergunta

[FAZER PERGUNTA](#)

Pesquise nas perguntas anteriores: o que você procura saber?

Rodrigo Guedes há um ano

Boa tarde , esta centrífuga acompanha algum dos rotores mostrados acima ?

Resposta da loja Loja Prolab há um ano

Boa tarde Rodrigo . Os rotores são vendidos separadamente . No primeiro valor que aparece é só da centrífuga refrigerada , é necessário comprar o rotor no compre junto acima . Também é possível comprar mais de um rotor caso desejado. Obrigado !

esta resposta foi útil?

0

0

AVALIAÇÕES

Este produto ainda não tem avaliações

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

tecnologia
k|reviews

PRODUTOS RELACIONADOS



Centrifuga Refrigerada 16000 RPM

(0)

R\$ 25.501,30 no Pix

ou R\$ 26.290,00 em até **10x** de **R\$ 2.629,00**
sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES



Centrifuga Digital Refrigerada CDR 22000

(0)

R\$ 49.227,50 no Pix

ou R\$ 50.750,00 em até **10x** de **R\$ 5.075,00**
sem juros no cartão

VER MAIS DETALHES



Cadastre seu e-mail e receba nossas
NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome

ATENDIMENTO

 (11) 97456-3075

 (11) 3939-5700

 vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

SERVIÇOS

[Atendimento](#)

[Minha Conta](#)

[Meus Pedidos](#)

INSTITUCIONAL

[Quem somos](#)

[Política de privacidade](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Entrega](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Blog](#)

SEGURANÇA



203 avaliações reais

REDES SOCIAIS



FORMAS DE PAGAMENTO



VISA

AMERICAN
EXPRESS



elo

© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96

Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista, São Paulo/SP - Brasil CEP: 04360-001

Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por



Performance por



**Frete Grátis - SP**

Acima de R\$ 500,00

**Descontos**

em pagamentos a vista



Você está em: [Home](#) > [Equipamentos](#) > [Centrifuga Laboratorial](#) > [Centrifuga Digital Refrigerada](#)



Centrífuga Digital Refrigerada

REF: CDM-16000 MARCA: LINKLAB MODELO: CDM-16000
Não encontrou algo ? Consulte Vendas@linklabs.com.br

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

MODELO::

- ☐ Centrífuga Digital Refrigerada - 110V - R\$26.250,00

1 Unidades
- ☐ Centrífuga Digital Refrigerada - 220V - R\$26.250,00

1 Unidades

R\$ 26.250,00
/ cada
R\$ 25.725,00 a vista com desconto Boleto
ou 12x de R\$ 2.618,00 com juros Cartão Visa


1 + -

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Descrição Geral	▼
Formas de Pagamento	▼
Avaliações	▼

Produtos relacionados





Centrifuga Digital Multirrotor, até 5000RPM

R\$ 7.875,00

R\$ 7.717,50 à vista com desconto Boleto ou 12x de R\$ 785,40 com juros Cartão Visa

[Ver produtos](#)



Centrifuga Digital Até 4000rpm 12x10ml 6x

Esse acabou :(

[Avisar-me quando chegar](#)

Produtos visualizados



Centrifuga Digital Refrigerada



Centrifuga Digital de Bancada até 5000 rpm

Páginas: 1



Líder no fornecimento de produtos de alta qualidade para laboratórios. Oferecemos uma vasta gama de produtos químicos, equipamentos e materiais essenciais. Com atendimento excepcional e compromisso com a excelência, estamos aqui para atender às suas necessidades laboratoriais.



INSTITUCIONAL

FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA



LOJA LINKLAB.

Desenvolvido por *plugoo*

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



CENTRIFUGA REFRIGERADA MULTIROTORES FIXO 16.000 RPM (ANVISA)



Compartilhar:  Whatsapp  Copiar link

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Marca: MYLABOR
Disponível em 1 Dia Útil
DM-16000-220V

R\$ 25.500,00 / cada
R\$ 24.225,00 à vista com desconto Pix
ou em 10x de **R\$ 2.550,00** sem juros no cartão

- 1 +

Comprar Agora!

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao orçamento

ENVIAR PARA: 90050-170 PORTO ALEGRE-RS

Alterar forma de envio

	Valor	Prazo de Entrega
COMPRE E RETIRE	R\$ 0,00	Em até 2 dias úteis
FRETE FIXO LOJA NETLAB	R\$ 0,00	Em até 10 dias úteis
FRETE EXPRESSO LOJA NETLAB	R\$ 70,00	Em até 7 dias úteis



Ficou com alguma duvida ou não encontrou o que precisa?

ENTRE EM CONTATO

(11) 2373-0040 (11) 2373-4959

vendas@lojanetlab.com.br

Descrição Geral

Formas de pagamento

Centrífuga Refrigerada Digital CDM-16000 – 16000 RPM

A Centrífuga Refrigerada CDM-16000 é um equipamento robusto, confiável e de alta tecnologia, projetado para atender as mais exigentes rotinas de laboratórios clínicos, centros de pesquisa, universidades, indústrias farmacêuticas e áreas de biotecnologia. Com velocidade máxima de 16000 RPM e controle de temperatura de -20°C até a temperatura ambiente, proporciona resultados precisos e seguros em procedimentos de separação celular, isolamento de DNA/RNA e preparação de proteínas e outras biomoléculas.

|||Principais Características:

Alta Velocidade: Até 16.000 RPM com controle preciso de incrementos de 50 RPM.
Sistema de Refrigeração Eficiente: Trabalha de -20°C até temperatura ambiente, ideal para materiais sensíveis.
Display LCD Colorido: Indica velocidade, força centrífuga (RCF), tempo, temperatura, tipo de rotor e códigos de erro.
Pré-Resfriamento (Pré-Cool): Permite o resfriamento prévio da câmara e rotor antes do uso.
Memórias Programáveis: Armazena até 99 programas personalizados.

|||Segurança Avançada:

Sistema anti-desbalanceamento com parada automática.
Tampa com mola a gás e duplo travamento de segurança.
Liberação mecânica da tampa em caso de falta de energia elétrica.
Motor de Indução 500W: Alta durabilidade e baixo nível de ruído (aprox. 60 dB(A)).
Aceleração e Frenagem Programáveis: 9 níveis ajustáveis para melhor adaptação ao tipo de amostra.

|||Aplicações:

Separação de células, plasma sanguíneo, soros e macromoléculas.
Isolamento e purificação de DNA, RNA e proteínas.
Procedimentos de biologia molecular, bioquímica e biotecnologia.
Rotinas de análises clínicas, pesquisa científica e desenvolvimento industrial.

|||Especificações Técnicas:

Velocidade Máxima: Até 16.000 RPM
Controle de Temperatura: -20°C a ambiente
Capacidade de Memória: 99 programas
Temporizador: Até 95 minutos e 59 segundos
Motor: Indução elétrica 500W
Ruído: ~60 dB(A)
Alimentação: 110V ou 220V



Dimensões (A x L x C): 60 cm x 35 cm x 50 cm
Peso: 40 kg
Garantia: 12 meses
Origem: 100% fabricação nacional

|||Conteúdo da Embalagem:
1 Centrífuga CDM-16000
1 Manual de Instruções (Português)
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR



VER DETALHES

CENTRIFUGA ANALÓGICA 4 TUBOS DE 100 ML ANGULO FIXO VELOCIDADE 3500RPM 80-100 (ANVISA)

☆☆☆☆☆
R\$ 7.463,00

R\$ 7.089,85 no pix
ou 10x de R\$ 746,30 no cartão de crédito

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO



VER DETALHES

CENTRIFUGA REFRIGERADA 44X1,5ML 15.000RPM K14-4415R KASVI (ANVISA)

☆☆☆☆☆
R\$ 29.750,02

R\$ 28.262,52 no pix
ou 10x de R\$ 2.975,00 no cartão de crédito

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

VOCÊ VAI SE INTERESSAR



CENTRIFUGA REFRIGERADA MULTIROTORES BASCULANTE E FIXO 16.000 RPM (ANVISA)

LojaNetLAB
R\$ 5.476,00
R\$ 5.202,20 com 5% off no pix
ou 10x de R\$ 3.547,60 no cartão



CENTRIFUGA ANALÓGICA 4 TUBOS DE 100 ML ANGULO FIXO VELOCIDADE 3500RPM

R\$ 7.463,00
R\$ 7.089,85 com 5% off no pix
ou 10x de R\$ 746,30 no cartão

SIGA-NOS

[@lojanetlab](#)

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Este produto ainda não possui avaliação

Escrever avaliação...

TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta



Centrífuga Refrigerada de Bancada Novatecnica



Forlab e os cookies: a gente usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Políticas de Privacidade](#).

Continuar e Fechar



Centrífuga Refrigerada de Bancada Novatecnica

Conheça outros produtos da marca: [Nova Técnica](#)

A Centrífuga Refrigerada de Bancada da Novatecnica serve para diversos usos como análises laboratoriais, clínicas e pesquisas. A Centrífuga Refrigerada de Bancada da Novatecnica possui capacidade para até 420 ml.

Disponível em 45 Dias Úteis + Frete

Marca [Nova Técnica](#)

Referência NT 815

R\$ 37.786,25
ou R\$ 39.775,00 em 3x sem juros

Comprar agora

Consulte opções de frete

Digite seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Detalhes técnicos

Marca	Nova Técnica
Referência	NT 815
Disponibilidade	Disponível em 45 Dias Úteis + Frete
Tempo de Garantia	1 Ano Após o Recebimento do Produto



Especificações

Faixa de controle de temperatura	-10C° a 40C°
Rotor	Angulo Fixo/Horizontal
Capacidade máxima	400ml / 420ml
Velocidade máxima	6.000 rpm / 4.000 rpm
Força g (rcf)	-
Rampas de frenagem	10
Rampas de aceleração	15
Nº de programas	30
Timer	1 a 999 segundo/ou minutos
Sistema de segurança	Proteção contra desbalanceamento e tampa aberta
Alarme	Audiovisual no início e final do processo
Cuba	Inox 304
Gabinete	Aço carbono
Alimentação	127/220V

Forlab e os cookies: a gente usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Políticas de Privacidade](#).



 [Descubra a Forlab](#) [Atendimento](#)

[Categorias](#)

Siga nossas redes
sociais

Acesse nosso blog

[BLOG](#)

[Bem vindo \(a\).](#)

[à Forlab](#)

[Calibração de](#)

[pipetas](#)

[Demo virtual](#)

[Forlab](#)

[Atendimento](#)

[Fundações SP](#)

[Blog](#)

[Meus Pedidos](#)

[Precisa de](#)

[ajuda?](#)

[Fale conosco](#)

[Segurança e](#)

[Privacidade](#)

[Trabalhe](#)

[conosco](#)

[Consumíveis](#)

[Equipamentos](#)

[Reagentes](#)

[Aplicações](#)

[Marcas](#)

Formas de Pagamento



Certificados



© FORLAB - Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual. Fale conosco| info@forlabexpress.com.br Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), boleto e Pix.

 **bizCOMMERCE**
Forlab e os cookies: a gente usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Políticas de Privacidade](#).

