



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/RS

PREGÃO 90007/2026

Às 16:17 horas do dia 03 de julho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 168 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA, HOMOLOGA o item 168 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 23103.003817/2026.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: RS
Objeto da compra: Aquisição de insumos laboratoriais visando o atendimento das necessidades dos laboratórios didáticos da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Entrega de propostas: De 16/06/2026 às 08:00 até 26/06/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 26/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2026 às 09:00:21	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2026 às 09:04:26	Prezados daremos início ao Pregão 90007/2026
Sistema	26/06/2026 às 09:06:41	O item 4 e 20 está acima do estimado. Não podemos aceitar itens acima do estimado no TR, portanto solicitamos o envio de lances dentro do estimado
Sistema	26/06/2026 às 09:09:00	Prezados solicitamos que os lances sejam com 2 casas decimais, pois não temos como aceitar mais de 2 casas decimais nos empenhos
Sistema	26/06/2026 às 09:10:45	Peço que já ajustem para 2 casas decimais, pois senão terão que alterar item a item ajustando a proposta no sistema, por isso é mais fácil ajustar agora
Sistema	26/06/2026 às 09:30:13	O item 42 está cima do estimado solicitamos o envio de lances
Sistema	26/06/2026 às 09:30:53	Os itens 46 e 48 estão acima do estimado solicitamos o envio de lances
Sistema	26/06/2026 às 09:52:03	Prezados tem muitos lances com mais de 2 casas decimais. Isto é muito ruim para o processo do pregão, pois cada item terá que ser negociado e terá que term uma nova ação de sua empresa em ajustar o item, para não termos mais este trabalho pedimos que deem lances de 2 casas decimais conforme previsto no edital
Sistema	26/06/2026 às 09:53:01	Itens 59 e 46 acima do estimado solicitamos o envio de lances
Sistema	26/06/2026 às 10:17:53	os itens 103, 104, 105, 106, 110 e 111 estão acima do estimado solicitamos o envio de lances
Sistema	26/06/2026 às 11:17:17	Os itens 177 a 182 estão acima do estimado solicitamos lances
Sistema	26/06/2026 às 11:28:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/06/2026 às 11:28:10	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	26/06/2026 às 11:28:55	Prezados peço que permaneçam conectados, pois faremos alguns questionamentos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2026 às 11:37:41	Prezados Fornecedores as empresas que estão com preços acima do estimado será solicitado a negociação via sistema pelo preço estimado, solicitamos que aceitem caso seja possível.
Sistema	26/06/2026 às 11:40:46	Será solicitada uma única convocação no 1ª item arrematado pela empresa, que deverá anexar uma única proposta com todos os itens ganhos e todos os catálogos neste mesmo anexo.
Sistema	26/06/2026 às 11:41:28	Portanto iniciaremps as convocações, somente nos 1ª item ganho de cada empresa.
Sistema	26/06/2026 às 11:42:08	As negociações de 2 casas decimais será realizada item a item.
Sistema	26/06/2026 às 13:04:32	Prezados o pregão será suspenso para almoço e retornaremos as convocações hoje às 14:00
Sistema	26/06/2026 às 14:04:24	Prezados Fornecedores daremos continuidade ao pregão 90007/2026
Sistema	26/06/2026 às 15:56:34	O Pregão será suspenso e reaberto na segunda dia 29/06 às 10hs.
Sistema	29/06/2026 às 10:01:19	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007
Sistema	29/06/2026 às 12:31:19	O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 30/06 às 10hs.
Sistema	30/06/2026 às 10:04:16	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	30/06/2026 às 12:29:23	Prezados o pregão será suspenso e reaberto hoje às 14hs
Sistema	30/06/2026 às 14:00:19	Prezados daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	30/06/2026 às 15:30:52	O Pregão será suspenso e reanerto amanhã dia 01/7 às 10:00
Sistema	01/07/2026 às 10:05:01	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	01/07/2026 às 11:45:40	O Pregão será suspenso e reaberto hoje a tarde às 13:30
Sistema	01/07/2026 às 13:36:44	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	01/07/2026 às 16:46:21	O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 02/07 às 10:00
Sistema	02/07/2026 às 10:12:30	Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	02/07/2026 às 11:57:24	O Pregão será suspenso e reaberto hoje às 14:30
Sistema	02/07/2026 às 14:31:03	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	02/07/2026 às 15:56:41	O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 03/07 às 10:30
Sistema	03/07/2026 às 10:32:18	Prezados bos dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026
Sistema	03/07/2026 às 11:22:18	O Pregão será suspenso e reaberto hoje às 14hs
Sistema	03/07/2026 às 14:04:35	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 90007/2026

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/06/2026 às 09:00:21	Abertura da sessão pública
26/06/2026 às 11:28:09	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 168 - Sonda Trato Urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 10 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 9,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 450,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.755.**-*8 - LUCIANA PIERRY DUERREWALD

Propostas do Item 168

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 13.068,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 122.11.003 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 13.068,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 199.999,0000 (unitário) R\$ 9.999.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Valor proposta: R\$ 199.999,0000 (unitário) R\$ 9.999.950,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 168

Nenhum lance foi registrado para o Item 168.

Mensagens do chat do Item 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2026 às 11:02:44	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/06/2026 às 11:12:45	O item 168 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/06/2026 às 11:13:28	O item 168 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/06/2026 às 12:39:36	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 168. Justificativa: preço estimado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/06/2026 às 12:42:31	O item 168 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 168 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 35,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/06/2026 às 12:42:36	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	30/06/2026 às 15:14:12	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 168. Justificativa: preço de referencia.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	30/06/2026 às 15:17:14	Agradecemos a oportunidade de negociação, contudo, após insucessos nas tratativas comerciais, junto aos nossos fornecedores, informamos que não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	30/06/2026 às 15:17:23	O item 168 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 168 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R\$ 56,0000.
Sistema	01/07/2026 às 10:28:34	O item 168 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	01/07/2026 às 10:28:34	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2026 10:38:34.

Eventos do Item 168

Data/Hora	Descrição
03/07/2026 às 16:17:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/07/2026 10:38:34