



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/RS

PREGÃO 90007/2026

Às 16:17 horas do dia 03 de julho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 28 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 23103.003817/2026.

|                             |                                                                                                                                                                                        |                  |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                        | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                           | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                    | UF da UASG:      | RS                  |
| Objeto da compra:           | Aquisição de insumos laboratoriais visando o atendimento das necessidades dos laboratórios didáticos da UFCSPA, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 16/06/2026 às 08:00 até 26/06/2026 às 09:00                                                                                                                                         |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 26/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                          |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:00:21 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:04:26 | Prezados daremos início ao Pregão 90007/2026                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:06:41 | O item 4 e 20 está acima do estimado. Não podemos aceitar itens acima do estimado no TR, portanto solicitamos o envio de lances dentro do estimado                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:09:00 | Prezados solicitamos que os lances sejam com 2 casas decimais, pois não temos como aceitar mais de 2 casas decimais nos empenhos                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:10:45 | Peço que já ajustem para 2 casas decimais, pois senão terão que alterar item a item ajustando a proposta no sistema, por isso é mais fácil ajustar agora                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:30:13 | O item 42 está cima do estimado solicitamos o envio de lances                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:30:53 | Os itens 46 e 48 estão acima do estimado solicitamos o envio de lances                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:52:03 | Prezados tem muitos lances com mais de 2 casas decimais. Isto é muito ruim para o processo do pregão, pois cada item terá que ser negociado e terá que term uma nova ação de sua empresa em ajustar o item, para não termos mais este trabalho pedimos que deem lances de 2 casas decimais conforme previsto no edital |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:53:01 | Itens 59 e 46 acima do estimado solicitamos o envio de lances                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/06/2026 às 10:17:53 | os itens 103, 104, 105, 106, 110 e 111 estão acima do estimado solicitamos o envio de lances                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:17:17 | Os itens 177 a 182 estão acima do estimado solicitamos lances                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:28:10 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:28:10 | Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:28:55 | Prezados peço que permaneçam conectados, pois faremos alguns questionamentos                                                                                                                                                                                                                                           |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:37:41 | Prezados Fornecedores as empresas que estão com preços acima do estimado será solicitado a negociação via sistema pelo preço estimado, solicitamos que aceitem caso seja possível. |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:40:46 | Será solicitada uma única convocação no 1ª item arrematado pela empresa, que deverá anexar uma única proposta com todos os itens ganhos e todos os catálogos neste mesmo anexo.    |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:41:28 | Portanto iniciaremps as convocações, somente nos 1ª item ganho de cada empresa.                                                                                                    |
| Sistema     | 26/06/2026 às 11:42:08 | As negociações de 2 casas decimais será realizada item a item.                                                                                                                     |
| Sistema     | 26/06/2026 às 13:04:32 | Prezados o pregão será suspenso para almoço e retornaremos as convocações hoje às 14:00                                                                                            |
| Sistema     | 26/06/2026 às 14:04:24 | Prezados Fornecedores daremos continuidade ao pregão 90007/2026                                                                                                                    |
| Sistema     | 26/06/2026 às 15:56:34 | O Pregão será suspenso e reaberto na segunda dia 29/06 às 10hs.                                                                                                                    |
| Sistema     | 29/06/2026 às 10:01:19 | Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007                                                                                                                              |
| Sistema     | 29/06/2026 às 12:31:19 | O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 30/06 às 10hs.                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/06/2026 às 10:04:16 | Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 12:29:23 | Prezados o pregão será suspenso e reaberto hoje às 14hs                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:19 | Prezados daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                                 |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:30:52 | O Pregão será suspenso e reanerto amanhã dia 01/7 às 10:00                                                                                                                         |
| Sistema     | 01/07/2026 às 10:05:01 | Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                         |
| Sistema     | 01/07/2026 às 11:45:40 | O Pregão será suspenso e reaberto hoje a tarde às 13:30                                                                                                                            |
| Sistema     | 01/07/2026 às 13:36:44 | Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                       |
| Sistema     | 01/07/2026 às 16:46:21 | O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 02/07 às 10:00                                                                                                                        |
| Sistema     | 02/07/2026 às 10:12:30 | Prezados bom dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                         |
| Sistema     | 02/07/2026 às 11:57:24 | O Pregão será suspenso e reaberto hoje às 14:30                                                                                                                                    |
| Sistema     | 02/07/2026 às 14:31:03 | Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                       |
| Sistema     | 02/07/2026 às 15:56:41 | O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 03/07 às 10:30                                                                                                                        |
| Sistema     | 03/07/2026 às 10:32:18 | Prezados bos dia daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                         |
| Sistema     | 03/07/2026 às 11:22:18 | O Pregão será suspenso e reaberto hoje às 14hs                                                                                                                                     |
| Sistema     | 03/07/2026 às 14:04:35 | Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 90007/2026                                                                                                                       |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 26/06/2026 às 09:00:21 | Abertura da sessão pública                 |
| 26/06/2026 às 11:28:09 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 28 - Caixa Laboratório

Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca De 30 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 5.000 MCL, Esterilidade: Esterilizável

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 8           | Valor estimado: | R\$ 36,7000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 293,6000 (total)    |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.482.\*\*\*-\*0 - MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA para FASTLABOR COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.707.794/0001-06, melhor lance: R\$ 36,7000 (unitário) / R\$ 293,6000 (total)

Propostas do Item 28

|                                                                                                                                                                        |                                                           |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                               |                                                           |                        |                     |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                        |                                                           |                        |                     |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                   |                                                           |                        |                     |
| Fornecedor                                                                                                                                                             | Valor ofertado                                            |                        | Situação            |
| 21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                | R\$ 36,7000 (unitário)<br>R\$ 293,6000 (total)            |                        | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: QUALIVIDROS<br>Modelo/versão: QUALIVIDROS<br>Valor proposta: R\$ 36,7000 (unitário)<br>R\$ 293,6000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 8 |                     |
| 29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO | R\$ 199.999,0000 (unitário)<br>R\$ 1.599.992,0000 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: Caixa Laboratório<br>Modelo/versão: Caixa Laboratório<br>Valor proposta: R\$ 199.999,0000 (unitário)<br>R\$ 1.599.992,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 8 |                     |

Lances do Item 28

Nenhum lance foi registrado para o Item 28.

Mensagens do chat do Item 28

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:15:20 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:25:21 | O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                       |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:27:27 | O item 28 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 01/07/2026 às 15:18:17 | O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2026 15:28:17.      |
| Sistema     | 03/07/2026 às 15:05:14 | O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2026 15:15:14. |

Eventos do Item 28

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2026 às 16:17:31 | Fornecedor FASTLABOR COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.707.794/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 36,7000. |
| 03/07/2026 às 16:17:36 | Item homologado.                                                                                                    |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 01/07/2026 15:28:17 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 03/07/2026 15:15:14 |