



**PROPOSTA COMERCIAL À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**

Processo Administrativo nº 23103.001397/2026-41

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2026

DADOS DA LICITANTE			
RAZÃO SOCIAL: META ELEVADORES LTDA			
CNPJ: 09.434.954/0001-87		INSC. ESTADUAL: 114/0090990	
ENDEREÇO: AV. PEDRO JOSE MOACYR RANGEL, 1595, ALDEIA VELHA			
CIDADE: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA		ESTADO: RS	CEP: 95.500-000
TELEFONE: 51 99626 0391		E-MAIL: paulo.santos@metaelevadores.com.br	
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO			
NOME: ALEX PAMPLONA BULHÕES		CPF: 977.534.400-04	RG: 9074932634
PARA PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCÁRIO			
Nº BANCO: 748	BANCO: SICREDI S.A	AG: 0116	CONTA: 24448-6

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação dos serviços de engenharia para fornecimento e instalação de elevadores de passageiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor total da proposta: R\$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais).

ITEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	--------	----	-------------------	-------------	-------------



1	2	UN	Fornecimento e instalação de elevador de passageiros Informações Gerais Tipo: Elevador social Localização: Parte central do prédio, ocupando poço já existente Normas: Fabricado segundo a norma NM 207, padrão ISO 9001 Desempenho e Capacidade Capacidade de carga: 750 kg (10 passageiros) Velocidade: 1,00 m/segundo Deteção de capacidade máxima: Sistema que impede o funcionamento do elevador, após atingir 110% da capacidade da cabina Percurso e Paradas Paradas: 4 Pavimentos: Térreo, 2º, 3º e 4º pavimento Entradas/Saídas: Unilaterais Desnível vertical: 56,50m Dimensões da Caixa Corrida (Poço) Largura: 1,70m Profundidade: 2,20m Altura: 3,75m Profundidade do poço: 1,30m Apoio de botoeira: Em concreto sem avanço na caixa Características da Cabina Largura: 1,05m Profundidade: 1,80m Altura útil: 2,40m Painéis: Acabamento em aço inoxidável escovado Teto da cabina: Em aço inoxidável escovado Espelho da cabina: Na metade superior do painel de fundo Piso: Rebaixado em 30mm para colocação de pedra Guarda-corpo: Instalado ao fundo e nas laterais da cabina, com acabamento inox polido Ventilador: Sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente Portas de Pavimento e Cabina Tipo de abertura: Abertura lateral esquerda Porta de pavimento (Largura útil): 0,90m Porta de pavimento (Altura): 2,20m Acabamento da porta: Inox marco largo Casa de Máquinas e Comando Casa de Máquinas: Elevador sem casa de máquina Tipo de Máquina: Pode ser com engrenagem (geared) ou sem engrenagem (gearless) Comando: Sistema de controle lógico Tipo de comando: Controlador para gerenciamento em grupo Comando de acionamento: Independente para cada elevador Interface e Botoeiras Botoeira de Cabina: High Protection Inox (antivandálica) Botoeira de Pavimento: High Protection Inox (antivandálica) Botoeira na parede do Hall: Localizada nos pavimentos 1, 2, 3 e 4, de acordo com a quantidade de colunas Eliminador de chamadas falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade Sinalizações e Indicadores Sinalizações gerais: Botoeira tipo: New soft Press Indicador tipo: Plus Comando: ACS Dores	R\$ 205.000,00	R\$ 410.000,00
---	---	----	--	----------------	----------------



		das sinalizações: Botões de chamada de cabina, botões de chamada de pavimento, indicadores de posição e direção do elevador na cabina e indicadores de posição e direção do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha Indicador Sonoro: Indicador digital matricial, com moldura preta, utilizado sobre a porta do pavimento, atendendo a NBR 313 Sistema Voice: O elevador deverá informar sonoramente o pavimento Indicadores acoplados no Marco: 1, 2, 3, 4 Indicador de cabina: Indicador matricial alfanumérico sob a porta do pavimento Segurança e Comunicação Segurança: Régua de segurança eletrônica Central Telefônica: Sistema de comunicação interligando cabina e portaria – viva voz Dispositivo de alarme: Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria/recepção Serviço de Bombeiro: Sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio Gestão de elevadores: Sistema de monitoramento e controle disponibilizado em terminal único (PC) Sistema Elétrico e Alimentação Alimentação: Trifásica, 220 volts, frequência 60 Hz Potência do motor: 11 kW Tensão de luz: 110 volts Sistema DAFFE: Possui o Dispositivo Automático para funcionamento com Força de Emergência, para devido funcionamento temporário quando for alimentado pelo gerador de energia elétrica		
--	--	---	--	--

- Declaramos aceitar de forma plena as previsões do edital e da execução da contratação. –
- Declaramos estar inclusos na proposta todos os custos diretos e indiretos, tais como impostos, taxas, obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias a que estiver sujeita a empresa.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.


Santo Antônio da Patrulha, 21 de setembro de 2026.

Assinatura

.....
META ELEVADORES LTDA



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/25fe72b9da5e681c0d09ba027fe79eb54d4acb6e6bad66e>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

5e4f9ed57589d810c9586d63e60
4ed7e5c1ced26068939b50b1a8c
30100f793f Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Alex Pamplona Bulhões
Meta Elevadores Ltda
Signatário

Trilha de auditoria



21/09/2026 11:08 Alex Pamplona Bulhões (comercial@metaelevadores.com.br, CPF 977.534.400-04), Meta Elevadores Ltda (09.434.954/0001-87), criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 5e4f9ed57589d810c9586d63e604ed7e5c1ced26068939b50b1a8c30100f793f



21/09/2026 11:08 Alex Pamplona Bulhões (comercial@metaelevadores.com.br, CPF 977.534.400-04), Meta Elevadores Ltda (09.434.954/0001-87), visualizou o documento

Endereço de IP: 177.128.244.138 Porta: 52843



21/09/2026 11:08 Alex Pamplona Bulhões (comercial@metaelevadores.com.br, CPF 977.534.400-04), Meta Elevadores Ltda (09.434.954/0001-87), assinou o documento

Endereço de IP: 177.128.244.138	Navegador: Chrome/153.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 52843	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows NT 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -29.8194, -50.5626